

# INOXKIT

CANNE  
FUMARIE



LISTINO PREZZI **IK 5-2026**

|                                                                                                    |                                                                                     | PAG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SCONTI                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IKTA</b><br>GSV 24<br>lineari<br>GSV 04<br>accessori                                            |    | Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4 e 5/10 mm.<br>UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/060<br>UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040/050 G/G500                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b>                                                                                                  |
| <b>IKN</b><br>GSV 27                                                                               |    | Sistema monoparete preverniciato opaco, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, con innesto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta T 200.<br>Sistema pratico e leggero, facile da tagliare in opera, spessore 4/10 mm.<br>UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 060 dn 80÷100 • UNI EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50040 G800M dn 80÷100                                                                                                                                                                           | <b>24</b>                                                                                                 |
| <b>IKFN</b><br>GSV 20                                                                              |     | Sistema monoparete preverniciato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100 & dn 120P), spessore 12/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200), spessore 20/10 mm. Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo.<br>UNI EN 1856-2 T200 P1 W Vm L01120 O30M dn 80÷120<br>UNI EN 1856-2 T600 N1 W Vm L01120 G375NM dn 80÷120<br>UNI EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 GXXNM dn 120÷200                                                        | <b>26</b>                                                                                                 |
| <b>IKPO</b><br>GSV 29                                                                              |     | Sistema monoparete smaltato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100), spessore 8/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200).<br>Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo.<br>UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L80080 O30M • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L80080 G375NM                                                                                                                                                                   | <b>35</b>                                                                                                 |
| <b>IKP</b><br>GSV 10                                                                               |     | Sistema plastico monoparete modulare bianco e nero, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. Il sistema è disponibile anche nella versione flessibile, particolarmente adatta per il risanamento di vecchie canne fumarie.<br>UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LI E U • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LI E U                                                                                    | <b>38</b>                                                                                                 |
| <b>IKPX - IKPR - IKPCO</b><br>GSV 26                                                               |   | Sistema plastico isolato (10 mm aria statica), modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. La parete esterna in acciaio inox AISI 304, effetto ramato (Copperplast) o effetto corten conferisce alle canne fumarie esterne un basso impatto estetico.<br>UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LE E UO                                               | <b>51</b>                                                                                                 |
| <b>IKPXC - IKPRC</b><br>GSV 26                                                                     |   | Sistema plastico ventilato coassiale, modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione.<br>La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 e in effetto ramato (Copperplast).<br>UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LE E UO                                                                                                                                    | <b>57</b>                                                                                                 |
| <b>KIT PPs/PVC</b><br>GSV 34                                                                       |  | Kit coassiali dn 60 - 100 PPs / PVC composti da: gomito con prese aria e fumi - elemento lineare da 750 mm - terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in polipropilene anti UV.<br>Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari.<br>UNI EN 1856-2 T120 H1 W 2 000 LI E U1 dn 60÷100 • UNI EN 1856-2 T120 P1 W 2 000 LI E U1 dn 60÷100                                                                                                                                                                  | <b>62</b>                                                                                                 |
| <b>IKB - ALLUMINIO</b><br>GSV 19                                                                   |   | Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie a guarnizioni di tenuta.<br>Parete interna in acciaio alluminio spessore 10/10 mm (a richiesta spessore 15/10 mm), esterno bianco e nero.<br>UNI EN 1856-1 T200 P1 W Vm L11100/150 O60                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>71</b><br><b>NERO</b><br><b>73</b>                                                                     |
| <b>KIT COASSIALI ALU/METALLO • COASSIALI PPs/ALU • PPs / LAMIERA • COASSIALI ALU/ALU</b><br>GSV 19 |  | I kit coassiali hanno innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie a guarnizioni di tenuta. Parete interna: PPs/ALU in acciaio alluminio ed esterna in PPs, PPs/LAMIERA in acciaio alluminio ed esterna lamiera verniciata bianca, ALU/ALU in acciaio alluminio ed esterna in alluminio. Spessore 10/10 mm (a richiesta spessore 15/10 mm).<br>UNI EN 1856-1 T200 P1 W Vm L11100/150 O60                                                                                                                                       | <b>KIT ALU/METALLO</b><br><b>74</b><br><b>KIT PPs/ALU</b><br><b>76</b><br><b>KIT ALU/ALU</b><br><b>77</b> |
| <b>IKXCI</b><br>GSV 32                                                                             |   | Sistema inox ventilato coassiale, modulare, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie tipo C, condensazione, stufe a pellets e caminetti. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 o verniciata nera.<br>T200 P1 W V2 L50040 O50 con guarnizione • T600 N1 W V2 L50040 G80 senza guarnizione<br>T600 N1 W V2 L50040 G100                                                                                                                  | <b>78</b>                                                                                                 |
| <b>IKFLEX</b><br>GSV 08                                                                            |   | Canna fumaria flessibile con parete interna liscia, realizzata in acciaio inox AISI 316 L o a richiesta in acciaio inox AISI 904 L. Trova il suo impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento ed il risanamento di vecchie canne fumarie, specialmente dove è necessario eseguire spostamenti onde evitare costosi interventi murari.<br>UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010/012 G dn 50÷160 • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L70010 G dn 50÷400<br>UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010/012 G dn 50÷400 • UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L70010 O dn 50÷160 | <b>83</b>                                                                                                 |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAG.                                                                           | SCONTI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>IK ISO 25 FLEX</b><br>GSV 08<br>                                        | Canna fumaria flessibile precoibentata (spessore isolamento 25 mm) con parete interna liscia, realizzata in acciaio inox AISI 316 L. È un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellets o a combustibile misto legna/pellets. Trova il suo impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento ed il risanamento di vecchie canne fumarie.<br>UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O con guarnizione 200 Pa<br>UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G senza guarnizione 200 Pa                                                                                                                                          | <b>86</b>                                                                      |        |
| <b>IKA - IKAC - IKAR - IKKO</b><br>GSV 25 lineari<br>GSV 12 accessori<br> | Isolamento aria statica spessore 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4/10 mm. Parete esterna spessore 4/10 mm AISI 304 e/o verniciata.<br>UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30 dn 80÷250    UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G500M dn 80÷250<br><b>A richiesta</b><br> corten    arabescato    inox satinato    rame    verniciato RAL                                                                                                         | <b>92</b>                                                                      |        |
| <b>IKDW10</b><br>GSV 35 lineari<br>GSV 03 - 04 accessori<br>              | Spessore isolamento 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore minimo 4 mm. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304, verniciata nera, effetto ramato o corten.<br>T200 P1 W V2 L50040 O 20 con guarnizione<br>T600 N1 W V2 L50040 G500 M                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>102</b>                                                                     |        |
| <b>IKDW</b><br>GSV 21 lineari<br>GSV 01 accessori<br>                     | Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm AISI 304.<br>UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060<br>UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>109</b>                                                                     |        |
| <b>IKDWCO</b><br>GSV 21 lineari<br>GSV 01 accessori<br>                   | Spessore isolamento 25 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm colore effetto corten.<br>UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060<br>UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>132</b>                                                                     |        |
| <b>IKDWC</b><br>GSV 23 lineari<br>GSV 03 accessori<br>                  | Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm rame.<br>UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060<br>UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>138</b>                                                                     |        |
| <b>IKDWN</b><br>GSV 23 lineari<br>GSV 03 accessori<br>                  | Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm verniciata nera.<br>UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060<br>UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>146</b>                                                                     |        |
| <b>IK K-H1-G Monoparete</b><br>GSV 07<br>                               | Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L spessore 4/10 e 5/10 mm.<br>UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50040 G500M - UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50050 G500M<br>UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50060 G500M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>IK PLUS K-H1-G</b><br><b>151</b>                                            |        |
| <b>IK K-H1-G Doppia parete</b><br>GSV 06<br>                            | Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L spessore 4/10 & 5/10 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, spessore isolamento 25 mm e 50 mm.<br>UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040 G80    UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G160<br>UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G80    UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50060 G160<br>UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G120    UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50060 G320                                                                                                                                                      | <b>IK ISO 25 K-H1-G</b><br><b>159</b><br><b>IK ISO 50 K-H1-G</b><br><b>165</b> |        |
| <b>IKO</b><br>GSV 28<br>                                                 | Sistema per l'evacuazione fumi monoparete, modulare, in acciaio inox AISI 316 L con spessore della parete a contatto dei fumi 5/10 mm. La sezione ovale rende il sistema adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti. È idoneo per: metano, GPL, gasolio, legna con temperature di esercizio sino a 550 °C.<br>UNI EN 1856-2 T160 P1 W V2 L50050 O70 (con mastice sigillante)<br>UNI EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50050 G600M (senza mastice sigillante)                                                                                                                                                                                                                    | <b>174</b>                                                                     |        |
| <b>IKTA 304</b>                                                                                                                                            | Monoparete in acciaio inox 304 spessore 5/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>179</b>                                                                     |        |
| <b>IKTA 05</b>                                                                                                                                             | Monoparete in acciaio inox 316 L spessore 5/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>186</b>                                                                     |        |
| <b>IKDW 05</b>                                                                                                                                             | Doppia parete in acciaio inox 316 L spessore 5/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>196</b>                                                                     |        |
| <b>ACCESSORI PER FUMISTERIA</b><br>GSV 15<br>                           | Gamma completa di accessori per la realizzazione e manutenzione degli impianti fumari. Scivolanti, liquidi, guarnizioni per stufe, accendi fuoco, scovoli. Isolanti in lastre, materassini e coppelle. Tubi per ventilazione stufe, bocchette, aspiraceneri, regolatori di tiraggio. Strumenti di misura fumi e tenuta canna fumaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>203</b>                                                                     |        |
| <b>SYSTEM EI 30-60-120</b><br>                                           | Condotti di ventilazione EI resistenti al fuoco metallici modulari, con parete interna AISI 304 / AISI 316 L e parete esterna AISI 304. AN SYSTEM EI 30 - Condotto di ventilazione EI 30 con isolamento in lana di roccia. Sp./certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) - EN 13501-3. • AN SYSTEM EI 60 - Condotto di ventilazione EI 60 con isolamento in lana di roccia. Sp./certificazione: 50 mm EI 60 (ve i-o) - EI 60 (ho i-o) - EN 13501-3 • AN SYSTEM EI 120 - Condotto di ventilazione EI 60 con isolamento in fibre ceramiche. Sp./certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EI 120 (ho i-o) - EN 13501-3. A richiesta modello certificazione canna fumaria UNI EN 1856-1. | <b>248</b>                                                                     |        |



Elemento lineare  
2000 mm



GSV24

[illegible]

Elemento lineare  
1000 mm



GSV24

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | PZ. PALLET | Q.TÀ BANCALÈ | EURO     |
|-----|----------|------|------------|--------------|----------|
| 50  | MSX10M05 | 6    | 144        | -            | 23,66 ➡  |
| 60  | MSX10M06 | 6    | 144        | 288          | 22,29 ➡  |
| 80  | MSX10M08 | 6    | 72         | 144          | 23,93 ➡  |
| 100 | MSX10M10 | 6    | 54         | 108          | 29,33 ➡  |
| 110 | MSX10M11 | 6    | -          | 120          | 30,64 ➡  |
| 120 | MSX10M12 | 6    | 36         | 72           | 33,08 ➡  |
| 130 | MSX10M13 | 6    | 24         | 48           | 35,34 ➡  |
| 140 | MSX10M14 | 6    | 24         | 48           | 37,70 ➡  |
| 150 | MSX10M15 | 6    | 24         | 48           | 40,07 ➡  |
| 160 | MSX10M16 | 1    | -          | 60           | 42,47 ➡  |
| 180 | MSX10M18 | 1    | -          | 48           | 47,17 ➡  |
| 200 | MSX10M20 | 1    | -          | 40           | 51,90 ➡  |
| 220 | MSX10M22 | 1    | -          | 30           | 69,50 ➡  |
| 250 | MSX10M25 | 1    | -          | 24           | 75,04 ➡  |
| 300 | MSX10M30 | 1    | -          | 16           | 93,12 ➡  |
| 350 | MSX10M35 | 1    |            | 12           | 116,05 ➡ |
| 400 | MSX10M40 | 1    |            | 8            | 140,14 ➡ |
| 450 | MSX10M45 | 1    |            | 1            | 178,42 ➡ |
| 500 | MSX10M50 | 1    |            | 1            | 193,74 ➡ |
| 550 | MSX10M55 | 1    |            | 1            | 253,62 ➡ |
| 600 | MSX10M60 | 1    |            | 1            | 289,27 ➡ |
| 650 | MSX10M65 | 1    |            | 1            | 315,87 ➡ |
| 700 | MSX10M70 | 1    |            | 1            | 344,15 ➡ |
| 750 | MSX10M75 | 1    |            | 1            | 398,46 ➡ |
| 800 | MSX10M80 | 1    |            | 1            | 422,16 ➡ |



Elemento lineare  
500 mm



GSV24

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | MSX05M05 | 6    | 15,12  |  |
| 60  | MSX05M06 | 6    | 14,26  |  |
| 80  | MSX05M08 | 6    | 14,89  |  |
| 100 | MSX05M10 | 6    | 17,41  |  |
| 110 | MSX05M11 | 6    | 17,96  |                                                                                     |
| 120 | MSX05M12 | 6    | 19,19  |  |
| 130 | MSX05M13 | 6    | 20,49  |  |
| 140 | MSX05M14 | 6    | 21,70  |  |
| 150 | MSX05M15 | 6    | 22,95  |  |
| 160 | MSX05M16 | 1    | 24,18  |  |
| 180 | MSX05M18 | 1    | 26,62  |  |
| 200 | MSX05M20 | 1    | 29,17  |  |
| 220 | MSX05M22 | 1    | 38,48  |  |
| 250 | MSX05M25 | 1    | 43,10  |  |
| 300 | MSX05M30 | 1    | 50,82  |  |
| 350 | MSX05M35 | 1    | 70,63  |  |
| 400 | MSX05M40 | 1    | 86,41  |  |
| 450 | MSX05M45 | 1    | 110,48 |                                                                                     |
| 500 | MSX05M50 | 1    | 119,74 |                                                                                     |
| 550 | MSX05M55 | 1    | 154,01 |                                                                                     |
| 600 | MSX05M60 | 1    | 176,06 |                                                                                     |
| 650 | MSX05M65 | 1    | 192,20 |                                                                                     |
| 700 | MSX05M70 | 1    | 209,50 |                                                                                     |
| 750 | MSX05M75 | 1    | 239,65 |                                                                                     |
| 800 | MSX05M80 | 1    | 255,19 |                                                                                     |



Elemento lineare  
250 mm



GSV24

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | MSX02M05 | 6    | 9,35   |  |
| 60  | MSX02M06 | 6    | 8,79   |  |
| 80  | MSX02M08 | 6    | 8,79   |  |
| 100 | MSX02M10 | 6    | 10,13  |  |
| 110 | MSX02M11 | 6    | 10,35  |                                                                                     |
| 120 | MSX02M12 | 6    | 10,91  |  |
| 130 | MSX02M13 | 6    | 11,57  |  |
| 140 | MSX02M14 | 6    | 12,23  |  |
| 150 | MSX02M15 | 6    | 12,79  |  |
| 160 | MSX02M16 | 1    | 13,41  |  |
| 180 | MSX02M18 | 1    | 14,60  |  |
| 200 | MSX02M20 | 1    | 15,90  |  |
| 220 | MSX02M22 | 1    | 20,59  |  |
| 250 | MSX02M25 | 1    | 22,89  |  |
| 300 | MSX02M30 | 1    | 26,72  |  |
| 350 | MSX02M35 | 1    | 39,10  |  |
| 400 | MSX02M40 | 1    | 47,23  |  |
| 450 | MSX02M45 | 1    | 60,24  |                                                                                     |
| 500 | MSX02M50 | 1    | 64,73  |                                                                                     |
| 550 | MSX02M55 | 1    | 85,13  |                                                                                     |
| 600 | MSX02M60 | 1    | 97,12  |                                                                                     |
| 650 | MSX02M65 | 1    | 106,12 |                                                                                     |
| 700 | MSX02M70 | 1    | 115,51 |                                                                                     |
| 750 | MSX02M75 | 1    | 130,36 |                                                                                     |
| 800 | MSX02M80 | 1    | 150,74 |                                                                                     |



Elemento telescopico /  
regolabile 260 - 390 mm



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |                                                                                      |
|-----|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | MSXTEL08 | 1    | 30,03  |  |
| 100 | MSXTEL10 | 1    | 33,96  |  |
| 110 | MSXTEL11 | 1    | 34,17  |                                                                                      |
| 120 | MSXTEL12 | 1    | 36,10  |  |
| 130 | MSXTEL13 | 1    | 37,86  |  |
| 140 | MSXTEL14 | 1    | 39,75  |  |
| 150 | MSXTEL15 | 1    | 41,40  |  |
| 160 | MSXTEL16 | 1    | 43,40  |  |
| 180 | MSXTEL18 | 1    | 47,05  |  |
| 200 | MSXTEL20 | 1    | 50,71  |  |
| 220 | MSXTEL22 | 1    | 61,19  |  |
| 250 | MSXTEL25 | 1    | 67,49  |  |
| 300 | MSXTEL30 | 1    | 77,83  |  |
| 350 | MSXTEL35 | 1    | 137,49 |  |
| 400 | MSXTEL40 | 1    | 150,52 |  |
| 450 | MSXTEL45 | 1    | 201,14 |                                                                                      |
| 500 | MSXTEL50 | 1    | 222,31 |                                                                                      |
| 550 | MSXTEL55 | 1    | 259,57 |                                                                                      |
| 600 | MSXTEL60 | 1    | 293,94 |                                                                                      |
| 650 | MSXTEL65 | 1    | 329,44 |                                                                                      |
| 700 | MSXTEL70 | 1    | 358,38 |                                                                                      |
| 750 | MSXTEL75 | 1    | 376,54 |                                                                                      |
| 800 | MSXTEL80 | 1    | 403,33 |                                                                                      |
|     |          |      |        |                                                                                      |



Elemento telescopico /  
regolabile  
solo scorrevole



GSV04

[illegible]

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA  
GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA  
ESCLUSA



★ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa






| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXPFS08 | 1    | 26,40  |
| 100 | MSXPFS10 | 1    | 28,34  |
| 110 | MSXPFS11 | 1    | 28,34  |
| 120 | MSXPFS12 | 1    | 29,82  |
| 130 | MSXPFS13 | 1    | 30,90  |
| 140 | MSXPFS14 | 1    | 32,10  |
| 150 | MSXPFS15 | 1    | 33,19  |
| 160 | MSXPFS16 | 1    | 34,35  |
| 180 | MSXPFS18 | 1    | 36,63  |
| 200 | MSXPFS20 | 1    | 38,99  |
| 220 | MSXPFS22 | 1    | 44,32  |
| 250 | MSXPFS25 | 1    | 44,58  |
| 300 | MSXPFS30 | 1    | 50,31  |
| 350 | MSXPFS35 | 1    | 54,00  |
| 400 | MSXPFS40 | 1    | 74,45  |
| 450 | MSXPFS45 | 1    | 87,46  |
| 500 | MSXPFS50 | 1    | 113,76 |
| 550 | MSXPFS55 | 1    | 119,06 |
| 600 | MSXPFS60 | 1    | 124,34 |
| 650 | MSXPFS65 | 1    | 133,35 |
| 700 | MSXPFS70 | 1    | 142,73 |
| 750 | MSXPFS75 | 1    | 157,59 |
| 800 | MSXPFS80 | 1    | 177,96 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXPFT08 | 1    | 70,59  |
| 100 | MSXPFT10 | 1    | 72,91  |
| 110 | MSXPFT11 | 1    | 72,98  |
| 120 | MSXPFT12 | 1    | 76,70  |
| 130 | MSXPFT13 | 1    | 78,87  |
| 140 | MSXPFT14 | 1    | 81,19  |
| 150 | MSXPFT15 | 1    | 83,48  |
| 160 | MSXPFT16 | 1    | 87,05  |
| 180 | MSXPFT18 | 1    | 91,58  |
| 200 | MSXPFT20 | 1    | 96,12  |
| 220 | MSXPFT22 | 1    | 124,85 |
| 250 | MSXPFT25 | 1    | 133,50 |
| 300 | MSXPFT30 | 1    | 149,19 |
| 350 | MSXPFT35 | 1    | 160,72 |
| 400 | MSXPFT40 | 1    | 172,25 |
| 450 | MSXPFT45 | 1    | 208,43 |
| 500 | MSXPFT50 | 1    | 222,31 |
| 550 | MSXPFT55 | 1    | 262,57 |
| 600 | MSXPFT60 | 1    | 294,61 |
| 650 | MSXPFT65 | 1    | 317,76 |
| 700 | MSXPFT70 | 1    | 342,68 |
| 750 | MSXPFT75 | 1    | 386,83 |
| 800 | MSXPFT80 | 1    | 409,04 |



| CODICE | Q.TÀ | EURO  |
|--------|------|-------|
| UAXTPF | 1    | 26,14 |



| CODICE | Q.TÀ | EURO |
|--------|------|------|
| UAXCHI | 1    | 5,24 |



| Ø   | CODICE  | Q.TÀ | EURO   |
|-----|---------|------|--------|
| 80  | MXSAR08 | 1    | 102,99 |
| 100 | MXSAR10 | 1    | 109,38 |
| 110 | MXSAR11 | 1    | 117,66 |
| 120 | MXSAR12 | 1    | 125,65 |
| 130 | MXSAR13 | 1    | 126,98 |
| 140 | MXSAR14 | 1    | 129,05 |
| 150 | MXSAR15 | 1    | 137,77 |
| 160 | MXSAR16 | 1    | 142,65 |
| 180 | MXSAR18 | 1    | 154,34 |
| 200 | MXSAR20 | 1    | 167,87 |
| 220 | MXSAR22 | 1    | 192,74 |
| 250 | MXSAR25 | 1    | 217,55 |
| 300 | MXSAR30 | 1    | 243,49 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXIRC08 | 1    | 144,98 |
| 100 | MSXIRC10 | 1    | 155,30 |
| 110 | MSXIRC11 | 1    | 105,90 |
| 120 | MSXIRC12 | 1    | 93,65  |
| 130 | MSXIRC13 | 1    | 98,14  |
| 140 | MSXIRC14 | 1    | 99,55  |
| 150 | MSXIRC15 | 1    | 100,87 |
| 160 | MSXIRC16 | 1    | 103,36 |
| 180 | MSXIRC18 | 1    | 108,32 |
| 200 | MSXIRC20 | 1    | 113,15 |
| 220 | MSXIRC22 | 1    | 148,03 |
| 250 | MSXIRC25 | 1    | 157,61 |
| 300 | MSXIRC30 | 1    | 169,87 |
| 350 | MSXIRC35 | 1    | 288,95 |
| 400 | MSXIRC40 | 1    | 317,20 |
| 450 | MSXIRC45 | 1    | 332,19 |
| 500 | MSXIRC50 | 1    | 353,52 |
| 550 | MSXIRC55 | 1    | 390,52 |
| 600 | MSXIRC60 | 1    | 424,16 |
| 650 | MSXIRC65 | 1    | 459,78 |
| 700 | MSXIRC70 | 1    | 504,39 |
| 750 | MSXIRC75 | 1    | 544,84 |
| 800 | MSXIRC80 | 1    | 597,92 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 60  | MSXI2E06 | 1    | 49,75       |
| 80  | MSXI2E08 | 1    | 51,57       |
| 100 | MSXI2E10 | 1    | 57,58       |
| 110 | MSXI2E11 | 1    | 58,52       |
| 120 | MSXI2E12 | 1    | 61,89       |
| 130 | MSXI2E13 | 1    | 65,30       |
| 140 | MSXI2E14 | 1    | 69,60       |
| 150 | MSXI2E15 | 1    | 72,75       |
| 160 | MSXI2E16 | 1    | 79,80       |
| 180 | MSXI2E18 | 1    | 101,31      |
| 200 | MSXI2E20 | 1    | 109,75      |
| 220 | MSXI2E22 | 1    | 120,89      |
| 250 | MSXI2E25 | 1    | 132,45      |
| 300 | MSXI2E30 | 1    | 152,56      |
| 350 | MSXI2E35 | 1    | 200,30      |
| 400 | MSXI2E40 | 1    | 275,06      |
| 450 | MSXI2E45 | 1    | 321,36      |
| 500 | MSXI2E50 | 1    | 358,88      |
| 550 | MSXI2E55 | 1    | 437,54      |
| 600 | MSXI2E60 | 1    | 471,17      |
| 650 | MSXI2E65 | 1    | 506,96      |
| 700 | MSXI2E70 | 1    | 551,40      |
| 750 | MSXI2E75 | 1    | A RICHIESTA |
| 800 | MSXI2E80 | 1    | A RICHIESTA |

H = 190 mm da Ø 80 a Ø 200  
 H = 270 mm da Ø 220 a Ø 300

TENUTA N1

TENUTA N1

TENUTA P1

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Elemento ispezione  
con tappo T 600°



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 60  | MSXI6E06 | 1    | 105,98 |  |
| 80  | MSXI6E08 | 1    | 111,46 |  |
| 100 | MSXI6E10 | 1    | 116,93 |  |
| 110 | MSXI6E11 | 1    | 122,78 |  |
| 120 | MSXI6E12 | 1    | 128,92 |  |
| 130 | MSXI6E13 | 1    | 130,08 |  |
| 140 | MSXI6E14 | 1    | 136,42 |  |
| 150 | MSXI6E15 | 1    | 142,77 |  |
| 160 | MSXI6E16 | 1    | 146,78 |  |
| 180 | MSXI6E18 | 1    | 156,78 |  |
| 200 | MSXI6E20 | 1    | 161,19 |  |

TENUTA N1



Kit per prelievo  
fumi



GSV04

|  | CODICE  | Q.TÀ | EURO  |  |
|--|---------|------|-------|--|
|  | UAFKPF  | 1    | 15,12 |  |
|  | UAFKPFA | 5    | 10,92 |  |
|  | UAFKPFB | 50   | 5,88  |  |

Kit composto da:

- 1 vite M10 x 16 mm
- 1 rivetto filettato M10
- 1 guarnizione

TENUTA P1



Raccordo a T 90° con  
ispezione lato opposto  
T 200°



GSV04

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|-----------|------|--------|--|
| 80  | MSXT9I208 | 1    | 94,47  |  |
| 100 | MSXT9I210 | 1    | 106,55 |  |
| 110 | MSXT9I211 | 1    | 109,98 |  |
| 120 | MSXT9I212 | 1    | 113,39 |  |
| 130 | MSXT9I213 | 1    | 119,55 |  |
| 140 | MSXT9I214 | 1    | 127,47 |  |
| 150 | MSXT9I215 | 1    | 133,21 |  |
| 160 | MSXT9I216 | 1    | 143,60 |  |
| 180 | MSXT9I218 | 1    | 187,35 |  |
| 200 | MSXT9I220 | 1    | 202,95 |  |
| 220 | MSXT9I222 | 1    | 230,27 |  |
| 250 | MSXT9I225 | 1    | 257,59 |  |
| 300 | MSXT9I230 | 1    | 302,05 |  |

TENUTA P1



Raccordo a T 90° con  
ispezione lato opposto  
T 600°



GSV04

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|-----------|------|--------|--|
| 80  | MSXT9I608 | 1    | 102,05 |  |
| 100 | MSXT9I610 | 1    | 115,05 |  |
| 110 | MSXT9I611 | 1    | 118,75 |  |
| 120 | MSXT9I612 | 1    | 122,46 |  |
| 130 | MSXT9I613 | 1    | 128,92 |  |
| 140 | MSXT9I614 | 1    | 137,70 |  |
| 150 | MSXT9I615 | 1    | 144,26 |  |
| 160 | MSXT9I616 | 1    | 155,08 |  |
| 180 | MSXT9I618 | 1    | 202,39 |  |
| 200 | MSXT9I620 | 1    | 219,17 |  |
| 220 | MSXT9I622 | 1    | 262,93 |  |
| 250 | MSXT9I625 | 1    | 278,20 |  |
| 300 | MSXT9I630 | 1    | 326,24 |  |

TENUTA N1



Tappo per basse  
temperature T 200°



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | UAXI2T08 | 1    | 30,88 |  |
| 100 | UAXI2T10 | 1    | 35,35 |  |
| 110 | UAXI2T11 | 1    | 37,01 |  |
| 120 | UAXI2T12 | 1    | 38,68 |  |
| 130 | UAXI2T13 | 1    | 41,44 |  |
| 140 | UAXI2T14 | 1    | 43,71 |  |
| 150 | UAXI2T15 | 1    | 45,77 |  |
| 160 | UAXI2T16 | 1    | 55,19 |  |
| 180 | UAXI2T18 | 1    | 60,22 |  |
| 200 | UAXI2T20 | 1    | 65,24 |  |

TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO



Tappo per alte  
temperature T 600°



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | UAXI6T08 | 1    | 53,63 |  |
| 100 | UAXI6T10 | 1    | 56,25 |  |
| 110 | UAXI6T11 | 1    | 58,61 |  |
| 120 | UAXI6T12 | 1    | 61,00 |  |
| 130 | UAXI6T13 | 1    | 63,76 |  |
| 140 | UAXI6T14 | 1    | 66,37 |  |
| 150 | UAXI6T15 | 1    | 71,34 |  |
| 160 | UAXI6T16 | 1    | 74,74 |  |
| 180 | UAXI6T18 | 1    | 81,96 |  |
| 200 | UAXI6T20 | 1    | 90,40 |  |

TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA  
GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA  
ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXCAS08 | 1    | 105,93 |
| 100 | MSXCAS10 | 1    | 106,94 |
| 120 | MSXCAS12 | 1    | 107,38 |
| 130 | MSXCAS13 | 1    | 108,31 |
| 140 | MSXCAS14 | 1    | 109,38 |
| 150 | MSXCAS15 | 1    | 110,29 |
| 160 | MSXCAS16 | 1    | 111,42 |
| 180 | MSXCAS18 | 1    | 130,59 |
| 200 | MSXCAS20 | 1    | 131,50 |
| 220 | MSXCAS22 | 1    | 144,23 |
| 250 | MSXCAS25 | 1    | 156,95 |
| 300 | MSXCAS30 | 1    | 178,15 |



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 60  | MSXT9M06 | 6    | 27,00  |
| 80  | MSXT9M08 | 6    | 29,62  |
| 100 | MSXT9M10 | 6    | 33,53  |
| 110 | MSXT9M11 | 6    | 33,71  |
| 120 | MSXT9M12 | 6    | 35,59  |
| 130 | MSXT9M13 | 6    | 37,31  |
| 140 | MSXT9M14 | 6    | 40,00  |
| 150 | MSXT9M15 | 6    | 41,72  |
| 160 | MSXT9M16 | 1    | 43,62  |
| 180 | MSXT9M18 | 1    | 59,70  |
| 200 | MSXT9M20 | 1    | 64,66  |
| 220 | MSXT9M22 | 1    | 78,52  |
| 250 | MSXT9M25 | 1    | 88,92  |
| 300 | MSXT9M30 | 1    | 106,98 |
| 350 | MSXT9M35 | 1    | 155,52 |
| 400 | MSXT9M40 | 1    | 230,68 |
| 450 | MSXT9M45 | 1    | 283,22 |
| 500 | MSXT9M50 | 1    | 329,47 |
| 550 | MSXT9M55 | 1    | 403,25 |
| 600 | MSXT9M60 | 1    | 453,69 |
| 650 | MSXT9M65 | 1    | 508,91 |
| 700 | MSXT9M70 | 1    | 571,08 |
| 750 | MSXT9M75 | 1    | 634,80 |
| 800 | MSXT9M80 | 1    | 711,89 |



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 60  | MSXT9F06 | 1    | 27,00  |
| 80  | MSXT9F08 | 1    | 29,62  |
| 100 | MSXT9F10 | 1    | 33,53  |
| 110 | MSXT9F11 | 1    | 33,71  |
| 120 | MSXT9F12 | 1    | 35,59  |
| 130 | MSXT9F13 | 1    | 37,31  |
| 140 | MSXT9F14 | 1    | 40,00  |
| 150 | MSXT9F15 | 1    | 41,72  |
| 160 | MSXT9F16 | 1    | 43,62  |
| 180 | MSXT9F18 | 1    | 59,70  |
| 200 | MSXT9F20 | 1    | 64,66  |
| 220 | MSXT9F22 | 1    | 78,52  |
| 250 | MSXT9F25 | 1    | 88,92  |
| 300 | MSXT9F30 | 1    | 106,98 |

TENUTA N1



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXT4M08 | 1    | 94,78  |
| 100 | MSXT4M10 | 1    | 98,18  |
| 110 | MSXT4M11 | 1    | 78,33  |
| 120 | MSXT4M12 | 1    | 101,95 |
| 130 | MSXT4M13 | 1    | 107,10 |
| 140 | MSXT4M14 | 1    | 111,82 |
| 150 | MSXT4M15 | 1    | 116,59 |
| 160 | MSXT4M16 | 1    | 117,63 |
| 180 | MSXT4M18 | 1    | 136,11 |
| 200 | MSXT4M20 | 1    | 147,98 |
| 220 | MSXT4M22 | 1    | 155,29 |
| 250 | MSXT4M25 | 1    | 162,57 |
| 300 | MSXT4M30 | 1    | 213,15 |
| 350 | MSXT4M35 | 1    | 219,87 |
| 400 | MSXT4M40 | 1    | 272,29 |
| 450 | MSXT4M45 | 1    | 314,00 |
| 500 | MSXT4M50 | 1    | 358,58 |
| 550 | MSXT4M55 | 1    | 471,39 |
| 600 | MSXT4M60 | 1    | 524,47 |
| 650 | MSXT4M65 | 1    | 604,03 |
| 700 | MSXT4M70 | 1    | 699,73 |
| 750 | MSXT4M75 | 1    | 772,89 |
| 800 | MSXT4M80 | 1    | 869,97 |



GSV04

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| -   | -         | -    | -     |
| -   | -         | -    | -     |
| 100 | MSXT9RM10 | 1    | 26,27 |
| 110 | MSXT9RM11 | 1    | 27,53 |
| 120 | MSXT9RM12 | 1    | 30,20 |
| 130 | MSXT9RM13 | 1    | 31,39 |
| 140 | MSXT9RM14 | 1    | 32,73 |
| 150 | MSXT9RM15 | 1    | 34,02 |
| 160 | MSXT9RM16 | 1    | 35,30 |
| 180 | MSXT9RM18 | 1    | 51,69 |
| 200 | MSXT9RM20 | 1    | 55,45 |
| 220 | MSXT9RM22 | 1    | 65,02 |
| 250 | MSXT9RM25 | 1    | 67,39 |
| 300 | MSXT9RM30 | 1    | 77,12 |



GSV04

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| -   | -         | -    | -     |
| -   | -         | -    | -     |
| 100 | MSXT9RF10 | 1    | 26,27 |
| 110 | MSXT9RF11 | 1    | 27,53 |
| 120 | MSXT9RF12 | 1    | 30,20 |
| 130 | MSXT9RF13 | 1    | 31,39 |
| 140 | MSXT9RF14 | 1    | 32,73 |
| 150 | MSXT9RF15 | 1    | 34,02 |
| 160 | MSXT9RF16 | 1    | 35,30 |
| 180 | MSXT9RF18 | 1    | 51,69 |
| 200 | MSXT9RF20 | 1    | 55,45 |
| 220 | MSXT9RF22 | 1    | 65,02 |
| 250 | MSXT9RF25 | 1    | 67,39 |
| 300 | MSXT9RF30 | 1    | 77,12 |

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)**


GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.


Prezzi in Euro IVA esclusa





Raccordo a T 87°

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 60  | MSXT8M06 | 6    | 35,08  |
| 80  | MSXT8M08 | 6    | 38,52  |
| 100 | MSXT8M10 | 6    | 42,28  |
| 110 | MSXT8M11 | 6    | 43,98  |
| 120 | MSXT8M12 | 6    | 45,78  |
| 130 | MSXT8M13 | 6    | 47,58  |
| 140 | MSXT8M14 | 6    | 51,98  |
| 150 | MSXT8M15 | 6    | 52,40  |
| 160 | MSXT8M16 | 1    | 56,70  |
| 180 | MSXT8M18 | 1    | 70,30  |
| 200 | MSXT8M20 | 1    | 75,36  |
| 220 | MSXT8M22 | 1    | 102,07 |
| 250 | MSXT8M25 | 1    | 115,58 |
| 300 | MSXT8M30 | 1    | 139,09 |
| 350 | MSXT8M35 | 1    | 202,19 |
| 400 | MSXT8M40 | 1    | 299,90 |
| 450 | MSXT8M45 | 1    | 368,18 |
| 500 | MSXT8M50 | 1    | 428,31 |
| 550 | MSXT8M55 | 1    | 524,24 |
| 600 | MSXT8M60 | 1    | 589,78 |
| 650 | MSXT8M65 | 1    | 661,59 |
| 700 | MSXT8M70 | 1    | 742,41 |
| 750 | MSXT8M75 | 1    | 825,24 |
| 800 | MSXT8M80 | 1    | 925,43 |

Raccordo a T 87°  
ridotto Ø 80 mm

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| -   | -         | -    | -      |
| -   | -         | -    | -      |
| 100 | MSXT8RM10 | 1    | 36,73  |
| 110 | MSXT8RM11 | 1    | 38,41  |
| 120 | MSXT8RM12 | 1    | 42,19  |
| 130 | MSXT8RM13 | 1    | 43,88  |
| 140 | MSXT8RM14 | 1    | 45,78  |
| 150 | MSXT8RM15 | 1    | 47,49  |
| 160 | MSXT8RM16 | 1    | 49,40  |
| 180 | MSXT8RM18 | 1    | 72,16  |
| 200 | MSXT8RM20 | 1    | 77,51  |
| 220 | MSXT8RM22 | 1    | 85,88  |
| 250 | MSXT8RM25 | 1    | 94,10  |
| 300 | MSXT8RM30 | 1    | 107,68 |

Raccordo a T con apertura  
compensazione - completo  
di griglia 50 mm²

| Ø   | CODICE                                         | Q.TÀ | EURO |
|-----|------------------------------------------------|------|------|
| 60  |                                                |      |      |
| 80  |                                                |      |      |
| 100 |                                                |      |      |
| 110 |                                                |      |      |
| 120 |                                                |      |      |
| 130 |                                                |      |      |
| 140 |                                                |      |      |
| 150 | COMPORRE CON I CODICI:<br>MSXT9RM+Ø • UAXGCO08 |      |      |
| 160 |                                                |      |      |
| 180 |                                                |      |      |
| 200 |                                                |      |      |
| 220 |                                                |      |      |
| 250 |                                                |      |      |
| 300 |                                                |      |      |

Tappo con maniglia  
cieco

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXTCI08 | 6    | 27,55  |
| 100 | MSXTCI10 | 6    | 27,65  |
| 110 | MSXTCI11 | 6    | 35,80  |
| 120 | MSXTCI12 | 6    | 30,40  |
| 130 | MSXTCI13 | 6    | 32,74  |
| 140 | MSXTCI14 | 6    | 34,37  |
| 150 | MSXTCI15 | 6    | 35,05  |
| 160 | MSXTCI16 | 1    | 36,10  |
| 180 | MSXTCI18 | 1    | 38,78  |
| 200 | MSXTCI20 | 1    | 42,51  |
| 220 | MSXTCI22 | 1    | 48,22  |
| 250 | MSXTCI25 | 1    | 55,63  |
| 300 | MSXTCI30 | 1    | 62,02  |
| 350 | MSXTCI35 | 1    | 108,25 |
| 400 | MSXTCI40 | 1    | 114,07 |
| 450 | MSXTCI45 | 1    | 132,95 |
| 500 | MSXTCI50 | 1    | 158,08 |
| 550 | MSXTCI55 | 1    | 178,43 |
| 600 | MSXTCI60 | 1    | 211,96 |
| 650 | MSXTCI65 | 1    | 256,19 |
| 700 | MSXTCI70 | 1    | 351,73 |
| 750 | MSXTCI75 | 1    | 441,23 |
| 800 | MSXTCI80 | 1    | 547,38 |

Tappo con drenaggio  
3/4"

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 60  | MSXSACA06 | 6    | 25,81  |
| 80  | MSXSACA08 | 6    | 26,20  |
| 100 | MSXSACA10 | 6    | 26,31  |
| 110 | MSXSACA11 | 6    | 34,05  |
| 120 | MSXSACA12 | 6    | 28,91  |
| 130 | MSXSACA13 | 6    | 31,17  |
| 140 | MSXSACA14 | 6    | 32,71  |
| 150 | MSXSACA15 | 6    | 33,33  |
| 160 | MSXSACA16 | 1    | 34,35  |
| 180 | MSXSACA18 | 1    | 36,90  |
| 200 | MSXSACA20 | 1    | 40,43  |
| 220 | MSXSACA22 | 1    | 45,87  |
| 250 | MSXSACA25 | 1    | 52,90  |
| 300 | MSXSACA30 | 1    | 58,99  |
| 350 | MSXSACA35 | 1    | 103,87 |
| 400 | MSXSACA40 | 1    | 109,99 |
| 450 | MSXSACA45 | 1    | 128,85 |
| 500 | MSXSACA50 | 1    | 150,37 |
| 550 | MSXSACA55 | 1    | 169,75 |
| 600 | MSXSACA60 | 1    | 201,63 |
| 650 | MSXSACA65 | 1    | 243,70 |
| 700 | MSXSACA70 | 1    | 334,58 |
| 750 | MSXSACA75 | 1    | 419,70 |
| 800 | MSXSACA80 | 1    | 520,68 |

Tappo con scarico  
condensa laterale

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 80  | MSXSCL08 | 1    | 47,94       |
| 100 | MSXSCL10 | 1    | 50,05       |
| 110 | MSXSCL11 | 1    | A RICHIESTA |
| 120 | MSXSCL12 | 1    | 51,83       |
| 130 | MSXSCL13 | 1    | 53,82       |
| 140 | MSXSCL14 | 1    | 56,22       |
| 150 | MSXSCL15 | 1    | 56,89       |
| 160 | MSXSCL16 | 1    | 58,59       |
| 180 | MSXSCL18 | 1    | 65,32       |
| 200 | MSXSCL20 | 1    | 69,64       |
| 220 | MSXSCL22 | 1    | 76,23       |
| 250 | MSXSCL25 | 1    | 81,11       |
| 300 | MSXSCL30 | 1    | 89,35       |

Tappo ottone nichelato  
dn 3/4" femmina  
compreso di guarnizione

|  | CODICE | Q.TÀ | EURO |
|--|--------|------|------|
|  | UAXTOT | 1    | 5,25 |





| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXSCV08 | 1    | 99,38  |
| 100 | MSXSCV10 | 1    | 104,43 |
| 110 | MSXSCV11 | 1    | 107,06 |
| 120 | MSXSCV12 | 1    | 109,13 |
| 130 | MSXSCV13 | 1    | 112,08 |
| 140 | MSXSCV14 | 1    | 117,42 |
| 150 | MSXSCV15 | 1    | 122,10 |
| 160 | MSXSCV16 | 1    | 128,76 |
| 180 | MSXSCV18 | 1    | 143,80 |
| 200 | MSXSCV20 | 1    | 156,83 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXSCO08 | 1    | 85,76  |
| 100 | MSXSCO10 | 1    | 86,46  |
| 110 | MSXSCO11 | 1    | 88,94  |
| 120 | MSXSCO12 | 1    | 91,41  |
| 130 | MSXSCO13 | 1    | 95,27  |
| 140 | MSXSCO14 | 1    | 97,39  |
| 150 | MSXSCO15 | 1    | 100,92 |
| 160 | MSXSCO16 | 1    | 104,11 |
| 180 | MSXSCO18 | 1    | 110,09 |
| 200 | MSXSCO20 | 1    | 116,81 |



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 80  | UAXTIRF08 | 1    | 229,39 |
| 100 | UAXTIRF10 | 1    | 229,39 |
| 120 | UAXTIRF12 | 1    | 240,87 |
| 130 | UAXTIRF13 | 1    | 214,84 |
| 140 | UAXTIRF14 | 1    | 214,01 |
| 150 | UAXTIRF15 | 1    | 203,85 |
| 160 | UAXTIRF16 | 1    | 217,52 |
| 180 | UAXTIRF18 | 1    | 218,36 |
| 200 | UAXTIRF20 | 1    | 221,77 |
| 250 | UAXTIRF25 | 1    | 259,06 |
| 300 | UAXTIRF30 | 1    | 264,52 |




| Ø   | CODICE | Q.TÀ | EURO   |
|-----|--------|------|--------|
| 150 | UAXTIR | 1    | 210,05 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 60  | MSXMMA06 | 1    | 8,46   |
| 80  | MSXMMA08 | 1    | 8,89   |
| 100 | MSXMMA10 | 1    | 10,36  |
| 110 | MSXMMA11 | 1    | 10,57  |
| 120 | MSXMMA12 | 1    | 11,20  |
| 130 | MSXMMA13 | 1    | 12,61  |
| 140 | MSXMMA14 | 1    | 14,04  |
| 150 | MSXMMA15 | 1    | 14,79  |
| 160 | MSXMMA16 | 1    | 15,38  |
| 180 | MSXMMA18 | 1    | 16,61  |
| 200 | MSXMMA20 | 1    | 18,05  |
| 220 | MSXMMA22 | 1    | 21,64  |
| 250 | MSXMMA25 | 1    | 23,74  |
| 300 | MSXMMA30 | 1    | 26,97  |
| 350 | MSXMMA35 | 1    | 32,03  |
| 400 | MSXMMA40 | 1    | 41,16  |
| 450 | MSXMMA45 | 1    | 55,27  |
| 500 | MSXMMA50 | 1    | 59,28  |
| 550 | MSXMMA55 | 1    | 73,39  |
| 600 | MSXMMA60 | 1    | 85,17  |
| 650 | MSXMMA65 | 1    | 118,58 |
| 700 | MSXMMA70 | 1    | 129,44 |
| 750 | MSXMMA75 | 1    | 148,62 |
| 800 | MSXMMA80 | 1    | 176,14 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 60  | MSXFFA06 | 1    | 10,06  |
| 80  | MSXFFA08 | 1    | 8,89   |
| 100 | MSXFFA10 | 1    | 10,36  |
| 110 | MSXFFA11 | 1    | 10,57  |
| 120 | MSXFFA12 | 1    | 11,20  |
| 130 | MSXFFA13 | 1    | 12,61  |
| 140 | MSXFFA14 | 1    | 14,04  |
| 150 | MSXFFA15 | 1    | 14,79  |
| 160 | MSXFFA16 | 1    | 15,38  |
| 180 | MSXFFA18 | 1    | 16,61  |
| 200 | MSXFFA20 | 1    | 18,05  |
| 220 | MSXFFA22 | 1    | 21,64  |
| 250 | MSXFFA25 | 1    | 23,74  |
| 300 | MSXFFA30 | 1    | 26,97  |
| 350 | MSXFFA35 | 1    | 32,03  |
| 400 | MSXFFA40 | 1    | 41,16  |
| 450 | MSXFFA45 | 1    | 55,27  |
| 500 | MSXFFA50 | 1    | 59,28  |
| 550 | MSXFFA55 | 1    | 73,39  |
| 600 | MSXFFA60 | 1    | 85,17  |
| 650 | MSXFFA65 | 1    | 118,58 |
| 700 | MSXFFA70 | 1    | 129,44 |
| 750 | MSXFFA75 | 1    | 148,62 |
| 800 | MSXFFA80 | 1    | 176,14 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 60  | MSX90G06 | 6    | 24,13  |
| 80  | MSX90G08 | 6    | 26,40  |
| 100 | MSX90G10 | 6    | 30,58  |
| 110 | MSX90G11 | 6    | 32,21  |
| 120 | MSX90G12 | 6    | 34,10  |
| 130 | MSX90G13 | 6    | 35,53  |
| 140 | MSX90G14 | 6    | 40,29  |
| 150 | MSX90G15 | 6    | 41,80  |
| 160 | MSX90G16 | 1    | 43,35  |
| 180 | MSX90G18 | 1    | 48,99  |
| 200 | MSX90G20 | 1    | 51,80  |
| 220 | MSX90G22 | 1    | 66,57  |
| 250 | MSX90G25 | 1    | 80,38  |
| 300 | MSX90G30 | 1    | 90,42  |
| 350 | MSX90G35 | 1    | 127,72 |
| 400 | MSX90G40 | 1    | 194,14 |
| 450 | MSX90G45 | 1    | 254,18 |
| 500 | MSX90G50 | 1    | 286,19 |
| 550 | MSX90G55 | 1    | 364,82 |
| 600 | MSX90G60 | 1    | 419,30 |
| 650 | MSX90G65 | 1    | 481,17 |
| 700 | MSX90G70 | 1    | 533,05 |
| 750 | MSX90G75 | 1    | 549,36 |
| 800 | MSX90G80 | 1    | 662,95 |

ACCESSORIO ADATTABILE

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Gomito a 87°

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 50  | MSX87G05 | 6    | 24,13  |  |
| 60  | MSX87G06 | 6    | 32,50  |  |
| 80  | MSX87G08 | 6    | 32,50  |  |
| 100 | MSX87G10 | 6    | 36,75  |  |
| 110 | MSX87G11 | 6    | 40,31  |  |
| 120 | MSX87G12 | 6    | 41,97  |  |
| 130 | MSX87G13 | 6    | 43,48  |  |
| 140 | MSX87G14 | 6    | 49,74  |  |
| 150 | MSX87G15 | 6    | 51,40  |  |
| 160 | MSX87G16 | 1    | 53,06  |  |
| 180 | MSX87G18 | 1    | 59,90  |  |
| 200 | MSX87G20 | 1    | 62,88  |  |
| 220 | MSX87G22 | 1    | 78,64  |  |
| 250 | MSX87G25 | 1    | 96,27  |  |
| 300 | MSX87G30 | 1    | 106,93 |  |
| 350 | MSX87G35 | 1    | 160,92 |  |
| 400 | MSX87G40 | 1    | 180,13 |  |
| 450 | MSX87G45 | 1    | 223,88 |  |
| 500 | MSX87G50 | 1    | 267,63 |  |
| 550 | MSX87G55 | 1    | 459,68 |  |
| 600 | MSX87G60 | 1    | 528,33 |  |
| 650 | MSX87G65 | 1    | 606,30 |  |
| 700 | MSX87G70 | 1    | 671,62 |  |
| 750 | MSX87G75 | 1    | 688,99 |  |
| 800 | MSX87G80 | 1    | 835,32 |  |



Gomito a 45°

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 50  | MSX45G05 | 6    | 18,22  |  |
| 60  | MSX45G06 | 6    | 17,80  |  |
| 80  | MSX45G08 | 6    | 18,33  |  |
| 100 | MSX45G10 | 6    | 20,23  |  |
| 110 | MSX45G11 | 6    | 21,52  |  |
| 120 | MSX45G12 | 6    | 22,62  |  |
| 130 | MSX45G13 | 6    | 23,42  |  |
| 140 | MSX45G14 | 6    | 26,52  |  |
| 150 | MSX45G15 | 6    | 27,60  |  |
| 160 | MSX45G16 | 1    | 29,43  |  |
| 180 | MSX45G18 | 1    | 31,88  |  |
| 200 | MSX45G20 | 1    | 34,10  |  |
| 220 | MSX45G22 | 1    | 41,66  |  |
| 250 | MSX45G25 | 1    | 44,78  |  |
| 300 | MSX45G30 | 1    | 58,01  |  |
| 350 | MSX45G35 | 1    | 75,51  |  |
| 400 | MSX45G40 | 1    | 119,93 |  |
| 450 | MSX45G45 | 1    | 162,28 |  |
| 500 | MSX45G50 | 1    | 177,41 |  |
| 550 | MSX45G55 | 1    | 231,81 |  |
| 600 | MSX45G60 | 1    | 261,38 |  |
| 650 | MSX45G65 | 1    | 298,33 |  |
| 700 | MSX45G70 | 1    | 346,12 |  |
| 750 | MSX45G75 | 1    | 377,27 |  |
| 800 | MSX45G80 | 1    | 416,67 |  |



Gomito a 42°

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 60  | MSX42G06 | 1    | 22,93  |  |
| 80  | MSX42G08 | 1    | 24,78  |  |
| 100 | MSX42G10 | 1    | 27,43  |  |
| 110 | MSX42G11 | 1    | 29,05  |  |
| 120 | MSX42G12 | 1    | 30,72  |  |
| 130 | MSX42G13 | 1    | 31,78  |  |
| 140 | MSX42G14 | 1    | 35,89  |  |
| 150 | MSX42G15 | 1    | 37,39  |  |
| 160 | MSX42G16 | 1    | 39,90  |  |
| 180 | MSX42G18 | 1    | 43,22  |  |
| 200 | MSX42G20 | 1    | 46,14  |  |
| 220 | MSX42G22 | 1    | 50,16  |  |
| 250 | MSX42G25 | 1    | 60,60  |  |
| 300 | MSX42G30 | 1    | 78,58  |  |
| 350 | MSX42G35 | 1    | 110,44 |  |
| 400 | MSX42G40 | 1    | 171,98 |  |
| 450 | MSX42G45 | 1    | 230,79 |  |
| 500 | MSX42G50 | 1    | 251,63 |  |
| 550 | MSX42G55 | 1    | 321,39 |  |
| 600 | MSX42G60 | 1    | 362,39 |  |
| 650 | MSX42G65 | 1    | 413,53 |  |
| 700 | MSX42G70 | 1    | 479,79 |  |
| 750 | MSX42G75 | 1    | 523,04 |  |
| 800 | MSX42G80 | 1    | 577,71 |  |



Gomito a 30°

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | MSX30G08 | 1    | 18,33  |  |
| 100 | MSX30G10 | 1    | 20,23  |  |
| 110 | MSX30G11 | 1    | 21,52  |  |
| 120 | MSX30G12 | 1    | 22,62  |  |
| 130 | MSX30G13 | 1    | 23,42  |  |
| 140 | MSX30G14 | 1    | 26,52  |  |
| 150 | MSX30G15 | 1    | 27,60  |  |
| 160 | MSX30G16 | 1    | 29,43  |  |
| 180 | MSX30G18 | 1    | 31,88  |  |
| 200 | MSX30G20 | 1    | 34,10  |  |
| 220 | MSX30G22 | 1    | 41,66  |  |
| 250 | MSX30G25 | 1    | 44,78  |  |
| 300 | MSX30G30 | 1    | 58,01  |  |
| 350 | MSX30G35 | 1    | 75,51  |  |
| 400 | MSX30G40 | 1    | 119,93 |  |
| 450 | MSX30G45 | 1    | 162,28 |  |
| 500 | MSX30G50 | 1    | 177,41 |  |
| 550 | MSX30G55 | 1    | 231,81 |  |
| 600 | MSX30G60 | 1    | 261,38 |  |
| 650 | MSX30G65 | 1    | 298,33 |  |
| 700 | MSX30G70 | 1    | 346,12 |  |
| 750 | MSX30G75 | 1    | 377,27 |  |
| 800 | MSX30G80 | 1    | 416,67 |  |



Gomito a 15°

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | MSX15G08 | 1    | 19,66  |  |
| 100 | MSX15G10 | 1    | 21,76  |  |
| 110 | MSX15G11 | 1    | 23,17  |  |
| 120 | MSX15G12 | 1    | 24,36  |  |
| 130 | MSX15G13 | 1    | 25,22  |  |
| 140 | MSX15G14 | 1    | 28,48  |  |
| 150 | MSX15G15 | 1    | 29,66  |  |
| 160 | MSX15G16 | 1    | 31,65  |  |
| 180 | MSX15G18 | 1    | 34,30  |  |
| 200 | MSX15G20 | 1    | 36,61  |  |
| 220 | MSX15G22 | 1    | 39,80  |  |
| 250 | MSX15G25 | 1    | 48,11  |  |
| 300 | MSX15G30 | 1    | 62,38  |  |
| 350 | MSX15G35 | 1    | 87,63  |  |
| 400 | MSX15G40 | 1    | 136,50 |  |
| 450 | MSX15G45 | 1    | 183,16 |  |
| 500 | MSX15G50 | 1    | 199,70 |  |
| 550 | MSX15G55 | 1    | 255,08 |  |
| 600 | MSX15G60 | 1    | 287,62 |  |
| 650 | MSX15G65 | 1    | 328,20 |  |
| 700 | MSX15G70 | 1    | 380,79 |  |
| 750 | MSX15G75 | 1    | 415,12 |  |
| 800 | MSX15G80 | 1    | 458,49 |  |

Gomito regolabile  
0° - 90°

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | MSXREG08 | 1    | 46,07  |  |
| 100 | MSXREG10 | 1    | 48,92  |  |
| 110 | MSXREG11 | 1    | 50,16  |  |
| 120 | MSXREG12 | 1    | 52,85  |  |
| 130 | MSXREG13 | 1    | 56,70  |  |
| 140 | MSXREG14 | 1    | 61,39  |  |
| 150 | MSXREG15 | 1    | 64,33  |  |
| 160 | MSXREG16 | 1    | 66,74  |  |
| 180 | MSXREG18 | 1    | 67,99  |  |
| 200 | MSXREG20 | 1    | 69,24  |  |
| 220 | MSXREG22 | 1    | 102,12 |  |
| 250 | MSXREG25 | 1    | 116,63 |  |
| 300 | MSXREG30 | 1    | 135,90 |  |







| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 80  | MSX90I08 | 1    | 99,60       |
| 100 | MSX90I10 | 1    | 112,08      |
| 110 | MSX90I11 | 1    | 118,16      |
| 120 | MSX90I12 | 1    | 124,23      |
| 130 | MSX90I13 | 1    | 129,94      |
| 140 | MSX90I14 | 1    | 142,04      |
| 150 | MSX90I15 | 1    | 147,40      |
| 160 | MSX90I16 | 1    | 158,52      |
| 180 | MSX90I18 | 1    | 189,96      |
| 200 | MSX90I20 | 1    | 202,74      |
| 220 | MSX90I22 | 1    | 260,27      |
| 250 | MSX90I25 | 1    | 295,57      |
| 300 | MSX90I30 | 1    | 335,98      |
| 350 | MSX90I35 | 1    | A RICHIESTA |
| 400 | MSX90I40 | 1    | A RICHIESTA |
| 450 | MSX90I45 | 1    | A RICHIESTA |
| 500 | MSX90I50 | 1    | A RICHIESTA |



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO        |
|-----|-----------|------|-------------|
| 80  | MSX90IT08 | 1    | 149,40      |
| 100 | MSX90IT10 | 1    | 168,13      |
| 110 | MSX90IT11 | 1    | 177,24      |
| 120 | MSX90IT12 | 1    | 186,33      |
| 130 | MSX90IT13 | 1    | 194,91      |
| 140 | MSX90IT14 | 1    | 213,06      |
| 150 | MSX90IT15 | 1    | 221,11      |
| 160 | MSX90IT16 | 1    | 237,78      |
| 180 | MSX90IT18 | 1    | 284,94      |
| 200 | MSX90IT20 | 1    | 304,12      |
| 220 | MSX90IT22 | 1    | 390,42      |
| 250 | MSX90IT25 | 1    | 443,36      |
| 300 | MSX90IT30 | 1    | 503,98      |
| 350 | MSX90IT35 | 1    | A RICHIESTA |
| 400 | MSX90IT40 | 1    | A RICHIESTA |
| 450 | MSX90IT45 | 1    | A RICHIESTA |
| 500 | MSX90IT50 | 1    | A RICHIESTA |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXPBA08 | 1    | 50,65  |
| 100 | MSXPBA10 | 1    | 56,56  |
| 110 | MSXPBA11 | 1    | 56,07  |
| 120 | MSXPBA12 | 1    | 57,89  |
| 130 | MSXPBA13 | 1    | 59,63  |
| 140 | MSXPBA14 | 1    | 63,69  |
| 150 | MSXPBA15 | 1    | 65,84  |
| 160 | MSXPBA16 | 1    | 73,01  |
| 180 | MSXPBA18 | 1    | 77,00  |
| 200 | MSXPBA20 | 1    | 83,58  |
| 220 | MSXPBA22 | 1    | 104,32 |
| 250 | MSXPBA25 | 1    | 113,30 |
| 300 | MSXPBA30 | 1    | 129,78 |
| 350 | MSXPBA35 | 1    | 163,44 |
| 400 | MSXPBA40 | 1    | 189,12 |
| 450 | MSXPBA45 | 1    | 244,39 |
| 500 | MSXPBA50 | 1    | 291,02 |
| 550 | MSXPBA55 | 1    | 327,84 |
| 600 | MSXPBA60 | 1    | 367,02 |
| 650 | MSXPBA65 | 1    | 417,76 |
| 700 | MSXPBA70 | 1    | 466,14 |
| 750 | MSXPBA75 | 1    | 527,64 |
| 800 | MSXPBA80 | 1    | 589,14 |

PER T 600° UTILIZZARE TAPPO ISPEZIONE PER ALTE TEMPERATURE



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 80  | MSXPIN08 | 1    | 44,91       |
| 100 | MSXPIN10 | 1    | 51,80       |
| 110 | MSXPIN11 | 1    | 52,02       |
| 120 | MSXPIN12 | 1    | 54,26       |
| 130 | MSXPIN13 | 1    | 56,39       |
| 140 | MSXPIN14 | 1    | 62,00       |
| 150 | MSXPIN15 | 1    | 64,50       |
| 160 | MSXPIN16 | 1    | 71,98       |
| 180 | MSXPIN18 | 1    | 76,80       |
| 200 | MSXPIN20 | 1    | 82,01       |
| 220 | MSXPIN22 | 1    | 90,61       |
| 250 | MSXPIN25 | 1    | 99,49       |
| 300 | MSXPIN30 | 1    | 115,58      |
| 350 | MSXPIN35 | 1    | 166,88      |
| 400 | MSXPIN40 | 1    | 192,77      |
| 450 | MSXPIN45 | 1    | 247,38      |
| 500 | MSXPIN50 | 1    | 296,11      |
| 550 | MSXPIN55 | 1    | 331,34      |
| 600 | MSXPIN60 | 1    | 374,74      |
| 650 | MSXPIN65 | 1    | 426,14      |
| 700 | MSXPIN70 | 1    | 475,14      |
| 750 | MSXPIN75 | 1    | A RICHIESTA |
| 800 | MSXPIN80 | 1    | A RICHIESTA |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | UAXPCS08 | 6    | 37,84  |
| 100 | UAXPCS10 | 6    | 39,55  |
| 110 | UAXPCS11 | 6    | 39,55  |
| 120 | UAXPCS12 | 6    | 41,53  |
| 130 | UAXPCS13 | 6    | 43,03  |
| 140 | UAXPCS14 | 6    | 44,46  |
| 150 | UAXPCS15 | 6    | 46,02  |
| 160 | UAXPCS16 | 1    | 47,81  |
| 180 | UAXPCS18 | 1    | 51,18  |
| 200 | UAXPCS20 | 1    | 54,76  |
| 220 | UAXPCS22 | 1    | 59,68  |
| 250 | UAXPCS25 | 1    | 64,61  |
| 300 | UAXPCS30 | 1    | 75,78  |
| 350 | UAXPCS35 | 1    | 111,92 |
| 400 | UAXPCS40 | 1    | 144,12 |
| 450 | UAXPCS45 | 1    | 178,59 |
| 500 | UAXPCS50 | 1    | 204,08 |
| 550 | UAXPCS55 | 1    | 238,96 |
| 600 | UAXPCS60 | 1    | 314,76 |
| 650 | UAXPCS65 | 1    | 357,74 |
| 700 | UAXPCS70 | 1    | 420,05 |
| 750 | UAXPCS75 | 1    | 456,04 |
| 800 | UAXPCS80 | 1    | 493,81 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO     |
|-----|----------|------|----------|
| 80  | MSXCBO08 | 1    | 42,11    |
| 100 | MSXCBO10 | 1    | 46,62    |
| 110 | MSXCBO11 | 1    | 49,52    |
| 120 | MSXCBO12 | 1    | 57,25    |
| 130 | MSXCBO13 | 1    | 57,66    |
| 140 | MSXCBO14 | 1    | 69,04    |
| 150 | MSXCBO15 | 1    | 70,34    |
| 160 | MSXCBO16 | 1    | 79,61    |
| 180 | MSXCBO18 | 1    | 81,31    |
| 200 | MSXCBO20 | 1    | 105,86   |
| 220 | MSXCBO22 | 1    | 106,88   |
| 250 | MSXCBO25 | 1    | 125,08   |
| 300 | MSXCBO30 | 1    | 141,87   |
| 350 | MSXCBO35 | 1    | 251,93   |
| 400 | MSXCBO40 | 1    | 261,09   |
| 450 | MSXCBO45 | 1    | 336,27   |
| 500 | MSXCBO50 | 1    | 370,95   |
| 550 | MSXCBO55 | 1    | 423,39   |
| 600 | MSXCBO60 | 1    | 488,07   |
| 650 | MSXCBO65 | 1    | 571,13   |
| 700 | MSXCBO70 | 1    | 656,32   |
| 750 | MSXCBO75 | 1    | 900,51   |
| 800 | MSXCBO80 | 1    | 1.125,64 |

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 60  | MSXCCI06 | 6    | 28,21  |
| 80  | MSXCCI08 | 6    | 31,93  |
| 100 | MSXCCI10 | 6    | 33,09  |
| 110 | MSXCCI11 | 6    | 36,00  |
| 120 | MSXCCI12 | 6    | 36,59  |
| 130 | MSXCCI13 | 6    | 37,03  |
| 140 | MSXCCI14 | 6    | 39,93  |
| 150 | MSXCCI15 | 6    | 40,43  |
| 160 | MSXCCI16 | 1    | 40,98  |
| 180 | MSXCCI18 | 1    | 57,96  |
| 200 | MSXCCI20 | 1    | 60,16  |
| 220 | MSXCCI22 | 1    | 61,23  |
| 250 | MSXCCI25 | 1    | 64,54  |
| 300 | MSXCCI30 | 1    | 67,23  |
| 350 | MSXCCI35 | 1    | 179,97 |
| 400 | MSXCCI40 | 1    | 202,79 |
| 450 | MSXCCI45 | 1    | 231,70 |
| 500 | MSXCCI50 | 1    | 270,55 |
| 550 | MSXCCI55 | 1    | 326,73 |
| 600 | MSXCCI60 | 1    | 377,80 |
| 650 | MSXCCI65 | 1    | 416,10 |
| 700 | MSXCCI70 | 1    | 499,52 |
| 750 | MSXCCI75 | 1    | 607,14 |
| 800 | MSXCCI80 | 1    | 762,81 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXCC008 | 1    | 32,50  |
| 100 | MSXCC010 | 1    | 35,13  |
| 110 | MSXCC011 | 1    | 39,15  |
| 120 | MSXCC012 | 1    | 44,56  |
| 130 | MSXCC013 | 1    | 44,91  |
| 140 | MSXCC014 | 1    | 53,45  |
| 150 | MSXCC015 | 1    | 53,84  |
| 160 | MSXCC016 | 1    | 56,92  |
| 180 | MSXCC018 | 1    | 58,43  |
| 200 | MSXCC020 | 1    | 77,25  |
| 220 | MSXCC022 | 1    | 80,89  |
| 250 | MSXCC025 | 1    | 92,37  |
| 300 | MSXCC030 | 1    | 105,93 |
| 350 | MSXCC035 | 1    | 166,49 |
| 400 | MSXCC040 | 1    | 171,36 |
| 450 | MSXCC045 | 1    | 218,05 |
| 500 | MSXCC050 | 1    | 231,96 |
| 550 | MSXCC055 | 1    | 280,69 |
| 600 | MSXCC060 | 1    | 331,20 |
| 650 | MSXCC065 | 1    | 343,26 |
| 700 | MSXCC070 | 1    | 463,94 |
| 750 | MSXCC075 | 1    | 548,31 |
| 800 | MSXCC080 | 1    | 789,73 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXCAR08 | 1    | 55,42  |
| 100 | MSXCAR10 | 1    | 57,01  |
| 120 | MSXCAR12 | 1    | 87,07  |
| 130 | MSXCAR13 | 1    | 88,54  |
| 140 | MSXCAR14 | 1    | 89,31  |
| 150 | MSXCAR15 | 1    | 90,63  |
| 160 | MSXCAR16 | 1    | 95,73  |
| 180 | MSXCAR18 | 1    | 123,90 |
| 200 | MSXCAR20 | 1    | 146,59 |
| 220 | MSXCAR22 | 1    | 141,09 |
| 250 | MSXCAR25 | 1    | 198,03 |
| 300 | MSXCAR30 | 1    | 187,26 |



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | L mm | EURO   |
|----|----------|------|------|--------|
| 60 | MSXC5T06 | 1    | 500  | 146,08 |
| 80 | MSXC5T08 | 1    | 500  | 108,45 |

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | L mm | EURO   |
|----|----------|------|------|--------|
| 60 | MSXC3T06 | 1    | 330  | 146,08 |
| 80 | MSXC3T08 | 1    | 330  | 108,45 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | H mm | EURO   |
|-----|----------|------|------|--------|
| 60  | MSXC2006 | 1    | 200  | 33,91  |
| 80  | MSXC2008 | 1    | 200  | 26,34  |
| 100 | MSXC2010 | 1    | 200  | 30,24  |
| 110 | MSXC2011 | 1    | 200  | 32,04  |
| 120 | MSXC2012 | 1    | 200  | 33,81  |
| 130 | MSXC2013 | 1    | 200  | 35,60  |
| 140 | MSXC2014 | 1    | 200  | 37,72  |
| 150 | MSXC2015 | 1    | 200  | 39,51  |
| 160 | MSXC2016 | 1    | 250  | 41,30  |
| 180 | MSXC2018 | 1    | 250  | 44,84  |
| 200 | MSXC2020 | 1    | 250  | 48,77  |
| 220 | MSXC2022 | 1    | 300  | 106,43 |
| 250 | MSXC2025 | 1    | 350  | 106,43 |
| 300 | MSXC2030 | 1    | 400  | 125,42 |
| 350 | MSXC2035 | 1    | 450  | 138,08 |
| 400 | MSXC2040 | 1    | 500  | 198,45 |
| 450 | MSXC2045 | 1    | 500  | 239,88 |
| 500 | MSXC2050 | 1    | 500  | 283,44 |

A RICHIESTA  
L 500 mm



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | UAXGCO08 | 1    | 52,60  |
| 100 | UAXGCO10 | 1    | 57,09  |
| 110 | UAXGCO11 | 1    | 57,76  |
| 120 | UAXGCO12 | 1    | 61,77  |
| 130 | UAXGCO13 | 1    | 73,90  |
| 140 | UAXGCO14 | 1    | 75,66  |
| 150 | UAXGCO15 | 1    | 76,52  |
| 160 | UAXGCO16 | 1    | 80,45  |
| 180 | UAXGCO18 | 1    | 86,91  |
| 200 | UAXGCO20 | 1    | 98,02  |
| 220 | UAXGCO22 | 1    | 114,08 |
| 250 | UAXGCO25 | 1    | 126,26 |
| 300 | UAXGCO30 | 1    | 144,94 |



TAGLIO A 45°

IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA  
GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA  
ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 80  | MSXCB108 | 1    | A RICHIESTA |
| 100 | MSXCB110 | 1    | A RICHIESTA |
| 110 | MSXCB111 | 1    | A RICHIESTA |
| 120 | MSXCB112 | 1    | A RICHIESTA |
| 130 | MSXCB113 | 1    | A RICHIESTA |
| 140 | MSXCB114 | 1    | A RICHIESTA |
| 150 | MSXCB115 | 1    | A RICHIESTA |
| 160 | MSXCB116 | 1    | A RICHIESTA |
| 180 | MSXCB118 | 1    | A RICHIESTA |
| 200 | MSXCB120 | 1    | A RICHIESTA |
| 220 | MSXCB122 | 1    | A RICHIESTA |
| 250 | MSXCB125 | 1    | A RICHIESTA |
| 300 | MSXCB130 | 1    | A RICHIESTA |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXCEO08 | 1    | 152,34 |
| 100 | MSXCEO10 | 1    | 105,66 |
| 110 | MSXCEO11 | 1    | 129,35 |
| 120 | MSXCEO12 | 1    | 102,07 |
| 130 | MSXCEO13 | 1    | 103,18 |
| 140 | MSXCEO14 | 1    | 104,70 |
| 150 | MSXCEO15 | 1    | 107,36 |
| 160 | MSXCEO16 | 1    | 113,70 |
| 180 | MSXCEO18 | 1    | 124,59 |
| 200 | MSXCEO20 | 1    | 129,31 |
| 220 | MSXCEO22 | 1    | 146,63 |
| 250 | MSXCEO25 | 1    | 147,67 |
| 300 | MSXCEO30 | 1    | 165,56 |
| 350 | MSXCEO35 | 1    | 217,35 |
| 400 | MSXCEO40 | 1    | 280,88 |



| Ø   | CODICE       | Q.TÀ | mm      | EURO   |
|-----|--------------|------|---------|--------|
| 150 | MSXCB0152222 | 1    | 220X220 | 80,75  |
| 180 | MSXCB0182727 | 1    | 270X270 | 94,17  |
| 220 | MSXCB0223232 | 1    | 320X320 | 126,43 |
| 220 | MSXCB0223737 | 1    | 370X370 | 129,74 |
| 250 | MSXCB0254242 | 1    | 420X420 | 183,36 |
| 300 | MSXCB0305252 | 1    | 520X520 | 192,02 |



| Ø   | CODICE       | Q.TÀ | mm      | EURO   |
|-----|--------------|------|---------|--------|
| 150 | MSXCEO152222 | 1    | 220X220 | 323,86 |
| 180 | MSXCEO182727 | 1    | 270X270 | 373,88 |
| 220 | MSXCEO223232 | 1    | 320X320 | 432,84 |
| 220 | MSXCEO223737 | 1    | 370X370 | 446,21 |
| 250 | MSXCEO254242 | 1    | 420X420 | 465,70 |
| 300 | MSXCEO304747 | 1    | 470X470 | 615,38 |
| 300 | MSXCEO305252 | 1    | 520X520 | 617,37 |



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| 60  | UAXGAS06  | 1    | 10,29 |
| 80  | UAXGAS08  | 1    | 10,80 |
| 100 | UAXGAS10  | 1    | 12,15 |
| 125 | UAXGAS125 | 1    | 14,85 |
| 160 | UAXGAS16  | 1    | 23,07 |
| 200 | UAXGAS20  | 1    | 34,28 |



| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO |
|----|-----------|------|------|
| 60 | UANGAS06A | 50   | 5,42 |
|    | UANGAS06  | 1    | 6,77 |
| 80 | UANGAS08A | 50   | 5,64 |
|    | UANGAS08  | 1    | 7,04 |



| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO |
|----|-----------|------|------|
| 60 | UABGAS06A | 50   | 4,45 |
|    | UABGAS06  | 1    | 5,55 |
| 80 | UABGAS08A | 50   | 5,64 |
|    | UABGAS08  | 1    | 7,04 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 60  | UAXGTE06 | 1    | 11,75 |
| 80  | UAXGTE08 | 1    | 12,15 |
| 100 | UAXGTE10 | 1    | 14,95 |



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| 60  | UANGTE06A | 50   | 8,33  |
|     | UANGTE06  | 1    | 10,43 |
| 80  | UANGTE08A | 50   | 5,64  |
|     | UANGTE08  | 1    | 7,04  |
| 100 | UANGTE10  | 1    | 8,81  |



| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|----|-----------|------|-------|
| 60 | UABGTE06A | 50   | 8,33  |
|    | UABGTE06  | 1    | 10,43 |
| 80 | UABGTE08A | 50   | 5,80  |
|    | UABGTE08  | 1    | 7,24  |





Griglia scarico fumi  
con antigoccia  
PPs nero



GSV10

[illegible]

Fascetta  
anti intemperie  
standard



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |                                                                                    |
|-----|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UAXSST06 | 1    | 16,30  |  |
| 80  | UAXSST08 | 1    | 21,33  |  |
| 100 | UAXSST10 | 1    | 22,76  |  |
| 110 | UAXSST11 | 1    | 22,84  |  |
| 120 | UAXSST12 | 1    | 24,50  |  |
| 130 | UAXSST13 | 1    | 24,93  |  |
| 140 | UAXSST14 | 1    | 26,24  |  |
| 150 | UAXSST15 | 1    | 28,05  |  |
| 160 | UAXSST16 | 1    | 31,50  |  |
| 180 | UAXSST18 | 1    | 36,75  |  |
| 200 | UAXSST20 | 1    | 39,88  |  |
| 220 | UAXSST22 | 1    | 42,94  |  |
| 250 | UAXSST25 | 1    | 46,06  |  |
| 300 | UAXSST30 | 1    | 52,56  |  |
| 350 | UAXSST35 | 1    | 73,89  |  |
| 400 | UAXSST40 | 1    | 88,11  |  |
| 450 | UAXSST45 | 1    | 97,08  |                                                                                    |
| 500 | UAXSST50 | 1    | 108,94 |                                                                                    |
| 550 | UAXSST55 | 1    | 121,78 |                                                                                    |
| 600 | UAXSST60 | 1    | 133,68 |                                                                                    |
| 650 | UAXSST65 | 1    | 178,81 |                                                                                    |
| 700 | UAXSST70 | 1    | 205,87 |                                                                                    |
| 750 | UAXSST75 | 1    | 248,81 |                                                                                    |
| 800 | UAXSST80 | 1    | 307,86 |                                                                                    |




Fascetta  
anti intemperie  
semipiana



GSV04

[illegible]

Rosone coprimuro inox  
forato AISI 304 BA  
(in 2 pezzi)



GSV04

[illegible]

Rosone coprimuro inox  
semplice AISI 304 BA  
(in 2 pezzi)



GSV04

[illegible]

Rosone coprimuro  
inox AISI 304 BA  
(in 2 pezzi) piatto



GSV04

| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |  |
|---------|----------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80/170  | UAXROS08 | 1    | 51,13       |  |
| 100/190 | UAXROS10 | 1    | 51,90       |  |
| 110/200 | UAXROS11 | 1    | 52,68       |  |
| 120/210 | UAXROS12 | 1    | 52,68       |  |
| 130/220 | UAXROS13 | 1    | 53,10       |  |
| 140/230 | UAXROS14 | 1    | 53,99       |  |
| 150/240 | UAXROS15 | 1    | 53,99       |  |
| 160/250 | UAXROS16 | 1    | 55,39       |  |
| 180/270 | UAXROS18 | 1    | 55,39       |  |
| 200/290 | UAXROS20 | 1    | 56,39       |  |
| 220/310 | UAXROS22 | 1    | 57,44       |  |
| 230/320 | UAXROS23 | 1    | 57,98       |  |
| 250/340 | UAXROS25 | 1    | 59,10       |  |
| 300/390 | UAXROS30 | 1    | 62,11       |  |
| 350/440 | UAXROS35 | 1    | 65,43       |  |
| 400/490 | UAXROS40 | 1    | 69,05       |  |
| 450/540 | UAXROS45 | 1    | 72,98       |                                                                                       |
| 500/590 | UAXROS50 | 1    | 77,21       |                                                                                       |
| 550/640 | UAXROS55 | 1    | 83,20       |                                                                                       |
| 600/690 | UAXROS60 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                       |
| 650/740 | UAXROS65 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                       |
| 700/790 | UAXROS70 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                       |
| 750/840 | UAXROS75 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                       |
| 800/890 | UAXROS80 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                       |

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA  
GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)**


GUARNIZIONE SILICONICA  
ESCLUSA




★ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa






| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |  |
|---------|----------|------|-------------|--|
| 80/170  | UAXROI08 | 1    | 51,84       |  |
| 100/190 | UAXROI10 | 1    | 52,65       |  |
| 110/200 | UAXROI11 | 1    | 53,51       |  |
| 120/210 | UAXROI12 | 1    | 53,51       |  |
| 130/220 | UAXROI13 | 1    | 53,94       |  |
| 140/230 | UAXROI14 | 1    | 54,87       |  |
| 150/240 | UAXROI15 | 1    | 54,87       |  |
| 160/250 | UAXROI16 | 1    | 56,37       |  |
| 180/270 | UAXROI18 | 1    | 56,37       |  |
| 200/290 | UAXROI20 | 1    | 57,40       |  |
| 220/310 | UAXROI22 | 1    | 58,50       |  |
| 230/320 | UAXROI23 | 1    | 59,07       |  |
| 250/340 | UAXROI25 | 1    | 60,24       |  |
| 300/390 | UAXROI30 | 1    | 63,37       |  |
| 350/440 | UAXROI35 | 1    | 66,83       |  |
| 400/490 | UAXROI40 | 1    | 70,57       |  |
| 450/540 | UAXROI45 | 1    | 74,62       |  |
| 500/590 | UAXROI50 | 1    | 78,97       |  |
| 550/640 | UAXROI55 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 600/690 | UAXROI60 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 650/740 | UAXROI65 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 700/790 | UAXROI70 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 750/840 | UAXROI75 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 800/890 | UAXROI80 | 1    | A RICHIESTA |  |




| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO   |  |
|---------|------------|------|--------|--|
| 80/130  | UAXROS08PF | 1    | 56,05  |  |
| 100/150 | UAXROS10PF | 1    | 58,24  |  |
| 120/170 | UAXROS12PF | 1    | 68,25  |  |
| 130/180 | UAXROS13PF | 1    | 71,11  |  |
| 140/190 | UAXROS14PF | 1    | 74,05  |  |
| 150/200 | UAXROS15PF | 1    | 77,07  |  |
| 160/210 | UAXROS16PF | 1    | 80,19  |  |
| 180/230 | UAXROS18PF | 1    | 84,90  |  |
| 200/250 | UAXROS20PF | 1    | 89,82  |  |
| 220/270 | UAXROS22PF | 1    | 94,11  |  |
| 250/300 | UAXROS25PF | 1    | 103,98 |  |
| 300/350 | UAXROS30PF | 1    | 114,79 |  |
| 350/400 | UAXROS35PF | 1    | 117,44 |  |
| 400/450 | UAXROS40PF | 1    | 123,46 |  |
| 450/500 | UAXROS45PF | 1    | 129,63 |  |
| 500/550 | UAXROS50PF | 1    | 135,98 |  |



| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO   |  |
|---------|------------|------|--------|--|
| 80/130  | UAXROI08PF | 1    | 56,05  |  |
| 100/150 | UAXROI10PF | 1    | 58,24  |  |
| 120/170 | UAXROI12PF | 1    | 68,25  |  |
| 130/180 | UAXROI13PF | 1    | 71,11  |  |
| 140/190 | UAXROI14PF | 1    | 74,05  |  |
| 150/200 | UAXROI15PF | 1    | 77,07  |  |
| 160/210 | UAXROI16PF | 1    | 80,19  |  |
| 180/230 | UAXROI18PF | 1    | 84,90  |  |
| 200/250 | UAXROI20PF | 1    | 89,82  |  |
| 220/270 | UAXROI22PF | 1    | 94,11  |  |
| 250/300 | UAXROI25PF | 1    | 103,98 |  |
| 300/350 | UAXROI30PF | 1    | 114,79 |  |
| 350/400 | UAXROI35PF | 1    | 117,44 |  |
| 400/450 | UAXROI40PF | 1    | 123,46 |  |
| 450/500 | UAXROI45PF | 1    | 129,63 |  |
| 500/550 | UAXROI50PF | 1    | 135,98 |  |



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|-----------|------|--------|--|
| 80  | UAXROS080 | 1    | 52,13  |  |
| 100 | UAXROS100 | 1    | 57,54  |  |
| 110 | UAXROS110 | 1    | 58,21  |  |
| 120 | UAXROS120 | 1    | 58,89  |  |
| 125 | UAXROS125 | 1    | 59,04  |  |
| 130 | UAXROS130 | 1    | 59,04  |  |
| 140 | UAXROS140 | 1    | 61,29  |  |
| 150 | UAXROS150 | 1    | 62,12  |  |
| 160 | UAXROS160 | 1    | 63,14  |  |
| 180 | UAXROS180 | 1    | 84,24  |  |
| 200 | UAXROS200 | 1    | 84,62  |  |
| 250 | UAXROS250 | 1    | 103,62 |  |
| 300 | UAXROS300 | 1    | 114,88 |  |
| 350 | UAXROS350 | 1    | 228,77 |  |



| Ø   | CODICE   | Dim. mm   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|-----------|------|--------|--|
| 60  | UAXFAI06 | 750X450   | 1    | 40,24  |  |
| 80  | UAXFAI08 | 750X450   | 1    | 61,66  |  |
| 100 | UAXFAI10 | 750X450   | 1    | 61,66  |  |
| 110 | UAXFAI11 | 750X450   | 1    | 71,90  |  |
| 120 | UAXFAI12 | 850X550   | 1    | 71,90  |  |
| 130 | UAXFAI13 | 850X550   | 1    | 71,90  |  |
| 140 | UAXFAI14 | 850X550   | 1    | 79,11  |  |
| 150 | UAXFAI15 | 850X550   | 1    | 79,11  |  |
| 160 | UAXFAI16 | 850X550   | 1    | 79,11  |  |
| 180 | UAXFAI18 | 1000X650  | 1    | 97,11  |  |
| 200 | UAXFAI20 | 1000X650  | 1    | 97,11  |  |
| 220 | UAXFAI22 | 1000X650  | 1    | 97,11  |  |
| 250 | UAXFAI25 | 1000X650  | 1    | 125,95 |  |
| 300 | UAXFAI30 | 1000X750  | 1    | 125,95 |  |
| 350 | UAXFAI35 | 1000X750  | 1    | 135,56 |  |
| 400 | UAXFAI40 | 1000X1000 | 1    | 263,91 |  |
| 450 | UAXFAI45 | 1000X1000 | 1    | 379,72 |  |
| 500 | UAXFAI50 | 1000X1000 | 1    | 423,85 |  |
| 550 | UAXFAI55 | 1000X1000 | 1    | 433,93 |  |
| 600 | UAXFAI60 |           | 1    | 444,44 |  |
| 650 | UAXFAI65 |           | 1    | 457,24 |  |
| 700 | UAXFAI70 |           | 1    | 561,89 |  |
| 750 | UAXFAI75 |           | 1    | 690,00 |  |
| 800 | UAXFAI80 |           | 1    | 860,06 |  |



| Ø   | CODICE   | Dim. mm   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|-----------|------|--------|--|
| 60  | UAXFAP06 | 450X550   | 1    | 33,30  |  |
| 80  | UAXFAP08 | 450X550   | 1    | 60,22  |  |
| 100 | UAXFAP10 | 450X550   | 1    | 60,22  |  |
| 110 | UAXFAP11 | 450X550   | 1    | 65,21  |  |
| 120 | UAXFAP12 | 550X650   | 1    | 70,16  |  |
| 130 | UAXFAP13 | 550X650   | 1    | 70,16  |  |
| 140 | UAXFAP14 | 550X650   | 1    | 77,23  |  |
| 150 | UAXFAP15 | 550X650   | 1    | 77,23  |  |
| 160 | UAXFAP16 | 550X650   | 1    | 77,23  |  |
| 180 | UAXFAP18 | 650X750   | 1    | 94,78  |  |
| 200 | UAXFAP20 | 650X750   | 1    | 94,78  |  |
| 220 | UAXFAP22 | 650X750   | 1    | 94,78  |  |
| 250 | UAXFAP25 | 650X750   | 1    | 122,88 |  |
| 300 | UAXFAP30 | 750X850   | 1    | 122,88 |  |
| 350 | UAXFAP35 | 750X850   | 1    | 135,56 |  |
| 400 | UAXFAP40 | 1000X1000 | 1    | 227,56 |  |
| 450 | UAXFAP45 | 1000X1000 | 1    | 379,72 |  |
| 500 | UAXFAP50 | 1000X1000 | 1    | 423,85 |  |
| 550 | UAXFAP55 | 1000X1000 | 1    | 434,16 |  |
| 600 | UAXFAP60 |           | 1    | 444,44 |  |
| 650 | UAXFAP65 |           | 1    | 457,24 |  |
| 700 | UAXFAP70 |           | 1    | 561,89 |  |
| 750 | UAXFAP75 |           | 1    | 759,00 |  |
| 800 | UAXFAP80 |           | 1    | 946,06 |  |





GSV04

Falddale regolabile  
5°/30° con base  
in piombo



| Ø   | CODICE   | Dim. mm   | Q.TÀ | EURO        |  |
|-----|----------|-----------|------|-------------|--|
| 80  | UAXFPI08 | 600X500   | 1    | 120,44      |  |
| 100 | UAXFPI10 | 600X500   | 1    | 120,44      |  |
| 110 | UAXFPI11 | 600X500   | 1    | 123,76      |  |
| 120 | UAXFPI12 | 600X500   | 1    | 127,24      |  |
| 130 | UAXFPI13 | 600X600   | 1    | 132,56      |  |
| 140 | UAXFPI14 | 600X600   | 1    | 132,56      |  |
| 150 | UAXFPI15 | 600X600   | 1    | 198,99      |  |
| 160 | UAXFPI16 | 600X600   | 1    | 198,99      |  |
| 180 | UAXFPI18 | 800X800   | 1    | 213,15      |  |
| 200 | UAXFPI20 | 800X800   | 1    | 213,15      |  |
| 220 | UAXFPI22 | 800X800   | 1    | 213,15      |  |
| 250 | UAXFPI25 | 800X800   | 1    | 221,72      |  |
| 300 | UAXFPI30 | 800X800   | 1    | 245,98      |  |
| 350 | UAXFPI35 | 1000X800  | 1    | 259,84      |  |
| 400 | UAXFPI40 | 1000X1000 | 1    | 374,06      |  |
| 450 | UAXFPI45 | 1000X1000 | 1    | 509,58      |  |
| 500 | UAXFPI50 | 1000X1000 | 1    | 677,96      |  |
| 550 | UAXFPI55 |           |      | A RICHIESTA |  |
| 600 | UAXFPI60 |           |      | A RICHIESTA |  |
| 650 | UAXFPI65 |           |      | A RICHIESTA |  |
| 700 | UAXFPI70 |           |      | A RICHIESTA |  |
| 750 | UAXFPI75 |           |      | A RICHIESTA |  |
| 800 | UAXFPI80 |           |      | A RICHIESTA |  |



GSV04

Falddale regolabile  
5°/30° inox con base  
in piombo maggiorata



| Ø   | CODICE     | Dim. mm   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|------------|-----------|------|--------|--|
| 80  | UAXFPMI08  | 1000X700  | 1    | 208,30 |  |
| 100 | UAXFPMI10  | 1000X700  | 1    | 208,30 |  |
| 120 | UAXFPMI12  | 1000X700  | 1    | 208,30 |  |
| 125 | UAXFPMI125 | 1000X700  | 1    | 208,30 |  |
| 130 | UAXFPMI13  | 1000X700  | 1    | 208,30 |  |
| 140 | UAXFPMI14  | 1000X700  | 1    | 208,30 |  |
| 150 | UAXFPMI15  | 1000X700  | 1    | 208,30 |  |
| 160 | UAXFPMI16  | 1000X700  | 1    | 225,31 |  |
| 180 | UAXFPMI18  | 1000X800  | 1    | 225,31 |  |
| 200 | UAXFPMI20  | 1000X800  | 1    | 225,31 |  |
| 220 | UAXFPMI22  | 1000X800  | 1    | 225,31 |  |
| 250 | UAXFPMI25  | 1000X800  | 1    | 259,32 |  |
| 300 | UAXFPMI30  | 1000X1000 | 1    | 301,83 |  |
| 350 | UAXFPMI35  | 1000X1000 | 1    | 595,15 |  |
| 400 | UAXFPMI40  |           | 1    | 616,41 |  |
| 450 | UAXFPMI45  |           | 1    | 658,92 |  |
| 500 | UAXFPMI50  |           | 1    | 807,71 |  |



GSV04

Falddale regolabile 5°/30°  
inox con base in alluminio  
estensibile plissettato



| Ø   | CODICE    | Dim. mm | Q.TÀ | EURO        |  |
|-----|-----------|---------|------|-------------|--|
| -   | -         | -       | -    | -           |  |
| -   | -         | -       | -    | -           |  |
| -   | -         | -       | -    | -           |  |
| -   | -         | -       | -    | -           |  |
| -   | -         | -       | -    | -           |  |
| 130 | UAXFAEI13 | 900X900 | 1    | 227,45      |  |
| 150 | UAXFAEI15 | 900X900 | 1    | 249,32      |  |
| 180 | UAXFAEI18 | 900X900 | 1    | 279,93      |  |
| 200 | UAXFAEI20 | 900X900 | 1    | 310,55      |  |
| 250 | UAXFAEI25 | 900X900 | 1    | 388,41      |  |
| 300 | UAXFAEI30 | 900X900 | 1    | 421,66      |  |
| 350 | UAXFAEI35 | 900X900 | 1    | A RICHIESTA |  |



GSV04

Falddale piatto inox  
con base in alluminio  
estensibile plissettato



| Ø   | CODICE    | Dim. mm | Q.TÀ | EURO        |  |
|-----|-----------|---------|------|-------------|--|
| -   | -         | -       | -    | -           |  |
| -   | -         | -       | -    | -           |  |
| -   | -         | -       | -    | -           |  |
| -   | -         | -       | -    | -           |  |
| 130 | UAXFAEP13 | 900X900 | 1    | 227,45      |  |
| 150 | UAXFAEP15 | 900X900 | 1    | 249,32      |  |
| 180 | UAXFAEP18 | 900X900 | 1    | 279,93      |  |
| 200 | UAXFAEP20 | 900X900 | 1    | 310,55      |  |
| 250 | UAXFAEP25 | 900X900 | 1    | 388,41      |  |
| 300 | UAXFAEP30 | 900X900 | 1    | 421,66      |  |
| 350 | UAXFAEP35 | 900X900 | 1    | A RICHIESTA |  |



GSV04

Falddale regolabile  
5°/30° con base  
in acciaio



| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|---------|------|--------|--|
| 80  | UAXFXI08 | 400X400 | 1    | 80,16  |  |
| 100 | UAXFXI10 | 400X400 | 1    | 80,16  |  |
| 110 | UAXFXI11 | 400X400 | 1    | 93,47  |  |
| 120 | UAXFXI12 | 400X400 | 1    | 93,47  |  |
| 130 | UAXFXI13 | 400X400 | 1    | 93,47  |  |
| 140 | UAXFXI14 | 500X500 | 1    | 102,84 |  |
| 150 | UAXFXI15 | 500X500 | 1    | 102,84 |  |
| 160 | UAXFXI16 | 500X500 | 1    | 102,84 |  |
| 180 | UAXFXI18 | 500X500 | 1    | 126,24 |  |
| 200 | UAXFXI20 | 600X600 | 1    | 126,24 |  |
| 220 | UAXFXI22 | 600X600 | 1    | 144,94 |  |
| 230 | UAXFXI23 | 600X600 | 1    | 144,94 |  |
| 250 | UAXFXI25 | 600X600 | 1    | 163,73 |  |
| 300 | UAXFXI30 | 600X600 | 1    | 163,73 |  |
| 350 | UAXFXI35 | 680X680 | 1    | 176,23 |  |
| 400 | UAXFXI40 | 700X700 | 1    | 343,08 |  |
| 450 | UAXFXI45 | 850X850 | 1    | 493,63 |  |




GSV04

Falddale piatto  
con base  
in acciaio




| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|---------|------|--------|--|
| 80  | UAXFXP08 | 400X400 | 1    | 80,16  |  |
| 100 | UAXFXP10 | 400X400 | 1    | 80,16  |  |
| 110 | UAXFXP11 | 400X400 | 1    | 93,47  |  |
| 120 | UAXFXP12 | 400X400 | 1    | 93,47  |  |
| 130 | UAXFXP13 | 400X400 | 1    | 93,47  |  |
| 140 | UAXFXP14 | 500X500 | 1    | 102,84 |  |
| 150 | UAXFXP15 | 500X500 | 1    | 102,84 |  |
| 160 | UAXFXP16 | 500X500 | 1    | 102,84 |  |
| 180 | UAXFXP18 | 500X500 | 1    | 126,24 |  |
| 200 | UAXFXP20 | 600X600 | 1    | 126,24 |  |
| 220 | UAXFXP22 | 600X600 | 1    | 144,94 |  |
| 230 | UAXFXP23 | 600X600 | 1    | 144,94 |  |
| 250 | UAXFXP25 | 600X600 | 1    | 163,73 |  |
| 300 | UAXFXP30 | 600X600 | 1    | 163,73 |  |
| 350 | UAXFXP35 | 680X680 | 1    | 176,23 |  |
| 400 | UAXFXP40 | 700X700 | 1    | 343,08 |  |
| 450 | UAXFXP45 | 850X850 | 1    | 493,63 |  |





| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | UAXCOL08 | 6    | 21,68  |
| 100 | UAXCOL10 | 6    | 23,65  |
| 110 | UAXCOL11 | 6    | 23,65  |
| 120 | UAXCOL12 | 6    | 23,65  |
| 130 | UAXCOL13 | 6    | 24,35  |
| 140 | UAXCOL14 | 6    | 27,44  |
| 150 | UAXCOL15 | 6    | 29,10  |
| 160 | UAXCOL16 | 1    | 29,92  |
| 180 | UAXCOL18 | 1    | 32,58  |
| 200 | UAXCOL20 | 1    | 34,32  |
| 220 | UAXCOL22 | 1    | 36,25  |
| 250 | UAXCOL25 | 1    | 39,73  |
| 300 | UAXCOL30 | 1    | 43,28  |
| 350 | UAXCOL35 | 1    | 44,64  |
| 400 | UAXCOL40 | 1    | 124,83 |
| 450 | UAXCOL45 | 1    | 124,87 |
| 500 | UAXCOL50 | 1    | 184,19 |
| 550 | UAXCOL55 | 1    | 187,55 |
| 600 | UAXCOL60 | 1    | 193,81 |
| 650 | UAXCOL65 | 1    | 216,58 |
| 700 | UAXCOL70 | 1    | 223,61 |
| 750 | UAXCOL75 | 1    | 265,31 |
| 800 | UAXCOL80 | 1    | 288,23 |

H = 40 mm



| Ø   | CODICE      | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-------------|------|-------|
| 50  | UAXCOTZ05 * | 1    | 6,15  |
| 60  | UAXCOT06    | 1    | 11,37 |
| 80  | UAXCOT08    | 1    | 6,03  |
| 100 | UAXCOT10    | 1    | 6,73  |
| 110 | UAXCOT11    | 1    | 6,73  |
| 120 | UAXCOT12    | 1    | 6,96  |
| 130 | UAXCOT13    | 1    | 7,00  |
| 140 | UAXCOT14    | 1    | 7,23  |
| 150 | UAXCOT15    | 1    | 7,38  |
| 160 | UAXCOT16    | 1    | 7,73  |
| 180 | UAXCOT18    | 1    | 8,12  |
| 200 | UAXCOT20    | 1    | 8,77  |
| 250 | UAXCOT25    | 1    | 11,09 |
| 300 | UAXCOT30    | 1    | 12,25 |

H = 20 mm \* Ø 50 ZINCATA



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 60  | UAXCOF06 | 6    | 20,75  |
| 80  | UAXCOF08 | 6    | 16,88  |
| 100 | UAXCOF10 | 6    | 17,28  |
| 120 | UAXCOF12 | 6    | 18,32  |
| 130 | UAXCOF13 | 6    | 19,06  |
| 140 | UAXCOF14 | 6    | 20,02  |
| 150 | UAXCOF15 | 6    | 21,02  |
| 160 | UAXCOF16 | 1    | 22,11  |
| 180 | UAXCOF18 | 1    | 24,08  |
| 200 | UAXCOF20 | 1    | 25,89  |
| 220 | UAXCOF22 | 1    | 26,59  |
| 250 | UAXCOF25 | 1    | 29,45  |
| 300 | UAXCOF30 | 1    | 33,12  |
| 350 | UAXCOF35 | 1    | 33,74  |
| 400 | UAXCOF40 | 1    | 81,16  |
| 450 | UAXCOF45 | 1    | 88,27  |
| 500 | UAXCOF50 | 1    | 91,55  |
| 550 | UAXCOF55 | 1    | 94,80  |
| 600 | UAXCOF60 | 1    | 98,70  |
| 650 | UAXCOF65 | 1    | 104,65 |
| 700 | UAXCOF70 | 1    | 111,19 |
| 750 | UAXCOF75 | 1    | 120,93 |
| 800 | UAXCOF80 | 1    | 130,82 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 60  | UAXFAS06 | 6    | 3,20  |
| 80  | UAXFAS08 | 6    | 3,36  |
| 100 | UAXFAS10 | 6    | 3,48  |
| 110 | UAXFAS11 | 6    | 3,48  |
| 120 | UAXFAS12 | 6    | 3,51  |
| 130 | UAXFAS13 | 6    | 3,63  |
| 140 | UAXFAS14 | 6    | 3,63  |
| 150 | UAXFAS15 | 6    | 3,76  |
| 160 | UAXFAS16 | 1    | 3,82  |
| 180 | UAXFAS18 | 1    | 3,82  |
| 200 | UAXFAS20 | 1    | 3,89  |
| 220 | UAXFAS22 | 1    | 4,16  |
| 250 | UAXFAS25 | 1    | 4,46  |
| 300 | UAXFAS30 | 1    | 4,83  |
| 350 | UAXFAM35 | 1    | 10,18 |
| 400 | UAXFAM40 | 1    | 10,30 |
| 450 | UAXFAM45 | 1    | 12,97 |
| 500 | UAXFAM50 | 1    | 13,86 |
| 550 | UAXFAM55 | 1    | 14,70 |
| 600 | UAXFAM60 | 1    | 15,10 |
| 650 | UAXFAM65 | 1    | 15,78 |
| 700 | UAXFAM70 | 1    | 16,58 |
| 750 | UAXFAM75 | 1    | 17,37 |
| 800 | UAXFAM80 | 1    | 18,89 |

H = 20 mm da Ø 80 a Ø 300  
 H = 30 mm da Ø 350 a Ø 800



| CODICE  | Dim. mm      | Q.TÀ | EURO  |
|---------|--------------|------|-------|
| ANG0001 | 200X200X1000 |      | 52,27 |

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 50  | UAX3GN05 | 6    | 0,90  |
| 60  | UAX3GN06 | 6    | 0,95  |
| 80  | UAX3GN08 | 6    | 1,00  |
| 100 | UAX3GN10 | 6    | 1,83  |
| 110 | UAX1GN11 | 6    | 2,01  |
| 120 | UAX3GN12 | 6    | 2,29  |
| 130 | UAX3GN13 | 6    | 2,51  |
| 140 | UAX3GN14 | 6    | 2,93  |
| 150 | UAX3GN15 | 6    | 3,30  |
| 160 | UAX3GN16 | 1    | 3,62  |
| 180 | UAX3GN18 | 1    | 4,45  |
| 200 | UAX3GN20 | 1    | 5,77  |
| 220 | UAX3GN22 | 1    | 6,25  |
| 250 | UAX3GN25 | 1    | 8,18  |
| 300 | UAX3GN30 | 1    | 10,48 |
| 350 | UAX3GN35 | 1    | 15,74 |
| 400 | UAX1GN40 | 1    | 22,09 |
| 450 | UAX3GN45 | 1    | 32,27 |
| 500 | UAX3GN50 | 1    | 34,41 |

PEZZO DI RICAMBIO

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa


 Guarnizione per condensazione azzurra  
Tenuta H1 - 5000 Pa



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UAX3GB06 | 6    | 1,00  |                                                                                   |
| 80  | UAX3GB08 | 6    | 1,06  |                                                                                   |
| 100 | UAX3GB10 | 6    | 1,93  |                                                                                   |
| 110 | UAX3GB11 | 6    | 2,22  |                                                                                   |
| 120 | UAX3GB12 | 6    | 2,42  |                                                                                   |
| 130 | UAX3GB13 | 6    | 2,65  |                                                                                   |
| 140 | UAX3GB14 | 6    | 3,09  |                                                                                   |
| 150 | UAX3GB15 | 6    | 3,49  |                                                                                   |
| 160 | UAX3GB16 | 1    | 3,76  |                                                                                   |
| 180 | UAX3GB18 | 1    | 4,67  |                                                                                   |
| 200 | UAX3GB20 | 1    | 6,06  |                                                                                   |
| 220 | UAX3GB22 | 1    | 6,56  |                                                                                   |
| 250 | UAX3GB25 | 1    | 8,60  |                                                                                   |
| 300 | UAX3GB30 | 1    | 11,01 |                                                                                   |

 Coppia prolunghe per fascetta a muro



GSV04

| L mm | CODICE | Q.TÀ | EURO COPPIA |  |
|------|--------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 230  | UAXDI2 | 1    | 44,98       |                                                                                    |
| 460  | UAXDI4 | 1    | 55,99       |                                                                                    |

H = 40 mm

|     |         |   |        |                                                                                    |
|-----|---------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 230 | UAXDI2M | 1 | 101,07 |  |
| 460 | UAXDI4M | 1 | 126,66 |  |

H = 100 mm da Ø 400

 Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile



GSV04

| L mm | CODICE  | Q.TÀ | EURO COPPIA |  |
|------|---------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 205  | UAXDI20 | 1    | 9,64        |                                                                                     |

Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350

 Distanziale regolabile per collare a muro



GSV04

| L mm | CODICE | Q.TÀ | EURO CAD. |  |
|------|--------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 660  | UAXDIS | 1    | 55,47     |                                                                                     |

 Fascetta per cavi tiranti



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | UAXCAV08 | 1    | 24,08  |                                                                                     |
| 100 | UAXCAV10 | 1    | 25,14  |                                                                                     |
| 110 | UAXCAV11 | 1    | 27,38  |                                                                                     |
| 120 | UAXCAV12 | 1    | 28,48  |                                                                                     |
| 130 | UAXCAV13 | 1    | 29,50  |                                                                                     |
| 140 | UAXCAV14 | 1    | 30,60  |                                                                                     |
| 150 | UAXCAV15 | 1    | 31,64  |                                                                                     |
| 160 | UAXCAV16 | 1    | 32,69  |                                                                                     |
| 180 | UAXCAV18 | 1    | 33,73  |                                                                                     |
| 200 | UAXCAV20 | 1    | 34,21  |                                                                                     |
| 220 | UAXCAV22 | 1    | 34,52  |                                                                                     |
| 250 | UAXCAV25 | 1    | 34,83  |                                                                                     |
| 300 | UAXCAV30 | 1    | 35,80  |                                                                                     |
| 350 | UAXCAV35 | 1    | 41,04  |                                                                                     |
| 400 | UAXCAV40 | 1    | 98,65  |                                                                                     |
| 450 | UAXCAV45 | 1    | 107,31 |                                                                                     |
| 500 | UAXCAV50 | 1    | 111,30 |                                                                                     |
| 550 | UAXCAV55 | 1    | 115,25 |                                                                                     |
| 600 | UAXCAV60 | 1    | 119,96 |                                                                                     |
| 650 | UAXCAV65 | 1    | 127,18 |                                                                                     |
| 700 | UAXCAV70 | 1    | 135,12 |                                                                                     |
| 750 | UAXCAV75 | 1    | 147,01 |                                                                                     |
| 800 | UAXCAV80 | 1    | 158,95 |                                                                                     |

 H = 30 mm da Ø 80 a Ø 300  
H = 40 mm da Ø 350 a Ø 800

 Crociera di centraggio



GSV10

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |  |
|-----|----------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | PPSCEN06 | 1    | 8,39        |                                                                                      |
| 80  | UAXCEN08 | 1    | 15,68       |                                                                                      |
| 100 | UAXCEN10 | 1    | 15,84       |                                                                                      |
| 110 | UAXCEN11 | 1    | 15,86       |                                                                                      |
| 120 | UAXCEN12 | 1    | 16,16       |                                                                                      |
| 130 | UAXCEN13 | 1    | 16,70       |                                                                                      |
| 140 | UAXCEN14 | 1    | 18,47       |                                                                                      |
| 150 | UAXCEN15 | 1    | 20,56       |                                                                                      |
| 160 | UAXCEN16 | 1    | 22,14       |                                                                                      |
| 180 | UAXCEN18 | 1    | 23,13       |                                                                                      |
| 200 | UAXCEN20 | 1    | 26,35       |                                                                                      |
| 220 | UAXCEN22 | 1    | 26,50       |                                                                                      |
| 250 | UAXCEN25 | 1    | 28,02       |                                                                                      |
| 300 | UAXCEN30 | 1    | 30,76       |                                                                                      |
| 350 | UAXCEN35 | 1    | 32,26       |                                                                                      |
| 400 | UAXCEN40 | 1    | 41,73       |                                                                                      |
| 450 | UAXCEN45 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 500 | UAXCEN50 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 550 | UAXCEN55 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 600 | UAXCEN60 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 650 | UAXCEN65 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 700 | UAXCEN70 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 750 | UAXCEN75 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 800 | UAXCEN80 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                      |

 Ø 60 PLASTICA

 Tasselli fissaggio Ø 12  
bullone m 8x60  
inox/inox



GSV04

| CODICE | Q.TÀ | EURO |  |
|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| UAXTAS | 1    | 5,54 |                                                                                       |

 Portello ispezione  
canna fumaria



GSV18

| DIM. mm    | CODICE  | Q.TÀ | EURO        |  |
|------------|---------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 150x150x50 | UAXPOR1 | 1    | A RICHIESTA |                                                                                       |
| 200x200x50 | UAXPOR2 | 1    | 41,74       |                                                                                       |
| 225x255x50 | UAXPOR3 | 1    | 52,56       |                                                                                       |
| 250x250x50 | UAXPOR4 | 1    | 56,03       |                                                                                       |
| 300x300x50 | UAXPOR5 | 1    | 59,90       |                                                                                       |

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA  
ESCLUSA



 MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa





GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |  |
|-----|----------|------|-------------|--|
| 80  | UAXRIT08 | 1    | 15,06       |  |
| 100 | UAXRIT10 | 1    | 15,90       |  |
| 110 | UAXRIT11 | 1    | 15,90       |  |
| 120 | UAXRIT12 | 1    | 16,94       |  |
| 130 | UAXRIT13 | 1    | 17,59       |  |
| 140 | UAXRIT14 | 1    | 19,42       |  |
| 150 | UAXRIT15 | 1    | 21,66       |  |
| 160 | UAXRIT16 | 1    | 23,29       |  |
| 180 | UAXRIT18 | 1    | 24,40       |  |
| 200 | UAXRIT20 | 1    | 27,71       |  |
| 220 | UAXRIT22 | 1    | 27,87       |  |
| 250 | UAXRIT25 | 1    | 29,54       |  |
| 300 | UAXRIT30 | 1    | 32,29       |  |
| 350 | UAXRIT35 | 1    | 35,18       |  |
| 400 | UAXRIT40 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 450 | UAXRIT45 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 500 | UAXRIT50 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 550 | UAXRIT55 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 600 | UAXRIT60 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 650 | UAXRIT65 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 700 | UAXRIT70 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 750 | UAXRIT75 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 800 | UAXRIT80 | 1    | A RICHIESTA |  |



GSV04

| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|---------|----------|------|--------|--|
| 80 140  | UAXPTH08 | 1    | 61,44  |  |
| 100 140 | UAXPTH10 | 1    | 61,95  |  |
| 110 140 | UAXPTH11 | 1    | 62,66  |  |
| 120 140 | UAXPTH12 | 1    | 62,66  |  |
| 130 160 | UAXPTH13 | 1    | 63,18  |  |
| 140 160 | UAXPTH14 | 1    | 64,21  |  |
| 150 180 | UAXPTH15 | 1    | 65,87  |  |
| 160 180 | UAXPTH16 | 1    | 67,98  |  |
| 180 200 | UAXPTH18 | 1    | 68,46  |  |
| 200 220 | UAXPTH20 | 1    | 70,01  |  |
| 220 250 | UAXPTH22 | 1    | 70,71  |  |
| 250 300 | UAXPTH25 | 1    | 72,97  |  |
| 300 350 | UAXPTH30 | 1    | 75,16  |  |
| 350 400 | UAXPTH35 | 1    | 82,40  |  |
| 400 450 | UAXPTH40 | 1    | 135,85 |  |
| 450 500 | UAXPTH45 | 1    | 139,10 |  |
| 500 550 | UAXPTH50 | 1    | 141,40 |  |



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 100 | UAXSEL10 | 1    | 26,33 |  |
| 130 | UAXSEL13 | 1    | 29,64 |  |
| 150 | UAXSEL15 | 1    | 34,57 |  |
| 160 | UAXSEL16 | 1    | 35,15 |  |
| 180 | UAXSEL18 | 1    | 39,63 |  |
| 200 | UAXSEL20 | 1    | 41,64 |  |
| 230 | UAXSEL23 | 1    | 51,45 |  |
| 250 | UAXSEL25 | 1    | 65,19 |  |
| 300 | UAXSEL30 | 1    | 74,67 |  |
| 350 | UAXSEL35 | 1    | 89,13 |  |



GSV04

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|-----------|------|-------|--|
| 100 | UAXSELT10 | 1    | 26,33 |  |
| 120 | UAXSELT12 | 1    | 29,64 |  |
| 130 | UAXSELT13 | 1    | 29,64 |  |
| 140 | UAXSELT14 | 1    | 34,57 |  |
| 150 | UAXSELT15 | 1    | 34,57 |  |
| 160 | UAXSELT16 | 1    | 35,15 |  |
| 180 | UAXSELT18 | 1    | 39,63 |  |
| 200 | UAXSELT20 | 1    | 41,64 |  |
| 220 | UAXSELT22 | 1    | 59,01 |  |
| 250 | UAXSELT25 | 1    | 59,01 |  |
| 300 | UAXSELT30 | 1    | 67,58 |  |
| 350 | UAXSELT35 | 1    | 89,13 |  |




 Allargamento di  
sezione standard


GSV04

| Ø       | CODICE      | Q.TÀ  | EURO        |   | Ø       | CODICE     | Q.TÀ  | EURO        |   |
|---------|-------------|-------|-------------|---|---------|------------|-------|-------------|---|
| M F     | COD. ART.   | Ø M F |             |   | M F     | COD. ART.  | Ø M F |             |   |
| 50/60   | MSXAS05/06  | 1     | 40,35       | → | 130/180 | MSXAS13/18 | 1     | 59,15       | → |
| 60/80   | MSXAS06/08  | 1     | 40,35       | → | 130/200 | MSXAS13/20 | 1     | 69,39       | → |
| 60/100  | MSXAS06/10  | 1     | 46,65       | → | 130/220 | MSXAS13/22 | 1     | 79,31       | → |
| 80/100  | MSXAS08/10  | 1     | 40,35       | → | 130/250 | MSXAS13/25 | 1     | 86,06       | → |
| 80/110  | MSXAS08/11  | 1     | 40,35       | → | 130/300 | MSXAS13/30 | 1     | 108,80      | → |
| 80/120  | MSXAS08/12  | 1     | 40,35       | → | 140/150 | MSXAS14/15 | 1     | 26,90       | → |
| 80/125  | MSXAS08/125 | 1     | 45,84       | → | 140/160 | MSXAS14/16 | 1     | 57,18       | → |
| 80/130  | MSXAS08/13  | 1     | 41,01       | → | 140/180 | MSXAS14/18 | 1     | 61,10       | → |
| 80/140  | MSXAS08/14  | 1     | 43,31       | → | 140/200 | MSXAS14/20 | 1     | 69,60       | → |
| 80/150  | MSXAS08/15  | 1     | 45,24       | → | 140/220 | MSXAS14/22 | 1     | 79,63       | → |
| 80/160  | MSXAS08/16  | 1     | 48,43       | → | 140/250 | MSXAS14/25 | 1     | 87,74       | → |
| 80/180  | MSXAS08/18  | 1     | 57,45       | → | 140/300 | MSXAS14/30 | 1     | 110,99      | → |
| 80/200  | MSXAS08/20  | 1     | 64,44       | → | 150/350 | MSXAS15/35 | 1     | A RICHIESTA |   |
| 80/220  | MSXAS08/22  | 1     | 74,73       | → | 150/160 | MSXAS15/16 | 1     | 26,12       | → |
| 80/250  | MSXAS08/25  | 1     | 74,73       | → | 150/180 | MSXAS15/18 | 1     | 62,95       | → |
| 80/300  | MSXAS08/30  | 1     | 96,02       | → | 150/200 | MSXAS15/20 | 1     | 69,60       | → |
| 100/110 | MSXAS10/11  | 1     | 23,77       | → | 150/220 | MSXAS15/22 | 1     | 82,54       | → |
| 100/120 | MSXAS10/12  | 1     | 40,35       | → | 150/250 | MSXAS15/25 | 1     | 84,97       | → |
| 100/125 | MSXAS10/125 | 1     | 34,05       | → | 150/300 | MSXAS15/30 | 1     | 106,73      | → |
| 100/130 | MSXAS10/13  | 1     | 41,16       | → | 160/180 | MSXAS16/18 | 1     | 72,97       | → |
| 100/140 | MSXAS10/14  | 1     | 43,82       | → | 160/200 | MSXAS16/20 | 1     | 80,51       | → |
| 100/150 | MSXAS10/15  | 1     | 46,14       | → | 160/220 | MSXAS16/22 | 1     | 89,63       | → |
| 100/160 | MSXAS10/16  | 1     | 51,77       | → | 160/250 | MSXAS16/25 | 1     | 98,62       | → |
| 100/180 | MSXAS10/18  | 1     | 57,58       | → | 160/300 | MSXAS16/30 | 1     | 117,35      | → |
| 100/200 | MSXAS10/20  | 1     | 66,38       | → | 180/200 | MSXAS18/20 | 1     | 81,51       | → |
| 100/220 | MSXAS10/22  | 1     | 76,88       | → | 180/220 | MSXAS18/22 | 1     | 91,78       | → |
| 100/250 | MSXAS10/25  | 1     | 78,93       | → | 180/250 | MSXAS18/25 | 1     | 101,40      | → |
| 100/300 | MSXAS10/30  | 1     | 100,38      | → | 180/300 | MSXAS18/30 | 1     | 126,78      | → |
| 100/350 | MSXAS10/35  | 1     | A RICHIESTA |   | 180/350 | MSXAS18/35 | 1     | 157,86      | → |
| 110/120 | MSXAS11/12  | 1     | 24,49       | → | 180/400 | MSXAS18/40 | 1     | 176,06      | → |
| 110/125 | MSXAS11/125 | 1     | 36,68       | → | 200/220 | MSXAS20/22 | 1     | 96,02       | → |
| 110/130 | MSXAS11/13  | 1     | 44,37       | → | 200/230 | MSXAS20/23 | 1     | 79,59       | → |
| 110/140 | MSXAS11/14  | 1     | 46,74       | → | 200/250 | MSXAS20/25 | 1     | 107,16      | → |
| 110/150 | MSXAS11/15  | 1     | 49,36       | → | 200/300 | MSXAS20/30 | 1     | 133,12      | → |
| 110/160 | MSXAS11/16  | 1     | 56,32       | → | 200/350 | MSXAS20/35 | 1     | 162,15      | → |
| 110/180 | MSXAS11/18  | 1     | 58,71       | → | 200/400 | MSXAS20/40 | 1     | 180,16      | → |
| 110/200 | MSXAS11/20  | 1     | 63,79       | → | 200/450 | MSXAS20/45 | 1     | 221,89      | → |
| 110/220 | MSXAS11/22  | 1     | 78,93       | → | 200/500 | MSXAS20/50 | 1     | 265,29      | → |
| 110/250 | MSXAS11/25  | 1     | 83,23       | → | 220/250 | MSXAS22/25 | 1     | 117,35      | → |
| 110/300 | MSXAS11/30  | 1     | 102,38      | → | 220/300 | MSXAS22/30 | 1     | 140,83      | → |
| 120/125 | MSXAS12/125 | 1     | 20,85       | → | 220/350 | MSXAS22/35 | 1     | 170,67      | → |
| 120/130 | MSXAS12/13  | 1     | 25,31       | → | 220/400 | MSXAS22/40 | 1     | 182,62      | → |
| 120/140 | MSXAS12/14  | 1     | 47,12       | → | 220/450 | MSXAS22/45 | 1     | 222,30      | → |
| 120/150 | MSXAS12/15  | 1     | 49,61       | → | 220/500 | MSXAS22/50 | 1     | 268,57      | → |
| 120/160 | MSXAS12/16  | 1     | 56,59       | → | 230/250 | MSXAS23/25 | 1     | 156,18      | → |
| 120/180 | MSXAS12/18  | 1     | 58,90       | → | 250/300 | MSXAS25/30 | 1     | 146,20      | → |
| 120/200 | MSXAS12/20  | 1     | 69,19       | → | 250/350 | MSXAS25/35 | 1     | 179,25      | → |
| 120/220 | MSXAS12/22  | 1     | 79,31       | → | 250/400 | MSXAS25/40 | 1     | 207,41      | → |
| 120/250 | MSXAS12/25  | 1     | 84,54       | → | 250/450 | MSXAS25/45 | 1     | 233,91      | → |
| 120/300 | MSXAS12/30  | 1     | 106,72      | → | 250/500 | MSXAS25/50 | 1     | 271,92      | → |
| 125/130 | MSXAS125/13 | 1     | 25,31       | → | 300/350 | MSXAS30/35 | 1     | 192,05      | → |
| 125/140 | MSXAS125/14 | 1     | 42,73       | → | 300/400 | MSXAS30/40 | 1     | 213,35      | → |
| 125/150 | MSXAS125/15 | 1     | 41,11       | → | 300/450 | MSXAS30/45 | 1     | 244,62      | → |
| 125/160 | MSXAS125/16 | 1     | 47,02       | → | 300/500 | MSXAS30/50 | 1     | 320,07      | → |
| 125/180 | MSXAS125/18 | 1     | 48,76       | → | 350/400 | MSXAS35/40 | 1     | 226,20      | → |
| 125/200 | MSXAS125/20 | 1     | 76,78       | → | 350/450 | MSXAS35/45 | 1     | 266,12      | → |
| 125/250 | MSXAS125/25 | 1     | 93,97       | → | 350/500 | MSXAS35/50 | 1     | 327,28      | → |
| 130/140 | MSXAS13/14  | 1     | 26,10       | → | 400/450 | MSXAS40/45 | 1     | 282,62      | → |
| 130/150 | MSXAS13/15  | 1     | 49,77       | → | 400/500 | MSXAS40/50 | 1     | 341,31      | → |
| 130/160 | MSXAS13/16  | 1     | 57,01       | → | 450/500 | MSXAS45/50 | 1     | 358,65      | → |


 Riduzione di sezione  
standard


GSV04

| Ø       | CODICE      | Q.TÀ  | EURO   |   | Ø       | CODICE     | Q.TÀ  | EURO   |   |
|---------|-------------|-------|--------|---|---------|------------|-------|--------|---|
| M F     | COD. ART.   | Ø M F |        |   | M F     | COD. ART.  | Ø M F |        |   |
| 60/50   | MSXRS06/05  | 1     | 40,35  | → | 150/140 | MSXRS15/14 | 1     | 26,90  | → |
| 80/60   | MSXRS08/06  | 1     | 40,35  | → | 160/140 | MSXRS16/14 | 1     | 57,18  | → |
| 100/60  | MSXRS10/06  | 1     | 46,65  | → | 180/140 | MSXRS18/14 | 1     | 61,10  | → |
| 100/80  | MSXRS10/08  | 1     | 40,35  | → | 200/140 | MSXRS20/14 | 1     | 69,60  | → |
| 110/80  | MSXRS11/08  | 1     | 40,35  | → | 220/140 | MSXRS22/14 | 1     | 79,63  | → |
| 120/80  | MSXRS12/08  | 1     | 40,35  | → | 250/140 | MSXRS25/14 | 1     | 87,74  | → |
| 125/80  | MSXRS125/08 | 1     | 45,84  | → | 300/140 | MSXRS30/14 | 1     | 110,99 | → |
| 130/80  | MSXRS13/08  | 1     | 41,01  | → | 160/150 | MSXRS16/15 | 1     | 26,12  | → |
| 140/80  | MSXRS14/08  | 1     | 43,31  | → | 180/150 | MSXRS18/15 | 1     | 62,95  | → |
| 150/80  | MSXRS15/08  | 1     | 45,24  | → | 200/150 | MSXRS20/15 | 1     | 69,60  | → |
| 160/80  | MSXRS16/08  | 1     | 48,43  | → | 220/150 | MSXRS22/15 | 1     | 82,54  | → |
| 180/80  | MSXRS18/08  | 1     | 57,45  | → | 250/150 | MSXRS25/15 | 1     | 84,97  | → |
| 200/80  | MSXRS20/08  | 1     | 64,44  | → | 300/150 | MSXRS30/15 | 1     | 106,73 | → |
| 220/80  | MSXRS22/08  | 1     | 74,73  | → | 180/160 | MSXRS18/16 | 1     | 72,97  | → |
| 250/80  | MSXRS25/08  | 1     | 74,73  | → | 200/160 | MSXRS20/16 | 1     | 80,51  | → |
| 300/80  | MSXRS30/08  | 1     | 96,02  | → | 220/160 | MSXRS22/16 | 1     | 89,63  | → |
| 110/100 | MSXRS11/10  | 1     | 23,77  | → | 250/160 | MSXRS25/16 | 1     | 98,62  | → |
| 120/100 | MSXRS12/10  | 1     | 40,35  | → | 300/160 | MSXRS30/16 | 1     | 117,35 | → |
| 125/100 | MSXRS125/10 | 1     | 34,05  | → | 200/180 | MSXRS20/18 | 1     | 81,51  | → |
| 130/100 | MSXRS13/10  | 1     | 41,16  | → | 220/180 | MSXRS22/18 | 1     | 91,78  | → |
| 140/100 | MSXRS14/10  | 1     | 43,82  | → | 250/180 | MSXRS25/18 | 1     | 101,40 | → |
| 150/100 | MSXRS15/10  | 1     | 46,14  | → | 300/180 | MSXRS30/18 | 1     | 126,78 | → |
| 160/100 | MSXRS16/10  | 1     | 51,77  | → | 350/180 | MSXRS35/18 | 1     | 157,86 | → |
| 180/100 | MSXRS18/10  | 1     | 57,58  | → | 400/180 | MSXRS40/18 | 1     | 176,06 | → |
| 200/100 | MSXRS20/10  | 1     | 66,38  | → | 220/200 | MSXRS22/20 | 1     | 96,02  | → |
| 220/100 | MSXRS22/10  | 1     | 76,88  | → | 250/200 | MSXRS25/20 | 1     | 107,16 | → |
| 250/100 | MSXRS25/10  | 1     | 78,93  | → | 300/200 | MSXRS30/20 | 1     | 133,12 | → |
| 300/100 | MSXRS30/10  | 1     | 100,38 | → | 350/200 | MSXRS35/20 | 1     | 162,15 | → |
| 120/110 | MSXRS12/11  | 1     | 24,49  | → | 400/200 | MSXRS40/20 | 1     | 180,16 | → |
| 125/110 | MSXRS125/11 | 1     | 36,68  | → | 450/200 | MSXRS45/20 | 1     | 221,89 | → |
| 130/110 | MSXRS13/11  | 1     | 44,37  | → | 500/200 | MSXRS50/20 | 1     | 265,29 | → |
| 140/110 | MSXRS14/11  | 1     | 46,74  | → | 250/220 | MSXRS25/22 | 1     | 117,35 | → |
| 150/110 | MSXRS15/11  | 1     | 49,36  | → | 300/220 | MSXRS30/22 | 1     | 140,83 | → |
| 160/110 | MSXRS16/11  | 1     | 56,32  | → | 350/220 | MSXRS35/22 | 1     | 170,67 | → |
| 180/110 | MSXRS18/11  | 1     | 58,71  | → | 400/220 | MSXRS40/22 | 1     | 182,62 | → |
| 200/110 | MSXRS20/11  | 1     | 63,79  | → | 450/220 | MSXRS45/22 | 1     | 222,30 | → |
| 220/110 | MSXRS22/11  | 1     | 78,93  | → | 500/220 | MSXRS50/22 | 1     | 268,57 | → |
| 250/110 | MSXRS25/11  | 1     | 83,23  | → | 250/230 | MSXRS25/23 | 1     | 156,18 | → |
| 300/110 | MSXRS30/11  | 1     | 102,38 | → | 300/230 | MSXRS30/23 | 1     | 156,18 | → |
| 125/120 | MSXRS125/12 | 1     | 20,85  | → | 300/250 | MSXRS30/25 | 1     | 146,20 | → |
| 130/120 | MSXRS13/12  | 1     | 25,31  | → | 350/250 | MSXRS35/25 | 1     | 179,25 | → |
| 140/120 | MSXRS14/12  | 1     | 47,12  | → | 400/250 | MSXRS40/25 | 1     | 207,41 | → |
| 150/120 | MSXRS15/12  | 1     | 49,61  | → | 450/250 | MSXRS45/25 | 1     | 233,91 | → |
| 160/120 | MSXRS16/12  | 1     | 56,59  | → | 500/250 | MSXRS50/25 | 1     | 271,92 | → |
| 180/120 | MSXRS18/12  | 1     | 58,90  | → | 350/300 | MSXRS35/30 | 1     | 192,05 | → |
| 200/120 | MSXRS20/12  | 1     | 69,19  | → | 400/300 | MSXRS40/30 | 1     | 213,35 | → |
| 220/120 | MSXRS22/12  | 1     | 79,31  | → | 450/300 | MSXRS45/30 | 1     | 244,62 | → |
| 250/120 | MSXRS25/12  | 1     | 84,54  | → | 500/300 | MSXRS50/30 | 1     | 320,07 | → |
| 300/120 | MSXRS30/12  | 1     | 106,72 | → | 400/350 | MSXRS40/35 | 1     | 226,20 | → |
| 130/125 | MSXRS13/125 | 1     | 25,31  | → | 450/350 | MSXRS45/35 | 1     | 266,12 | → |
| 160/125 | MSXRS16/125 | 1     | 47,02  | → | 500/350 | MSXRS50/35 | 1     | 327,28 | → |
| 140/130 | MSXRS14/13  | 1     | 26,10  | → | 450/300 | MSXRS45/40 | 1     | 282,62 | → |
| 150/130 | MSXRS15/13  | 1     | 49,77  | → | 500/400 | MSXRS50/40 | 1     | 341,31 | → |
| 160/130 | MSXRS16/13  | 1     | 57,01  | → | 500/450 | MSXRS50/45 | 1     | 358,65 | → |
| 180/130 | MSXRS18/13  | 1     | 59,15  | → |         |            |       |        |   |
| 200/130 | MSXRS20/13  | 1     | 69,39  | → |         |            |       |        |   |
| 220/130 | MSXRS22/13  | 1     | 79,31  | → |         |            |       |        |   |



Allargamento di  
sezione eccentrico



GSV04

| Ø       | CODICE          | Q.TÀ | EURO   |
|---------|-----------------|------|--------|
| M F     | COD. ART. Ø M F |      |        |
| 60/80   | MSXAE06/08      | 1    | 39,34  |
| 60/100  | MSXAE06/10      | 1    | 51,17  |
| 80/100  | MSXAE08/10      | 1    | 41,07  |
| 80/110  | MSXAE08/11      | 1    | 39,34  |
| 80/120  | MSXAE08/12      | 1    | 39,34  |
| 80/125  | MSXAE08/125     | 1    | 56,90  |
| 80/130  | MSXAE08/13      | 1    | 41,66  |
| 80/140  | MSXAE08/14      | 1    | 42,33  |
| 80/150  | MSXAE08/15      | 1    | 63,92  |
| 80/160  | MSXAE08/16      | 1    | 47,21  |
| 80/180  | MSXAE08/18      | 1    | 56,03  |
| 80/200  | MSXAE08/20      | 1    | 62,79  |
| 80/220  | MSXAE08/22      | 1    | 72,91  |
| 80/250  | MSXAE08/25      | 1    | 72,91  |
| 80/300  | MSXAE08/30      | 1    | 93,62  |
| 100/110 | MSXAE10/11      | 1    | 33,34  |
| 100/120 | MSXAE10/12      | 1    | 41,07  |
| 100/125 | MSXAE10/125     | 1    | 44,06  |
| 100/130 | MSXAE10/13      | 1    | 44,06  |
| 100/140 | MSXAE10/14      | 1    | 42,62  |
| 100/150 | MSXAE10/15      | 1    | 46,87  |
| 100/160 | MSXAE10/16      | 1    | 65,95  |
| 100/180 | MSXAE10/18      | 1    | 52,05  |
| 100/200 | MSXAE10/20      | 1    | 67,43  |
| 100/220 | MSXAE10/22      | 1    | 74,97  |
| 100/250 | MSXAE10/25      | 1    | 76,94  |
| 100/300 | MSXAE10/30      | 1    | 97,84  |
| 110/120 | MSXAE11/12      | 1    | 34,73  |
| 110/130 | MSXAE11/13      | 1    | 43,26  |
| 110/140 | MSXAE11/14      | 1    | 45,50  |
| 110/150 | MSXAE11/15      | 1    | 48,13  |
| 110/160 | MSXAE11/16      | 1    | 54,74  |
| 110/180 | MSXAE11/18      | 1    | 57,23  |
| 110/200 | MSXAE11/20      | 1    | 62,20  |
| 110/220 | MSXAE11/22      | 1    | 76,94  |
| 110/250 | MSXAE11/25      | 1    | 94,60  |
| 110/300 | MSXAE11/30      | 1    | 99,76  |
| 120/130 | MSXAE12/13      | 1    | 45,44  |
| 120/140 | MSXAE12/14      | 1    | 45,98  |
| 120/150 | MSXAE12/15      | 1    | 50,35  |
| 120/160 | MSXAE12/16      | 1    | 55,17  |
| 120/180 | MSXAE12/18      | 1    | 57,45  |
| 120/200 | MSXAE12/20      | 1    | 78,58  |
| 120/220 | MSXAE12/22      | 1    | 74,22  |
| 120/250 | MSXAE12/25      | 1    | 82,46  |
| 120/300 | MSXAE12/30      | 1    | 103,94 |
| 125/130 | MSXAE125/13     | 1    | 48,02  |
| 125/150 | MSXAE125/15     | 1    | 49,09  |
| 125/130 | MSXAE125/16     | 1    | 55,41  |
| 125/200 | MSXAE125/20     | 1    | 90,57  |
| 130/140 | MSXAE13/14      | 1    | 25,39  |
| 130/150 | MSXAE13/15      | 1    | 49,09  |
| 130/160 | MSXAE13/16      | 1    | 57,96  |
| 130/180 | MSXAE13/18      | 1    | 57,56  |
| 130/200 | MSXAE13/20      | 1    | 74,38  |
| 130/220 | MSXAE13/22      | 1    | 77,29  |
| 130/250 | MSXAE13/25      | 1    | 83,88  |
| 130/300 | MSXAE13/30      | 1    | 106,06 |



Riduzione di  
sezione eccentrico



GSV04

| Ø       | CODICE          | Q.TÀ | EURO   |
|---------|-----------------|------|--------|
| M F     | COD. ART. Ø M F |      |        |
| 80/60   | MSXRE08/06      | 1    | 40,96  |
| 100/60  | MSXRE10/06      | 1    | 51,17  |
| 100/80  | MSXRE10/08      | 1    | 41,07  |
| 110/80  | MSXRE11/08      | 1    | 39,34  |
| 120/80  | MSXRE12/08      | 1    | 39,34  |
| 130/80  | MSXRE13/08      | 1    | 41,66  |
| 140/80  | MSXRE14/08      | 1    | 42,33  |
| 150/80  | MSXRE15/08      | 1    | 63,92  |
| 160/80  | MSXRE16/08      | 1    | 47,21  |
| 180/80  | MSXRE18/08      | 1    | 56,03  |
| 200/80  | MSXRE20/08      | 1    | 62,79  |
| 220/80  | MSXRE22/08      | 1    | 72,91  |
| 250/80  | MSXRE25/08      | 1    | 72,91  |
| 300/80  | MSXRE30/08      | 1    | 93,62  |
| 110/100 | MSXRE11/10      | 1    | 33,34  |
| 120/100 | MSXRE12/10      | 1    | 41,07  |
| 130/100 | MSXRE13/10      | 1    | 44,06  |
| 140/100 | MSXRE14/10      | 1    | 42,62  |
| 150/100 | MSXRE15/10      | 1    | 46,87  |
| 160/100 | MSXRE16/10      | 1    | 65,95  |
| 180/100 | MSXRE18/10      | 1    | 52,05  |
| 200/100 | MSXRE20/10      | 1    | 67,43  |
| 220/100 | MSXRE22/10      | 1    | 74,97  |
| 250/100 | MSXRE25/10      | 1    | 76,94  |
| 300/100 | MSXRE30/10      | 1    | 97,84  |
| 120/110 | MSXRE12/11      | 1    | 34,73  |
| 130/110 | MSXRE13/11      | 1    | 43,26  |
| 140/110 | MSXRE14/11      | 1    | 45,50  |
| 150/110 | MSXRE15/11      | 1    | 48,13  |
| 160/110 | MSXRE16/11      | 1    | 54,74  |
| 180/110 | MSXRE18/11      | 1    | 57,23  |
| 200/110 | MSXRE20/11      | 1    | 62,20  |
| 220/110 | MSXRE22/11      | 1    | 76,94  |
| 250/110 | MSXRE25/11      | 1    | 94,60  |
| 300/110 | MSXRE30/11      | 1    | 99,76  |
| 130/120 | MSXRE13/12      | 1    | 45,44  |
| 140/120 | MSXRE14/12      | 1    | 45,98  |
| 150/120 | MSXRE15/12      | 1    | 50,35  |
| 160/120 | MSXRE16/12      | 1    | 55,17  |
| 180/120 | MSXRE18/12      | 1    | 57,45  |
| 200/120 | MSXRE20/12      | 1    | 78,58  |
| 220/120 | MSXRE22/12      | 1    | 74,22  |
| 250/120 | MSXRE25/12      | 1    | 82,46  |
| 300/120 | MSXRE30/12      | 1    | 103,94 |
| 130/125 | MSXRE13/125     | 1    | 48,02  |
| 140/130 | MSXRE14/13      | 1    | 25,39  |
| 150/130 | MSXRE15/13      | 1    | 49,09  |
| 160/130 | MSXRE16/13      | 1    | 57,96  |
| 180/130 | MSXRE18/13      | 1    | 57,56  |
| 200/130 | MSXRE20/13      | 1    | 74,38  |
| 220/130 | MSXRE22/13      | 1    | 77,29  |
| 250/130 | MSXRE25/13      | 1    | 83,88  |
| 300/130 | MSXRE30/13      | 1    | 106,06 |

| Ø       | CODICE          | Q.TÀ | EURO   |
|---------|-----------------|------|--------|
| M F     | COD. ART. Ø M F |      |        |
| 150/140 | MSXRE15/14      | 1    | 41,22  |
| 160/140 | MSXRE16/14      | 1    | 55,77  |
| 180/140 | MSXRE18/14      | 1    | 59,45  |
| 200/140 | MSXRE20/14      | 1    | 67,85  |
| 220/140 | MSXRE22/14      | 1    | 69,91  |
| 250/140 | MSXRE25/14      | 1    | 85,13  |
| 300/140 | MSXRE30/14      | 1    | 106,06 |
| 160/150 | MSXRE16/15      | 1    | 52,56  |
| 180/150 | MSXRE18/15      | 1    | 62,62  |
| 200/150 | MSXRE20/15      | 1    | 67,99  |
| 220/150 | MSXRE22/15      | 1    | 72,00  |
| 250/150 | MSXRE25/15      | 1    | 85,13  |
| 300/150 | MSXRE30/15      | 1    | 110,30 |
| 180/160 | MSXRE18/16      | 1    | 74,12  |
| 200/160 | MSXRE20/16      | 1    | 82,51  |
| 220/160 | MSXRE22/16      | 1    | 91,93  |
| 250/160 | MSXRE25/16      | 1    | 96,16  |
| 300/160 | MSXRE30/16      | 1    | 114,38 |
| 200/180 | MSXRE20/18      | 1    | 82,81  |
| 220/180 | MSXRE22/18      | 1    | 89,43  |
| 250/180 | MSXRE25/18      | 1    | 105,65 |
| 300/180 | MSXRE30/18      | 1    | 123,54 |
| 350/180 | MSXRE35/18      | 1    | 153,96 |
| 400/180 | MSXRE40/18      | 1    | 175,66 |
| 220/200 | MSXRE22/20      | 1    | 72,01  |
| 250/200 | MSXRE25/20      | 1    | 106,21 |
| 300/200 | MSXRE30/20      | 1    | 134,37 |
| 350/200 | MSXRE35/20      | 1    | 158,11 |
| 400/200 | MSXRE40/20      | 1    | 175,66 |
| 450/200 | MSXRE45/20      | 1    | 216,33 |
| 500/200 | MSXRE50/20      | 1    | 261,13 |
| 250/220 | MSXRE25/22      | 1    | 114,38 |
| 300/220 | MSXRE30/22      | 1    | 148,57 |
| 350/220 | MSXRE35/22      | 1    | 166,39 |
| 400/220 | MSXRE40/22      | 1    | 175,66 |
| 450/220 | MSXRE45/22      | 1    | 216,33 |
| 500/220 | MSXRE50/22      | 1    | 261,13 |
| 300/250 | MSXRE30/25      | 1    | 148,57 |
| 350/250 | MSXRE35/25      | 1    | 182,21 |
| 400/250 | MSXRE40/25      | 1    | 202,91 |
| 450/250 | MSXRE45/25      | 1    | 228,12 |
| 500/250 | MSXRE50/25      | 1    | 261,13 |
| 350/300 | MSXRE35/30      | 1    | 195,18 |
| 400/300 | MSXRE40/30      | 1    | 144,94 |
| 450/300 | MSXRE45/30      | 1    | 238,51 |
| 500/300 | MSXRE50/30      | 1    | 312,02 |
| 400/350 | MSXRE40/35      | 1    | 247,12 |
| 450/350 | MSXRE45/35      | 1    | 253,22 |
| 500/350 | MSXRE50/35      | 1    | 311,50 |
| 450/400 | MSXRE45/40      | 1    | 268,96 |
| 500/400 | MSXRE50/40      | 1    | 324,99 |
| 500/450 | MSXRE50/45      | 1    | 448,31 |

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA  
GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA  
ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa





Allargamento di sezione  
Femmina - Femmina



GSV04

| Ø       |   | CODICE      | Q.TÀ | EURO |  | Ø       |   | CODICE     | Q.TÀ | EURO |  |
|---------|---|-------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| M       | F | COD. ART.   | Ø M  | Ø F  |                                                                                   | M       | F | COD. ART.  | Ø M  | Ø F  |                                                                                   |
| 60/80   |   | MSXAF06/08  | 1    |      | 40,35                                                                             | 140/150 |   | MSXAF14/15 | 1    |      | 26,90                                                                             |
| 60/100  |   | MSXAF06/10  | 1    |      | 51,54                                                                             | 140/160 |   | MSXAF14/16 | 1    |      | 57,18                                                                             |
| 80/100  |   | MSXAF08/10  | 1    |      | 40,35                                                                             | 140/180 |   | MSXAF14/18 | 1    |      | 61,10                                                                             |
| 80/110  |   | MSXAF08/11  | 1    |      | 40,35                                                                             | 140/200 |   | MSXAF14/20 | 1    |      | 69,60                                                                             |
| 80/120  |   | MSXAF08/12  | 1    |      | 40,35                                                                             | 140/220 |   | MSXAF14/22 | 1    |      | 79,63                                                                             |
| 80/130  |   | MSXAF08/13  | 1    |      | 41,01                                                                             | 140/250 |   | MSXAF14/25 | 1    |      | 87,74                                                                             |
| 80/140  |   | MSXAF08/14  | 1    |      | 43,31                                                                             | 140/300 |   | MSXAF14/30 | 1    |      | 110,99                                                                            |
| 80/150  |   | MSXAF08/15  | 1    |      | 45,24                                                                             | 150/160 |   | MSXAF15/16 | 1    |      | 26,12                                                                             |
| 80/160  |   | MSXAF08/16  | 1    |      | 48,43                                                                             | 150/180 |   | MSXAF15/18 | 1    |      | 62,95                                                                             |
| 80/180  |   | MSXAF08/18  | 1    |      | 57,45                                                                             | 150/200 |   | MSXAF15/20 | 1    |      | 69,60                                                                             |
| 80/200  |   | MSXAF08/20  | 1    |      | 64,44                                                                             | 150/220 |   | MSXAF15/22 | 1    |      | 82,54                                                                             |
| 80/220  |   | MSXAF08/22  | 1    |      | 74,73                                                                             | 150/250 |   | MSXAF15/25 | 1    |      | 84,97                                                                             |
| 80/250  |   | MSXAF08/25  | 1    |      | 74,73                                                                             | 150/300 |   | MSXAF15/30 | 1    |      | 106,73                                                                            |
| 80/300  |   | MSXAF08/30  | 1    |      | 96,02                                                                             | 160/180 |   | MSXAF16/18 | 1    |      | 72,97                                                                             |
| 100/110 |   | MSXAF10/11  | 1    |      | 23,77                                                                             | 160/200 |   | MSXAF16/20 | 1    |      | 80,51                                                                             |
| 100/120 |   | MSXAF10/12  | 1    |      | 40,35                                                                             | 160/220 |   | MSXAF16/22 | 1    |      | 89,63                                                                             |
| 100/130 |   | MSXAF10/13  | 1    |      | 41,16                                                                             | 160/250 |   | MSXAF16/25 | 1    |      | 98,62                                                                             |
| 100/140 |   | MSXAF10/14  | 1    |      | 43,82                                                                             | 160/300 |   | MSXAF16/30 | 1    |      | 117,35                                                                            |
| 100/150 |   | MSXAF10/15  | 1    |      | 46,14                                                                             | 180/200 |   | MSXAF18/20 | 1    |      | 81,51                                                                             |
| 100/160 |   | MSXAF10/16  | 1    |      | 51,77                                                                             | 180/220 |   | MSXAF18/22 | 1    |      | 91,78                                                                             |
| 100/180 |   | MSXAF10/18  | 1    |      | 57,58                                                                             | 180/250 |   | MSXAF18/25 | 1    |      | 101,40                                                                            |
| 100/200 |   | MSXAF10/20  | 1    |      | 66,38                                                                             | 180/300 |   | MSXAF18/30 | 1    |      | 126,78                                                                            |
| 100/220 |   | MSXAF10/22  | 1    |      | 76,88                                                                             | 180/350 |   | MSXAF18/35 | 1    |      | 157,86                                                                            |
| 100/250 |   | MSXAF10/25  | 1    |      | 78,93                                                                             | 180/400 |   | MSXAF18/40 | 1    |      | 176,06                                                                            |
| 100/300 |   | MSXAF10/30  | 1    |      | 100,38                                                                            | 200/220 |   | MSXAF20/22 | 1    |      | 96,02                                                                             |
| 110/120 |   | MSXAF11/12  | 1    |      | 24,49                                                                             | 200/250 |   | MSXAF20/25 | 1    |      | 107,16                                                                            |
| 110/130 |   | MSXAF11/13  | 1    |      | 44,37                                                                             | 200/300 |   | MSXAF20/30 | 1    |      | 133,12                                                                            |
| 110/140 |   | MSXAF11/14  | 1    |      | 46,74                                                                             | 200/350 |   | MSXAF20/35 | 1    |      | 162,15                                                                            |
| 110/150 |   | MSXAF11/15  | 1    |      | 49,36                                                                             | 200/400 |   | MSXAF20/40 | 1    |      | 180,16                                                                            |
| 110/160 |   | MSXAF11/16  | 1    |      | 56,32                                                                             | 200/450 |   | MSXAF20/45 | 1    |      | 221,89                                                                            |
| 110/180 |   | MSXAF11/18  | 1    |      | 58,71                                                                             | 200/500 |   | MSXAF20/50 | 1    |      | 265,29                                                                            |
| 110/200 |   | MSXAF11/20  | 1    |      | 63,79                                                                             | 220/250 |   | MSXAF22/25 | 1    |      | 117,35                                                                            |
| 110/220 |   | MSXAF11/22  | 1    |      | 78,93                                                                             | 220/300 |   | MSXAF22/30 | 1    |      | 140,83                                                                            |
| 110/250 |   | MSXAF11/25  | 1    |      | 83,23                                                                             | 220/350 |   | MSXAF22/35 | 1    |      | 170,67                                                                            |
| 110/300 |   | MSXAF11/30  | 1    |      | 102,38                                                                            | 220/400 |   | MSXAF22/40 | 1    |      | 182,62                                                                            |
| 120/130 |   | MSXAF12/13  | 1    |      | 25,31                                                                             | 220/450 |   | MSXAF22/45 | 1    |      | 222,30                                                                            |
| 120/140 |   | MSXAF12/14  | 1    |      | 47,12                                                                             | 220/500 |   | MSXAF22/50 | 1    |      | 272,01                                                                            |
| 120/150 |   | MSXAF12/15  | 1    |      | 49,61                                                                             | 250/300 |   | MSXAF25/30 | 1    |      | 146,20                                                                            |
| 120/160 |   | MSXAF12/16  | 1    |      | 56,59                                                                             | 250/350 |   | MSXAF25/35 | 1    |      | 179,25                                                                            |
| 120/180 |   | MSXAF12/18  | 1    |      | 58,90                                                                             | 250/400 |   | MSXAF25/40 | 1    |      | 207,41                                                                            |
| 120/200 |   | MSXAF12/20  | 1    |      | 69,19                                                                             | 250/450 |   | MSXAF25/45 | 1    |      | 233,91                                                                            |
| 120/220 |   | MSXAF12/22  | 1    |      | 79,31                                                                             | 250/500 |   | MSXAF25/50 | 1    |      | 271,92                                                                            |
| 120/250 |   | MSXAF12/25  | 1    |      | 84,54                                                                             | 300/350 |   | MSXAF30/35 | 1    |      | 192,05                                                                            |
| 120/300 |   | MSXAF12/30  | 1    |      | 106,72                                                                            | 300/400 |   | MSXAF30/40 | 1    |      | 213,35                                                                            |
| 125/130 |   | MSXAF125/13 | 1    |      | 25,31                                                                             | 300/450 |   | MSXAF30/45 | 1    |      | 244,62                                                                            |
| 130/140 |   | MSXAF13/14  | 1    |      | 26,10                                                                             | 300/500 |   | MSXAF30/50 | 1    |      | 320,07                                                                            |
| 130/150 |   | MSXAF13/15  | 1    |      | 49,77                                                                             | 350/400 |   | MSXAF35/40 | 1    |      | 226,20                                                                            |
| 130/160 |   | MSXAF13/16  | 1    |      | 57,01                                                                             | 350/450 |   | MSXAF35/45 | 1    |      | 266,12                                                                            |
| 130/180 |   | MSXAF13/18  | 1    |      | 59,15                                                                             | 350/500 |   | MSXAF35/50 | 1    |      | 327,28                                                                            |
| 130/200 |   | MSXAF13/20  | 1    |      | 69,39                                                                             | 400/450 |   | MSXAF40/45 | 1    |      | 282,62                                                                            |
| 130/220 |   | MSXAF13/22  | 1    |      | 79,31                                                                             | 400/500 |   | MSXAF40/50 | 1    |      | 341,31                                                                            |
| 130/250 |   | MSXAF13/25  | 1    |      | 86,06                                                                             | 450/500 |   | MSXAF45/50 | 1    |      | 358,65                                                                            |
| 130/300 |   | MSXAF13/30  | 1    |      | 108,80                                                                            |         |   |            |      |      |                                                                                   |
|         |   |             |      |      |                                                                                   |         |   |            |      |      |                                                                                   |
|         |   |             |      |      |                                                                                   |         |   |            |      |      |                                                                                   |



Tramoggia. Raccordo  
quadro con flangia  
tondo femmina



GSV04

| Ø   | CODICE       | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 180 | MSXTRF181818 | 1    | 358,65 |                                                                                     |
| 180 | MSXTRF202018 | 1    | 199,87 |                                                                                     |
| 200 | MSXTRF202020 | 1    | 199,87 |                                                                                     |
| 200 | MSXTRF202520 | 1    | 206,80 |                                                                                     |
| 200 | MSXTRF252520 | 1    | 220,57 |                                                                                     |
| 200 | MSXTRF253020 | 1    | 234,33 |                                                                                     |
| 200 | MSXTRF303020 | 1    | 234,33 |                                                                                     |
| 200 | MSXTRF404020 | 1    | 250,97 |                                                                                     |
| 250 | MSXTRF202025 | 1    | 199,87 |                                                                                     |
| 250 | MSXTRF202525 | 1    | 206,80 |                                                                                     |
| 250 | MSXTRF252525 | 1    | 220,57 |                                                                                     |
| 250 | MSXTRF253025 | 1    | 234,33 |                                                                                     |
| 250 | MSXTRF303025 | 1    | 234,33 |                                                                                     |
| 300 | MSXTRF252530 | 1    | 220,57 |                                                                                     |
| 300 | MSXTRF253030 | 1    | 234,33 |                                                                                     |
| 300 | MSXTRF303030 | 1    | 234,33 |                                                                                     |
| 300 | MSXTRF303530 | 1    | 241,26 |                                                                                     |
| 300 | MSXTRF304030 | 1    | 162,99 |                                                                                     |
| 350 | MSXTRF353535 | 1    | 162,99 |                                                                                     |
| 400 | MSXTRF404040 | 1    | 276,70 |                                                                                     |
| 450 | MSXTRF404045 | 1    | 276,70 |                                                                                     |
|     |              |      |        |                                                                                     |
|     |              |      |        |                                                                                     |
|     |              |      |        |                                                                                     |
|     |              |      |        |                                                                                     |



Tramoggia.  
Raccordo quadro  
tondo maschio



GSV04

[illegible]

**IL Ø 50 E IL Ø 60 SONO FORNITI CON LA  
GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO**

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA  
ESCLUSA



★ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



## DISASSAMENTO


| IKTA<br>Ø | 0 m = E |     | 0,25 m |     | 0,33 m |     | 0,50 m |     | 1 m |      |
|-----------|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|------|
|           | S       | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S   | Hs   |
| 80        | 28      | 214 | 76     | 396 | 96     | 473 | 138    | 636 | 263 | 1116 |
| 100       | 29      | 219 | 77     | 401 | 97     | 478 | 139    | 641 | 264 | 1121 |
| 110       | 29      | 221 | 77     | 403 | 97     | 480 | 139    | 643 | 264 | 1123 |
| 120       | 29      | 232 | 77     | 414 | 97     | 491 | 139    | 654 | 264 | 1134 |
| 130       | 30      | 227 | 78     | 409 | 98     | 486 | 140    | 649 | 265 | 1129 |
| 140       | 30      | 229 | 78     | 411 | 98     | 488 | 140    | 651 | 265 | 1131 |
| 150       | 30      | 232 | 78     | 414 | 98     | 491 | 140    | 654 | 265 | 1134 |
| 160       | 30      | 234 | 78     | 416 | 98     | 493 | 140    | 656 | 265 | 1136 |
| 180       | 32      | 240 | 80     | 422 | 100    | 499 | 142    | 662 | 267 | 1142 |
| 200       | 33      | 246 | 81     | 428 | 101    | 505 | 143    | 668 | 268 | 1148 |
| 220       | 34      | 250 | 82     | 432 | 102    | 509 | 144    | 672 | 269 | 1152 |
| 250       | 34      | 258 | 82     | 440 | 102    | 517 | 144    | 680 | 269 | 1160 |
| 300       | 35      | 271 | 83     | 453 | 103    | 530 | 145    | 693 | 270 | 1173 |
| 350       | 37      | 284 | 85     | 466 | 105    | 543 | 147    | 706 | 272 | 1186 |
| 400       | 39      | 297 | 87     | 479 | 107    | 556 | 149    | 719 | 274 | 1199 |
| 450       | 41      | 309 | 89     | 491 | 109    | 568 | 151    | 731 | 276 | 1211 |
| 500       | 42      | 322 | 90     | 504 | 110    | 581 | 152    | 744 | 277 | 1224 |
| 550       | 44      | 335 | 92     | 517 | 112    | 594 | 154    | 757 | 279 | 1237 |
| 600       | 46      | 348 | 94     | 530 | 114    | 607 | 156    | 770 | 281 | 1250 |

| IKTA<br>Ø | 0 m = E |     | 0,25 m |     | 0,33 m |     | 0,50 m |     | 1 m |      |
|-----------|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|------|
|           | S       | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S   | Hs   |
| 80        | 60      | 223 | 155    | 386 | 195    | 455 | 280    | 601 | 530 | 1031 |
| 100       | 62      | 233 | 157    | 396 | 292    | 629 | 282    | 611 | 532 | 1041 |
| 110       | 64      | 238 | 159    | 401 | 294    | 634 | 284    | 616 | 534 | 1046 |
| 120       | 65      | 243 | 160    | 406 | 295    | 639 | 285    | 621 | 535 | 1051 |
| 130       | 67      | 248 | 162    | 411 | 297    | 644 | 287    | 626 | 537 | 1056 |
| 140       | 68      | 253 | 163    | 416 | 298    | 649 | 288    | 631 | 538 | 1061 |
| 150       | 69      | 258 | 164    | 421 | 299    | 654 | 289    | 636 | 539 | 1066 |
| 160       | 70      | 263 | 165    | 426 | 300    | 659 | 290    | 641 | 540 | 1071 |
| 180       | 73      | 273 | 168    | 436 | 303    | 669 | 293    | 651 | 543 | 1081 |
| 200       | 76      | 283 | 171    | 446 | 306    | 679 | 296    | 661 | 546 | 1091 |
| 220       | 89      | 293 | 184    | 456 | 319    | 689 | 309    | 671 | 559 | 1101 |
| 250       | 82      | 308 | 177    | 471 | 312    | 704 | 302    | 686 | 552 | 1116 |
| 300       | 89      | 333 | 184    | 496 | 319    | 729 | 309    | 711 | 559 | 1141 |
| 350       | 96      | 358 | 191    | 521 | 326    | 754 | 316    | 736 | 566 | 1166 |
| 400       | 103     | 383 | 198    | 546 | 333    | 779 | 323    | 761 | 573 | 1191 |
| 450       | 109     | 408 | 204    | 571 | 339    | 804 | 329    | 786 | 579 | 1216 |
| 500       | 116     | 433 | 211    | 596 | 346    | 829 | 336    | 811 | 586 | 1241 |
| 550       | 123     | 459 | 218    | 622 | 353    | 855 | 343    | 837 | 593 | 1267 |
| 600       | 129     | 483 | 224    | 646 | 359    | 879 | 349    | 861 | 599 | 1291 |

| IKTA<br>Ø | 0 m = E |     | 0,25 m |     | 0,33 m |     | 0,50 m |     | 1 m |      |
|-----------|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|------|
|           | S       | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S   | Hs   |
| 80        | 83      | 202 | 217    | 336 | 274    | 393 | 394    | 513 | 748 | 867  |
| 100       | 89      | 216 | 223    | 350 | 280    | 407 | 400    | 527 | 754 | 881  |
| 110       | 92      | 223 | 226    | 357 | 283    | 414 | 403    | 534 | 757 | 888  |
| 120       | 95      | 230 | 229    | 364 | 286    | 421 | 406    | 541 | 760 | 895  |
| 130       | 98      | 240 | 232    | 374 | 289    | 431 | 409    | 551 | 763 | 905  |
| 140       | 101     | 244 | 235    | 378 | 292    | 435 | 412    | 555 | 766 | 909  |
| 150       | 104     | 251 | 238    | 385 | 295    | 442 | 415    | 562 | 769 | 916  |
| 160       | 107     | 258 | 241    | 392 | 298    | 449 | 418    | 569 | 772 | 923  |
| 180       | 113     | 272 | 247    | 406 | 304    | 463 | 424    | 583 | 778 | 937  |
| 200       | 119     | 286 | 253    | 420 | 310    | 477 | 430    | 597 | 784 | 951  |
| 220       | 124     | 301 | 258    | 435 | 315    | 492 | 435    | 612 | 789 | 966  |
| 250       | 133     | 322 | 267    | 456 | 324    | 513 | 444    | 633 | 798 | 987  |
| 300       | 148     | 357 | 282    | 491 | 339    | 548 | 459    | 668 | 813 | 1022 |
| 350       | 161     | 389 | 295    | 523 | 352    | 580 | 472    | 700 | 826 | 1054 |
| 400       | 176     | 425 | 310    | 559 | 367    | 616 | 487    | 736 | 841 | 1090 |
| 450       | 190     | 460 | 324    | 594 | 381    | 651 | 501    | 771 | 855 | 1125 |
| 500       | 205     | 495 | 339    | 629 | 396    | 686 | 516    | 806 | 870 | 1160 |
| 550       | 220     | 531 | 354    | 665 | 411    | 722 | 531    | 842 | 885 | 1196 |
| 600       | 234     | 566 | 368    | 700 | 425    | 757 | 545    | 877 | 899 | 1231 |


### DOPPIA CURVA 15°

(Ln x 0,707) + E = S




### DOPPIA CURVA 30°

(Ln x 0,707) + E = S



### DOPPIA CURVA 45°

(Ln x 0,707) + E = S



1 m Ln = 940 mm  
 0,50 m Ln = 440 mm

0,33 m Ln = 270 mm  
 0,25 m Ln = 190 mm

 Elemento lineare  
2000 mm

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXN20M08 |      | 63,44 |
| 100 | NXN20M10 |      | 73,09 |

 Elemento lineare  
1000 mm

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXN10M08 |      | 33,53 |
| 100 | NXN10M10 |      | 38,67 |
| 120 | NXN10M12 |      | 44,29 |

 Elemento lineare  
500 mm

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXN05M08 |      | 27,15 |
| 100 | NXN05M10 |      | 30,81 |
| 120 | NXN05M12 |      | 32,54 |

 Elemento lineare  
250 mm

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXN02M08 |      | 19,93 |
| 100 | NXN02M10 |      | 22,09 |
| 120 | NXN02M12 |      | 28,23 |

 Elemento prelievo  
fumi monoforo  
h 250 mm

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNPFS08 |      | 35,64 |
| 100 | NXNPFS10 |      | 44,02 |
| 120 | NXNPFS12 |      | 48,78 |

 Elemento telescopico /  
regolabile 260 - 390 mm

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNTEL08 |      | 71,42 |
| 100 | NXNTEL10 |      | 75,86 |
| 120 | NXNTEL12 |      | 89,99 |

 Manicotto  
femmina - femmina

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNFFA08 |      | 17,52 |
| 100 | NXNFFA10 |      | 20,33 |
| 120 | NXNFFA12 |      | 23,11 |

 Manicotto  
maschio - maschio

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNMMA08 |      | 15,78 |
| 100 | NXNMMA10 |      | 17,11 |
| 120 | NXNMMA12 |      | 23,11 |

 Gomito a 90°

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXN90G08 |      | 36,10 |
| 100 | NXN90G10 |      | 39,81 |
| 120 | NXN90G12 |      | 43,80 |

 Gomito a 90°  
ispezionabile

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | NXN90I08 |      | 60,84  |
| 100 | NXN90I10 |      | 68,43  |
| 120 | NXN90I12 |      | 102,68 |

 Gomito a 45°

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXN45G08 |      | 27,10 |
| 100 | NXN45G10 |      | 29,65 |
| 120 | NXN45G12 |      | 32,55 |

 Raccordo a T 90°  
derivazione maschio

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNT9M08 |      | 43,62 |
| 100 | NXNT9M10 |      | 48,06 |
| 120 | NXNT9M12 |      | 50,46 |

 Raccordo a T 90°  
derivazione femmina  
modello basso

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNT9F08 |      | 44,25 |
| 100 | NXNT9F10 |      | 48,72 |
| 120 | NXNT9F12 |      | 50,41 |

 Raccordo a T 90° Ø 100  
ridotto Ø 80 mm  
femmina

GSV27



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| -   | -         |      | -     |
| 100 | NXNT9RF10 |      | 48,06 |
| 120 | NXNT9RF12 |      | 50,41 |

 Tappo scarico  
condensa

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNSCA08 |      | 27,51 |
| 100 | NXNSCA10 |      | 31,38 |
| 120 | NXNSCA12 |      | 31,58 |

 Tappo cieco  
senza maniglia

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNTCI08 |      | 27,51 |
| 100 | NXNTCI10 |      | 31,38 |
| 120 | NXNTCI12 |      | 31,58 |

 Terminale  
parapioggia

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNCCI08 |      | 38,80 |
| 100 | NXNCCI10 |      | 44,48 |
| 120 | NXNCCI12 |      | 46,14 |

 Terminale di scarico  
femmina

GSV27



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNGTE08 |      | 22,45 |
| 100 | NXNGTE10 |      | 31,50 |

  GSV27

Rosone coprimuro  
in gomma

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | UANROG08 |      | 7,68  |
| 100 | UANROG10 |      | 14,60 |

  GSV20

Raccordo unico con rosone  
Ø esterno 220 mm  
telescopico Ø 100 ridotto  
a Ø 80 con kit magnetici

| Ø      | CODICE      | Q.TÀ | EURO   |
|--------|-------------|------|--------|
| 80/100 | NFORUS08/10 |      | 119,28 |

  GSV20

Kit di montaggio  
magnetico per rosone

|  | CODICE | Q.TÀ | EURO  |
|--|--------|------|-------|
|  | UANKMA |      | 13,86 |

  GSV27

Fascetta di chiusura /  
bloccaggio elementi

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNFAS08 |      | 9,24  |
| 100 | NXNFAS10 |      | 10,43 |
| 120 | NXNFAS12 |      | 15,45 |

  GSV27

Collare di fissaggio  
a muro

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | NXNCOT08 |      | 8,98  |
| 100 | NXNCOT10 |      | 10,10 |
| 120 | NXNCOT12 |      | 12,88 |

  GSV27

Guarnizione di  
tenuta in silicone

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO |
|-----|----------|------|------|
| 80  | UAX3GN08 |      | 1,00 |
| 100 | UAX3GN10 |      | 1,83 |

  GSV27

Aumento di sezione  
femmina - femmina

| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |
|---------|------------|------|-------|
| 80/100  | NXNAF08/10 |      | 51,35 |
| 80/120  | NXNAF08/12 |      | 50,11 |
| 100/120 | NXNAF10/12 |      | 50,11 |

  GSV27

Aumento di sezione  
maschio - femmina

| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |
|---------|------------|------|-------|
| 80/100  | NXNAS08/10 |      | 51,35 |
| 80/120  | NXNAS08/12 |      | 50,11 |
| 100/120 | NXNAS10/12 |      | 50,11 |

  GSV27

Bomboletta (400 ml)  
colore nero per ritocchi

|  | CODICE  | Q.TÀ | EURO  |
|--|---------|------|-------|
|  | NXOBOM1 |      | 43,63 |

  GSV27

Riduzione di sezione  
femmina - maschio

| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |
|---------|------------|------|-------|
| 80/100  | NXNRS10/08 |      | 51,35 |
| 80/120  | NXNRS12/08 |      | 50,11 |
| 100/120 | NXNRS12/10 |      | 50,11 |

  GSV27

Aumento di sezione  
maschio - maschio

| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |
|---------|------------|------|-------|
| 80/100  | NXNAM08/10 |      | 51,35 |
| 80/120  | NXNAM08/12 |      | 50,11 |
| 100/120 | NXNAM10/12 |      | 50,11 |

  GSV27

Kit IKN  
Ø 80 mm

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|----|----------|------|--------|
| 80 | NXOKIT08 |      | 193,15 |

**Contenuto del kit**

- 1 Elemento lineare 1000 mm
- 1 Elemento lineare 500 mm
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Collare di fissaggio a muro
- 1 Rosone coprimuro in gomma

Elemento lineare  
2000 mm

GSV20



|   | Ø   | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO   |
|---|-----|--------------|------|---------------|------|--------|
| P | 80  | NFO20M08     |      | NFL20M08      |      | 76,08  |
| P | 100 | NFO20M10     |      | NFL20M10      |      | 99,19  |
| P |     |              |      |               |      |        |
| L | 120 | NFON20M12    |      |               |      | 179,60 |
| L | 130 | NFON20M13    |      |               |      | 186,58 |
| L | 150 | NFON20M15    |      |               |      | 193,55 |
| L | 180 | NFON20M18    |      |               |      | 207,84 |
| L | 200 | NFON20M20    |      |               |      | 217,97 |
| L |     |              |      |               |      |        |
| L |     |              |      |               |      |        |
|   |     |              |      |               |      |        |
|   |     |              |      |               |      |        |
|   |     |              |      |               |      |        |

Elemento lineare  
1000 mm

GSV20



|   | Ø   | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|---|-----|--------------|------|---------------|------|-------|
| P | 80  | NFO10M08     |      | NFL10M08      |      | 31,79 |
| P | 100 | NFO10M10     |      | NFL10M10      |      | 40,70 |
| P | 120 | NFO10M12     |      |               |      | 46,83 |
| L | 120 | NFON10M12    |      |               |      | 56,14 |
| L | 130 | NFON10M13    |      |               |      | 57,19 |
| L | 140 | NFON10M14    |      |               |      | 58,94 |
| L | 150 | NFON10M15    |      |               |      | 62,07 |
| L | 160 | NFON10M16    |      |               |      | 70,79 |
| L | 180 | NFON10M18    |      |               |      | 76,02 |
| L | 200 | NFON10M20    |      |               |      | 90,32 |
|   |     |              |      |               |      |       |
|   |     |              |      |               |      |       |
|   |     |              |      |               |      |       |
|   |     |              |      |               |      |       |

Elemento lineare  
500 mm

GSV20



|   | Ø   | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|---|-----|--------------|------|---------------|------|-------|
| P | 80  | NFO05M08     |      | NFL05M08      |      | 25,51 |
| P | 100 | NFO05M10     |      | NFL05M10      |      | 35,43 |
| P | 120 | NFO05M12     |      |               |      | 40,77 |
| L | 120 | NFON05M12    |      |               |      | 35,57 |
| L | 130 | NFON05M13    |      |               |      | 35,92 |
| L | 140 | NFON05M14    |      |               |      | 36,27 |
| L | 150 | NFON05M15    |      |               |      | 37,32 |
| L | 160 | NFON05M16    |      |               |      | 39,06 |
| L | 180 | NFON05M18    |      |               |      | 40,80 |
| L | 200 | NFON05M20    |      |               |      | 44,64 |
|   |     |              |      |               |      |       |
|   |     |              |      |               |      |       |
|   |     |              |      |               |      |       |
|   |     |              |      |               |      |       |

Elemento lineare  
250 mm

GSV20



|   | Ø   | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|---|-----|--------------|------|---------------|------|-------|
| P | 80  | NFO02M08     |      | NFL02M08      |      | 21,25 |
| P | 100 | NFO02M10     |      | NFL02M10      |      | 28,35 |
| P | 120 | NFO02M12     |      |               |      | 32,57 |
| L | 120 | NFON02M12    |      |               |      | 25,80 |
| L | 130 | NFON02M13    |      |               |      | 26,50 |
| L | 140 | NFON02M14    |      |               |      | 26,50 |
| L | 150 | NFON02M15    |      |               |      | 26,50 |
| L | 160 | NFON02M16    |      |               |      | 28,08 |
| L | 180 | NFON02M18    |      |               |      | 29,64 |
| L | 200 | NFON02M20    |      |               |      | 32,78 |
|   |     |              |      |               |      |       |
|   |     |              |      |               |      |       |
|   |     |              |      |               |      |       |
|   |     |              |      |               |      |       |

Elemento telescopico / regolabile  
completo di fascetta reggitubo  
h 275/325 mm

GSV20



|   | Ø   | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO   |
|---|-----|--------------|------|---------------|------|--------|
| P | 80  | NFOTEL08     |      | NFLTTEL08     |      | 47,25  |
| P | 100 | NFOTEL10     |      | NFLTTEL10     |      | 49,59  |
| P |     |              |      |               |      |        |
| L | 120 | NFONTEL12    |      |               |      | 93,84  |
| L | 130 | NFONTEL13    |      |               |      | 96,74  |
| L | 140 | NFONTEL14    |      |               |      | 99,64  |
| L | 150 | NFONTEL15    |      |               |      | 117,90 |
| L | 160 | NFONTEL16    |      |               |      | 124,05 |
| L | 180 | NFONTEL18    |      |               |      | 124,05 |
| L | 200 | NFONTEL20    |      |               |      | 129,90 |
|   |     |              |      |               |      |        |
|   |     |              |      |               |      |        |
|   |     |              |      |               |      |        |
|   |     |              |      |               |      |        |

Tubo lineare da 300 mm  
con valvola

GSV20



|   | Ø   | CODICE OPACO | Q.TÀ |  |  | EURO  |
|---|-----|--------------|------|--|--|-------|
| P |     |              |      |  |  |       |
| P |     |              |      |  |  |       |
| P |     |              |      |  |  |       |
| L | 120 | NFON03V12    |      |  |  | 53,36 |
| L | 130 | NFON03V13    |      |  |  | 53,71 |
| L | 140 | NFON03V14    |      |  |  | 54,40 |
| L | 150 | NFON03V15    |      |  |  | 56,14 |
| L | 160 | NFON03V16    |      |  |  | 59,78 |
| L | 180 | NFON03V18    |      |  |  | 62,78 |
| L | 200 | NFON03V20    |      |  |  | 66,26 |
|   |     |              |      |  |  |       |
|   |     |              |      |  |  |       |
|   |     |              |      |  |  |       |
|   |     |              |      |  |  |       |







Elemento h 1000 mm  
con saracinesca



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ |  | EURO   |
|--------------|--------------|------|--|--------|
| <b>P</b>     |              |      |  |        |
| <b>P</b>     |              |      |  |        |
| <b>P</b>     |              |      |  |        |
| <b>L</b> 120 | NFON10V12    |      |  | 85,09  |
| <b>L</b> 130 | NFON10V13    |      |  | 86,14  |
| <b>L</b> 140 | NFON10V14    |      |  | 88,93  |
| <b>L</b> 150 | NFON10V15    |      |  | 98,35  |
| <b>L</b> 160 | NFON10V16    |      |  | 103,75 |
| <b>L</b> 180 | NFON10V18    |      |  | 109,15 |
| <b>L</b> 200 | NFON10V20    |      |  | 123,10 |



Valvola a farfalla



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ |  | EURO  |
|--------------|--------------|------|--|-------|
| <b>P</b>     |              |      |  |       |
| <b>P</b>     |              |      |  |       |
| <b>P</b>     |              |      |  |       |
| <b>L</b> 120 | NFONVAL12    |      |  | 20,75 |
| <b>L</b> 130 | NFONVAL13    |      |  | 21,20 |
| <b>L</b> 140 | NFONVAL14    |      |  | 21,69 |
| <b>L</b> 150 | NFONVAL15    |      |  | 22,11 |
| <b>L</b> 160 | NFONVAL16    |      |  | 22,85 |
| <b>L</b> 180 | NFONVAL18    |      |  | 23,68 |
| <b>L</b> 200 | NFONVAL20    |      |  | 24,66 |



Elemento prelievo  
fumi monoforo



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOPFS08     |      | NFLPFS08      |      | 51,99 |
| <b>P</b> 100 | NFOPFS10     |      | NFLPFS10      |      | 56,25 |
| <b>P</b> 120 | NFOPFS12     |      |               |      | 65,56 |
| <b>L</b> 120 | NFONPFS12    |      |               |      | 39,13 |
| <b>L</b> 130 | NFONPFS13    |      |               |      | 40,18 |
| <b>L</b> 140 | NFONPFS14    |      |               |      | 40,91 |
| <b>L</b> 150 | NFONPFS15    |      |               |      | 41,22 |
| <b>L</b> 160 | NFONPFS16    |      |               |      | 42,46 |
| <b>L</b> 180 | NFONPFS18    |      |               |      | 43,70 |
| <b>L</b> 200 | NFONPFS20    |      |               |      | 45,51 |



Raccordo a T 90° MFM  
con tappo cieco



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOT9MF08    |      | NFLT9MF08     |      | 56,25 |
| <b>P</b> 100 | NFOT9MF10    |      | NFLT9MF10     |      | 60,61 |
| <b>P</b> 120 | NFOT9MF12    |      |               |      | 94,82 |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |



Raccordo a T 90° FFM  
con tappo cieco  
dal Ø 120 al Ø 200 incluso manicotto MM



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO   |
|--------------|--------------|------|---------------|------|--------|
| <b>P</b> 80  | NFOT9FF08    |      | NFLT9FF08     |      | 56,25  |
| <b>P</b> 100 | NFOT9FF10    |      | NFLT9FF10     |      | 60,61  |
| <b>P</b> 120 | NFOT9FF12    |      |               |      | 94,82  |
| <b>L</b> 120 | NFONT9FF12   |      |               |      | 118,23 |
| <b>L</b> 130 | NFONT9FF13   |      |               |      | 118,85 |
| <b>L</b> 140 | NFONT9FF14   |      |               |      | 119,65 |
| <b>L</b> 150 | NFONT9FF15   |      |               |      | 120,21 |
| <b>L</b> 160 | NFONT9FF16   |      |               |      | 123,07 |
| <b>L</b> 180 | NFONT9FF18   |      |               |      | 127,01 |
| <b>L</b> 200 | NFONT9FF20   |      |               |      | 136,08 |

Raccordo a T 90° FFM con  
derivazione Ø 80 mm F e tappo cieco



|              |           |  |  |  |       |
|--------------|-----------|--|--|--|-------|
| <b>P</b> 100 | NFOT9RF10 |  |  |  | 67,10 |
|--------------|-----------|--|--|--|-------|



Raccordo a T 90° MMM  
con tappo cieco



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOT9MM08    |      | NFLT9MM08     |      | 56,25 |
| <b>P</b> 100 | NFOT9MM10    |      | NFLT9MM10     |      | 60,61 |
| <b>P</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |
| <b>L</b>     |              |      |               |      |       |





Raccordo a T 90°  
ispezionabile



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ                                                                              |  | CODICE LUCIDO | Q.TÀ |  | EURO  |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOT9FI08    |  |                                                                                   | NFLT9FI08     |      |                                                                                   | 75,78 |
| <b>P</b> 100 | NFOT9FI10    |  |                                                                                   | NFLT9FI10     |      |                                                                                   | 89,56 |
| <b>P</b>     |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
| <b>L</b>     |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
| <b>L</b>     |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
| <b>L</b>     |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
| <b>L</b>     |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
| <b>L</b>     |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
| <b>L</b>     |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
| <b>L</b>     |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
|              |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
|              |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
|              |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |
|              |              |                                                                                   |                                                                                   |               |      |                                                                                   |       |



Gomito a 90°



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ  | CODICE LUCIDO | Q.TÀ  | EURO  |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFO90G08     |       | NFL90G08      |                                                                                          | 34,63 |
| <b>P</b> 100 | NFO90G10     |       | NFL90G10      |                                                                                          | 43,31 |
| <b>P</b> 120 | NFO90G12     |                                                                                          |               |                                                                                          | 50,99 |
| <b>L</b> 120 | NFON90G12    |       |               |                                                                                          | 56,14 |
| <b>L</b> 130 | NFON90G13    |       |               |                                                                                          | 56,14 |
| <b>L</b> 140 | NFON90G14    |       |               |                                                                                          | 56,14 |
| <b>L</b> 150 | NFON90G15    |       |               |                                                                                          | 56,50 |
| <b>L</b> 160 | NFON90G16    |                                                                                          |               |                                                                                          | 66,06 |
| <b>L</b> 180 | NFON90G18    |       |               |                                                                                          | 70,97 |
| <b>L</b> 200 | NFON90G20    |       |               |                                                                                          | 76,34 |
|              |              |                                                                                          |               |                                                                                          |       |
|              |              |                                                                                          |               |                                                                                          |       |
|              |              |                                                                                          |               |                                                                                          |       |
|              |              |                                                                                          |               |                                                                                          |       |



Gomito a 90°  
ispezionabile



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ |    | CODICE LUCIDO | Q.TÀ |  | EURO  |
|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFO90I08     |      |    | NFL90I08      |      |                                                                                   | 62,78 |
| <b>P</b> 100 | NFO90I10     |      |  | NFL90I10      |      |                                                                                   | 67,10 |
| <b>P</b>     |              |      |                                                                                     |               |      |                                                                                   |       |
| <b>L</b> 120 | NFON90I12    |      |  |               |      |                                                                                   | 63,82 |
| <b>L</b> 130 | NFON90I13    |      |  |               |      |                                                                                   | 64,86 |
| <b>L</b> 140 | NFON90I14    |      |  |               |      |                                                                                   | 66,26 |
| <b>L</b> 150 | NFON90I15    |      |  |               |      |                                                                                   | 69,75 |
| <b>L</b> 160 | NFON90I16    |      |  |               |      |                                                                                   | 73,24 |
| <b>L</b> 180 | NFON90I18    |      |  |               |      |                                                                                   | 76,72 |
| <b>L</b> 200 | NFON90I20    |      |  |               |      |                                                                                   | 83,05 |
|              |              |      |                                                                                     |               |      |                                                                                   |       |
|              |              |      |                                                                                     |               |      |                                                                                   |       |
|              |              |      |                                                                                     |               |      |                                                                                   |       |
|              |              |      |                                                                                     |               |      |                                                                                   |       |



Gomito a 90° a 2 spicchi  
ispezionabile



GSV20

| Ø        | CODICE OPACO | Q.TÀ         | CODICE LUCIDO | Q.TÀ  | EURO  |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>P</b> | 80           | NFO90I208    | NFL90I208     |                                                                                          | 64,94 |
| <b>P</b> | 100          | NFO90I210  | NFL90I210     |                                                                                          | 73,61 |
| <b>P</b> |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
| <b>L</b> |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
| <b>L</b> |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
| <b>L</b> |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
| <b>L</b> |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
| <b>L</b> |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
| <b>L</b> |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
| <b>L</b> |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
|          |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
|          |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
|          |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |
|          |              |                                                                                                 |               |                                                                                          |       |



Gomito a 90° regolabile a  
3 settori ispezionabile



GSV20

| Ø | CODICE OPACO | Q.TÀ      |   |  |  | EURO   |
|---|--------------|-----------|---|--|--|--------|
| P |              |           |   |  |  |        |
| P |              |           |   |  |  |        |
| P |              |           |   |  |  |        |
| L | 120          | NFONREG12 | ➡ |  |  | 97,64  |
| L | 130          | NFONREG13 | ➡ |  |  | 97,64  |
| L | 140          | NFONREG14 | ➡ |  |  | 97,64  |
| L | 150          | NFONREG15 | ➡ |  |  | 97,64  |
| L | 160          | NFONREG16 |   |  |  | 109,85 |
| L | 180          | NFONREG18 | ➡ |  |  | 122,06 |
| L | 200          | NFONREG20 | ➡ |  |  | 122,06 |
|   |              |           |   |  |  |        |
|   |              |           |   |  |  |        |
|   |              |           |   |  |  |        |
|   |              |           |   |  |  |        |



Gomito a 45°



GSV20

|   | Ø | CODICE OPACO  | Q.TÀ  | CODICE LUCIDO | Q.TÀ  | EURO  |
|---|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| « | P | 80 NFO45G08   |       | NFL45G08      |                                                                                            | 31,18 |
| « | P | 100 NFO45G10  |       | NFL45G10      |                                                                                            | 38,08 |
| « | P | 120 NFO45G12  |                                                                                            |               |                                                                                            | 45,19 |
|   | L | 120 NFON45G12 |       |               |                                                                                            | 46,73 |
|   | L | 130 NFON45G13 |       |               |                                                                                            | 47,08 |
|   | L | 140 NFON45G14 |       |               |                                                                                            | 48,13 |
|   | L | 150 NFON45G15 |       |               |                                                                                            | 51,27 |
|   | L | 160 NFON45G16 |                                                                                            |               |                                                                                            | 59,74 |
|   | L | 180 NFON45G18 |       |               |                                                                                            | 58,94 |
|   | L | 200 NFON45G20 |       |               |                                                                                            | 63,82 |
|   |   |               |                                                                                            |               |                                                                                            |       |
|   |   |               |                                                                                            |               |                                                                                            |       |
|   |   |               |                                                                                            |               |                                                                                            |       |
|   |   |               |                                                                                            |               |                                                                                            |       |



Gomito a 45°  
ispezionabile

GSV20



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFO45I08     |      | NFL45I08      |      | 62,78 |
| <b>P</b> 100 | NFO45I10     |      | NFL45I10      |      | 73,61 |
| <b>P</b> 120 | NFO45I12     |      |               |      | 84,64 |
| <b>L</b> 120 | NFON45I12    |      |               |      | 60,33 |
| <b>L</b> 130 | NFON45I13    |      |               |      | 63,12 |
| <b>L</b> 140 | NFON45I14    |      |               |      | 65,22 |
| <b>L</b> 150 | NFON45I15    |      |               |      | 65,56 |
| <b>L</b> 160 | NFON45I16    |      |               |      | 68,53 |
| <b>L</b> 180 | NFON45I18    |      |               |      | 71,49 |
| <b>L</b> 200 | NFON45I20    |      |               |      | 77,07 |



Gomito a 30°

GSV20



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFO30G08     |      | NFL30G08      |      | 35,96 |
| <b>P</b> 100 | NFO30G10     |      | NFL30G10      |      | 43,27 |
| <b>P</b> 120 | NFO30G12     |      |               |      | 51,41 |
| <b>L</b> 120 | NFON30G12    |      |               |      | 51,78 |
| <b>L</b> 130 | NFON30G13    |      |               |      | 54,09 |
| <b>L</b> 140 | NFON30G14    |      |               |      | 56,39 |
| <b>L</b> 150 | NFON30G15    |      |               |      | 60,60 |
| <b>L</b> 160 | NFON30G16    |      |               |      | 64,83 |
| <b>L</b> 180 | NFON30G18    |      |               |      | 70,19 |
| <b>L</b> 200 | NFON30G20    |      |               |      |       |



Gomito a 15°

GSV20



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFO15G08     |      | NFL15G08      |      | 35,96 |
| <b>P</b> 100 | NFO15G10     |      | NFL15G10      |      | 43,27 |
| <b>P</b> 120 | NFO15G12     |      |               |      | 51,41 |
| <b>L</b> 120 | NFON15G12    |      |               |      | 51,78 |
| <b>L</b> 130 | NFON15G13    |      |               |      | 54,09 |
| <b>L</b> 140 | NFON15G14    |      |               |      | 56,39 |
| <b>L</b> 150 | NFON15G15    |      |               |      | 60,60 |
| <b>L</b> 160 | NFON15G16    |      |               |      | 64,83 |
| <b>L</b> 180 | NFON15G18    |      |               |      | 70,19 |
| <b>L</b> 200 | NFON15G20    |      |               |      |       |



Manicotto  
femmina - femmina

GSV20



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOFFA08     |      | NFLFFA08      |      | 25,98 |
| <b>P</b> 100 | NFOFFA10     |      | NFLFFA10      |      | 30,31 |
| <b>P</b> 120 | NFOFFA12     |      |               |      | 34,88 |
| <b>L</b> 120 | NFONFFA12A   |      |               |      | 37,73 |
| <b>L</b> 130 | NFONFFA13A   |      |               |      | 37,98 |
| <b>L</b> 140 | NFONFFA14A   |      |               |      | 40,91 |
| <b>L</b> 150 | NFONFFA15A   |      |               |      | 41,08 |
| <b>L</b> 160 | NFONFFA16A   |      |               |      | 43,94 |
| <b>L</b> 180 | NFONFFA18A   |      |               |      | 44,39 |
| <b>L</b> 200 | NFONFFA20A   |      |               |      | 46,11 |



Manicotto  
maschio - maschio

GSV20



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOMMA08     |      | NFLMMA08      |      | 15,17 |
| <b>P</b> 100 | NFOMMA10     |      | NFLMMA10      |      | 19,53 |
| <b>P</b> 120 | NFOMMA12     |      |               |      | 26,68 |
| <b>L</b> 120 | NFONMMA12    |      |               |      | 22,49 |
| <b>L</b> 130 | NFONMMA13    |      |               |      | 22,70 |
| <b>L</b> 140 | NFONMMA14    |      |               |      | 23,19 |
| <b>L</b> 150 | NFONMMA15    |      |               |      | 24,06 |
| <b>L</b> 160 | NFONMMA16    |      |               |      | 27,72 |
| <b>L</b> 180 | NFONMMA18    |      |               |      | 31,39 |
| <b>L</b> 200 | NFONMMA20    |      |               |      | 31,39 |



Adattatore (legna maschio  
/ inox mono femmina)

GSV20



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|-------|
| <b>P</b>     |              |      |       |
| <b>P</b>     |              |      |       |
| <b>P</b>     |              |      |       |
| <b>L</b> 120 | NFONLMXF12   |      | 39,30 |
| <b>L</b> 130 | NFONLMXF13   |      | 42,36 |
| <b>L</b> 140 | NFONLMXF14   |      | 46,17 |
| <b>L</b> 150 | NFONLMXF15   |      | 47,42 |
| <b>L</b> 160 | NFONLMXF16   |      | 51,44 |
| <b>L</b> 180 | NFONLMXF18   |      | 53,44 |
| <b>L</b> 200 | NFONLMXF20   |      | 55,63 |



Allargamenti  
maschio - femmina

GSV20

|   | Ø         | CODICE OPACO | Q.TÀ |  | CODICE LUCIDO | Q.TÀ |  | EURO  |
|---|-----------|--------------|------|--|---------------|------|--|-------|
| ◀ | P 80/100  | NFOAS08/10   | →    |  | NFLAS08/10    |      |  | 37,86 |
| ◀ | P 80/120  | NFOAS08/12   | →    |  |               |      |  | 37,86 |
| ◀ | P 80/130  | NFOAS08/13   | →    |  |               |      |  | 46,53 |
| ◀ | L 100/120 | NFONAS10/12  | →    |  |               |      |  | 50,99 |
|   | L 100/130 | NFONAS10/13  | →    |  |               |      |  | 50,99 |
|   | L 120/130 | NFONAS12/13  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 120/140 | NFONAS12/14  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 120/150 | NFONAS12/15  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 120/160 | NFONAS12/16  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 120/180 | NFONAS12/18  | →    |  |               |      |  | 94,15 |
|   | L 120/200 | NFONAS12/20  | →    |  |               |      |  | 94,15 |
|   | L 130/140 | NFONAS13/14  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 130/150 | NFONAS13/15  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 130/160 | NFONAS13/16  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 130/180 | NFONAS13/18  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 130/200 | NFONAS13/20  | →    |  |               |      |  | 94,15 |
|   | L 140/150 | NFONAS14/15  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 140/160 | NFONAS14/16  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 140/180 | NFONAS14/18  | →    |  |               |      |  | 94,15 |
|   | L 150/160 | NFONAS15/16  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 150/180 | NFONAS15/18  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 150/200 | NFONAS15/20  | →    |  |               |      |  | 61,03 |
|   | L 160/180 | NFONAS16/18  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 160/200 | NFONAS16/20  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 180/200 | NFONAS18/20  | →    |  |               |      |  | 45,34 |

Riduzioni  
femmina - maschio

GSV20

|   | Ø         | CODICE OPACO | Q.TÀ |  | CODICE LUCIDO | Q.TÀ |  | EURO  |
|---|-----------|--------------|------|--|---------------|------|--|-------|
| ◀ | P 100/80  | NFORS10/08   | →    |  | NFLRS10/08    |      |  | 38,96 |
| ◀ | P 120/80  | NFORS12/08   | →    |  |               |      |  | 38,96 |
| ◀ | P 130/80  | NFORS13/08   | →    |  |               |      |  | 47,88 |
| ◀ | L 150/80  | NFONRS15/08  | →    |  |               |      |  | 87,20 |
|   | L 120/100 | NFONRS12/10  | →    |  |               |      |  | 50,99 |
|   | L 130/100 | NFONRS13/10  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 130/120 | NFONRS13/12  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 140/120 | NFONRS14/12  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 150/120 | NFONRS15/12  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 160/120 | NFONRS16/12  | →    |  |               |      |  | 61,03 |
|   | L 180/120 | NFONRS18/12  | →    |  |               |      |  | 94,15 |
|   | L 140/130 | NFONRS14/13  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 150/130 | NFONRS15/13  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 160/130 | NFONRS16/13  | →    |  |               |      |  | 67,11 |
|   | L 180/130 | NFONRS18/13  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 150/140 | NFONRS15/14  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 160/150 | NFONRS16/15  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 200/150 | NFONRS20/15  | →    |  |               |      |  | 67,11 |
|   | L 180/150 | NFONRS18/15  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 180/160 | NFONRS18/16  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 200/160 | NFONRS20/16  | →    |  |               |      |  | 45,34 |
|   | L 200/180 | NFONRS20/18  | →    |  |               |      |  | 45,34 |

Allargamenti  
femmina - femmina

GSV20

|   | Ø         | CODICE OPACO | Q.TÀ |  | CODICE LUCIDO | Q.TÀ |  | EURO  |
|---|-----------|--------------|------|--|---------------|------|--|-------|
| ◀ | P 80/100  | NFOAF08/10   | →    |  | NFLAF08/10    |      |  | 38,96 |
| ◀ | P 80/120  | NFOAF08/12   | →    |  |               |      |  | 38,96 |
| ◀ | P 80/130  | NFOAF08/13   | →    |  |               |      |  | 50,99 |
| ◀ | L 100/120 | NFONAF10/12  | →    |  |               |      |  | 50,99 |
|   | L 120/130 | NFONAF12/13  | →    |  |               |      |  | 50,99 |
|   | L 120/140 | NFONAF12/14  | →    |  |               |      |  | 49,85 |
|   | L 120/150 | NFONAF12/15  | →    |  |               |      |  | 50,99 |
|   | L 130/140 | NFONAF13/14  | →    |  |               |      |  | 49,85 |
|   | L 130/150 | NFONAF13/15  | →    |  |               |      |  | 49,85 |
|   | L 130/160 | NFONAF13/16  | →    |  |               |      |  | 49,85 |
|   | L 140/150 | NFONAF14/15  | →    |  |               |      |  | 49,85 |
|   | L 140/160 | NFONAF14/16  | →    |  |               |      |  | 49,85 |
|   | L 150/160 | NFONAF15/16  | →    |  |               |      |  | 49,85 |
|   | L 150/180 | NFONAF15/18  | →    |  |               |      |  | 49,85 |
|   | L 150/200 | NFONAF15/20  | →    |  |               |      |  | 67,13 |
|   | L 160/180 | NFONAF16/18  | →    |  |               |      |  | 49,85 |
|   | L 160/200 | NFONAF16/20  | →    |  |               |      |  | 49,85 |
|   | L 180/200 | NFONAF18/20  | →    |  |               |      |  | 49,85 |







(GSV20)

Raccordo unico con rosone  
Ø esterno 250 mm



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOR25U08    | ➡    | NFLR25U08     |      | 58,83 |
| <b>P</b> 100 | NFOR25U10    | ➡    | NFLR25U10     |      | 60,87 |
| <b>P</b> 120 | NFOR25U12    |      |               |      | 66,60 |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |



(GSV20)

Raccordo unico con rosone  
Ø esterno 250 mm  
telescopico



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO   |
|--------------|--------------|------|---------------|------|--------|
| <b>P</b> 80  | NFOR25T08    | ➡    | NFLR25T08     |      | 93,60  |
| <b>P</b> 100 | NFOR25T10    | ➡    | NFLR25T10     |      | 102,04 |
| <b>P</b> 120 | NFOR25T12    |      |               |      | 98,56  |
|              |              |      |               |      |        |
|              |              |      |               |      |        |
|              |              |      |               |      |        |
|              |              |      |               |      |        |
|              |              |      |               |      |        |



(GSV20)

Raccordo unico con rosone  
ridotto Ø esterno 180 mm



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOR18U08    | ➡    | NFLR18U08     |      | 55,16 |
| <b>P</b> 100 | NFOR18U10    | ➡    | NFLR18U10     |      | 55,16 |
| <b>P</b> 120 | NFOR18U12    |      |               |      | 63,42 |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |



(GSV20)

Raccordo unico con rosone  
ridotto Ø esterno 180 mm  
telescopico



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOR18T08    | ➡    | NFLR18T08     |      | 74,53 |
| <b>P</b> 100 | NFOR18T10    | ➡    | NFLR18T10     |      | 82,00 |
| <b>P</b> 120 | NFOR18T12    |      |               |      | 93,85 |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |
|              |              |      |               |      |       |



(GSV20)

Raccordo a parete  
completo di rosone



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|-------|
|              |              |      |       |
|              |              |      |       |
|              |              |      |       |
| <b>L</b> 120 | NFONRUP12    | ➡    | 57,16 |
| <b>L</b> 130 | NFONRUP13    | ➡    | 61,37 |
| <b>L</b> 140 | NFONRUP14    | ➡    | 63,82 |
| <b>L</b> 150 | NFONRUP15    | ➡    | 68,71 |
| <b>L</b> 160 | NFONRUP16    |      | 75,23 |
| <b>L</b> 180 | NFONRUP18    | ➡    | 81,75 |
| <b>L</b> 200 | NFONRUP20    | ➡    | 88,41 |



(GSV20)

Raccordo a parete  
completo di rosone  
per innesto maschio



| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ | EURO   |
|--------------|--------------|------|--------|
|              |              |      |        |
|              |              |      |        |
|              |              |      |        |
| <b>L</b> 120 | NFONRUPM12   | ➡    | 84,63  |
| <b>L</b> 130 | NFONRUPM13   | ➡    | 89,91  |
| <b>L</b> 140 | NFONRUPM14   | ➡    | 94,63  |
| <b>L</b> 150 | NFONRUPM15   | ➡    | 98,87  |
| <b>L</b> 160 | NFONRUPM16   |      | 113,35 |
| <b>L</b> 180 | NFONRUPM18   | ➡    | 113,35 |
| <b>L</b> 200 | NFONRUPM20   | ➡    | 123,42 |



(GSV20)

Passaggio a muro completo  
di rosone (battuta)



| Ø           | CODICE OPACO | Q.TÀ | EURO  |
|-------------|--------------|------|-------|
| <b>P</b> 80 | NFORMB08     |      | 51,99 |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |



(GSV20)

Passaggio a muro completo  
di rosone (passante)



| Ø           | CODICE OPACO | Q.TÀ | EURO  |
|-------------|--------------|------|-------|
| <b>P</b> 80 | NFORMP08     |      | 56,25 |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |
|             |              |      |       |





Raccordo a parete a scomparsa  
- uscita maschio verso stufa



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ |  |  |  | EURO  |
|--------------|--------------|------|--|--|--|-------|
| <b>P</b> 80  | NFORUP08S    |      |  |  |  | 54,00 |
| <b>P</b> 100 | NFORUP10S    |      |  |  |  | 59,93 |
|              |              |      |  |  |  |       |
|              |              |      |  |  |  |       |
|              |              |      |  |  |  |       |
|              |              |      |  |  |  |       |
|              |              |      |  |  |  |       |
|              |              |      |  |  |  |       |
|              |              |      |  |  |  |       |



Raccordo a soffitto  
telescopico con innesto  
inox



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ |  |  |  | EURO   |
|--------------|--------------|------|--|--|--|--------|
| <b>P</b>     |              |      |  |  |  |        |
| <b>P</b>     |              |      |  |  |  |        |
| <b>P</b>     |              |      |  |  |  |        |
| <b>L</b> 120 | NFONRSX12    |      |  |  |  | 97,61  |
| <b>L</b> 130 | NFONRSX13    |      |  |  |  | 100,76 |
| <b>L</b> 140 | NFONRSX14    |      |  |  |  | 105,15 |
| <b>L</b> 150 | NFONRSX15    |      |  |  |  | 109,23 |
| <b>L</b> 160 | NFONRSX16    |      |  |  |  | 111,89 |
| <b>L</b> 180 | NFONRSX18    |      |  |  |  | 114,56 |
| <b>L</b> 200 | NFONRSX20    |      |  |  |  | 123,03 |



Raccordo a soffitto  
telescopico flottante



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ |  |  |  | EURO   |
|--------------|--------------|------|--|--|--|--------|
|              |              |      |  |  |  |        |
|              |              |      |  |  |  |        |
|              |              |      |  |  |  |        |
| <b>L</b> 120 | NFONRSF12    |      |  |  |  | 81,95  |
| <b>L</b> 130 | NFONRSF13    |      |  |  |  | 95,63  |
| <b>L</b> 140 | NFONRSF14    |      |  |  |  | 97,44  |
| <b>L</b> 150 | NFONRSF15    |      |  |  |  | 98,97  |
| <b>L</b> 160 | NFONRSF16    |      |  |  |  | 109,01 |
| <b>L</b> 180 | NFONRSF18    |      |  |  |  | 117,35 |
| <b>L</b> 200 | NFONRSF20    |      |  |  |  | 148,57 |



Raccordo telescopico a soffitto  
- uscita maschio verso stufa.  
Elemento telescopico incluso



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ |  |  |  | EURO   |
|--------------|--------------|------|--|--|--|--------|
| <b>P</b> 80  | NFORSS08     |      |  |  |  | 98,29  |
| <b>P</b> 100 | NFORSS10     |      |  |  |  | 109,58 |
|              |              |      |  |  |  |        |
|              |              |      |  |  |  |        |
|              |              |      |  |  |  |        |
|              |              |      |  |  |  |        |
|              |              |      |  |  |  |        |
|              |              |      |  |  |  |        |
|              |              |      |  |  |  |        |



Raccordo unico con rosone  
Ø esterno 220 mm telescopico  
Ø 100 ridotto a Ø 80 con kit magnetici



GSV20

| Ø               | CODICE OPACO | Q.TÀ |  | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO   |
|-----------------|--------------|------|--|---------------|------|--------|
| <b>P</b> 80/100 | NFORUS08/10  |      |  | NFLRUS08/10   |      | 119,29 |
|                 |              |      |  |               |      |        |
|                 |              |      |  |               |      |        |
|                 |              |      |  |               |      |        |
|                 |              |      |  |               |      |        |
|                 |              |      |  |               |      |        |
|                 |              |      |  |               |      |        |
|                 |              |      |  |               |      |        |



Kit di montaggio  
magnetico per rosone



GSV20

|  | CODICE | Q.TÀ |  |  |  | EURO  |
|--|--------|------|--|--|--|-------|
|  | UANKMA |      |  |  |  | 13,86 |
|  |        |      |  |  |  |       |
|  |        |      |  |  |  |       |
|  |        |      |  |  |  |       |
|  |        |      |  |  |  |       |
|  |        |      |  |  |  |       |
|  |        |      |  |  |  |       |
|  |        |      |  |  |  |       |



Rosone di finitura



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ |  | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|--|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOROS08     |      |  | NFLROS08      |      | 13,01 |
| <b>P</b> 100 | NFOROS10     |      |  | NFLROS10      |      | 15,17 |
| <b>P</b>     |              |      |  |               |      |       |
| <b>L</b> 120 | NFONROS12    |      |  |               |      | 18,73 |
| <b>L</b> 130 | NFONROS13    |      |  |               |      | 16,74 |
| <b>L</b> 140 | NFONROS14    |      |  |               |      | 17,19 |
| <b>L</b> 150 | NFONROS15    |      |  |               |      | 17,19 |
| <b>L</b> 160 | NFONROS16    |      |  |               |      | 18,20 |
| <b>L</b> 180 | NFONROS18    |      |  |               |      | 19,21 |
| <b>L</b> 200 | NFONROS20    |      |  |               |      | 20,20 |



Rosone ellittico per  
innesto a 45°



GSV20

| Ø            | CODICE OPACO | Q.TÀ |  | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|--------------|--------------|------|--|---------------|------|-------|
| <b>P</b> 80  | NFOROE08     |      |  | NFLROE08      |      | 22,95 |
| <b>P</b> 100 | NFOROE10     |      |  | NFLROE10      |      | 25,53 |
| <b>P</b>     |              |      |  |               |      |       |
| <b>L</b> 120 | NFONROE12    |      |  |               |      | 28,14 |
| <b>L</b> 130 | NFONROE13    |      |  |               |      | 28,14 |
| <b>L</b> 140 | NFONROE14    |      |  |               |      | 28,14 |
| <b>L</b> 150 | NFONROE15    |      |  |               |      | 28,14 |
| <b>L</b> 160 | NFONROE16    |      |  |               |      | 33,83 |
| <b>L</b> 180 | NFONROE18    |      |  |               |      | 31,77 |
| <b>L</b> 200 | NFONROE20    |      |  |               |      | 31,77 |



 (GSV20)

Rosone coprimuro  
liscio con tre fori

| Ø     | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|-------|--------------|------|---------------|------|-------|
| P 80  | UANRO308     |      | UANLRO308     |      | 22,95 |
| P 100 | UANRO310     |      | UANLRO310     |      | 25,53 |
| P     |              |      |               |      |       |
| L 120 | UANNRO312    |      |               |      | 29,65 |
| L 130 | UANNRO312    |      |               |      | 29,65 |
| L 140 | UANNRO314    |      |               |      | 29,65 |
| L 150 | UANNRO315    |      |               |      | 29,65 |
| L 160 | UANNRO316    |      |               |      | 29,65 |
| L 180 | UANNRO318    |      |               |      | 33,44 |
| L 200 | UANNRO320    |      |               |      | 33,44 |

 (GSV20)


Rosone coprimuro  
liscio con tre fori  
larghezza 10 cm

| Ø     | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|-------|--------------|------|---------------|------|-------|
| P 80  | UAN2RO308    |      | UANL2RO308    |      | 17,28 |
| P 100 | UAN2RO310    |      | UANL2RO310    |      | 23,45 |
| P     |              |      |               |      |       |
| L 120 | UANN2RO312   |      | NFON2RO312    |      | 32,61 |
| L 130 | UANN2RO313   |      | NFON2RO313    |      | 32,61 |
| L 140 | UANN2RO314   |      | NFON2RO314    |      | 32,61 |
| L 150 | UANN2RO315   |      | NFON2RO315    |      | 32,61 |
| L 160 | UANN2RO316   |      | NFON2RO316    |      | 32,61 |
| L 180 | UANN2RO318   |      | NFON2RO318    |      | 36,79 |
| L 200 | UANN2RO320   |      | NFON2RO320    |      | 36,79 |

 (GSV27)

Rosone coprimuro  
in gomma

| Ø     | CODICE OPACO | Q.TÀ | EURO  |
|-------|--------------|------|-------|
| P 80  | UANROG08     |      | 7,68  |
| P 100 | UANROG10     |      | 14,60 |
|       |              |      |       |
|       |              |      |       |
|       |              |      |       |

 (GSV20)

Rosone coprimuro  
(in 2 pezzi)

| Ø     | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO        |
|-------|--------------|------|---------------|------|-------------|
| P 80  | UANR2P08     |      | UANL2RP08     |      | 98,41       |
| P 100 | UANR2P10     |      | UANL2RP10     |      | 118,66      |
| P 120 | UANR2P12     |      |               |      | A RICHIESTA |
|       |              |      |               |      |             |
|       |              |      |               |      |             |

 (GSV20)

Terminale angolare

| Ø     | CODICE OPACO | Q.TÀ | EURO        |
|-------|--------------|------|-------------|
| P     |              |      |             |
| P     |              |      |             |
| P     |              |      |             |
| L 120 | NFONCAN12    |      | A RICHIESTA |
| L 130 | NFONCAN13    |      | A RICHIESTA |
| L 140 | NFONCAN14    |      | A RICHIESTA |
| L 150 | NFONCAN15    |      | A RICHIESTA |
| L 160 | NFONCAN16    |      | A RICHIESTA |
| L 180 | NFONCAN18    |      | A RICHIESTA |
| L 200 | NFONCAN20    |      | A RICHIESTA |

 (GSV20)

Protezione  
antiscottatura

| Ø     | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO        |
|-------|--------------|------|---------------|------|-------------|
| P 80  | NFOPRO08     |      | NFLPRO08      |      | 117,18      |
| P 100 | NFOPRO10     |      | NFLPRO10      |      | 117,18      |
| P 120 | NFOPRO12     |      |               |      | A RICHIESTA |
| L 120 | NFONPRO12    |      |               |      | A RICHIESTA |
| L 130 | NFONPRO13    |      |               |      | A RICHIESTA |
| L 140 | NFONPRO14    |      |               |      | A RICHIESTA |
| L 150 | NFONPRO15    |      |               |      | A RICHIESTA |
| L 160 | NFONPRO16    |      |               |      | A RICHIESTA |
| L 180 | NFONPRO18    |      |               |      | A RICHIESTA |
| L 200 | NFONPRO20    |      |               |      | A RICHIESTA |

 (GSV20)

Collare di fissaggio  
a muro

| Ø     | CODICE OPACO | Q.TÀ | CODICE LUCIDO | Q.TÀ | EURO  |
|-------|--------------|------|---------------|------|-------|
| P 80  | NFOCOL08     |      | NFLCOL08      |      | 19,53 |
| P 100 | NFOCOL10     |      | NFLCOL10      |      | 23,79 |
| P 120 | NFOCOL12     |      |               |      | 25,54 |
| L 120 | NFONCOL12    |      |               |      | 24,41 |
| L 130 | NFONCOL13    |      |               |      | 24,41 |
| L 140 | NFONCOL14    |      |               |      | 25,46 |
| L 150 | NFONCOL15    |      |               |      | 25,46 |
| L 160 | NFONCOL16    |      |               |      | 25,80 |
| L 180 | NFONCOL18    |      |               |      | 26,16 |
| L 200 | NFONCOL20    |      |               |      | 26,50 |

 (GSV20)

Collare di fissaggio  
a muro

| Ø     | CODICE OPACO | Q.TÀ | EURO  |
|-------|--------------|------|-------|
| P 80  | NFOCOT08     |      | 9,94  |
| P 100 | NFOCOT10     |      | 10,85 |
| P     |              |      |       |
| L     |              |      |       |
| L     |              |      |       |
| L     |              |      |       |
| L     |              |      |       |
| L     |              |      |       |
| L     |              |      |       |

 Pedana 



| DIM.      | CODICE OPACO             | Q.TÀ                                                                                | CODICE LUCIDO            | Q.TÀ                                                                                | EURO   |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 900x1000  | NFOPED1<br>arrottonda    |    | NFLPED1<br>arrottonda    |    | 204,70 |
| 800x900   | NFOPED2<br>arrottonda    |    | NFLPED2<br>arrottonda    |    | 169,15 |
| 600x800   | NFOPED3<br>arrottonda    |    | NFLPED3<br>arrottonda    |    | 116,48 |
| 600x700   | NFOPED4<br>rettangolare  |    | NFLPED4<br>rettangolare  |    | 141,80 |
| 1240x620  | NFOPED5<br>a goccia      |    | NFLPED5<br>a goccia      |    | 273,40 |
| 1200x1000 | NFOPEDGO<br>a goccia     |    | NFLPEDGO<br>a goccia     |    | 239,86 |
| 1100x450  | NFOPEDA5<br>rettangolare |    | NFLPEDA5<br>rettangolare |    | 117,53 |
| 1000x1000 | NFOPEDA6<br>quadrata     |    | NFLPEDA6<br>quadrata     |    | 383,04 |
| 1200x1000 | NFOPEDA7<br>rettangolare |  | NFLPEDA7<br>rettangolare |  | 420,80 |
| Ø 1000    | NFOPEDARO<br>rotonda     |  | NFLPEDALRO<br>rotonda    |  | 206,20 |

 Kit IKFN  
FERRO VERNICIATO  
Ø 80 mm 



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ                                                                                | EURO   |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80 | NFOKIT08 |  | 190,44 |

**Contenuto del kit**

- 1 Elemento lineare 1000 mm
- 1 Elemento lineare 500 mm
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Collare con tassello
- 1 Rosone di finitura

 Box IKFN  
FERRO VERNICIATO  
Ø 80 mm 

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ                                                                                | EURO        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 80 | NFOESP08 |  | A RICHIESTA |



*L'immagine è puramente indicativa*

 Bomboletta (400 ml)  
per ritocchi 



|          | CODICE OPACO                                | Q.TÀ                                                                                | CODICE LUCIDO                      | Q.TÀ                                                                                | EURO  |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>P</b> | NFOBOM<br>Stufe a pellet<br>satinato        |  | NFLBOM<br>Stufe a pellet<br>lucido |  | 41,16 |
| <b>L</b> | NFONBOM<br>Stufe a legna                    |  |                                    |                                                                                     | 41,16 |
| <b>L</b> | NFGBOM<br>Stufe a legna<br>grigio           |  |                                    |                                                                                     | 37,42 |
| <b>P</b> | NXNBOMB<br>Stufe a pellet<br>opaco satinato |  |                                    |                                                                                     | 43,64 |



 Elemento lineare  
1000 mm

 GSV29

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSO10M08 |      | 32,71 |  |
| 100 | NSO10M10 |      | 39,06 |  |
|     |          |      |       |                                                                                   |
|     |          |      |       |                                                                                   |
|     |          |      |       |                                                                                   |
|     |          |      |       |                                                                                   |
|     |          |      |       |                                                                                   |

 Elemento lineare  
500 mm

 GSV29

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSO05M08 |      | 25,41 |  |
| 100 | NSO05M10 |      | 29,36 |  |
|     |          |      |       |                                                                                    |
|     |          |      |       |                                                                                    |
|     |          |      |       |                                                                                    |
|     |          |      |       |                                                                                    |
|     |          |      |       |                                                                                    |

 Elemento lineare  
250 mm

 GSV29

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSO02M08 |      | 21,67 |  |
| 100 | NSO02M10 |      | 23,65 |  |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |

 Elemento singolo telescopico  
completo di fascetta  
reggitubo 250 - 400 mm

 GSV29

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSOTEL08 |      | 56,03 |  |
| 100 | NSOTEL10 |      | 59,84 |  |
|     |          |      |       |                                                                                   |
|     |          |      |       |                                                                                   |
|     |          |      |       |                                                                                   |
|     |          |      |       |                                                                                   |
|     |          |      |       |                                                                                   |

 Elemento prelievo  
fumi monoforo

 GSV29

| Ø   | CODICE  | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|---------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSOPF08 |      | 33,15 |  |
| 100 | NSOPF10 |      | 40,35 |  |
|     |         |      |       |                                                                                    |
|     |         |      |       |                                                                                    |
|     |         |      |       |                                                                                    |
|     |         |      |       |                                                                                    |
|     |         |      |       |                                                                                    |

 Raccordo a T 90°  
MFM con tappo  
cieco

 GSV29

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|-----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSOT9MF08 |      | 71,65 |  |
| 100 | NSOT9MF10 |      | 80,63 |  |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |

 Raccordo a T 90° uscita  
ridotta Ø 80 mm  
femmina con tappo cieco

 GSV29

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|-----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | NSOT9RF10 |      | 73,12 |  |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |

 Raccordo a T 90°  
FFM con tappo  
cieco

 GSV29

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|-----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSOT9FF08 |      | 63,05 |  |
| 100 | NSOT9FF10 |      | 70,93 |  |
|     |           |      |       |                                                                                      |
|     |           |      |       |                                                                                      |
|     |           |      |       |                                                                                      |
|     |           |      |       |                                                                                      |
|     |           |      |       |                                                                                      |

 Raccordo a T 90°  
MMM con tappo  
cieco

 GSV29

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|-----------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSOT9MM08 |      | 63,05 |  |
| 100 | NSOT9MM10 |      | 70,93 |  |
|     |           |      |       |                                                                                       |
|     |           |      |       |                                                                                       |
|     |           |      |       |                                                                                       |
|     |           |      |       |                                                                                       |
|     |           |      |       |                                                                                       |

 Raccordo a T 90° FMM  
con tappo cieco

 GSV29

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|-----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSOT9FM08 |      | 62,46 |  |
| 100 | NSOT9FM10 |      | 68,65 |  |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |

 Tappo cieco

 GSV29

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSOTCI08 |      | 19,73 |  |
| 100 | NSOTCI10 |      | 22,21 |  |
|     |          |      |       |                                                                                      |
|     |          |      |       |                                                                                      |
|     |          |      |       |                                                                                      |
|     |          |      |       |                                                                                      |
|     |          |      |       |                                                                                      |

 Gomito  
a 90°

 GSV29

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | NSO90G08 |      | 42,57 |  |
| 100 | NSO90G10 |      | 47,30 |  |
|     |          |      |       |                                                                                       |
|     |          |      |       |                                                                                       |
|     |          |      |       |                                                                                       |
|     |          |      |       |                                                                                       |
|     |          |      |       |                                                                                       |



Gomito  
a 90°  
ispezionabile



GSV29

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | NSO90I08 |      | 71,73 |  |
| 100 | NSO90I10 |      | 80,77 |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |



Gomito  
a 45°



GSV29

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | NSO45G08 |      | 36,59 |  |
| 100 | NSO45G10 |      | 42,02 |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |



Manicotto  
femmina  
- femmina



GSV29

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | NSOFFA08 |      | 23,03 |  |
| 100 | NSOFFA10 |      | 25,88 |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |



Manicotto  
maschio - maschio



GSV29

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | NSOMMA08 |      | 20,70 |  |
| 100 | NSOMMA10 |      | 23,03 |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |



Allargamenti  
maschio - femmina



GSV29

| Ø      | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |  |
|--------|------------|------|-------|--|
| 80/100 | NSOAS08/10 |      | 53,02 |  |
|        |            |      |       |  |
|        |            |      |       |  |
|        |            |      |       |  |
|        |            |      |       |  |
|        |            |      |       |  |
|        |            |      |       |  |



Riduzioni  
femmina - maschio



GSV29

| Ø      | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |  |
|--------|------------|------|-------|--|
| 100/80 | NSORS10/08 |      | 53,02 |  |
|        |            |      |       |  |
|        |            |      |       |  |
|        |            |      |       |  |
|        |            |      |       |  |
|        |            |      |       |  |
|        |            |      |       |  |



Raccordo unico con  
rosone Ø esterno  
250 mm



GSV29

| Ø   | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|------------|------|-------|--|
| 80  | NSOR25US08 |      | 65,84 |  |
| 100 | NSOR25US10 |      | 65,84 |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |



Raccordo unico  
con rosone Ø esterno  
250 mm telescopico



GSV29

| Ø   | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|------------|------|-------|--|
| 80  | NSOR25TS08 |      | 75,58 |  |
| 100 | NSOR25TS10 |      | 86,85 |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |



Raccordo unico  
con rosone Ø esterno  
180 mm



GSV29

| Ø   | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|------------|------|-------|--|
| 80  | NSOR18US08 |      | 60,57 |  |
| 100 | NSOR18US10 |      | 60,57 |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |



Raccordo unico  
con rosone Ø esterno  
180 mm telescopico



GSV29

| Ø   | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|------------|------|-------|--|
| 80  | NSOR18TS08 |      | 78,95 |  |
| 100 | NSOR18TS10 |      | 78,95 |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |
|     |            |      |       |  |



Passaggio a muro  
completo di rosone  
(battuta)



GSV29

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|----|----------|------|-------|--|
| 80 | NSORMB08 |      | 55,70 |  |
|    |          |      |       |  |
|    |          |      |       |  |
|    |          |      |       |  |
|    |          |      |       |  |
|    |          |      |       |  |
|    |          |      |       |  |



Passaggio a muro  
completo di rosone  
(passante)



GSV29

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|----|----------|------|-------|--|
| 80 | NSORMP08 |      | 62,14 |  |
|    |          |      |       |  |
|    |          |      |       |  |
|    |          |      |       |  |
|    |          |      |       |  |
|    |          |      |       |  |
|    |          |      |       |  |



**Terminale parapioggia** GSV29



| Ø     | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-------|----------|------|-------|--|
| P 80  | NSOCCI08 |      | 52,92 |  |
| P 100 | NSOCCI10 |      | 60,86 |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |

**Terminale angolare** GSV29



| Ø     | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-------|----------|------|-------|--|
| P 80  | NSOCAN08 |      | 65,38 |  |
| P 100 | NSOCAN10 |      | 71,90 |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |

**Rosone di finitura in metallo** GSV29



| Ø     | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-------|----------|------|-------|--|
| P 80  | NSOROS08 |      | 21,77 |  |
| P 100 | NSOROS10 |      | 23,62 |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |

**Rosone di finitura in gomma** GSV29



| Ø     | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-------|----------|------|-------|--|
| P 80  | UANROG08 |      | 7,68  |  |
| P 100 | UANROG10 |      | 14,60 |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |

**Collare di fissaggio a muro** GSV29



| Ø     | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-------|----------|------|-------|--|
| P 80  | NSOCOL08 |      | 24,90 |  |
| P 100 | NSOCOL10 |      | 29,89 |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |

**Fascetta di fissaggio a muro con tassello** GSV29



| Ø     | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-------|----------|------|-------|--|
| P 80  | NSOCOT08 |      | 26,23 |  |
| P 100 | NSOCOT10 |      | 27,41 |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |
|       |          |      |       |  |

**Kit IKPO SMALTATO Ø 80 mm** GSV29



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|----|----------|------|--------|--|
| 80 | NSOKIT08 |      | 201,77 |  |

**Contenuto del kit**

- 1 Elemento lineare 1000 mm
- 1 Elemento lineare 500 mm
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Collare con tassello
- 1 Rosone di finitura

**Box IKPO SMALTATO Ø 80 mm** GSV29



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |  |
|----|----------|------|-------------|--|
| 80 | NSOESP08 |      | A RICHIESTA |  |

L'immagine è puramente indicativa

## IKP M / F CON INNESTI MASCHIO / FEMMINA PRESTAMPATI

 Flessibile in rotoli con innesto maschio / femmina **prestampato**

 GSV10

| Ø   | m     | CONF.          | CODICE     | EURO m |    |
|-----|-------|----------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | 50    | rotolo ●       | PPSER50F05 | 11,56  |    |
|     | 50    | 200 m (50x4)   | PPSR50F06A | 10,42  |    |
| 60  | 50    | 50 m (50x1)    | PPSR50F06  | 11,56  |    |
|     | 1     | 1 m (spezzone) | PPS10F06   | 15,00  |    |
|     | 50    | 200 m (50x4)   | PPSR50F08A | 10,53  |    |
|     | 50    | 50 m (50x1)    | PPSR50F08  | 11,67  |    |
| 80  | 25    | 25 m (25x1)    | PPSR25F08  | 11,67  |    |
|     | 1     | 1 m (spezzone) | PPS10F08   | 15,15  |    |
|     | 25    | 25 m (25x1)    | PPSR25F10  | 18,66  |    |
| 100 | 1     | 1 m (spezzone) | PPS10F10   | 24,26  |    |
|     | 25    | 25 m (25x1)    | PPSR25F11  | 43,87  |    |
| 110 | 1     | 1 m (spezzone) | PPS10F11   | 31,09  |    |
|     | 25    | 25 m (25x1)    | PPSR25F125 | 23,90  |    |
| 125 | 1     | 1 m (spezzone) | PPS10F125  | 31,09  |    |
|     | 25    | 25 m (25x1)    | PPSR25F16  | 32,15  |   |
| 160 | 1     | 1 m            | PPS10F16   | 41,79  |  |
|     | 20-30 | 20-30 m ●●     | PPSRR30F20 | 89,02  |                                                                                     |
| 200 |       |                | PPSLR20F20 | 65,84  |                                                                                     |

 Kit raccordo da flex PP a rigido PP o inox verso dei fumi: flex - rigido

 GSV10

| Ø  | CONF. | CODICE    | EURO  |  |
|----|-------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | 1     | PPSEKFL06 | 11,55 |  |
| 80 | 1     | PPSEKFL08 | 14,15 |  |

 Fascetta di sicurezza per collegamento PP / PP o PP / inox

 GSV10

| Ø  | CONF. | CODICE     | EURO |  |
|----|-------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | 5     | PPSEFAS06A | 6,00 |  |
| 60 | 1     | PPSEFAS06  | 6,66 |  |
| 80 | 5     | PPSEFAS08A | 6,00 |  |
| 80 | 1     | PPSEFAS08  | 6,66 |  |

## ESEMPIO INSTALLAZIONE FASCETTA DI SICUREZZA (COD. PPSEFAS0...)



- VEDI MODELLO EASY IN QUESTA PAGINA
- VEDI MODELLO LIGHT A PAG. 39 OPPURE MODELLO RINFORZATO A PAG. 40

## IKP TUTTO-FLEX MODELLO EASY

 Flessibile in rotoli Tutto-Flex **Modello Easy**

 GSV10

| Ø  | m  | CODICE        | CONF.  | EURO m |  |
|----|----|---------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 50 | PPSER50F05    | rotolo | 11,56  |  |
| 50 | 50 | ▲ PPSER50F05M | rotolo | 12,72  |  |
| 60 | 50 | PPSER50F06    | rotolo | 11,56  |  |
| 80 | 50 | PPSER50F08    | rotolo | 11,67  |  |

## ▲ INNESTO MASCHIO

 Manicotto rigido maschio - flessibile

 GSV10

| Ø       | CODICE       | CONF. | EURO  |  |
|---------|--------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50      | PPSEFLM05/05 | 1     | 12,26 |  |
| 60 / 50 | PPSEFLM06/05 | 1     | 18,47 |  |
| 80 / 50 | PPSEFLM08/05 | 1     | 18,47 |  |
| 60      | PPSEFLM06/06 | 1     | 9,29  |  |
| 80 / 60 | PPSEFLM08/06 | 1     | 18,47 |  |
| 80      | PPSEFLM08/08 | 1     | 11,13 |  |

 Manicotto rigido femmina - flessibile

 GSV10

| Ø       | CODICE       | CONF. | EURO  |  |
|---------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 / 50 | PPSEFLF05/05 | 1     | 22,19 |  |
| 50 / 60 | PPSEFLF05/06 | 1     | 22,19 |  |
| 50 / 80 | PPSEFLF05/08 | 1     | 22,19 |  |

 Kit di collegamento da flex a rigido maschio

 GSV10

| Ø   | CONF. | CODICE     | EURO  |  |
|-----|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | 5     | PPSEKFL06A | 15,80 |  |
| 60  | 1     | PPSEKFL06  | 16,64 |  |
| 80  | 5     | PPSEKFL08A | 17,40 |  |
| 80  | 1     | PPSEKFL08  | 18,31 |  |
| 100 | 1     | PPE064100  | 24,14 |  |

COMPATIBILI ANCHE CON MODELLO MASCHIO / FEMMINA

## ESEMPIO INSTALLAZIONE KIT FLEX / RIGIDO (COD. PPSEKFL0...)



GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



| Guarnizione per condensazione in EPDM |           |       |      | GSV10 |
|---------------------------------------|-----------|-------|------|-------|
| Ø                                     | CODICE    | CONF. | EURO |       |
| 50                                    | PPSEGN05  | 1     | 1,25 |       |
| 60                                    | PPSEGN06  | 1     | 1,25 |       |
| 80                                    | PPSEGN08  | 1     | 1,25 |       |
| 100                                   | PPSEGN10  | 1     | 1,91 |       |
| 110                                   | PPSEGN11  | 1     | 2,39 |       |
| 125                                   | PPSEGN125 | 1     | 2,61 |       |
| 160                                   | PPSEGN16  | 1     | 3,71 |       |
| 200                                   | PPSEGN20  | 1     | 5,99 |       |
| 250                                   | PPSEGN25  | 1     | 8,48 |       |

PEZZO DI RICAMBIO

| Collare di sostegno flex |           |       |             | GSV08 |
|--------------------------|-----------|-------|-------------|-------|
| Ø                        | CODICE    | CONF. | EURO        |       |
| 60                       | FXLCOB06  | 1     | A RICHIESTA |       |
| 80                       | FXLCOB08  | 1     | 24,49       |       |
| 100                      | FXLCOB10  | 1     | 25,98       |       |
| 110                      | FXLCOB11  | 1     | 33,48       |       |
| 125                      | FXLCOB125 | 1     | 29,00       |       |
| 160                      | FXLCOB16  | 1     | 34,49       |       |
| 200                      | FXLCOB20  | 1     | 38,52       |       |
| 250                      | FXLCOB25  | 1     | 43,49       |       |

PEZZO DI RICAMBIO

### IKP TUTTO-FLEX MODELLO LIGHT

| Flessibile in rotoli Tutto-Flex<br>Modello Light |    |             |        |        | GSV10 |
|--------------------------------------------------|----|-------------|--------|--------|-------|
| Ø                                                | m  | CODICE      | CONF.  | EURO m |       |
| 50                                               | 20 | PPSLR20F05  | rotolo | 14,29  |       |
| 50                                               | 50 | PPSLR50F05  | rotolo | 14,29  |       |
| 60                                               | 20 | PPSLR20F06  | rotolo | 14,29  |       |
| 60                                               | 50 | PPSLR50F06  | rotolo | 14,29  |       |
| 80                                               | 20 | PPSLR20F08  | rotolo | 14,42  |       |
| 80                                               | 50 | PPSLR50F08  | rotolo | 14,42  |       |
| 100                                              | 20 | PPSLR20F10  | rotolo | 23,07  |       |
| 100                                              | 50 | PPSLR50F10  | rotolo | 23,07  |       |
| 125                                              | 20 | PPSLR20F125 | rotolo | 29,53  |       |
| 200                                              | 20 | PPSLR20F20  | rotolo | 65,84  |       |

| Manicotto flessibile - rigido<br>maschio / femmina |               |       |        | GSV10 |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-------|
| Ø                                                  | CODICE        | CONF. | EURO   |       |
| 50                                                 | PPSLFL05/05   | 1     | 23,38  |       |
| 60                                                 | PPSLFL06/06   | 1     | 21,73  |       |
| 80                                                 | PPSLFL08/08   | 1     | 25,03  |       |
| 100                                                | PPSLFL10/10   | 1     | 38,30  |       |
| 125                                                | PPSLFL125/125 | 1     | 37,29  |       |
| 200                                                | PPSLFL20/20   | 1     | 205,60 |       |



## IKP TUTTO-FLEX MODELLO RINFORZATO

Flessibile in rotoli Tutto-Flex  
**Modello rinforzato**

| Ø   | m  | CODICE      | CONF.  | EURO m |  |
|-----|----|-------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | 50 | PPSRR50F06  | rotolo | 19,90  |                                                                                   |
| 80  | 30 | PPSRR30F08  | rotolo | 20,88  |                                                                                   |
| 110 | 30 | PPSRR30F11  | rotolo | 30,12  |                                                                                   |
| 125 | 30 | PPSRR30F125 | rotolo | 48,99  |                                                                                   |
| 160 | 25 | PPSRR25F16  | rotolo | 72,01  |                                                                                   |
| 200 | 30 | PPSRR30F20  | rotolo | 89,02  |                                                                                   |

Raccordo flex - rigido  
femmina



| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO   |  |
|-----|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | PPSRFLF06  | 1     | 34,83  |                                                                                     |
| 80  | PPSRFLF08  | 1     | 40,46  |                                                                                     |
| 110 | PPSRFLF11  | 1     | 51,79  |                                                                                     |
| 125 | PPSRFLF125 | 1     | 86,72  |                                                                                     |
| 160 | PPSRFLF16  | 1     | 136,65 |                                                                                     |
| 200 | PPSRFLF20  | 1     | 341,87 |                                                                                     |

Raccordo flex - rigido  
maschio



| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO   |  |
|-----|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | PPSRFLM06  | 1     | 22,54  |                                                                                   |
| 80  | PPSRFLM08  | 1     | 28,06  |                                                                                   |
| 110 | PPSRFLM11  | 1     | 36,20  |                                                                                   |
| 125 | PPSRFLM125 | 1     | 49,70  |                                                                                   |
| 160 | PPSRFLM16  | 1     | 76,78  |                                                                                   |
| 200 | PPSRFLM20  | 1     | 227,31 |                                                                                   |

Raccordo flex - flex



| Ø   | CODICE      | CONF. | EURO   |  |
|-----|-------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | PPSRFLFL06  | 1     | 37,84  |                                                                                     |
| 80  | PPSRFLFL08  | 1     | 47,24  |                                                                                     |
| 110 | PPSRFLFL11  | 1     | 84,05  |                                                                                     |
| 125 | PPSRFLFL125 | 1     | 88,38  |                                                                                     |
| 160 | PPSRFLFL16  | 1     | 162,35 |                                                                                     |
| 200 | PPSRFLFL20  | 1     | 509,07 |                                                                                     |

Kit intubazione con  
flessibile PP da 9 m Ø 80



| Ø  | CODICE    | CONF. | EURO   |  |
|----|-----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | PPSKIT08A | 1     | 189,44 |                                                                                     |

**Contenuto del kit**

- 9 m flessibile PP
- 1 Raccordo a T 87°
- 1 Scarico condensa
- 1 Collare a muro con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti

Kit intubazione  
PPs Ø 80



| Ø  | CODICE    | CONF. | EURO   |  |
|----|-----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | PPSKIT08B | 1     | 107,53 |                                                                                       |

**Contenuto del kit**

- 1 Raccordo a T 87°
- 1 Scarico condensa
- 1 Collare a muro con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti




GSV10



GSV10

| Ø   | CONF. | CODICE     | EURO   |  |
|-----|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | 20    | PPS02M05A  | 5,67   |  |
|     | 1     | PPS02M05   | 6,30   |  |
| 60  | 36    | PPS02M06A  | 3,36   |  |
|     | 1     | PPS02M06   | 3,75   |  |
| 80  | 20    | PPS02M08A  | 4,63   |  |
|     | 1     | PPS02M08   | 5,14   |  |
| 100 | 13    | PPS02M10A  | 6,94   |  |
|     | 1     | PPS02M10   | 7,69   |  |
| 110 | 60    | PPS02M11A  | 9,71   |  |
|     | 1     | PPS02M11   | 10,79  |  |
| 125 | 9     | PPS02M125A | 9,71   |  |
|     | 1     | PPS02M125  | 10,79  |  |
| 160 | 5     | PPS02M16A  | 12,37  |  |
|     | 1     | PPS02M16   | 13,77  |  |
| 200 | 3     | PPS02M20A  | 27,03  |  |
|     | 1     | PPS02M20   | 30,04  |  |
| 250 | 1     | PPS02M25   | 126,18 |  |
| 315 | 1     | PPS02M315  | 214,64 |                                                                                       |



GSV10

| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO          |  |
|-----|------------|-------|---------------|--|
| 50  | PPS87G05A  | 22    | <b>7,22</b>   |  |
|     | PPS87G05   | 1     | <b>8,01</b>   |  |
| 60  | PPS87G06A  | 22    | <b>6,33</b>   |  |
|     | PPS87G06   | 1     | <b>7,02</b>   |  |
| 80  | PPS87G08A  | 22    | <b>4,65</b>   |  |
|     | PPS87G08   | 1     | <b>5,55</b>   |  |
| 100 | PPS87G10A  | 10    | <b>10,50</b>  |  |
|     | PPS87G10   | 1     | <b>11,67</b>  |  |
| 110 | PPS87G11A  | 30    | <b>27,35</b>  |  |
|     | PPS87G11   | 1     | <b>30,38</b>  |  |
| 125 | PPS87G125A | 5     | <b>27,35</b>  |  |
|     | PPS87G125  | 1     | <b>30,38</b>  |  |
| 160 | PPS87G16A  | 5     | <b>35,94</b>  |  |
|     | PPS87G16   | 1     | <b>39,93</b>  |  |
| 200 | PPS87G20A  | 4     | <b>49,41</b>  |  |
|     | PPS87G20   | 1     | <b>54,90</b>  |  |
| 250 | PPS87G25   | 1     | <b>295,48</b> |  |
| 315 | PPS87G315  | 1     | <b>440,15</b> |  |



GSV10

| Ø   | CODICE    | CONF. | EURO          |  |
|-----|-----------|-------|---------------|--|
| 60  | PPS87B06  | 1     | <b>52,10</b>  |  |
| 80  | PPS87B08  | 1     | <b>72,40</b>  |  |
| 100 | PPS87B10  | 1     | <b>78,13</b>  |  |
| 110 | PPS87B11  | 1     | <b>85,30</b>  |  |
| 125 | PPS87B125 | 1     | <b>98,05</b>  |  |
| 160 | PPS87B16  | 1     | <b>99,87</b>  |  |
| 200 | PPS87B20  | 1     | <b>121,44</b> |  |
| 250 | PPS87B25  | 1     | A RICHIESTA   |  |
| 315 | PPS87B315 | 1     | A RICHIESTA   |  |
|     |           |       |               |  |
|     |           |       |               |  |
|     |           |       |               |  |
|     |           |       |               |  |
|     |           |       |               |  |
|     |           |       |               |  |
|     |           |       |               |  |
|     |           |       |               |  |



GSV10

| Ø   | CODICE    | CONF. | EURO         |  |
|-----|-----------|-------|--------------|--|
| 50  | PPS87I05  | 1     | A RICHIESTA  |  |
| 60  | PPS87I06  | 1     | A RICHIESTA  |  |
| 80  | PPS87I08  | 1     | <b>28,73</b> |  |
| 100 | PPS87I10  | 1     | A RICHIESTA  |  |
| 110 | PPS87I11  | 1     | A RICHIESTA  |  |
| 125 | PPS87I125 | 1     | A RICHIESTA  |  |
| 160 | PPS87I16  | 1     | A RICHIESTA  |  |
| 200 | PPS87I20  | 1     | A RICHIESTA  |  |
| 250 | PPS87I25  | 1     | A RICHIESTA  |  |
| 315 | PPS87I315 | 1     | A RICHIESTA  |  |
|     |           |       |              |  |
|     |           |       |              |  |
|     |           |       |              |  |
|     |           |       |              |  |
|     |           |       |              |  |
|     |           |       |              |  |
|     |           |       |              |  |
|     |           |       |              |  |



GSV10

| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO          |  |
|-----|------------|-------|---------------|--|
| 50  | PPS45G05A  | 20    | <b>6,60</b>   |  |
|     | PPS45G05   | 1     | <b>7,33</b>   |  |
| 60  | PPS45G06A  | 25    | <b>5,88</b>   |  |
|     | PPS45G06   | 1     | <b>6,52</b>   |  |
| 80  | PPS45G08A  | 25    | <b>4,65</b>   |  |
|     | PPS45G08   | 1     | <b>5,55</b>   |  |
| 100 | PPS45G10A  | 12    | <b>10,20</b>  |  |
|     | PPS45G10   | 1     | <b>11,31</b>  |  |
| 110 | PPS45G11A  | 30    | <b>21,60</b>  |  |
|     | PPS45G11   | 1     | <b>24,01</b>  |  |
| 125 | PPS45G125A | 20    | <b>21,60</b>  |  |
|     | PPS45G125  | 1     | <b>24,01</b>  |  |
| 160 | PPS45G16A  | 10    | <b>25,65</b>  |  |
|     | PPS45G16   | 1     | <b>28,50</b>  |  |
| 200 | PPS45G20A  | 4     | <b>37,67</b>  |  |
|     | PPS45G20   | 1     | <b>41,85</b>  |  |
| 250 | PPS45G25   | 1     | <b>226,01</b> |  |
| 315 | PPS45G315  | 1     | <b>329,85</b> |  |



GSV10

| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO          |  |
|-----|------------|-------|---------------|--|
| 50  | PPS30G05A  | 25    | <b>7,34</b>   |  |
|     | PPS30G05   | 1     | <b>8,16</b>   |  |
| 60  | PPS30G06A  | 25    | <b>13,69</b>  |  |
|     | PPS30G06   | 1     | <b>15,22</b>  |  |
| 80  | PPS30G08A  | 25    | <b>13,58</b>  |  |
|     | PPS30G08   | 1     | <b>15,09</b>  |  |
| 100 | PPS30G10A  | 12    | <b>16,17</b>  |  |
|     | PPS30G10   | 1     | <b>17,96</b>  |  |
| 110 | PPS30G11A  | 30    | <b>21,60</b>  |  |
|     | PPS30G11   | 1     | <b>24,01</b>  |  |
| 125 | PPS30G125A | 6     | <b>21,60</b>  |  |
|     | PPS30G125  | 1     | <b>24,01</b>  |  |
| 160 | PPS30G16A  | 6     | <b>25,65</b>  |  |
|     | PPS30G16   | 1     | <b>28,50</b>  |  |
| 200 | PPS30G20A  | 4     | <b>37,67</b>  |  |
|     | PPS30G20   | 1     | <b>41,85</b>  |  |
| 250 | PPS30G25   | 1     | <b>236,72</b> |  |
| 315 | PPS30G315  | 1     | <b>329,85</b> |  |



GSV10

| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO          |  |
|-----|------------|-------|---------------|--|
| 50  | PPSPFS05A  | 10    | <b>20,54</b>  |  |
|     | PPSPFS05   | 1     | <b>22,84</b>  |  |
| 60  | PPSPFS06A  | 10    | <b>17,08</b>  |  |
|     | PPSPFS06   | 1     | <b>18,98</b>  |  |
| 80  | PPSPFS08A  | 10    | <b>17,33</b>  |  |
|     | PPSPFS08   | 1     | <b>19,25</b>  |  |
| 100 | PPSPFS10A  | 7     | <b>22,57</b>  |  |
|     | PPSPFS10   | 1     | <b>25,07</b>  |  |
| 110 | PPSPFS11   | 1     | <b>35,23</b>  |  |
| 125 | PPSPFS125A | 5     | <b>31,71</b>  |  |
|     | PPSPFS125  | 1     | <b>35,23</b>  |  |
| 160 | PPSPFS16A  | 3     | <b>41,92</b>  |  |
|     | PPSPFS16   | 1     | <b>46,59</b>  |  |
| 200 | PPSPFS20   | 1     | <b>53,14</b>  |  |
| 250 | PPSPFS25   | 1     | <b>139,25</b> |  |
| 315 | PPSPFS315  | 1     | <b>368,94</b> |  |
|     |            |       |               |  |
|     |            |       |               |  |



[illegible][illegible][illegible]

| Ø   | CODICE      | CONF. | EURO   |  |
|-----|-------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | PPSPT8M05A  | 14    | 12,12  |  |
|     | PPST8M05    | 1     | 13,46  |  |
| 60  | PPSPT8M06A  | 14    | 10,62  |  |
|     | PPST8M06    | 1     | 11,79  |  |
| 80  | PPSPT8M08A  | 14    | 12,85  |  |
|     | PPST8M08    | 1     | 13,52  |  |
| 100 | PPSPT8M10A  | 10    | 17,00  |  |
|     | PPST8M10    | 1     | 18,89  |  |
| 110 | PPSPT8M11A  | 30    | 31,14  |  |
|     | PPST8M11    | 1     | 34,60  |  |
| 125 | PPSPT8M125A | 4     | 31,14  |  |
|     | PPST8M125   | 1     | 34,60  |  |
| 160 | PPSPT8M16A  | 4     | 37,88  |  |
|     | PPST8M16    | 1     | 42,09  |  |
| 200 | PPSPT8M20A  | 4     | 52,00  |  |
|     | PPST8M20    | 1     | 57,78  |  |
| 250 | PPST8M25    | 1     | 471,88 |  |
| 315 | PPST8M315   | 1     | 507,12 |                                                                                     |

[illegible][illegible]





Elemento ispezione  
intermedio



GSV10

| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO   |  |
|-----|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | PPSI2E05A  | 14    | 26,81  |                                                                                   |
|     | PPSI2E05   | 1     | 29,79  |                                                                                   |
| 60  | PPSI2E06A  | 14    | 26,81  |  |
|     | PPSI2E06   | 1     | 29,79  |  |
| 80  | PPSI2E08A  | 14    | 25,69  |  |
|     | PPSI2E08   | 1     | 28,55  |  |
| 100 | PPSI2E10A  | 14    | 26,32  |  |
|     | PPSI2E10   | 1     | 29,26  |  |
| 110 | PPSI2E11A  | 20    | 38,46  |  |
|     | PPSI2E11   | 1     | 42,73  |  |
| 125 | PPSI2E125A | 10    | 38,46  |  |
|     | PPSI2E125  | 1     | 42,73  |  |
| 160 | PPSI2E16A  | 4     | 77,41  |  |
|     | PPSI2E16   | 1     | 86,02  |  |
| 200 | PPSI2E20A  | 4     | 102,68 |  |
|     | PPSI2E20   | 1     | 114,09 |  |
| 250 | PPSI2E25   | 1     | 339,25 |  |
| 315 | PPSI2E315  | 1     | 419,74 |                                                                                   |

Partenza  
con scarico laterale

GSV10

| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO  |  |
|-----|------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | PPSSCL06A  | 20    | 5,77  |                                                                                    |
|     | PPSSCL06   | 1     | 6,40  |                                                                                    |
| 80  | PPSSCL08A  | 20    | 6,94  |  |
|     | PPSSCL08   | 1     | 7,69  |  |
| 100 | PPSSCL10A  | 20    | 9,15  |  |
|     | PPSSCL10   | 1     | 10,15 |  |
| 110 | PPSSCL11   | 1     | 35,44 |  |
| 125 | PPSSCL125A | 4     | 31,89 |                                                                                    |
|     | PPSSCL125  | 1     | 35,44 |                                                                                    |
| 160 | PPSSCL160A | 4     | 38,36 |                                                                                    |
|     | PPSSCL16   | 1     | 42,62 |                                                                                    |
| 200 | PPSSCL20A  | 4     | 45,50 |                                                                                    |
|     | PPSSCL20   | 1     | 50,56 |                                                                                    |
|     |            |       |       |                                                                                    |
|     |            |       |       |                                                                                    |
|     |            |       |       |                                                                                    |
|     |            |       |       |                                                                                    |
|     |            |       |       |                                                                                    |



Tappo scarico  
condensa



GSV10

| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO   |  |
|-----|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | PPSSCA05A  | 20    | 8,41   |  |
|     | PPSSCA05   | 1     | 9,36   |  |
| 60  | PPSSCA06A  | 20    | 5,77   |  |
|     | PPSSCA06   | 1     | 6,40   |  |
| 80  | PPSSCA08A  | 20    | 8,78   |  |
|     | PPSSCA08   | 1     | 9,26   |  |
| 100 | PPSSCA10A  | 20    | 9,15   |  |
|     | PPSSCA10   | 1     | 10,15  |  |
| 110 | PPSSCA11A  | 30    | 31,87  |  |
|     | PPSSCA11   | 1     | 35,41  |  |
| 125 | PPSSCA125A | 4     | 31,87  |  |
|     | PPSSCA125  | 1     | 35,41  |  |
| 160 | PPSSCA16A  | 4     | 52,00  |  |
|     | PPSSCA16   | 1     | 57,78  |  |
| 200 | PPSSCA20A  | 4     | 61,61  |  |
|     | PPSSCA20   | 1     | 68,47  |  |
| 250 | PPSSCA25   | 1     | 374,10 |  |
| 315 | PPSSCA315  | 1     | 320,11 |                                                                                     |

\* Ø 250 CON SIFONE



Tappo cieco



GSV10

| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO   |  |
|-----|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | PPSTCI05A  | 20    | 8,41   |  |
|     | PPSTCI05   | 1     | 9,36   |  |
| 60  | PP25060A   | 20    | 5,38   |  |
|     | PPSTCI06   | 1     | 5,94   |  |
| 80  | PPSTCI08A  | 20    | 6,94   |  |
|     | PPSTCI08   | 1     | 7,69   |  |
| 100 | PPSTCI10A  | 20    | 9,15   |  |
|     | PPSTCI10   | 1     | 10,15  |  |
| 110 | PPSTCI11A  | 30    | 47,56  |  |
|     | PPSTCI11   | 1     | 52,84  |  |
| 125 | PPSTCI125A | 4     | 47,56  |  |
|     | PPSTCI125  | 1     | 52,84  |  |
| 160 | PPSTCI16A  | 4     | 50,81  |  |
|     | PPSTCI16   | 1     | 56,45  |  |
| 200 | PPSTCI20A  | 4     | 61,61  |  |
|     | PPSTCI20   | 1     | 68,47  |  |
| 250 | PPSTCI25   | 1     | 110,17 |  |
| 315 | PPSTCI315  | 1     | 320,11 |                                                                                     |



Collare di staffaggio  
a muro verniciato  
bianco



GSV10

[illegible]

Fascetta a muro inox  
con tassello



GSV04

| Ø   | CODICE      | CONF. | EURO  |  |
|-----|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | UAXCOTZ05 * | 1     | 6,15  |  |
| 60  | UAXCOT06A   | 20    | 10,80 |  |
|     | UAXCOT06    | 1     | 11,37 |  |
| 80  | UAXCOT08A   | 20    | 5,72  |  |
|     | UAXCOT08    | 1     | 6,03  |  |
| 100 | UAXCOT10A   | 20    | 6,38  |  |
|     | UAXCOT10    | 1     | 6,73  |  |
| 110 | UAXCOT11A   | 20    | 6,38  |  |
|     | UAXCOT11    | 1     | 6,73  |  |
| 125 | UAXCOT125A  | 20    | 14,87 |  |
|     | UAXCOT125   | 1     | 15,65 |  |
| 160 | UAXCOT16A   | 20    | 7,34  |  |
|     | UAXCOT16    | 1     | 7,74  |  |
| 200 | UAXCOT20A   | 20    | 8,34  |  |
|     | UAXCOT20    | 1     | 8,77  |                                                                                       |
| 250 | UAXCOT25    | 1     | 11,09 |                                                                                       |
|     |             |       |       |                                                                                       |
|     |             |       |       |                                                                                       |

\* Ø 50 ZINCATA

\* Ø 50 ZINCATA

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



 **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

Prezzi in Euro IVA esclusa




GSV10

| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO  |   |
|-----|------------|-------|-------|---|
| 50  | PPSCEN05A  | 20    | 7,56  | → |
|     | PPSCEN05   | 1     | 8,38  | → |
| 60  | PPSCEN06A  | 20    | 7,56  | → |
|     | PPSCEN06   | 1     | 8,38  | → |
| 80  | PPSCEN08A  | 20    | 6,79  | → |
|     | PPSCEN08   | 1     | 7,57  | → |
| 100 | PPSCEN10A  | 20    | 8,56  | → |
|     | PPSCEN10   | 1     | 9,51  | → |
| 110 | PPSCEN11A  | 20    | 12,37 | → |
|     | PPSCEN11   | 1     | 13,75 | → |
| 125 | PPSCEN125A | 20    | 12,37 | → |
|     | PPSCEN125  | 1     | 13,75 | → |
| 160 | PPSCEN160A | 20    | 15,25 | → |
|     | PPSCEN16   | 1     | 16,93 | → |
| 200 | PPSCEN200A | 20    | 16,20 | → |
|     | PPSCEN20   | 1     | 17,99 | → |



GSV10

|  | CODICE  | CONF. | EURO  |   |
|--|---------|-------|-------|---|
|  | PPSSIFA | 8     | 9,55  | → |
|  | PPSSIF  | 1     | 10,60 | → |



GSV10


| Ø   | CODICE    | CONF. | EURO |   |
|-----|-----------|-------|------|---|
| 50  | PPSEGN05  | 1     | 1,25 | → |
| 60  | PPSEGN06  | 1     | 1,25 | → |
| 80  | PPSEGN08  | 1     | 1,25 | → |
| 100 | PPSEGN10  | 1     | 1,91 | → |
| 110 | PPSEGN11  | 1     | 2,39 | → |
| 125 | PPSEGN125 | 1     | 2,61 | → |
| 160 | PPSEGN16  | 1     | 3,71 | → |
| 200 | PPSEGN20  | 1     | 5,99 | → |
| 250 | PPSEGN25  | 1     | 8,48 | → |

PEZZO DI RICAMBIO



GSV10

| Ø   | CODICE    | CONF. | EURO  |   |
|-----|-----------|-------|-------|---|
| 80  | PPSI2T08A | 20    | 8,00  | → |
|     | PPSI2T08  | 1     | 8,87  | → |
| 100 | PPSI2T10A | 20    | 9,46  | → |
|     | PPSI2T10  | 1     | 10,50 | → |



GSV10

| Ø   | CODICE    | CONF. | H mm | EURO   |   |
|-----|-----------|-------|------|--------|---|
| 60  | PPSC5M06  | 1     | 1165 | 159,41 | → |
| 80  | PPSC5M08  | 1     | 1090 | 162,54 | → |
| 100 | PPSC5M10  | 1     | 1100 | 161,37 | → |
| 110 | PPSC5M11  | 1     | 776  | 184,63 | → |
| 125 | PPSC5M125 | 1     | 776  | 184,63 | → |
| 160 | PPSC5M16  | 1     | 1200 | 348,26 | → |
| 200 | PPSC5M20  | -     | 728  | 348,26 | → |



GSV10

| Ø   | CODICE    | CONF. | H mm | EURO   |   |
|-----|-----------|-------|------|--------|---|
| 60  | PPSC2M06  | 1     | 273  | 55,72  | → |
| 80  | PPSC2M08  | 1     | 204  | 56,37  | → |
| 100 | PPSC2M10  | 1     | 204  | 74,59  | → |
| 110 | PPSC2M11  | 1     | 245  | 100,40 | → |
| 125 | PPSC2M125 | 1     | 231  | 100,40 | → |



GSV10

|  | CODICE | CONF. | EURO  |   |
|--|--------|-------|-------|---|
|  | PPSFPI | 1     | 56,88 | → |



GSV10

|  | CODICE | CONF. | EURO  |   |
|--|--------|-------|-------|---|
|  | PPSFAP | 1     | 49,84 | → |

UNIVERSALE Ø 60 - 125

UNIVERSALE Ø 60 - 125

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

  GSV10

Raccordo a T 135°  
per collettori

| Ø       | CODICE        | CONF. | EURO   |  |
|---------|---------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 125/100 | PPST4CO10/125 | 1     | 179,60 |                                                                                   |
| 160/100 | PPST4CO10/16  | 1     | 243,83 |                                                                                   |
| 200/100 | PPST4CO10/20  | 1     | 360,80 |                                                                                   |
|         |               |       |        |                                                                                   |
|         |               |       |        |                                                                                   |
|         |               |       |        |                                                                                   |
|         |               |       |        |                                                                                   |
|         |               |       |        |                                                                                   |
|         |               |       |        |                                                                                   |

  GSV10

Valvola di non ritorno

| Ø   | CODICE    | CONF. | EURO     |  |
|-----|-----------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | PPSVNR08  | 1     | 95,40    |                                                                                    |
| 100 | PPSVNR10  | 1     | 1.060,46 |                                                                                    |
| 110 | PPSVNR11  | 1     | 1.142,04 |                                                                                    |
| 125 | PPSVNR125 | 1     | 1.142,04 |                                                                                    |
| 160 | PPSVNR16  | 1     | 1.305,63 |                                                                                    |
| 200 | PPSVNR20  | 1     | 1.386,75 |                                                                                    |
|     |           |       |          |                                                                                    |
|     |           |       |          |                                                                                    |
|     |           |       |          |                                                                                    |

  GSV19

Rosone in gomma  
interno

| Ø   | CODICE     | CONF. | EURO  |  |
|-----|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UABROG06A  | 250   | 6,26  |  |
|     | UABROG06   | 1     | 6,59  |  |
| 80  | UABROG08A  | 250   | 5,26  |  |
|     | UABROG08   | 1     | 5,54  |  |
| 100 | UABROG10A  | 250   | 10,02 |  |
|     | UABROG10   | 1     | 10,55 |  |
| 125 | UABROG125A | 25    | 16,60 |                                                                                     |
|     | UABROG125  | 1     | 17,47 |                                                                                     |
|     |            |       |       |                                                                                     |
|     |            |       |       |                                                                                     |

  GSV04

Piastra di chiusura  
terminale 400X400 mm  
per cavedi

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | UAXPTH08 | 1     | 61,44 |                                                                                   |
| 100 | UAXPTH10 | 1     | 61,95 |                                                                                   |
| 110 | UAXPTH11 | 1     | 62,65 |                                                                                   |
| 120 | UAXPTH12 | 1     | 62,65 |                                                                                   |
| 130 | UAXPTH13 | 1     | 63,18 |                                                                                   |
| 140 | UAXPTH14 | 1     | 64,20 |                                                                                   |
| 150 | UAXPTH15 | 1     | 65,87 |                                                                                   |
| 160 | UAXPTH16 | 1     | 67,98 |                                                                                   |
| 180 | UAXPTH18 | 1     | 68,46 |                                                                                   |
| 200 | UAXPTH20 | 1     | 70,02 |                                                                                   |
| 220 | UAXPTH22 | 1     | 70,72 |                                                                                   |
| 250 | UAXPTH25 | 1     | 72,97 |                                                                                   |

  GSV10

Griglia aspirazione  
aria PPs nero

| Ø  | CODICE    | CONF. | EURO |   |
|----|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | UANGAS06A | 50    | 5,42 |   |
|    | UANGAS06  | 1     | 6,77 |   |
| 80 | UANGAS08A | 20    | 5,64 |   |
|    | UANGAS08  | 1     | 7,04 |  |

  GSV10

Griglia scarico fumi  
con antigoccia  
PPs nero

| Ø  | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|----|----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | UANGTA06 | 1     | 14,30 |  |
| 80 | UANGTA08 | 1     | 15,46 |  |

  GSV10

Terminale orizzontale  
espulsione fumi  
PPs nero

| Ø   | CODICE    | CONF. | EURO  |    |
|-----|-----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UANGTE06A | 50    | 8,33  |    |
|     | UANGTE06  | 1     | 10,42 |    |
| 80  | UANGTE08A | 20    | 5,64  |    |
|     | UANGTE08  | 1     | 7,04  |   |
| 100 | UANGTE10A | 20    | 7,04  |  |
|     | UANGTE10  | 1     | 8,81  |  |
|     |           |       |       |                                                                                       |
|     |           |       |       |                                                                                       |
|     |           |       |       |                                                                                       |

  GSV10

Terminale a 45°  
con griglia antivolatile  
PPs nero

| Ø  | CODICE    | CONF. | EURO  |  |
|----|-----------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | PPNC2006A | 5     | 31,30 |  |
| 60 | PPNC2006  | 1     | 28,17 |  |
| 80 | PPNC2008A | 5     | 31,30 |  |
| 80 | PPNC2008  | 1     | 28,17 |  |

  GSV10

Griglia aspirazione  
aria PPs bianco

| Ø  | CODICE    | Q.TÀ. | EURO |  |
|----|-----------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | UABGAS06A | 50    | 4,45 |  |
|    | UABGAS06  | 1     | 5,55 |  |
| 80 | UABGAS08A | 20    | 5,64 |  |
|    | UABGAS08  | 1     | 7,04 |  |

  GSV10

Terminale orizzontale  
espulsione fumi  
PPs bianco

| Ø  | CODICE    | Q.TÀ. | EURO  |  |
|----|-----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | UABGTE06A | 50    | 8,33  |  |
|    | UABGTE06  | 1     | 10,42 |  |
| 80 | UABGTE08A | 20    | 5,80  |  |
|    | UABGTE08  | 1     | 7,24  |  |

  GSV19

Terminale a T (L 490 mm)  
nero con attacco flex  
per ritubazioni

| Ø  | CODICE   | CONF. | EURO   |  |
|----|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | PPNCTN05 | 1     | 509,80 |                                                                                     |
|    |          |       |        |                                                                                     |
|    |          |       |        |                                                                                     |
|    |          |       |        |                                                                                     |
|    |          |       |        |                                                                                     |

  GSV19

Griglia aspirazione  
aria inox

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ. | EURO  |  |
|-----|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UAXGAS06  | 1     | 10,29 |  |
| 80  | UAXGAS08  | 1     | 10,80 |  |
| 100 | UAXGAS10  | 1     | 12,15 |  |
| 125 | UAXGAS125 | 1     | 14,86 |                                                                                      |
| 160 | UAXGAS16  | 1     | 23,06 |                                                                                      |
| 200 | UAXGAS20  | 1     | 34,28 |                                                                                      |

  GSV19

Terminale orizzontale  
espulsione fumi  
inox

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UAXGTE06 | 1     | 11,75 |  |
| 80  | UAXGTE08 | 1     | 12,15 |  |
| 100 | UAXGTE10 | 1     | 14,96 |  |
|     |          |       |       |                                                                                       |
|     |          |       |       |                                                                                       |

Allargamento maschio - femmina

| Ø       | CODICE       | CONF. | EURO          |  |
|---------|--------------|-------|---------------|--|
| 50-60   | PPSAS05/06A  | 20    | <b>4,23</b>   |  |
|         | PPSAS05/06   | 1     | <b>4,44</b>   |  |
| 50-80   | PPSAS05/08A  | 20    | <b>4,78</b>   |  |
|         | PPSAS05/08   | 1     | <b>5,03</b>   |  |
| 60-80   | PPSAS06/08A  | 20    | <b>5,04</b>   |  |
|         | PPSAS06/08   | 1     | <b>5,31</b>   |  |
| 60-100  | PPSAS06/10A  | 20    | <b>9,30</b>   |  |
|         | PPSAS06/10   | 1     | <b>9,79</b>   |  |
| 80-100  | PPSAS08/10A  | 20    | <b>9,30</b>   |  |
|         | PPSAS08/10   | 1     | <b>9,79</b>   |  |
| 80-110  | PPSAS08/11A  | 2     | <b>49,89</b>  |  |
|         | PPSAS08/11   | 1     | <b>52,52</b>  |  |
| 80-125  | PPSAS08/125A | 2     | <b>30,06</b>  |  |
|         | PPSAS08/125  | 1     | <b>31,64</b>  |  |
| 80-160  | PPSAS08/16A  | 2     | <b>36,66</b>  |  |
|         | PPSAS08/16   | 1     | <b>38,60</b>  |  |
| 80-200  | PPSAS08/20A  | 2     | <b>53,96</b>  |  |
|         | PPSAS08/20   | 1     | <b>56,82</b>  |  |
| 100-110 | PPSAS10/11A  | 2     | <b>54,90</b>  |  |
|         | PPSAS10/11   | 1     | <b>57,79</b>  |  |
| 100-125 | PPSAS10/125A | 2     | <b>35,20</b>  |  |
|         | PPSAS10/125  | 1     | <b>37,06</b>  |  |
| 100-160 | PPSAS10/16A  | 2     | <b>38,95</b>  |  |
|         | PPSAS10/16   | 1     | <b>41,00</b>  |  |
| 100-200 | PPSAS10/20A  | 2     | <b>56,39</b>  |  |
|         | PPSAS10/20   | 1     | <b>59,35</b>  |  |
| 110-125 | PPSAS11/125A | 2     | <b>51,69</b>  |  |
|         | PPSAS11/125  | 1     | <b>54,40</b>  |  |
| 125-160 | PPSAS125/16A | 2     | <b>39,24</b>  |  |
|         | PPSAS125/16  | 1     | <b>41,31</b>  |  |
| 125-200 | PPSAS125/20A | 2     | <b>56,89</b>  |  |
|         | PPSAS125/20  | 1     | <b>59,89</b>  |  |
| 160-200 | PPSAS16/20A  | 2     | <b>62,13</b>  |  |
|         | PPSAS16/20   | 1     | <b>65,40</b>  |  |
| 200-250 | PPSAS20/25A  | 2     | <b>336,57</b> |  |
|         | PPSAS20/25   | 1     | <b>354,29</b> |  |

Riduzione maschio - femmina eccentrico

| Ø       | CODICE       | CONF. | EURO          |  |
|---------|--------------|-------|---------------|--|
| 80-60   | PPSRE08/06A  | 2     | <b>16,40</b>  |  |
|         | PPSRE08/06   | 1     | <b>17,26</b>  |  |
| 125-100 | PPSRE125/10A | 2     | <b>61,40</b>  |  |
|         | PPSRE125/10  | 1     | <b>64,63</b>  |  |
| 160-125 | PPSRE16/125A | 2     | <b>47,67</b>  |  |
|         | PPSRE16/125  | 1     | <b>50,18</b>  |  |
| 200-160 | PPSRE20/16A  | 2     | <b>123,08</b> |  |
|         | PPSRE20/16   | 1     | <b>129,55</b> |  |

Riduzione maschio - femmina

| Ø       | CODICE       | CONF. | EURO          |  |
|---------|--------------|-------|---------------|--|
| 60-50   | PPSRS06/05A  | 20    | <b>10,98</b>  |  |
|         | PPSRS06/05   | 1     | <b>11,56</b>  |  |
| 80-50   | PPSRS08/05A  | 20    | <b>9,48</b>   |  |
|         | PPSRS08/05   | 1     | <b>9,98</b>   |  |
| 80-60   | PPSRS08/06A  | 20    | <b>6,48</b>   |  |
|         | PPSRS08/06   | 1     | <b>6,82</b>   |  |
| 100-60  | PPSRS10/06A  | 10    | <b>28,17</b>  |  |
|         | PPSRS10/06   | 1     | <b>29,66</b>  |  |
| 100-80  | PPSRS10/08A  | 20    | <b>17,93</b>  |  |
|         | PPSRS10/08   | 1     | <b>18,87</b>  |  |
| 110-80  | PPSRS11/08A  | 2     | <b>41,24</b>  |  |
|         | PPSRS11/08   | 1     | <b>43,41</b>  |  |
| 125-80  | PPSRS125/08A | 2     | <b>31,49</b>  |  |
|         | PPSRS125/08  | 1     | <b>33,15</b>  |  |
| 110-100 | PPSRS11/10A  | 2     | <b>61,14</b>  |  |
|         | PPSRS11/10   | 1     | <b>64,35</b>  |  |
| 125-100 | PPSRS125/10A | 2     | <b>28,90</b>  |  |
|         | PPSRS125/10  | 1     | <b>30,42</b>  |  |
| 125-110 | PPSRS125/11A | 2     | <b>35,81</b>  |  |
|         | PPSRS125/11  | 1     | <b>37,69</b>  |  |
| 160-80  | PPSRS16/08A  | 3     | <b>45,86</b>  |  |
|         | PPSRS16/08   | 1     | <b>48,27</b>  |  |
| 160-100 | PPSRS16/10A  | 3     | <b>46,94</b>  |  |
|         | PPSRS16/10   | 1     | <b>49,41</b>  |  |
| 160-125 | PPSRS16/125A | 2     | <b>43,67</b>  |  |
|         | PPSRS16/125  | 1     | <b>45,96</b>  |  |
| 200-100 | PPSRS20/10A  | 2     | <b>38,09</b>  |  |
|         | PPSRS20/10   | 1     | <b>40,09</b>  |  |
| 200-160 | PPSRS20/16A  | 2     | <b>37,08</b>  |  |
|         | PPSRS20/16   | 1     | <b>39,03</b>  |  |
| 250-200 | PPSRS25/20A  | 2     | <b>336,57</b> |  |
|         | PPSRS25/20   | 1     | <b>354,29</b> |  |

Riduzione di sezione a scomparsa

| Ø       | CODICE      | CONF. | EURO         |  |
|---------|-------------|-------|--------------|--|
| 60-50   | PPSRC06/05A | 6     | <b>15,41</b> |  |
|         | PPSRC06/05  | 1     | <b>16,22</b> |  |
| 80-50   | PPSRC08/05A | 6     | <b>12,31</b> |  |
|         | PPSRC08/05  | 1     | <b>12,95</b> |  |
| 80-60   | PPSRC08/06A | 6     | <b>15,50</b> |  |
|         | PPSRC08/06  | 1     | <b>16,31</b> |  |
| 110-100 | PPSRC11/10A | 2     | A RICHIESTA  |  |
|         | PPSRC11/10  | 1     | A RICHIESTA  |  |

Allargamento maschio - femmina eccentrico

| Ø       | CODICE       | CONF. | EURO          |  |
|---------|--------------|-------|---------------|--|
| 50-60   | PPSAE05/06A  | 20    | <b>44,50</b>  |  |
|         | PPSAE05/06   | 1     | <b>46,85</b>  |  |
| 60-80   | PPSAE06/08A  | 20    | <b>15,36</b>  |  |
|         | PPSAE06/08   | 1     | <b>16,17</b>  |  |
| 60-125  | PPSAE06/125A | 2     | <b>21,78</b>  |  |
|         | PPSAE06/125  | 1     | <b>22,94</b>  |  |
| 60-160  | PPSAE06/16A  | 2     | <b>25,50</b>  |  |
|         | PPSAE06/16   | 1     | <b>26,85</b>  |  |
| 60-200  | PPSAE06/20A  | 2     | <b>37,06</b>  |  |
|         | PPSAE06/20   | 1     | <b>39,00</b>  |  |
| 80-100  | PPSAE08/10A  | 20    | <b>13,84</b>  |  |
|         | PPSAE08/10   | 1     | <b>14,57</b>  |  |
| 80-110  | PPSAE08/11A  | 2     | <b>57,31</b>  |  |
|         | PPSAE08/11   | 1     | <b>60,34</b>  |  |
| 80-125  | PPSAE08/125A | 2     | <b>36,74</b>  |  |
|         | PPSAE08/125  | 1     | <b>38,67</b>  |  |
| 80-160  | PPSAE08/16A  | 2     | <b>42,99</b>  |  |
|         | PPSAE08/16   | 1     | <b>45,25</b>  |  |
| 80-200  | PPSAE08/20A  | 2     | <b>62,47</b>  |  |
|         | PPSAE08/20   | 1     | <b>65,76</b>  |  |
| 100-110 | PPSAE10/11A  | 2     | <b>58,58</b>  |  |
|         | PPSAE10/125  | 1     | <b>61,67</b>  |  |
| 100-125 | PPSAE10/125A | 2     | <b>39,52</b>  |  |
|         | PPSAE10/125  | 1     | <b>41,60</b>  |  |
| 100-160 | PPSAE10/16A  | 2     | <b>45,93</b>  |  |
|         | PPSAE10/16   | 1     | <b>48,35</b>  |  |
| 100-200 | PPSAE10/20A  | 2     | <b>64,22</b>  |  |
|         | PPSAE10/20   | 1     | <b>67,59</b>  |  |
| 110-125 | PPSAE11/125A | 2     | <b>75,01</b>  |  |
|         | PPSAE11/125  | 1     | <b>78,96</b>  |  |
| 110-160 | PPSAE11/16A  | 2     | <b>97,88</b>  |  |
|         | PPSAE11/16   | 1     | <b>103,03</b> |  |
| 125-160 | PPSAE125/16A | 2     | <b>46,65</b>  |  |
|         | PPSAE125/16  | 1     | <b>49,11</b>  |  |
| 125-200 | PPSAE125/20A | 2     | <b>38,47</b>  |  |
|         | PPSAE125/20  | 1     | <b>40,50</b>  |  |
| 160-200 | PPSAE16/20A  | 2     | <b>68,83</b>  |  |
|         | PPSAE16/20   | 1     | <b>72,45</b>  |  |
| 200-250 | PPSAE20/25A  | 2     | <b>376,82</b> |  |
|         | PPSAE20/25   | 1     | <b>396,65</b> |  |





Flessibile in rotoli  
**Tutto-Flex nero**



GSV10

| Ø  | m  | CODICE     | CONF.  | EURO m |  |
|----|----|------------|--------|--------|--|
| 50 | 20 | PPNLR20F05 | rotolo | 15,44  |  |
| 50 | 50 | PPNLR50F05 | rotolo | 15,44  |  |
| 60 | 20 | PPNLR20F06 | rotolo | 13,32  |  |
| 60 | 50 | PPNLR50F06 | rotolo | 11,51  |  |
| 80 | 20 | PPNLR20F08 | rotolo | 14,38  |  |
| 80 | 50 | PPNLR50F08 | rotolo | 14,21  |  |



Manicotto flessibile -  
rigido maschio /  
femmina



GSV10

| Ø  | CODICE      | CONF. | EURO  |  |
|----|-------------|-------|-------|--|
| 50 | PPNLFL05/05 | 1     | 25,03 |  |
| 60 | PPNLFL06/06 | 1     | 24,34 |  |
| 80 | PPNLFL08/08 | 1     | 26,85 |  |
|    |             |       |       |  |
|    |             |       |       |  |
|    |             |       |       |  |



Elemento lineare  
1950 mm



GSV10

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|--|
| 60  | PPN20M06 | 10    | 24,47 |  |
| 80  | PPN20M08 | 10    | 25,49 |  |
| 100 | PPN20M10 | 10    | 50,82 |  |



Elemento lineare  
1000 mm



GSV10

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|--|
| 60  | PPN10M06 | 10    | 12,92 |  |
| 80  | PPN10M08 | 10    | 12,30 |  |
| 100 | PPN10M10 | 10    | 24,35 |  |



Elemento lineare  
500 mm



GSV10

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|--|
| 60  | PPN05M06 | 10    | 8,48  |  |
| 80  | PPN05M08 | 10    | 8,25  |  |
| 100 | PPN05M10 | 10    | 17,06 |  |



Elemento lineare  
250 mm



GSV10

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO |  |
|-----|----------|-------|------|--|
| 60  | PPN02M06 | 10    | 4,65 |  |
| 80  | PPN02M08 | 10    | 6,29 |  |
| 100 | PPN02M10 | 10    | 9,24 |  |



Gomito a 87°



GSV10

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|--|
| 60  | PPN87G06 | 10    | 9,79  |  |
| 80  | PPN87G08 | 10    | 8,60  |  |
| 100 | PPN87G10 | 10    | 14,37 |  |



Gomito a 45°



GSV10

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|--|
| 60  | PPN45G06 | 10    | 8,04  |  |
| 80  | PPN45G08 | 10    | 6,84  |  |
| 100 | PPN45G10 | 10    | 13,93 |  |



Gomito a 30°



GSV10

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|--|
| 60  | PPN30G06 | 10    | 18,73 |  |
| 80  | PPN30G08 | 10    | 20,64 |  |
| 100 | PPN30G10 | 10    | 22,71 |  |



Raccordo a T 87°



GSV10

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|--|
| 60  | PPNT8M06 | 10    | 14,15 |  |
| 80  | PPNT8M08 | 10    | 16,23 |  |
| 100 | PPNT8M10 | 10    | 22,25 |  |



Tappo scarico  
condensa



GSV10

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|--|
| 60  | PPNSCA06 | 10    | 7,69  |  |
| 80  | PPNSCA08 | 10    | 11,11 |  |
| 100 | PPNSCA10 | 10    | 12,19 |  |



Tappo cieco



GSV04

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|--|
| 60  | PPNTCI06 | 10    | 7,13  |  |
| 80  | PPNTCI08 | 10    | 9,50  |  |
| 100 | PPNTCI10 | 10    | 12,19 |  |



Fascetta a muro inox  
con tassello



GSV04

| Ø   | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|-----|----------|-------|-------|--|
| 60  | PPNCOT06 | 10    | 10,44 |  |
| 80  | PPNCOT08 | 10    | 10,82 |  |
| 100 | PPNCOT10 | 10    | 11,21 |  |



Griglia scarico fumi  
con antigoccia




GSV10

| Ø  | CODICE   | CONF. | EURO  |  |
|----|----------|-------|-------|--|
| 60 | UANGTA06 | 1     | 14,30 |  |
| 80 | UANGTA08 | 1     | 15,46 |  |
|    |          |       |       |  |






## Ritubazione IKP PLASTICA RIGIDO



## Ritubazione IKP PLASTICA FLESSIBILE





Elemento lineare  
1000 mm



**NEW**

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | P1X10M08    | 56,21 |  | P1R10M08    | 118,37 |  | P1CR10M08     | 73,07 |  |
| 100 | 120 | P1X10M10    | 72,86 |  | P1R10M10    | 145,76 |  | P1CR10M10     | 94,72 |  |



Elemento lineare  
500 mm



**NEW**

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | P1X05M08    | 36,17 |  | P1R05M08    | 76,37 |  | P1CR05M08     | 47,02 |  |
| 100 | 120 | P1X05M10    | 44,89 |  | P1R05M10    | 94,73 |  | P1CR05M10     | 58,36 |  |



Elemento lineare  
250 mm



**NEW**

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | P1X02M08    | 22,68 |  | P1R02M08    | 47,88 |  | P1CR02M08     | 29,49 |  |
| 100 | 120 | P1X02M10    | 31,78 |  | P1R02M10    | 70,60 |  | P1CR02M10     | 41,31 |  |



Elemento ispezione  
con tappo



**NEW**

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | P1XI2E08    | 105,48 |  | P1RI2E08    | 222,72 |  | P1CRI2E08     | 137,12 |  |
| 100 | 120 | P1XI2E10    | 115,19 |  | P1RI2E10    | 256,11 |  | P1CRI2E10     | 149,74 |  |



Raccordo a T 87°



**NEW**

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | P1XT8M08    | 83,94 |  | P1RT8M08    | 186,56 |  | P1CRT8M08     | 109,12 |  |
| 100 | 120 | P1XT8M10    | 92,86 |  | P1RT8M10    | 196,13 |  | P1CRT8M10     | 120,72 |  |



Elemento prelievo  
fumi monoforo



**NEW**

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | P1XPFS08    | 52,61 |  | P1RPFS08    | 113,92 |  | P1CRPFS08     | 68,38 |  |
| 100 | 120 | P1XPFS10    | 57,88 |  | P1RPFS10    | 122,18 |  | P1CRPFS10     | 75,24 |  |





Gomito a 87°



NEW

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | P1X87G08    | 72,29 |  | P1R87G08    | 143,05 |  | P1CR87G08     | 93,98  |  |
| 100 | 120 | P1X87G10    | 78,66 |  | P1R87G10    | 166,05 |  | P1CR87G10     | 102,25 |  |



Gomito a 45°



NEW

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | P1X45G08    | 57,30 |  | P1R45G08    | 121,02 |  | P1CR45G08     | 74,49 |  |
| 100 | 120 | P1X45G10    | 63,38 |  | P1R45G10    | 133,94 |  | P1CR45G10     | 82,39 |  |



Gomito a 30°



NEW

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | P1X30G08    | 57,30 |  | P1R30G08    | 121,02 |  | P1CR30G08     | 74,49 |  |
| 100 | 120 | P1X30G10    | 63,38 |  | P1R30G10    | 133,94 |  | P1CR30G10     | 82,39 |  |

Tappo scarico  
condensa 3/4"

NEW

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | P1XSCA08    | 55,24 |  | P1RSCA08    | 122,75 |  | P1CRSCA08     | 71,82 |  |
| 100 | 120 | P1XSCA10    | 60,73 |  | P1RSCA10    | 128,23 |  | P1CRSCA10     | 78,96 |  |



Tappo cieco



NEW

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | P1XTCI08    | 55,24 |  | P1RTCI08    | 103,11 |  | P1CRTCI08     | 71,82 |  |
| 100 | 120 | P1XTCI10    | 60,73 |  | P1RTCI10    | 113,43 |  | P1CRTCI10     | 78,96 |  |

Adattatore  
mono (M)  
doppia parete (F)

NEW

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | P1XRMD08    | 81,86 |  | P1RRMD08    | 157,98 |  | P1CRRMD08     | 106,42 |  |
| 100 | 120 | P1XRMD10    | 88,67 |  | P1RRMD10    | 158,92 |  | P1CRRMD10     | 115,26 |  |







Piastra intermedia  
supporto a muro



**NEW**

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | P1XPIN08    | 51,33 |  | P1RPIN08    | 101,18 |  | P1CRPIN08     | 66,73 |  |
| 100 | 120 | P1XPIN10    | 56,45 |  | P1RPIN10    | 117,80 |  | P1CRPIN10     | 73,40 |  |



Coppia spalle  
supporto a muro



**NEW**

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | UAXPCS10    | 39,55 |  | UARPCS10    | 80,65 |  | UACRPCS10     | 51,41 |  |
| 100 | 120 | UAXPCS12    | 41,53 |  | UARPCS12    | 84,69 |  | UACRPCS12     | 53,98 |  |



Bicchieri di  
montaggio per taglio  
a misura



**NEW**

GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | UAXBMO10    | 17,55 |  | UARBMO10    | 32,85 |  | UACRBMO10     | 22,80 |  |
| 100 | 120 | UAXBMO12    | 19,09 |  | UARBMO12    | 35,76 |  | UACRBMO12     | 24,81 |  |



Terminale  
controventato



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XCBO08    | 121,48 |  | A1RCBO08    | 221,13 |  | A1CRCB008     | 157,93 |  |
| 100 | 120 | A1XCBO10    | 134,08 |  | A1RCBO10    | 251,28 |  | A1CRCB010     | 174,30 |  |



Terminale  
parapioggia



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XCCI08    | 115,09 |  | A1RCCI08    | 215,68 |  | A1CRCCI08     | 149,62 |  |
| 100 | 120 | A1XCCI10    | 127,05 |  | A1RCCI10    | 238,08 |  | A1CRCCI10     | 165,16 |  |



Cono terminale



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | A1XCCO08    | 68,29 |  | A1RCCO08    | 127,95 |  | A1CRCCO08     | 88,77 |  |
| 100 | 120 | A1XCCO10    | 68,99 |  | A1RCCO10    | 129,29 |  | A1CRCCO10     | 89,69 |  |







GSV04

GSV03

GSV04

Faldae regolabile 5°/30°  
con base in alluminio /  
rame / corten


**NEW**

| Øi  | Øe  | DIM. mm | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|---------|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | 750X450 | UAXFAI10    | 61,66 |  | UARFAI10    | 106,44 |  | UACRFAI10     | 80,16 |  |
| 100 | 120 | 850X550 | UAXFAI12    | 71,90 |  | UARFAI12    | 124,01 |  | UACRFAI12     | 93,47 |  |



GSV04

GSV03

GSV04

Faldae piatto  
con base in alluminio /  
rame / corten


**NEW**

| Øi  | Øe  | DIM. mm | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|---------|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | 450X550 | UAXFAP10    | 60,22 |  | UARFAP10    | 106,44 |  | UACRFAP10     | 78,29 |  |
| 100 | 120 | 550X650 | UAXFAP12    | 70,16 |  | UARFAP12    | 124,01 |  | UACRFAP12     | 91,21 |  |



GSV04

GSV03

GSV04

Faldae regolabile  
5°/30° con base  
in piombo


**NEW**

| Øi  | Øe  | DIM. mm | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|---------|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | 600X500 | UAXFPI10    | 120,44 |  | UARFPI10    | 242,63 |  | UACRFPI10     | 156,57 |  |
| 100 | 120 | 600X500 | UAXFPI12    | 127,24 |  | UARFPI12    | 254,75 |  | UACRFPI12     | 165,41 |  |



GSV04

GSV03

GSV04

Faldae regolabile  
5°/30° con base  
in piombo maggiorata


**NEW**

| Øi  | Øe  | DIM. mm  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|----------|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | 1000X700 | UAXFPMI10   | 208,30 |  | UARFPMI10   | 234,31 |  | UACRFPMI10    | 270,80 |  |
| 100 | 120 | 1000X700 | UAXFPMI12   | 208,30 |  | UARFPMI12   | 234,31 |  | UACRFPMI12    | 270,80 |  |




GSV04

GSV03

GSV04

Fascetta  
anti interperie  
standard


**NEW**


| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | UAXSST10    | 22,76 |  | UARSST10    | 59,45 |  | UACRSST10     | 29,59 |  |
| 100 | 120 | UAXSST12    | 24,50 |  | UARSST12    | 70,07 |  | UACRSST12     | 31,85 |  |



GSV04

GSV04

Profilo angolare



| DIM. mm      | CODICE INOX | EURO  |  |
|--------------|-------------|-------|--|
| 200X200X1000 | ANG0001     | 52,27 |  |

| CODICE CORTEN | EURO  |  |
|---------------|-------|--|
| CRANG0001     | 67,95 |  |

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti. Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria. • Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia. • Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative. • Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

 Rosone coprimuro (in 2 pezzi) piatto

   **NEW**

45 mm 45 mm 45 mm

| Ø       | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|---------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100/190 | UAXROS10    | 51,90 |  | UARROS10    | 61,35 |  | UACRROS10     | 67,47 |  |
| 120/210 | UAXROS12    | 52,68 |  | UARROS12    | 65,66 |  | UACRROS12     | 68,48 |  |


 Rosone coprimuro (in 2 pezzi) inclinato

   **NEW**

45 mm 45 mm 45 mm

| Ø       | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|---------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100/190 | UAXROI10    | 52,65 |  | UARROI10    | 64,59 |  | UACROI10      | 68,44 |  |
| 120/210 | UAXROI12    | 53,51 |  | UARROI12    | 65,66 |  | UACROI12      | 69,56 |  |

 Rosone coprimuro forato (in 2 pezzi)

  **NEW**

| Ø       | CODICE INOX | EURO  |    |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100/300 | UAXROF10    | 54,50 |   |  |  | UACRROF10 70,85                                                                     |
| 120/320 | UAXROF12    | 55,32 |  |  |  | UACRROF12 71,91                                                                     |

 Rosone coprimuro semplice (in 2 pezzi)

   **NEW**

| Ø       | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|---------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 100/200 | UAXROP10    | 51,90 |  | UARROP10    | 97,27 |  | UACROP10      | 67,47 |  |
| 120/220 | UAXROP12    | 52,68 |  | UARROP12    | 98,71 |  | UACROP12      | 68,48 |  |

 Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

   **NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO |  |
|-----|-----|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 100 | UAXFAS10    | 3,48 |  | UARFAS10    | 10,17 |  | UACRFAS10     | 4,52 |  |
| 100 | 120 | UAXFAS12    | 3,51 |  | UARFAS12    | 10,38 |  | UACRFAS12     | 4,56 |  |

 H = 20 mm

 Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

   **NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 100 | UAXCOL10    | 23,65 |  | UARCOL10    | 36,60 |  | UACRCOL10     | 30,75 |  |
| 100 | 120 | UAXCOL12    | 23,65 |  | UARCOL12    | 38,84 |  | UACRCOL12     | 30,75 |  |

 H = 40 mm

| GSV04                                 |     |             |       | GSV03 |             |       |  | GSV04         |       |  |  |
|---------------------------------------|-----|-------------|-------|-------|-------------|-------|--|---------------|-------|--|--|
| Fascetta / collare a muro fisso 50 mm |     |             |       |       |             |       |  | NEW           |       |  |  |
| Øi                                    | Øe  | CODICE INOX | EURO  |       | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |  |
| 80                                    | 100 | UAXCOF10    | 17,28 |       | UARCOF10    | 37,47 |  | UACRCOF10     | 22,46 |  |  |
| 100                                   | 120 | UAXCOF12    | 18,32 |       | UARCOF12    | 43,31 |  | UACRCOF12     | 23,82 |  |  |

| GSV04                        |     |             |      | GSV03 |             |       |  | GSV04         |      |  |  |
|------------------------------|-----|-------------|------|-------|-------------|-------|--|---------------|------|--|--|
| Fascetta a muro con tassello |     |             |      |       |             |       |  | NEW           |      |  |  |
| Øi                           | Øe  | CODICE INOX | EURO |       | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO |  |  |
| 80                           | 100 | UAXCOT10    | 6,73 |       | UARCOT10    | 35,16 |  | UACRCOT10     | 8,74 |  |  |
| 100                          | 120 | UAXCOT12    | 6,96 |       | UARCOT12    | 40,79 |  | UACRCOT12     | 9,05 |  |  |

| GSV04                                |             |             |  | GSV03       |             |  |               | GSV04       |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|---------------|-------------|--|--|--|
| Coppia prolunghe per fascetta a muro |             |             |  |             |             |  |               | NEW         |  |  |  |
| L mm                                 | CODICE INOX | EURO COPPIA |  | CODICE RAME | EURO COPPIA |  | CODICE CORTEN | EURO COPPIA |  |  |  |
| 230                                  | UAXDI2      | 44,98       |  | UARDI2      | 99,53       |  | UACRDI2       | 58,48       |  |  |  |
| 460                                  | UAXDI4      | 55,99       |  | UARDI4      | 139,76      |  | UACRDI4       | 72,78       |  |  |  |

H = 40 mm

| GSV04                                           |             |             |  | GSV03       |             |  |               | GSV04       |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|---------------|-------------|--|--|--|
| Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile |             |             |  |             |             |  |               | NEW         |  |  |  |
| L mm                                            | CODICE INOX | EURO COPPIA |  | CODICE RAME | EURO COPPIA |  | CODICE CORTEN | EURO COPPIA |  |  |  |
| 205                                             | UAXDI20     | 9,64        |  | UARDI20     | 20,62       |  | UACRDI20      | 12,53       |  |  |  |
| Per fascetta a muro da Ø 80 a Ø 350             |             |             |  |             |             |  |               |             |  |  |  |

| GSV04                                     |             |           |  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|--|
| Distanziale regolabile per collare a muro |             |           |  |
| L mm                                      | CODICE INOX | EURO CAD. |  |
| 660                                       | UAXDIS      | 55,47     |  |

| GSV04                                            |     |          |      |
|--------------------------------------------------|-----|----------|------|
| Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa |     |          |      |
| Øi                                               | Øe  | CODICE   | EURO |
| 80                                               | 100 | UAX3GN08 | 1,00 |
| 100                                              | 120 | UAX3GN10 | 1,83 |

PEZZO DI RICAMBIO

| GSV04                                       |           |  |  |
|---------------------------------------------|-----------|--|--|
| Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox |           |  |  |
| CODICE                                      | EURO CAD. |  |  |
| UAXTAS                                      | 5,54      |  |  |

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

Elemento lineare 1000 mm

(GSV26)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |  | CODICE RAME | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | PCX10M06    | 55,08       |  | PCR10M06    | 110,22      |  |
| 80  | 125 | PCX10M08    | 60,22       |  | PCR10M08    | 120,53      |  |
| 100 | 160 | PCX10M10    | 99,72       |  | PCR10M10    | 192,38      |  |
| 125 | 200 | PCX10M125   | A RICHIESTA |  | PCR10M125   | A RICHIESTA |  |
| 160 | 250 | PCX10M16    | 282,20      |  | PCR10M16    | A RICHIESTA |  |

Elemento lineare 500 mm

(GSV26)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE RAME | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | PCX05M06    | 32,31  |  | PCR05M06    | 71,75       |  |
| 80  | 125 | PCX05M08    | 38,90  |  | PCR05M08    | 75,22       |  |
| 100 | 160 | PCX05M10    | 71,48  |  | PCR05M10    | 145,08      |  |
| 125 | 200 | PCX05M125   | 125,07 |  | PCR05M125   | A RICHIESTA |  |
| 160 | 250 | PCX05M16    | 180,41 |  | PCR05M16    | A RICHIESTA |  |

Elemento lineare 250 mm

(GSV26)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE RAME | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | PCX02M06    | 21,53  |  | PCR02M06    | 48,72       |  |
| 80  | 125 | PCX02M08    | 26,18  |  | PCR02M08    | 51,42       |  |
| 100 | 160 | PCX02M10    | 39,41  |  | PCR02M10    | 80,00       |  |
| 125 | 200 | PCX02M125   | 81,72  |  | PCR02M125   | A RICHIESTA |  |
| 160 | 250 | PCX02M16    | 129,17 |  | PCR02M16    | 254,69      |  |

Elemento ispezione con tappo

(GSV26)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |  | CODICE RAME | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | PCXI2E06    | 141,61      |  | PCRI2E06    | 264,34      |  |
| 80  | 125 | PCXI2E08    | 157,28      |  | PCRI2E08    | 293,63      |  |
| 100 | 160 | PCXI2E10    | 231,22      |  | PCRI2E10    | A RICHIESTA |  |
| 125 | 200 | PCXI2E125   | A RICHIESTA |  | PCRI2E125   | A RICHIESTA |  |
| 160 | 250 | PCXI2E16    | 505,00      |  | PCRI2E16    | A RICHIESTA |  |

Raccordo a T 87° coassiale

(GSV26)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |  | CODICE RAME | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | PCXT8M06    | 118,27      |  | PCRT8M06    | 220,83      |  |
| 80  | 125 | PCXT8M08    | 131,55      |  | PCRT8M08    | 245,60      |  |
| 100 | 160 | PCXT8M10    | 194,98      |  | PCRT8M10    | A RICHIESTA |  |
| 125 | 200 | PCXT8M125   | A RICHIESTA |  | PCRT8M125   | A RICHIESTA |  |
| 160 | 250 | PCXT8M16    | 576,87      |  | PCRT8M16    | A RICHIESTA |  |

Raccordo a T 87° con curva interna e uscita coassiale

(GSV26)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |  | CODICE RAME | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | PCXT8GC06   | 145,97      |  | PCRT8GC06   | 258,88      |  |
| 80  | 125 | PCXT8GC08   | 156,96      |  | PCRT8GC08   | 278,40      |  |
| 100 | 160 | PCXT8GC10   | A RICHIESTA |  | PCRT8GC10   | A RICHIESTA |  |
| 125 | 200 | PCXT8GC125  | A RICHIESTA |  | PCRT8GC125  | A RICHIESTA |  |
| 160 | 250 | PCXT8GC16   | A RICHIESTA |  | PCRT8GC16   | A RICHIESTA |  |

Elemento di ventilazione con griglia

(GSV26)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |  | CODICE RAME | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| -   | -   | -           | -           |  | -           | -           |  |
| 80  | 125 | PCXT8GR08   | 148,55      |  | PCRT8GR08   | 277,34      |  |
| 100 | 160 | PCXT8GR10   | A RICHIESTA |  | PCRT8GR10   | A RICHIESTA |  |
| 125 | 200 | PCXT8GR125  | A RICHIESTA |  | PCRT8GR125  | A RICHIESTA |  |
| 160 | 250 | PCXT8GR16   | A RICHIESTA |  | PCRT8GR16   | A RICHIESTA |  |

Raccordo a T 87° con derivazione 80 mm inox monoparete (aria)

(GSV26)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |  | CODICE RAME | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | PCXT8RA06   | 99,87       |  | PCRT8RA06   | 186,49      |  |
| 80  | 125 | PCXT8RA08   | 105,65      |  | PCRT8RA08   | 197,27      |  |
| 100 | 160 | PCXT8RA10   | A RICHIESTA |  | PCRT8RA10   | A RICHIESTA |  |
| 125 | 200 | PCXT8RA125  | A RICHIESTA |  | PCRT8RA125  | A RICHIESTA |  |
| 160 | 250 | PCXT8RA16   | A RICHIESTA |  | PCRT8RA16   | A RICHIESTA |  |

Raccordo a T 87° con derivazione 80 mm PP monoparete (fumi)

(GSV26)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |  | CODICE RAME | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | PCXT8RP06   | 114,42      |  | PCRT8RP06   | 202,89      |  |
| 80  | 125 | PCXT8RP08   | 123,99      |  | PCRT8RP08   | 231,50      |  |
| 100 | 160 | PCXT8RP10   | 168,73      |  | PCRT8RP10   | A RICHIESTA |  |
| 125 | 200 | PCXT8RP125  | A RICHIESTA |  | PCRT8RP125  | A RICHIESTA |  |
| 160 | 250 | PCXT8RP16   | A RICHIESTA |  | PCRT8RP16   | A RICHIESTA |  |

Raccordo a T 87° a doppia uscita ridotta (interasse mm 120). Uscita inox per aria - Uscita PP<sub>s</sub> per fumi

(GSV26)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |  | CODICE RAME | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | PCXT8AF06   | 270,61      |  | PCRT8AF06   | 479,94      |  |
| 80  | 125 | PCXT8AF08   | 301,96      |  | PCRT8AF08   | 521,85      |  |
| 100 | 160 | PCXT8AF10   | A RICHIESTA |  | PCRT8AF10   | A RICHIESTA |  |
| 125 | 200 | PCXT8AF125  | A RICHIESTA |  | PCRT8AF125  | A RICHIESTA |  |
| 160 | 250 | PCXT8AF16   | A RICHIESTA |  | PCRT8AF16   | A RICHIESTA |  |



Raccordo a T 87° con  
curva interna e uscita  
monoparete PPs



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCXT8GF06   | 138,67      | PCRT8GF06   | 245,95      |
| 80  | 125 | PCXT8GF08   | 149,11      | PCRT8GF08   | 264,47      |
| 100 | 160 | PCXT8GF10   | A RICHIESTA | PCRT8GF10   | A RICHIESTA |
| 125 | 200 | PCXT8GF125  | A RICHIESTA | PCRT8GF125  | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | PCXT8GF16   | A RICHIESTA | PCRT8GF16   | A RICHIESTA |



Elemento prelievo  
fumi monoforo



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCXPFS06    | 60,61       | PCRPF06     | 113,16      |
| 80  | 125 | PCXPFS08    | 67,40       | PCRPF08     | 125,87      |
| 100 | 160 | PCXPFS10    | A RICHIESTA | PCRPF10     | A RICHIESTA |
| 125 | 200 | PCXPFS125   | A RICHIESTA | PCRPF125    | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | PCXPFS16    | A RICHIESTA | PCRPF16     | A RICHIESTA |



Gomito a 87°



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCX87G06    | 93,70       | PCR87G06    | 208,31      |
| 80  | 125 | PCX87G08    | 104,21      | PCR87G08    | 208,52      |
| 100 | 160 | PCX87G10    | A RICHIESTA | PCR87G10    | A RICHIESTA |
| 125 | 200 | PCX87G125   | A RICHIESTA | PCR87G125   | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | PCX87G16    | 342,47      | PCR87G16    | A RICHIESTA |



Gomito a 45°



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCX45G06    | 68,75       | PCR45G06    | 152,84      |
| 80  | 125 | PCX45G08    | 76,34       | PCR45G08    | 166,67      |
| 100 | 160 | PCX45G10    | 104,20      | PCR45G10    | A RICHIESTA |
| 125 | 200 | PCX45G125   | A RICHIESTA | PCR45G125   | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | PCX45G16    | A RICHIESTA | PCR45G16    | A RICHIESTA |



Gomito a 30°



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCX30G06    | 68,75       | PCR30G06    | 121,92      |
| 80  | 125 | PCX30G08    | 76,34       | PCR30G08    | 142,45      |
| 100 | 160 | PCX30G10    | A RICHIESTA | PCR30G10    | A RICHIESTA |
| 125 | 200 | PCX30G125   | A RICHIESTA | PCR30G125   | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | PCX30G16    | A RICHIESTA | PCR30G16    | A RICHIESTA |



Tappo scarico  
condensa 3/4"



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCXSCA06    | 71,71       | PCRSCA06    | 138,62      |
| 80  | 125 | PCXSCA08    | 79,59       | PCRSCA08    | 179,19      |
| 100 | 160 | PCXSCA10    | 118,70      | PCRSCA10    | 241,05      |
| 125 | 200 | PCXSCA125   | A RICHIESTA | PCRSCA125   | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | PCXSCA16    | 274,50      | PCRSCA16    | A RICHIESTA |



Tappo cieco



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCXTCI06    | 71,71       | PCRTCI06    | 127,17      |
| 80  | 125 | PCXTCI08    | 79,59       | PCRTCI08    | 148,55      |
| 100 | 160 | PCXTCI10    | A RICHIESTA | PCRTCI10    | 192,38      |
| 125 | 200 | PCXTCI125   | A RICHIESTA | PCRTCI125   | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | PCXTCI16    | A RICHIESTA | PCRTCI16    | A RICHIESTA |



Allargamento di sezione  
maschio - femmina




GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCXAS06/08  | 129,19      |
| 80  | 125 | PCXAS10/125 | A RICHIESTA |
| 125 | 200 | PCXAS10/125 | A RICHIESTA |
| 100 | 160 | PCXAS10/125 | A RICHIESTA |



Piastra intermedia  
supporto a muro



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCXPIN06    | 57,88       | PCRPIN06    | 130,54      |
| 80  | 125 | PCXPIN08    | 64,29       | PCRPIN08    | 143,90      |
| 100 | 160 | PCXPIN10    | A RICHIESTA | PCRPIN10    | A RICHIESTA |
| 125 | 200 | PCXPIN125   | A RICHIESTA | PCRPIN125   | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | PCXPIN16    | A RICHIESTA | PCRPIN16    | A RICHIESTA |



Coppia spalle  
supporto a muro



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | UAXPCS10    | 39,55 | UARPCS10    | 106,31      |
| 80  | 125 | UAXPCS125   | 42,29 | UARPCS125   | 108,44      |
| 100 | 160 | UAXPCS16    | 47,81 | UARPCS16    | A RICHIESTA |
| 125 | 200 | UAXPCS20    | 54,76 | UARPCS20    | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | UAXPCS25    | 64,61 | UARPCS25    | A RICHIESTA |







Terminale antivento con presa d'aria



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCXCBOA06   | 197,06      | CXRCBOA06   | 394,34      |
| 80  | 125 | PCXCBOA08   | 202,95      | CXRCBOA08   | 438,14      |
| 100 | 160 | PCXCBOA10   | A RICHIESTA | CXRCBOA10   | 458,87      |
| 125 | 200 | PCXCBOA125  | A RICHIESTA | CXRCBOA125  | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | PCXCBOA16   | A RICHIESTA | CXRCBOA16   | A RICHIESTA |



Terminale tronco cono con presa d'aria



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        | CODICE RAME | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60  | 100 | CXXCCO06    | 145,28      | CXRCCO06    | 252,67      |
| 80  | 125 | CXXCCO08    | 154,32      | CXRCCO08    | 299,70      |
| 100 | 160 | CXXCCO10    | A RICHIESTA | CXRCCO10    | A RICHIESTA |
| 125 | 200 | CXXCCO125   | A RICHIESTA | CXRCCO125   | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | CXXCCO16    | A RICHIESTA | CXRCCO16    | A RICHIESTA |



Terminale cinese con presa d'aria ribassato



GSV26

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |
|-----|-----|-------------|-------------|
| 60  | 100 | PCXCCA06    | A RICHIESTA |
| 80  | 125 | PCXCCA08    | 139,84      |
| 100 | 160 | PCXCCA10    | A RICHIESTA |
| 125 | 200 | PCXCCA125   | A RICHIESTA |
| 160 | 250 | PCXCCA16    | A RICHIESTA |



Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio / rame



GSV04

GSV03

| Øi  | Øe  | DIM. mm  | CODICE INOX | EURO   | CODICE RAME | EURO   |
|-----|-----|----------|-------------|--------|-------------|--------|
| 60  | 100 | 750X450  | UAXFAI10    | 61,66  | UARFAI10    | 106,44 |
| 80  | 125 | 850X550  | UAXFAI125   | 71,90  | UARFAI125   | 127,46 |
| 100 | 160 | 850X550  | UAXFAI16    | 79,11  | UARFAI16    | 151,57 |
| 125 | 200 | 1000X650 | UAXFAI20    | 97,11  | UARFAI20    | 216,06 |
| 160 | 250 | 1000X650 | UAXFAI25    | 125,95 | UARFAI25    | 248,04 |



Faldale piatto con base in alluminio / rame



GSV04

GSV03

| Øi  | Øe  | DIM. mm | CODICE INOX | EURO   | CODICE RAME | EURO   |
|-----|-----|---------|-------------|--------|-------------|--------|
| 60  | 100 | 450X550 | UAXFAP10    | 60,22  | UARFAP10    | 106,44 |
| 80  | 125 | 550X650 | UAXFAP125   | 70,16  | UARFAP125   | 127,46 |
| 100 | 160 | 550X650 | UAXFAP16    | 77,23  | UARFAP16    | 151,58 |
| 125 | 200 | 650X750 | UAXFAP20    | 94,78  | UARFAP20    | 216,06 |
| 160 | 250 | 650X750 | UAXFAP25    | 122,88 | UARFAP25    | 248,04 |



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo



GSV04

| Øi  | Øe  | DIM. mm | CODICE INOX | EURO   |
|-----|-----|---------|-------------|--------|
| 60  | 100 | 600X500 | UAXFPI10    | 120,44 |
| 80  | 125 | 600X600 | UAXFPI125   | 132,56 |
| 100 | 160 | 600X600 | UAXFPI16    | 198,99 |
| 125 | 200 | 800X800 | UAXFPI20    | 213,15 |
| 160 | 250 | 800X800 | UAXFPI25    | 221,72 |



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata



GSV04

GSV03

| Øi  | Øe  | DIM. mm  | CODICE INOX | EURO   | CODICE RAME | EURO   |
|-----|-----|----------|-------------|--------|-------------|--------|
| 60  | 100 | 1000X700 | UAXFPMI10   | 208,30 | UARFPMI10   | 234,31 |
| 80  | 125 | 1000X700 | UAXFPMI13   | 208,30 | UARFPMI125  | 234,31 |
| 100 | 160 | 1000X700 | UAXFPMI16   | 225,31 | UARFPMI16   | 245,00 |
| 125 | 200 | 1000X800 | UAXFPMI20   | 225,31 | UARFPMI20   | 257,73 |
| 160 | 250 | 1000X800 | UAXFPMI25   | 259,32 | UARFPMI25   | 304,60 |



Faldale regolabile 5°/30° inox / rame con base in alluminio estensibile plissettato




GSV04

GSV03

| Øi  | Øe  | DIM. mm | CODICE INOX | EURO   | CODICE RAME | EURO   |
|-----|-----|---------|-------------|--------|-------------|--------|
| 80  | 125 | 900X900 | UAXFAEI13   | 227,45 | UARFAEI13   | 330,55 |
| 125 | 200 | 900X900 | UAXFAEI20   | 310,55 | UARFAEI20   | 451,32 |
| 160 | 250 | 900X900 | UAXFAEI25   | 388,41 | UARFAEI25   | 490,85 |



Profilo angolare




GSV04

| DIM. mm      | CODICE INOX | EURO  |
|--------------|-------------|-------|
| 200X200X1000 | ANG0001     | 52,27 |

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti. Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria. • Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapiooggia. • Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative. • Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



Fascetta anti intemperie standard



GSV04

GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE RAME | EURO   |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|--------|
| 60  | 100 | UAXSST10    | 22,76 | UARSST10    | 59,45  |
| 80  | 125 | UAXSST125   | 24,73 | UARSST125   | 66,65  |
| 100 | 160 | UAXSST16    | 31,50 | UARSST16    | 97,15  |
| 125 | 200 | UAXSST20    | 39,88 | UARSST20    | 106,64 |
| 160 | 250 | UAXSST25    | 46,06 | UARSST25    | 123,38 |



Rosone coprimuro (in 2 pezzi) piatto

 (GSV04)  (GSV03)

45 mm 45 mm

| Ø       | CODICE INOX | EURO  | CODICE RAME | EURO   |
|---------|-------------|-------|-------------|--------|
| 100/190 | UAXROS10    | 51,90 | UARROS10    | 61,35  |
| 130/220 | UAXROS13    | 53,10 | UARROS13    | 68,33  |
| 160/250 | UAXROS16    | 55,39 | UARROS16    | 78,44  |
| 200/290 | UAXROS20    | 56,39 | UARROS20    | 87,99  |
| 250/340 | UAXROS25    | 59,10 | UARROS25    | 106,43 |

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) inclinato

 (GSV04)  (GSV03)

45 mm 45 mm

| Ø       | CODICE INOX | EURO  | CODICE RAME | EURO  |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|
| 100/190 | UAXROI10    | 52,65 | UARROI10    | 64,59 |
| 130/220 | UAXROI13    | 53,94 | UARROI13    | 68,33 |
| 160/250 | UAXROI16    | 56,37 | UARROI16    | 78,45 |
| 200/290 | UAXROI20    | 57,40 | UARROI20    | 87,99 |

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

 (GSV04)

| Ø       | CODICE   | EURO  |
|---------|----------|-------|
| 100/300 | UAXROF10 | 54,50 |
| 130/330 | UAXROF13 | 55,76 |
| 160/360 | UAXROF16 | 58,16 |
| 200/400 | UAXROF20 | 65,19 |
| 250/450 | UAXROF25 | 91,14 |

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)

 (GSV04)

| Ø       | CODICE   | EURO  |
|---------|----------|-------|
| 100/200 | UAXROP10 | 51,90 |
| 130/230 | UAXROP13 | 53,10 |
| 160/260 | UAXROP16 | 55,39 |
| 200/300 | UAXROP20 | 56,39 |
| 250/350 | UAXROP25 | 59,10 |

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

 (GSV04)

| Øi  | CODICE INOX | EURO |
|-----|-------------|------|
| 60  | UAX3GN06    | 0,95 |
| 80  | UAX3GN08    | 1,00 |
| 100 | UAX3GN10    | 1,83 |
| 125 | UAX3GN125   | 2,55 |
| 160 | UAX3GN16    | 3,62 |

Guarnizione per cavedio Tenuta P1 - 200 Pa

 (GSV04)

| Øi  | CODICE INOX | EURO |
|-----|-------------|------|
| 60  | UAX3GN10    | 1,83 |
| 80  | UAX3GN125   | 2,55 |
| 100 | UAX3GN16    | 3,62 |
| 125 | UAX3GN20    | 5,77 |
| 160 | UAX3GN25    | 8,18 |

PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA P1

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

 (GSV04)  (GSV03)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO | CODICE RAME | EURO  |
|-----|-----|-------------|------|-------------|-------|
| 60  | 100 | UAXFAS10    | 3,48 | UARFAS10    | 10,17 |
| 80  | 125 | UAXFAS125   | 3,63 | UARFAS125   | 12,86 |
| 100 | 160 | UAXFAS16    | 3,82 | UARFAS16    | 14,34 |
| 125 | 200 | UAXFAS20    | 3,89 | UARFAS20    | 14,56 |
| 160 | 250 | UAXFAS25    | 4,46 | UARFAS25    | 16,76 |

H = 20 mm

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

 (GSV04)  (GSV03)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE RAME | EURO  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|
| 60  | 100 | UAXCOL10    | 23,65 | UARCOL10    | 36,60 |
| 80  | 125 | UAXCOL125   | 24,35 | UARCOL125   | 40,44 |
| 100 | 160 | UAXCOL16    | 29,92 | UARCOL16    | 46,76 |
| 125 | 200 | UAXCOL20    | 34,32 | UARCOL20    | 64,95 |
| 160 | 250 | UAXCOL25    | 39,73 | UARCOL25    | 71,75 |

H = 40 mm

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

 (GSV04)  (GSV03)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE RAME | EURO  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|
| 60  | 100 | UAXCOF10    | 17,28 | UARCOF10    | 37,47 |
| 80  | 125 | UAXCOF125   | 18,71 | UARCOF125   | 29,64 |
| 100 | 160 | UAXCOF16    | 22,11 | UARCOF16    | 37,69 |
| 125 | 200 | UAXCOF20    | 25,89 | UARCOF20    | 64,62 |
| 160 | 250 | UAXCOF25    | 29,45 | UARCOF25    | 70,57 |

Fascetta a muro con tassello

 (GSV04)  (GSV03)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE RAME | EURO  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|
| 60  | 100 | UAXCOT10    | 6,73  | UARCOT10    | 35,16 |
| 80  | 125 | UAXCOT125   | 15,65 | UARCOT125   | 37,40 |
| 100 | 160 | UAXCOT16    | 7,73  |             |       |
| 125 | 200 | UAXCOT20    | 8,77  |             |       |
| 160 | 250 | UAXCOT25    | 11,09 |             |       |



Coppia prolunghe per fascetta a muro

(GSV04) (GSV03)

| L. mm | CODICE INOX | EURO COPPIA |  | CODICE RAME | EURO COPPIA |  |
|-------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 230   | UAXDI2      | 44,98       |  | UARDI2      | 99,53       |  |
| 460   | UAXDI4      | 55,99       |  | UARDI4      | 139,76      |  |
|       |             |             |  |             |             |  |
|       |             |             |  |             |             |  |
|       |             |             |  |             |             |  |

H = 40 mm

Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile

(GSV04) (GSV03)

| L. mm | CODICE INOX | EURO PZ. |  | CODICE RAME | EURO PZ. |  |
|-------|-------------|----------|--|-------------|----------|--|
| 205   | UAXDI20     | 9,64     |  | UARDI20     | 20,62    |  |
|       |             |          |  |             |          |  |
|       |             |          |  |             |          |  |
|       |             |          |  |             |          |  |
|       |             |          |  |             |          |  |

Per fascetta a muro da Ø 80 a Ø 350

Tasselli fissaggio Ø 12  
bullone m 8x60  
inox

(GSV04)

|        | CODICE INOX | EURO |  |
|--------|-------------|------|--|
| UAXTAS | 5,54        |      |  |
|        |             |      |  |
|        |             |      |  |
|        |             |      |  |
|        |             |      |  |

Portello ispezione  
canna fumaria

(GSV18)

| DIM. mm    | CODICE INOX | EURO        |  |
|------------|-------------|-------------|--|
| 150x150x50 | UAXPOR1     | A RICHIESTA |  |
| 200x200x50 | UAXPOR2     | 41,74       |  |
| 225x255x50 | UAXPOR3     | 52,56       |  |
| 250x250x50 | UAXPOR4     | 56,03       |  |
| 300x300x50 | UAXPOR5     | 59,90       |  |



## KIT COMPOSTO DA:

Gomito con prese aria e fumi - Elemento lineare da 750 mm - Terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in Polipropilene anti UV.

Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |              |       |   |
|--------|------|----|--------------|-------|---|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK01060100 | 49,99 | → |
|--------|------|----|--------------|-------|---|

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |              |       |   |
|--------|------|----|--------------|-------|---|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK02060100 | 50,97 | → |
|--------|------|----|--------------|-------|---|

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |              |       |   |
|--------|------|----|--------------|-------|---|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK03060100 | 46,40 | → |
|--------|------|----|--------------|-------|---|

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |              |       |   |
|--------|------|----|--------------|-------|---|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK04060100 | 52,80 | → |
|--------|------|----|--------------|-------|---|

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |              |       |   |
|--------|------|----|--------------|-------|---|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK05060100 | 49,27 | → |
|--------|------|----|--------------|-------|---|

Adattabile a: Vaillant.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |              |       |   |
|--------|------|----|--------------|-------|---|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK06060100 | 49,27 | → |
|--------|------|----|--------------|-------|---|

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |              |       |   |
|--------|------|----|--------------|-------|---|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK07060100 | 52,80 | → |
|--------|------|----|--------------|-------|---|

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |              |       |  |
|--------|------|----|--------------|-------|--|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK08060100 | 91,22 |  |
|--------|------|----|--------------|-------|--|

Adattabile a: Immergas.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |              |       |  |
|--------|------|----|--------------|-------|--|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK09060100 | 56,88 |  |
|--------|------|----|--------------|-------|--|

Adattabile a: Cosmogas.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |               |       |  |
|--------|------|----|---------------|-------|--|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK010060100 | 63,33 |  |
|--------|------|----|---------------|-------|--|

Adattabile a: Wolf - Daikin.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



GSV34

| Ø | L | Q.TÀ | CODICE | EURO |  |
|---|---|------|--------|------|--|
|---|---|------|--------|------|--|

|        |      |    |               |       |  |
|--------|------|----|---------------|-------|--|
| 60/100 | 1000 | 78 | PCPK013060100 | 72,81 |  |
|--------|------|----|---------------|-------|--|

Adattabile a: UNICAL mod. X e X+.

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito.



MERCÉ IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa


**KIT COASSIALE UNIVERSALE DN 60/100** completo di: Terminale di scarico - Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi - Flangia di bloccaggio - Fascia con guarnizione - 2 rosoni in EPDM. Adattabile a 48 modelli di caldaie a condensazione.

GSV34

**NEW**

| Ø      | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |
|--------|------|----------------|-------|
| 60/100 | 1    | PCPK001060100U | 72,81 |

Adattabile a: Airfel - Arca - Argo - Ariston - Baltur - Baxi - Beretta - Biasi - Broje - Chaffoteaux Cointa - Daikin - De Dietrich - Ecoflam - Elco - Euroterm - Ferroli - Fondital - Fontecal Ici - Invent - Italtherm - Joannes - La Bongio - Lamborghini - Mcn - Montan - NewFar Nuova Florida - Radiant - Radi - Remeha - Riello - Rinnai - Roca - Rotex - Savio - Saunier Duval (solo modello Themis Condens low nox) - Sime - Simat - Stargas Sylber - Termet - Thermal - Unical - Vaillant - Viessmann - Wolf.



**Composizione:**
**A** Prolunga coassiale con terminale di scarico e rosoni

**B** Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi

**C** Flangia di bloccaggio alla caldaia per versione 1

**D** Fascia con guarnizione per bloccaggio alla caldaia a condensazione per versione 2


## VERSIONE 1 - Composizione A + B + C



Adattabile a:

Sime - Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Arca - Lamborghini - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Airfel - Saunier Duval (Themis Condens low nox) - Nova Florida - Invent - Montan - Cointa.

## VERSIONE 2 - Composizione A + B + D




Adattabile a:

Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Vaillant - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam - Thermal.

Esempio di taglio **solo per la versione 3** in corrispondenza della marcatura nera sulla curva

## VERSIONE 3 - Composizione A + B



Adattabile a:

Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje - Rotex - Rinnai - Wolf - Daikin.



Elemento B  
Curva interna  
da accorciare di  
20 mm



GSV34

| Ø      | L mm | Q.TÀ | CODICE       | EURO  |
|--------|------|------|--------------|-------|
| 60/100 | 1000 | 1    | PCP01P060100 | 40,19 |

Prolunga in PP 1000 mm



GSV34

| Ø      | L mm | Q.TÀ | CODICE       | EURO  |
|--------|------|------|--------------|-------|
| 60/100 | 500  | 1    | PCP02P060100 | 24,36 |

Prolunga in PP 500 mm



GSV34

| Ø      | L mm | Q.TÀ | CODICE       | EURO  |
|--------|------|------|--------------|-------|
| 60/100 | 250  | 1    | PCP03P060100 | 21,32 |

Prolunga in PP 250 mm



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE       | EURO  |
|--------|------|--------------|-------|
| 60/100 | 1    | PCP15P060100 | 18,69 |

Gomito a 90°



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE       | EURO  |
|--------|------|--------------|-------|
| 60/100 | 1    | PCP17P060100 | 21,32 |

Gomito a 45°



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE      | EURO   |
|--------|------|-------------|--------|
| 60/100 | 1    | PCP41060100 | 280,80 |

Terminale a tetto coassiale



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE   | EURO   |
|--------|------|----------|--------|
| 60/100 | 1    | PCP51100 | 194,87 |

Faldale inclinato base piombo

## ADATTATORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE



GSV34

| Q.TÀ | CODICE       | EURO   | CODICE       | EURO   |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1    | PCP78M060100 | 144,81 | PCP78A060100 | 121,00 |

COASSIALE Ø 60/100 - MONOPARETE Ø 80

COIB. ARIA INOX / PPs - INOX DN 80/100 - IK COASSIALE Ø 60/100



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa






GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |  |
|--------|------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK011060100T | 42,63 |  |

Prolunga coassiale 60/100 con terminale scarico da 750 mm.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO  |  |
|--------|------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK151060100 | 19,37 |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO  |  |
|--------|------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK152060100 | 20,34 |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO  |  |
|--------|------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK153060100 | 16,81 |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO  |  |
|--------|------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK154060100 | 21,92 |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO  |  |
|--------|------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK155060100 | 19,06 |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO  |  |
|--------|------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK156060100 | 18,69 |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO  |  |
|--------|------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK157060100 | 21,92 |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO  |  |
|--------|------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK158060100 | 65,52 |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO  |  |
|--------|------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK159060100 | 25,82 |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Cosmogas.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |  |
|--------|------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK1510060100 | 33,49 |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Wolf - Daikin.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE         | EURO        |  |
|--------|------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 60/100 | 1    | PCPK1511060100 | A RICHIESTA |  |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Atlantic, Ygnis.



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 60/100 | 1    | PCPK511060100 | <b>31,00</b> |

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 60/100 | 1    | PCPK512060100 | <b>31,79</b> |

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.




| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 60/100 | 1    | PCPK513060100 | <b>25,82</b> |

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 60/100 | 1    | PCPK514060100 | <b>33,92</b> |

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 60/100 | 1    | PCPK515060100 | <b>28,37</b> |

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 60/100 | 1    | PCPK516060100 | <b>28,37</b> |

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 60/100 | 1    | PCPK517060100 | <b>35,44</b> |

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 60/100 | 1    | PCPK518060100 | <b>33,15</b> |

Partenza verticale coassiale 60/100 senza prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 60/100 | 1    | PCPK519060100 | <b>56,51</b> |

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi.

Adattabile a: Cosmogas.



GSV34

Terminale coassiale a parete 60/100

| Ø      | Q.TÀ | CODICE       | EURO         |
|--------|------|--------------|--------------|
| 60/100 | 1    | PCPK38060100 | <b>12,70</b> |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA001080     | 23,57 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA001080PF * | 27,47 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.

Adattabile a: Riello - Sylber - Beretta - Fontecal - Thermal.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA002080     | 20,03 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA002080PF * | 23,87 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.  
Codulo inferiore Ø 60 h 45 mm.

Adattabile a: Unical.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA003080     | 18,69 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA003080PF * | 22,59 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.

Adattabile a: Italtherm - Mcm - Baltur.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA013080     | 19,37 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA013080PF * | 23,27 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.  
Codulo inferiore Ø 60 h 30 mm.

Adattabile a: Radiant - Bongioanni.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA014080     | 18,69 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA014080PF * | 22,59 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.  
Codulo inferiore Ø 60 h 25 mm.

Adattabile a: Biasi - Savio.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA015080     | 21,32 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA015080PF * | 25,15 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.  
Senza codulo inferiore.

Adattabile a: Immergas.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA016080     | 29,05 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA016080PF * | 32,95 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.  
Codulo inferiore Ø 60 h 25 mm.

Adattabile a: Fondital - Nova Florida.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA017080     | 22,59 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA017080PF * | 25,82 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.

Adattabile a: Ariston - Elco - Ecoflam - Chaffoteaux - Simat.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA018080     | 23,57 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA018080PF * | 27,47 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.

Adattabile a: Baxi.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA019080     | 18,69 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA019080PF * | 23,27 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.  
Senza codulo inferiore.

Adattabile a: Ferroli.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø     | Q.TÀ | CODICE         | EURO  |   |
|-------|------|----------------|-------|---|
| 80/80 | 1    | PCPA020080     | 21,32 | → |
| 80/80 | 1    | PCPA020080PF * | 24,36 | → |

Kit condotti separati in PP 80-80.  
Codulo inferiore Ø 80 h 40 mm.

Adattabile a: Termet.

\* con prelievo fumi



→ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE     | EURO         |
|----------------------|------|------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA004080 | <b>60,78</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).



GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE     | EURO         |
|----------------------|------|------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA005080 | <b>62,11</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.



GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE     | EURO         |
|----------------------|------|------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA006080 | <b>62,11</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.



GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE     | EURO         |
|----------------------|------|------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA007080 | <b>73,68</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.



GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE     | EURO         |
|----------------------|------|------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA008080 | <b>63,94</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.



GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE     | EURO         |
|----------------------|------|------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA009080 | <b>63,94</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.



GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE     | EURO         |
|----------------------|------|------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA010080 | <b>74,11</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.



GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE     | EURO         |
|----------------------|------|------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA011080 | <b>74,11</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Wolf - Daikin.



GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE     | EURO         |
|----------------------|------|------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA012080 | <b>76,33</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.



GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE      | EURO         |
|----------------------|------|-------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA004080A | <b>38,67</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo mod. Themis).

GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE      | EURO         |
|----------------------|------|-------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA005080A | <b>37,64</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic.

GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE      | EURO         |
|----------------------|------|-------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA006080A | <b>30,07</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi (escluso mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.

GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE      | EURO         |
|----------------------|------|-------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA007080A | <b>45,26</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.

GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE      | EURO         |
|----------------------|------|-------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA008080A | <b>34,71</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.

GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE      | EURO         |
|----------------------|------|-------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA009080A | <b>34,77</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - Newfar - Elco - Ecoflam.

GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE      | EURO         |
|----------------------|------|-------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA010080A | <b>45,89</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.

GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE      | EURO         |
|----------------------|------|-------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA011080A | <b>31,87</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Wolf - Daikin.

GSV34

| Ø                    | Q.TÀ | CODICE      | EURO         |
|----------------------|------|-------------|--------------|
| da 60/100<br>a 80/80 | 1    | PCPA012080A | <b>50,58</b> |

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa





GSV34

| Ø      | L mm | Q.TÀ | CODICE       | EURO          |
|--------|------|------|--------------|---------------|
| 80/125 | 2000 | 1    | PCP04P080125 | <b>125,26</b> |
| 80/125 | 1000 | 1    | PCP01P080125 | <b>60,04</b>  |
| 80/125 | 500  | 1    | PCP02P080125 | <b>52,37</b>  |
| 80/125 | 250  | 1    | PCP03P080125 | <b>34,28</b>  |

Prolunga coassiale in PP/PVC 80/125.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE         | EURO          |
|--------|------|----------------|---------------|
| 80/125 | 1    | PCPK011080125T | <b>111,92</b> |

Prolunga coassiale 80/125 con terminale scarico da 750 mm.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE       | EURO         |
|--------|------|--------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCP15P080125 | <b>61,44</b> |

Curva coassiale 90° 80/125 per cambio di direzione.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE       | EURO         |
|--------|------|--------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCP17P080125 | <b>58,95</b> |

Curva coassiale 45° 80/125 per cambio di direzione.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE       | EURO         |
|--------|------|--------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK38080125 | <b>30,08</b> |

Terminale coassiale a parete 80/125.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE       | EURO         |
|--------|------|--------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK22080125 | <b>88,30</b> |

Sdoppiatore a ciabatta da 80/80 a 80/125.



GSV19

| Ø   | Q.TÀ | CODICE     | EURO         |
|-----|------|------------|--------------|
| 125 | 25   | UABROG125A | <b>16,61</b> |
| 125 | 1    | UABROG125  | <b>17,48</b> |

Rosone in gomma interno 80/125.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE      | EURO          |
|--------|------|-------------|---------------|
| 80/125 | 1    | PCP41080125 | <b>280,80</b> |

Terminale a tetto coassiale.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE   | EURO          |
|--------|------|----------|---------------|
| 80/125 | 1    | PCP51000 | <b>194,87</b> |

Faldale inclinato base piombo.



GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE      | EURO          |
|--------|------|-------------|---------------|
| 80/125 | 1    | PCP90080125 | <b>158,64</b> |

Copricamino in PP nero.






GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK511080125 | <b>65,24</b> |

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Savio - Unical - Radiant - Arca - Mcn - Sime - Fondital - Stargas - La Bongio - Italtherm.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK512080125 | <b>66,00</b> |

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK513080125 | <b>59,87</b> |

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Baxi - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK514080125 | <b>56,89</b> |

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK515080125 | <b>62,56</b> |

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Vaillant.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK516080125 | <b>62,56</b> |

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Simat - Ecoflam - Elco




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK517080125 | <b>56,89</b> |

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK518080125 | <b>68,40</b> |

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi.

Adattabile a: Immergas.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE        | EURO         |
|--------|------|---------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK519080125 | <b>71,53</b> |

Raccordo a T 90 coassiale 80/125 con scarico condensa.

Adattabile a: Cosmogas.




GSV34

| Ø                | Q.TÀ | CODICE             | EURO         |
|------------------|------|--------------------|--------------|
| 60/100<br>80/125 | 1    | PCPK91060100080125 | <b>45,49</b> |

Maggiorazioni coassiali da 60/100 a 80/125.




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE           | EURO         |
|--------|------|------------------|--------------|
| 80/125 | 1    | PCPK82080125     | <b>46,71</b> |
| 80/125 | 1    | PCPK82080125PF * | <b>49,38</b> |

Partenza caldaia 80/125 M - 80/125 F.

\* con prelievo fumi




GSV34

| Ø      | Q.TÀ | CODICE       | EURO          |
|--------|------|--------------|---------------|
| 80/125 | 1    | PCPK20080125 | <b>146,34</b> |

Raccordo a T 90 coassiale 80/125 con scarico condensa.



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

 Elemento lineare 2000 mm GSV19



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 60  | MLB20M06 |      | 57,42  |
| 80  | MLB20M08 |      | 73,03  |
| 100 | MLB20M10 |      | 111,06 |

 Elemento lineare 1000 mm GSV19



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 60  | MLB10M06 |      | 27,93 |
| 80  | MLB10M08 |      | 36,81 |
| 100 | MLB10M10 |      | 57,42 |

 Elemento lineare 500 mm GSV19



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 60  | MLB05M06 |      | 21,17 |
| 80  | MLB05M08 |      | 22,84 |
| 100 | MLB05M10 |      | 39,66 |

 Elemento lineare 250 mm GSV19



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 60  | MLB02M06 |      | 15,51 |
| 80  | MLB02M08 |      | 16,39 |
| 100 | MLB02M10 |      | 20,88 |

 Gomito 90° maschio - femmina GSV19



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| 60  | MLB90MF06 |      | 29,72 |
| 80  | MLB90MF08 |      | 29,21 |
| 100 | MLB90MF10 |      | 48,43 |

 Gomito 90° femmina - femmina GSV19



| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|----|-----------|------|-------|
| 60 | MLB90FF06 |      | 17,53 |
| 80 | MLB90FF08 |      | 29,21 |

 Gomito 45° maschio - femmina GSV19



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| 60  | MLB45MF06 |      | 25,73 |
| 80  | MLB45MF08 |      | 24,43 |
| 100 | MLB45MF10 |      | 48,43 |

 Gomito 45° femmina - femmina GSV19



| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|----|-----------|------|-------|
| 80 | MLB45FF08 |      | 26,83 |

 Prelievo fumi monoforo con regolatore GSV19



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|----|----------|------|-------|
| -  | -        |      | -     |
| 80 | MLBPFS08 |      | 61,47 |

 Raccordo a T 90° GSV19



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|----|----------|------|-------|
| 80 | MLBT9M08 |      | 63,52 |

 Tappo scarico condensa GSV19



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|----|----------|------|-------|
| 80 | MLBSCA08 |      | 18,11 |

 Manicotto femmina - femmina GSV19



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 60  | MLBFFA06 |      | 16,40       |
| 80  | MLBFFA08 |      | 25,37       |
| 100 | MLBFFA10 |      | A RICHIESTA |

 Allargamento maschio - femmina GSV19



| Ø   | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |
|-----|------------|------|-------|
| 80  | MLBAS06/08 |      | 33,78 |
| 100 | MLBAS08/10 |      | 37,03 |

 Griglia aspirazione aria inox GSV19




| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 60  | UAXGAS06 | 1    | 10,29 |
| 80  | UAXGAS08 | 1    | 10,80 |
| 100 | UAXGAS10 | 1    | 12,15 |

 Griglia aspirazione aria PPs nero GSV10



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO |
|----|----------|------|------|
| 60 | UANGAS06 | 1    | 6,77 |
| 80 | UANGAS08 | 1    | 7,04 |



  GSV10

Griglia aspirazione  
aria PPs bianco

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO |  |
|----|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | UABGAS06 | 1    | 5,55 |  |
| 80 | UABGAS08 | 1    | 7,04 |  |
|    |          |      |      |                                                                                   |
|    |          |      |      |                                                                                   |

  GSV19

Terminale orizzontale  
espulsione fumi  
inox

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UAXGTE06 | 1    | 11,75 |  |
| 80  | UAXGTE08 | 1    | 12,15 |  |
| 100 | UAXGTE10 | 1    | 14,95 |  |
|     |          |      |       |                                                                                    |
|     |          |      |       |                                                                                    |

  GSV10

Terminale orizzontale  
espulsione fumi  
PPs nero

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UANGTE06 | 1    | 10,43 |  |
| 80  | UANGTE08 | 1    | 7,04  |  |
| 100 | UANGTE10 | 1    | 8,81  |  |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |

  GSV10

Terminale orizzontale  
espulsione fumi  
PPs bianco

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|----|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | UABGTE06 | 1    | 10,43 |  |
| 80 | UABGTE08 | 1    | 7,24  |  |
|    |          |      |       |                                                                                   |
|    |          |      |       |                                                                                   |

  GSV19

Griglia di aspirazione  
parapioggia

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UAXCTE06 | 1    | 9,02  |  |
| 80  | UAXCTE08 | 1    | 9,02  |  |
| 100 | UAXCTE10 | 1    | 10,61 |  |
|     |          |      |       |                                                                                    |
|     |          |      |       |                                                                                    |

  GSV10

Griglia scarico fumi  
con antigoccia  
PPs nero

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|----|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | UANGTA06 | 1    | 14,29 |  |
| 80 | UANGTA08 | 1    | 15,46 |  |
|    |          |      |       |                                                                                     |
|    |          |      |       |                                                                                     |

  GSV19

Terminale  
parapioggia

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UAXGTP06 | 1    | 30,02 |  |
| 80  | UAXGTP08 | 1    | 31,45 |  |
| 100 | UAXGTP10 | 1    | 33,33 |  |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |

  GSV19

Rosone in gomma  
interno

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|-----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UABROG06  |      | 6,59  |  |
| 80  | UABROG08  |      | 5,54  |  |
| 100 | UABROG10  |      | 10,55 |  |
| 125 | UABROG125 |      | 17,48 |  |
|     |           |      |       |                                                                                      |

  GSV19

Rosone in gomma  
esterno

| Ø   | CODICE     | Q.TÀ | EURO        |  |
|-----|------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UABROG06E  |      | 5,63        |  |
| 80  | UABROG08E  |      | 7,24        |  |
| 100 | UABROG10E  |      | 8,25        |  |
| 125 | UABROG125E |      | A RICHIESTA |                                                                                       |
|     |            |      |             |                                                                                       |

  GSV19

Rosone in lamiera  
verniciata esterno

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |  |
|-----|----------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | MLBROL06 |      | A RICHIESTA |  |
| 80  | MLBROL08 |      | 20,99       |  |
| 100 | MLBROL10 |      | A RICHIESTA |                                                                                     |
|     |          |      |             |                                                                                     |
|     |          |      |             |                                                                                     |

  GSV10

Collare di fissaggio  
a muro con tassello

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UABCOT06 |      | 6,29  |  |
| 80  | UABCOT08 |      | 8,73  |  |
| 100 | UABCOT10 |      | 11,04 |  |
|     |          |      |       |                                                                                      |
|     |          |      |       |                                                                                      |

 Elemento lineare  
2000 mm

GSV19



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|----|----------|------|-------|
| 60 | MLN20M06 |      | 61,72 |
| 80 | MLN20M08 |      | 74,61 |

 Elemento lineare  
1000 mm

GSV19



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|----|----------|------|-------|
| 60 | MLN10M06 |      | 30,60 |
| 80 | MLN10M08 |      | 32,15 |

 Elemento lineare  
500 mm

GSV19



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|----|----------|------|-------|
| 60 | MLN05M06 |      | 18,36 |
| 80 | MLN05M08 |      | 21,01 |

 Gomito 90°  
maschio - femmina

GSV19



| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|----|-----------|------|-------|
| 60 | MLN90MF06 |      | 24,64 |
| 80 | MLN90MF08 |      | 20,40 |

 Gomito 90°  
femmina - femmina

GSV19



| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|----|-----------|------|-------|
| 60 | MLN90FF06 |      | 26,66 |
| 80 | MLN90FF08 |      | 24,28 |

 Gomito 45°  
maschio - femmina

GSV19



| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|----|-----------|------|-------|
| 60 | MLN45MF06 |      | 24,60 |
| 80 | MLN45MF08 |      | 20,40 |

 Gomito 45°  
femmina - femmina

GSV19



| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|----|-----------|------|-------|
| 80 | MLN45FF08 |      | 25,37 |

 Manicotto  
femmina - femmina

GSV19



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|----|----------|------|-------|
| 60 | MLNFFA06 |      | 16,53 |
| 80 | MLNFFA08 |      | 25,11 |

 Raccordo a Y

GSV19



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|----|----------|------|-------|
| 80 | MLNT4M08 |      | 81,47 |

 Allargamento  
di sezione

GSV19



| Ø     | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |
|-------|------------|------|-------|
| 60/80 | MLNAS06/08 |      | 34,02 |

 Riduzione  
di sezione

GSV19



| Ø     | CODICE     | Q.TÀ | EURO  |
|-------|------------|------|-------|
| 80/60 | MLNRS08/06 |      | 39,09 |

 Griglia di aspirazione  
aria PPs nero

GSV19



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO |
|----|----------|------|------|
| 60 | UANGAS06 | 1    | 6,77 |
| 80 | UANGAS08 | 1    | 7,04 |

 Griglia scarico fumi  
con antigoccia  
PPs nero

GSV10



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|----|----------|------|-------|
| 60 | UANGTA06 | 1    | 14,29 |
| 80 | UANGTA08 | 1    | 15,46 |

 Rosone in gomma  
interno

GSV27



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO |
|----|----------|------|------|
| 80 | UANROG08 |      | 7,68 |

 Collare di fissaggio  
a muro con tassello

GSV27



| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO |
|----|----------|------|------|
| 80 | NXNCOT08 |      | 8,99 |



Kit coassiale 60/100 scarico fumi universale GSV19

| Ø      | L mm | CODICE         | EURO  |
|--------|------|----------------|-------|
| 60/100 | 750  | ACMK000060100U | 71,26 |

Adattabile a: 20 modelli di scaldabagni a gas diversi.  
Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.  
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 001 GSV19

| Ø      | L mm | CODICE        | EURO  |
|--------|------|---------------|-------|
| 60/100 | 750  | ACMK001060100 | 62,76 |

Adattabile a: Bosch, Ferroli.  
Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.  
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 002 GSV19

| Ø      | L mm | CODICE        | EURO  |
|--------|------|---------------|-------|
| 60/100 | 750  | ACMK002060100 | 62,01 |

Adattabile a: Riello, Sylber, Innovita, Savio, Bsg, Beretta.  
Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.  
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 003 GSV19

| Ø      | L mm | CODICE        | EURO  |
|--------|------|---------------|-------|
| 60/100 | 750  | ACMK003060100 | 60,50 |

Adattabile a: Baxi, Atlantic, Sime.  
Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.  
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 005 GSV19

| Ø      | L mm | CODICE        | EURO  |
|--------|------|---------------|-------|
| 60/100 | 750  | ACMK005060100 | 56,38 |

Adattabile a: Viessmann.  
Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.  
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 006 GSV19

| Ø      | L mm | CODICE        | EURO  |
|--------|------|---------------|-------|
| 60/100 | 750  | ACMK006060100 | 64,12 |

Adattabile a: Ariston, Hermann, Chaffoteaux, Vaillant.  
Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.  
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 011 GSV19

| Ø      | L mm | CODICE        | EURO  |
|--------|------|---------------|-------|
| 60/100 | 750  | ACMK011060100 | 59,95 |

Adattabile a: Arca.  
Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.  
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

Kit coassiale 60/100 scarico fumi mod. 012 GSV19

| Ø      | L mm | CODICE        | EURO  |
|--------|------|---------------|-------|
| 60/100 | 750  | ACMK012060100 | 59,16 |

Adattabile a: Rinnai.  
Il kit contiene curva idonea al marchio e modello della caldaia, elemento lineare coassiale L. 750 mm c/terminale di scarico/aspirazione anti U.V., un rosone polipropilene anti U.V., un rosone in EPDM, viti di fissaggio, foglio di istruzioni e dop prodotto.  
Spessore alluminio 1 mm - esterno lamiera verniciata.

Prolunga coassiale L. 1000 mm GSV19

| Ø      | L mm | CODICE        | EURO  |
|--------|------|---------------|-------|
| 60/100 | 1000 | ACM01060100TR | 36,94 |

Prolunga coassiale L. 1000 mm 60/100 c/terminale di scarico e n. 2 rosoni.

Prolunga coassiale L. 1000 mm GSV19

| Ø      | L mm | CODICE       | EURO  |
|--------|------|--------------|-------|
| 60/100 | 1000 | ACM01060100T | 32,61 |

Prolunga coassiale L. 1000 mm 60/100 c/terminale di scarico.

Prolunga coassiale L. 1000 mm GSV19

| Ø      | L mm | CODICE      | EURO  |
|--------|------|-------------|-------|
| 60/100 | 1000 | ACM01060100 | 34,44 |

Prolunga coassiale L. 1000 mm 60/100 bicchierata M/F.

Prolunga coassiale L. 500 mm GSV19

| Ø      | L mm | CODICE      | EURO  |
|--------|------|-------------|-------|
| 60/100 | 500  | ACM02060100 | 21,15 |

Prolunga coassiale L. 500 mm 60/100 bicchierata M/F.

Curva coassiale 60/100 GSV19

| Ø      | CODICE      | EURO  |
|--------|-------------|-------|
| 60/100 | ACM17060100 | 22,22 |

Curva coassiale 60/100 per cambio di direzione a 45°.

Curva coassiale 60/100 GSV19

| Ø      | CODICE      | EURO  |
|--------|-------------|-------|
| 60/100 | ACM15060100 | 22,22 |

Curva coassiale 60/100 per cambio di direzione a 90°.

Curva di partenza coassiale 60/100 universale GSV19

| Ø      | CODICE        | EURO  |
|--------|---------------|-------|
| 60/100 | ACM219060100U | 47,26 |

Sdoppiatore universale adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni a gas diversi.

 GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

| Ø      | CODICE       | EURO  |  |
|--------|--------------|-------|--|
| 60/100 | ACM221060100 | 35,95 |  |

Adattabile a: Bosch, Ferroli.

 GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

| Ø      | CODICE       | EURO  |  |
|--------|--------------|-------|--|
| 60/100 | ACM222060100 | 36,78 |  |

Adattabile a: Riello, Sylber, Innovita, Savio, Bsg, Beretta.

 GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

| Ø      | CODICE        | EURO  |  |
|--------|---------------|-------|--|
| 60/100 | ACM3223060100 | 35,66 |  |

Adattabile a: Baxi, Atlantic.

 GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

| Ø      | CODICE       | EURO  |  |
|--------|--------------|-------|--|
| 60/100 | ACM225060100 | 47,09 |  |

Adattabile a: Viessmann.

 GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

| Ø      | CODICE       | EURO  |  |
|--------|--------------|-------|--|
| 60/100 | ACM226060100 | 39,55 |  |

Adattabile a: Ariston, Hermann, Chaffoteaux, Vaillant.

 GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

| Ø      | CODICE       | EURO  |  |
|--------|--------------|-------|--|
| 60/100 | ACM231060100 | 31,62 |  |

Adattabile a: Arca.

 GSV19

Curva di partenza coassiale 60/100

| Ø      | CODICE       | EURO  |  |
|--------|--------------|-------|--|
| 60/100 | ACM232060100 | 27,50 |  |

Adattabile a: Rinnai.


 GSV19

Sdoppiatore a ciabatta

| Ø      | CODICE       | EURO  |  |
|--------|--------------|-------|--|
| 60/100 | ACM891080125 | 68,88 |  |

Sdoppiatore a ciabatta x scaldabagni Rinnai.

## COMPOSIZIONE DEL KIT UNIVERSALE NON CONDENSING



- A. Tubo coax 60/100 bianco con terminale lunghezza 1000
- B. Rosoni bianchi in termoplastico Ø 100 (nr. 2 pezzi)
- C. Curva a 90° coax 60/100 esterno MF - interno FF
- D. Ghiera di bloccaggio in 2 pezzi con guarnizione da 3 mm
- E. Fascetta di bloccaggio della curva al generatore Ø 100 con guarnizione
- F. Tronchetto in alluminio Ø 60 h. 55 MF
- G. Tronchetto in alluminio Ø 60 h. 55 MM

- Configurazione **VISSMANN**  
Elementi occorrenti: A + B + C
- Configurazione **BAXI - ROCA - ATLANTIC**  
Elementi occorrenti: A + B + C + E
- Configurazione **BERETTA - RIELLO - SYLBER - INNOVITA - SAVIO/BSG**  
Elementi occorrenti: A + B + C + E + F

- Configurazione **FERROLI - BOSCH**  
Elementi occorrenti: A + B + C + D + G
- Configurazione **ARISTON - HERMANN - CHAFFOTEUX - VAILLANT**  
Elementi occorrenti: A + B + C + E + G
- Configurazione **ARCA - BIASI - FONDITAL - ITALTHERM - RADIANT - LAMBORGHINI - SAUNIER DUVAL - UNICAL**  
Elementi occorrenti: A + B + C + D



 GSV19

Kit coassiale in PPs



| Ø      | L mm | CODICE      | EURO  |
|--------|------|-------------|-------|
| 60/100 | 1000 | KIT01060100 | 99,54 |

Adattabile a:  
Arca - Baltur - Bongioanni - Euroterm - Fondital  
- Fontecal - Unical - Radiant - Biasi - Sant'Andrea - Savio & Sile

 GSV19

Kit coassiale in PPs



| Ø      | L mm | CODICE      | EURO  |
|--------|------|-------------|-------|
| 60/100 | 1000 | KIT02060100 | 97,32 |

Adattabile a:  
Riello, Beretta & MTS.

 GSV19

Kit coassiale in PPs



| Ø      | L mm | CODICE      | EURO  |
|--------|------|-------------|-------|
| 60/100 | 1000 | KIT03060100 | 92,03 |

Adattabile a:  
Baxi & Junker Bosch.

 GSV19

Kit coassiale in PPs



| Ø      | L mm | CODICE      | EURO   |
|--------|------|-------------|--------|
| 60/100 | 1000 | KIT04060100 | 118,28 |

Adattabile a:  
Vaillant & Hermann.

 GSV19

Elemento - Prolunga in PPs



| Ø      | L mm | CODICE      | EURO        |
|--------|------|-------------|-------------|
| 60/100 | 2000 | ACP04060100 | 108,06      |
| 60/100 | 1000 | ACP01060100 | 62,52       |
| 60/100 | 500  | ACP02060100 | 45,54       |
| 60/100 | 250  | ACP03060100 | 29,82       |
| 80/125 | 1000 | ACP01080125 | A RICHIESTA |
| 80/125 | 500  | ACP02080125 | A RICHIESTA |
| 80/125 | 250  | ACP03080125 | A RICHIESTA |

 GSV19

Prolunga in PPs Ø 60/100 con terminale



| Ø      | L mm | CODICE       | EURO  |
|--------|------|--------------|-------|
| 60/100 | 1000 | ACP01060100T | 79,66 |

 GSV19

Attacco coassiale M/F Ø 60/100



| Ø      | CODICE      | EURO  |
|--------|-------------|-------|
| 60/100 | AL199060100 | 98,03 |

 GSV19

Gomito a 90° in PPs



| Ø      | CODICE      | EURO        |
|--------|-------------|-------------|
| 60/100 | ACP15060100 | 56,73       |
| 80/125 | ACP15080125 | A RICHIESTA |

 GSV19

Gomito a 45° in PPs



| Ø      | CODICE      | EURO        |
|--------|-------------|-------------|
| 60/100 | ACP17060100 | 66,45       |
| 80/125 | ACP17080125 | A RICHIESTA |

 GSV19


Rosone in gomma interno



| Ø   | CODICE    | EURO  | Q.TÀ |
|-----|-----------|-------|------|
| 100 | UABROG10A | 10,02 | 25   |
| 100 | UABROG10  | 10,55 | 1    |

 GSV19

Tegola in nylon nero e piombo per tetti inclinati



| CODICE    | EURO   |
|-----------|--------|
| ACP51000N | 117,19 |

 GSV19

Terminale a tetto in PPs



| Ø                | CODICE      | EURO        |
|------------------|-------------|-------------|
| 60/100 Coassiale | ACP36060100 | 269,05      |
| 80/80 Sdoppiato  | ACP36080080 | 269,05      |
| 80/125 Coassiale | ACP36080125 | A RICHIESTA |

 GSV19

Kit condotto separati in PPs con bicchiere e guarnizione



| Ø               | CODICE      | EURO  |
|-----------------|-------------|-------|
| 80/80 Sdoppiato | KITPP080080 | 20,05 |

 **Tubi** GSV19



| Ø      | L mm | CODICE      | EURO         |
|--------|------|-------------|--------------|
| 60/100 | 1000 | ACA01060100 | <b>63,15</b> |
| 60/100 | 500  | ACA02060100 | <b>45,54</b> |
| 60/100 | 250  | ACA03060100 | <b>39,33</b> |

 **Curva a 90°** GSV19




| Ø      | CODICE      | EURO         |
|--------|-------------|--------------|
| 60/100 | ACA15060100 | <b>53,00</b> |

 **Curva a 45°** GSV19



| Ø      | CODICE      | EURO         |
|--------|-------------|--------------|
| 60/100 | ACA17060100 | <b>57,28</b> |

 **Faldale** GSV19



| Ø      | CODICE    | EURO          |
|--------|-----------|---------------|
| 60/100 | ACP51000N | <b>117,19</b> |

 **Terminale coassiale universale** GSV19



| Ø      | CODICE      | EURO         |
|--------|-------------|--------------|
| 60/100 | ACA38060100 | <b>15,51</b> |



Elemento lineare  
1000 mm



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |   | CODICE NERO | EURO   |   |
|-----|-----|-------------|--------|---|-------------|--------|---|
| 60  | 100 | CXX10M06    | 80,48  |   | CXN10M06    | 126,47 |   |
| 80  | 125 | CXX10M08    | 84,68  | → | CXN10M08    | 131,34 | → |
| 100 | 150 | CXX10M10    | 98,78  | → | CXN10M10    | 140,39 | → |
| 130 | 200 | CXX10M13    | 112,35 | → | CXN10M13    | 168,71 | → |
| 150 | 200 | CXX10M15    | 126,94 |   | CXN10M15    | 199,48 |   |



Elemento lineare  
500 mm



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |   | CODICE NERO | EURO   |   |
|-----|-----|-------------|-------|---|-------------|--------|---|
| 60  | 100 | CXX05M06    | 54,34 |   | CXN05M06    | 83,69  |   |
| 80  | 125 | CXX05M08    | 57,19 | → | CXN05M08    | 88,07  | → |
| 100 | 150 | CXX05M10    | 67,91 | → | CXN05M10    | 104,58 | → |
| 130 | 200 | CXX05M13    | 74,34 | → | CXN05M13    | 114,48 | → |
| 150 | 200 | CXX05M15    | 83,17 |   | CXN05M15    | 128,09 |   |



Elemento lineare  
250 mm



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |   | CODICE NERO | EURO  |   |
|-----|-----|-------------|-------|---|-------------|-------|---|
| 60  | 100 | CXX02M06    | 41,00 |   | CXN02M06    | 63,14 |   |
| 80  | 125 | CXX02M08    | 43,22 | → | CXN02M08    | 66,55 | → |
| 100 | 150 | CXX02M10    | 47,10 | → | CXN02M10    | 72,53 | → |
| 130 | 200 | CXX02M13    | 52,97 | → | CXN02M13    | 81,58 | → |
| 150 | 200 | CXX02M15    | 58,79 |   | CXN02M15    | 90,55 |   |



Elemento telescopico  
/ regolabile  
280 - 400 mm



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |   | CODICE NERO | EURO        |   |
|-----|-----|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| 60  | 100 | CXXTEL06    | A RICHIESTA |   | CXNTEL06    | A RICHIESTA |   |
| 80  | 125 | CXXTEL08    | 82,59       | → | CXNTEL08    | 127,18      | → |
| 100 | 150 | CXXTEL10    | 89,46       | → | CXNTEL10    | 137,77      | → |
| 130 | 200 | CXXTEL13    | 93,60       | → | CXNTEL13    | 144,15      | → |
| 150 | 200 | CXXTEL15    | 104,00      |   | CXNTEL15    | 160,17      |   |



Elemento prelievo fumi  
monoforo



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXXPFS06    | 64,36  |  | CXNPFS06    | 98,10  |  |
| 80  | 125 | CXXPFS08    | 64,36  |  | CXNPFS08    | 98,10  |  |
| 100 | 150 | CXXPFS10    | 71,46  |  | CXNPFS10    | 112,29 |  |
| 130 | 200 | CXXPFS13    | 142,14 |  | CXNPFS13    | 218,89 |  |
| 150 | 200 | CXXPFS15    | 149,24 |  | CXNPFS15    | 229,83 |  |



Tappo per prelievo fumi



GSV32

|  | CODICE INOX | EURO  |   |  |
|--|-------------|-------|---|--|
|  | UAXT2PF     | 32,94 | → |  |



Raccordo a T 87°  
con uscita coassiale



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |   | CODICE NERO | EURO   |   |
|-----|-----|-------------|--------|---|-------------|--------|---|
| 60  | 100 | CXXT8M06    | 138,73 |   | CXNT8M06    | 213,64 |   |
| 80  | 125 | CXXT8M08    | 146,02 | → | CXNT8M08    | 224,86 | → |
| 100 | 150 | CXXT8M10    | 163,10 | → | CXNT8M10    | 251,17 | → |
| 130 | 200 | CXXT8M13    | 218,03 | → | CXNT8M13    | 335,76 | → |
| 150 | 200 | CXXT8M15    | 250,24 |   | CXNT8M15    | 385,36 |   |



Raccordo a T 90° uscita  
monoparete maschio (per  
aspirazione) ridotta a Ø 80 mm



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXXT8RA06   | 87,09  |  | CXNT8RA06   | 134,12 |  |
| 80  | 125 | CXXT8RA08   | 87,09  |  | CXNT8RA08   | 134,12 |  |
| 100 | 150 | CXXT8RA10   | 93,71  |  | CXNT8RA10   | 144,31 |  |
| 130 | 200 | CXXT8RA13   | 103,77 |  | CXNT8RA13   | 159,81 |  |
| 150 | 200 | CXXT8RA15   | 116,08 |  | CXNT8RA15   | 178,76 |  |



Raccordo a T 87° uscita  
monoparete femmina (per  
fumi) ridotta a Ø 80 mm



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXXT8RF06   | 137,30 |  | CXNT8RF06   | 211,43 |  |
| 80  | 125 | CXXT8RF08   | 137,30 |  | CXNT8RF08   | 211,43 |  |
| 100 | 150 | CXXT8RF10   | 155,04 |  | CXNT8RF10   | 238,76 |  |
| 130 | 200 | CXXT8RF13   | 194,78 |  | CXNT8RF13   | 299,95 |  |
| 150 | 200 | CXXT8RF15   | 194,78 |  | CXNT8RF15   | 299,95 |  |



Elemento ispezione  
con tappo



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |   | CODICE NERO | EURO   |   |
|-----|-----|-------------|--------|---|-------------|--------|---|
| 60  | 100 | CXXI2E06    | 95,89  |   | CXNI2E06    | 147,67 |   |
| 80  | 125 | CXXI2E08    | 100,88 | → | CXNI2E08    | 155,36 | → |
| 100 | 150 | CXXI2E10    | 110,57 | → | CXNI2E10    | 170,27 | → |
| 130 | 200 | CXXI2E13    | 134,85 | → | CXNI2E13    | 207,68 | → |
| 150 | 200 | CXXI2E15    | 141,36 |   | CXNI2E15    | 217,69 |   |







Gomito a 90°



(GSV32)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXX90G06    | 84,58  |  | CXN90G06    | 130,25 |  |
| 80  | 125 | CXX90G08    | 89,01  |  | CXN90G08    | 137,08 |  |
| 100 | 150 | CXX90G10    | 93,53  |  | CXN90G10    | 144,02 |  |
| 130 | 200 | CXX90G13    | 106,94 |  | CXN90G13    | 164,69 |  |
| 150 | 200 | CXX90G15    | 118,24 |  | CXN90G15    | 182,10 |  |



Gomito a 87°



(GSV32)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXX87G06    | 84,58  |  | CXN87G06    | 130,25 |  |
| 80  | 125 | CXX87G08    | 89,01  |  | CXN87G08    | 137,08 |  |
| 100 | 150 | CXX87G10    | 93,53  |  | CXN87G10    | 144,02 |  |
| 130 | 200 | CXX87G13    | 106,94 |  | CXN87G13    | 164,68 |  |
| 150 | 200 | CXX87G15    | 118,24 |  | CXN87G15    | 182,10 |  |



Gomito a 45°



(GSV32)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXX45G06    | 55,05 |  | CXN45G06    | 94,73  |  |
| 80  | 125 | CXX45G08    | 57,96 |  | CXN45G08    | 99,83  |  |
| 100 | 150 | CXX45G10    | 61,77 |  | CXN45G10    | 106,31 |  |
| 130 | 200 | CXX45G13    | 70,02 |  | CXN45G13    | 120,50 |  |
| 150 | 200 | CXX45G15    | 80,77 |  | CXN45G15    | 139,02 |  |



Gomito a 30°




(GSV32)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|
| 80  | 125 | CXX30G08    | 89,01 |  | CXN30G08    | 137,08 |  |
| 100 | 150 | CXX30G10    | 61,77 |  | CXN30G10    | 95,12  |  |
| 130 | 200 | CXX30G13    | 70,02 |  | CXN30G13    | 107,82 |  |
| 150 | 200 | CXX30G15    | 78,61 |  | CXN30G15    | 121,07 |  |
| 200 | 250 | CXX30G20    | 97,39 |  | CXN30G20    | 149,98 |  |



Piastra intermedia supporto a muro



(GSV32)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXXPIN06    | 91,79  |  | CXNPIN06    | 193,61 |  |
| 80  | 125 | CXXPIN08    | 91,79  |  | CXNPIN08    | 193,61 |  |
| 100 | 150 | CXXPIN10    | 93,56  |  | CXNPIN10    | 197,44 |  |
| 130 | 200 | CXXPIN13    | 105,65 |  | CXNPIN13    | 222,94 |  |
| 150 | 200 | CXXPIN15    | 112,67 |  | CXNPIN15    | 237,76 |  |



Coppia spalle supporto a muro



(GSV32)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|
| 60  | 100 | UAXPCS10    | 39,55 |  | UANPCS10    | 60,90 |  |
| 80  | 125 | UAXPCS125   | 42,29 |  | UANPCS125   | 65,13 |  |
| 100 | 150 | UAXPCS15    | 46,02 |  | UANPCS15    | 70,88 |  |
| 130 | 200 | UAXPCS20    | 54,76 |  | UANPCS20    | 84,33 |  |
| 150 | 200 | UAXPCS20    | 54,76 |  | UANPCS20    | 84,33 |  |



Tappo scarico condensa



(GSV32)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXXSCA06    | 76,59  |  | CXNSCA06    | 117,95 |  |
| 80  | 125 | CXXSCA08    | 80,59  |  | CXNSCA08    | 124,10 |  |
| 100 | 150 | CXXSCA10    | 81,88  |  | CXNSCA10    | 126,09 |  |
| 130 | 200 | CXXSCA13    | 107,68 |  | CXNSCA13    | 165,82 |  |
| 150 | 200 | CXXSCA15    | 97,22  |  | CXNSCA15    | 149,72 |  |



Tappo cieco



(GSV32)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXXTCI06    | 59,39 |  | CXNTCI06    | 91,46  |  |
| 80  | 125 | CXXTCI08    | 59,70 |  | CXNTCI08    | 91,93  |  |
| 100 | 150 | CXXTCI10    | 60,88 |  | CXNTCI10    | 93,76  |  |
| 130 | 200 | CXXTCI13    | 77,47 |  | CXNTCI13    | 119,32 |  |
| 150 | 200 | CXXTCI15    | 79,43 |  | CXNTCI15    | 122,31 |  |



Terminale antivento con presa d'aria



(GSV32)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXXCBOA06   | 203,29 |  | CXNCBOA06   | 319,45 |  |
| 80  | 125 | CXXCBOA08   | 213,41 |  | CXNCBOA08   | 320,77 |  |
| 100 | 150 | CXXCBOA10   | 222,60 |  | CXNCBOA10   | 335,39 |  |
| 130 | 200 | CXXCBOA13   | 295,22 |  | CXNCBOA13   | 443,75 |  |
| 150 | 200 | CXXCBOA15   | 354,23 |  | CXNCBOA15   | 532,45 |  |



Elemento coassiale con presa d'aria Ø 60 mm ed evacuazione fumi femmina monoparete



(GSV32)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |  | CODICE NERO | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | CXXEC6F06   | A RICHIESTA |  | CXNT8R6A06  | A RICHIESTA |  |
| 80  | 125 | CXXEC6F08   | 145,98      |  | CXNT8R6A08  | 224,81      |  |
| 100 | 150 | CXXEC6F10   | 217,06      |  | CXNT8R6A10  | 334,28      |  |
| 130 | 200 | CXXEC6F13   | A RICHIESTA |  | CXNT8R6A13  | A RICHIESTA |  |
| 150 | 200 | CXXEC6F15   | A RICHIESTA |  | CXNT8R6A15  | A RICHIESTA |  |





Terminale orizzontale  
con due rosoni



GSV32


| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 80  | 125 | CXXT02R08   | 224,20 |  | CXNT02R08   | 345,27 |  |
| 100 | 150 | CXXT02R10   | 257,01 |  | CXNT02R10   | 395,79 |  |
| 130 | 200 | CXXT02R13   | 280,50 |  | CXNT02R13   | 431,97 |  |
| 150 | 200 | CXXT02R15   | 336,59 |  | CXNT02R15   | 518,34 |  |



SMONTABILE PER PULIZIA



Raccordo terminale  
di chiusura



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 80  | 125 | CXXRDM08    | 79,73  |  | CXNRDM08    | 122,79 |  |
| 100 | 150 | CXXRDM10    | 88,59  |  | CXNRDM10    | 136,43 |  |
| 130 | 200 | CXXRDM13    | 106,53 |  | CXNRDM13    | 151,58 |  |
| 150 | 200 | CXXRDM15    | 103,36 |  | CXNRDM15    | 159,16 |  |



Cono terminale



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO        |  | CODICE NERO | EURO        |  |
|-----|-----|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 60  | 100 | CXXCC006    | 122,39      |  | CXNCC006    | 188,49      |  |
| 80  | 125 | CXXCC008    | 126,35      |  | CXNCC008    | 194,58      |  |
| 100 | 150 | CXXCC010    | 156,96      |  | CXNCC010    | 241,71      |  |
| 130 | 200 | CXXCC013    | A RICHIESTA |  | CXNCC013    | A RICHIESTA |  |
| 150 | 200 | CXXCC015    | A RICHIESTA |  | CXNCC015    | A RICHIESTA |  |



Raccordo di chiusura  
con prese aria



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXXRDM06A   | 71,75  |  | CXNRDM06A   | 110,49 |  |
| 80  | 125 | CXXRDM08A   | 93,32  |  | CXNRDM08A   | 131,84 |  |
| 100 | 150 | CXXRDM10A   | 115,68 |  | CXNRDM10A   | 178,16 |  |



Terminale di scarico  
orizzontale



GSV32

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | CXXTS006    | 71,75  |  | CXNTS006    | 110,49 |  |
| 80  | 125 | CXXTS008    | 91,41  |  | CXNTS008    | 140,77 |  |
| 100 | 150 | CXXTS010    | 124,00 |  | CXNTS010    | 190,96 |  |
| 130 | 200 | CXXTS013    | 143,08 |  | CXNTS013    | 220,34 |  |



Faldale regolabile  
5°/30° con base  
in alluminio



GSV04

| Øi  | Øe  | Dim. mm  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|----------|-------------|-------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | 750x450  | UAXFAI10    | 61,66 |  | UANFAI10    | 116,24 |  |
| 80  | 125 | 850x550  | UAXFAI125   | 71,90 |  | UANFAI125   | 137,39 |  |
| 100 | 150 | 850x550  | UAXFAI15    | 79,11 |  | UANFAI15    | 151,20 |  |
| 130 | 200 | 1000x650 | UAXFAI20    | 97,11 |  | UANFAI20    | 185,45 |  |
| 150 | 200 | 1000x650 | UAXFAI20    | 97,11 |  | UANFAI20    | 185,45 |  |



Faldale piatto con  
base in alluminio



GSV04

| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|---------|-------------|-------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | 450x550 | UAXFAP10    | 60,22 |  | UANFAP10    | 116,24 |  |
| 80  | 125 | 550x650 | UAXFAP125   | 70,16 |  | UANFAP125   | 137,39 |  |
| 100 | 150 | 550x650 | UAXFAP15    | 77,23 |  | UANFAP15    | 151,20 |  |
| 130 | 200 | 650x750 | UAXFAP20    | 94,78 |  | UANFAP20    | 185,45 |  |
| 150 | 200 | 650x750 | UAXFAP20    | 94,78 |  | UANFAP20    | 185,45 |  |



Faldale regolabile  
5°/30° con base  
in piombo



GSV04

| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|---------|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | 600x500 | UAXFPI10    | 120,44 |  | UANFPI10    | 179,53 |  |
| 80  | 125 | 600x600 | UAXFPI125   | 127,24 |  | UANFPI125   | 189,66 |  |
| 100 | 150 | 600x600 | UAXFPI15    | 198,99 |  | UANFPI15    | 296,47 |  |
| 130 | 200 | 800x800 | UAXFPI20    | 213,15 |  | UANFPI20    | 317,56 |  |
| 150 | 200 | 800x800 | UAXFPI20    | 213,15 |  | UANFPI20    | 317,56 |  |



Faldale regolabile  
inox 5°/30° con base  
in piombo maggiorata



GSV04

| Øi  | Øe  | Dim. mm  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|----------|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 60  | 100 | 1000x700 | UAXFPMI10   | 208,30 |  | UANFPMI10   | 317,99 |  |
| 80  | 125 | 1000x700 | UAXFPMI125  | 208,30 |  | UANFPMI125  | 317,99 |  |
| 100 | 150 | 1000x700 | UAXFPMI15   | 208,30 |  | UANFPMI15   | 317,99 |  |
| 130 | 200 | 1000x700 | UAXFPMI20   | 225,31 |  | UANFPMI20   | 343,94 |  |
| 150 | 200 | 1000x700 | UAXFPMI20   | 225,31 |  | UANFPMI20   | 343,94 |  |



Faldale regolabile inox 5°/30°  
con base in alluminio  
estensibile plissettato



GSV04

| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  |
|-----|-----|---------|-------------|--------|--|-------------|--------|--|
| 80  | 125 | 900x600 | UAXFAEI13   | 227,45 |  | UANFAEI13   | 350,27 |  |
| 100 | 150 | 900x900 | UAXFAEI15   | 249,32 |  | UANFAEI15   | 383,95 |  |
| 130 | 200 | 900x900 | UAXFAEI20   | 310,55 |  | UANFAEI20   | 478,25 |  |



Scossalina standard

(GSV04)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|
| 60  | 100 | UAXSST10    | 22,76 | UANST10     | 50,63 |
| 80  | 125 | UAXSST125   | 24,73 | UANST125    | 55,34 |
| 100 | 150 | UAXSST15    | 28,05 | UANST15     | 62,22 |
| 130 | 200 | UAXSST20    | 39,88 | UANST20     | 88,54 |
| 150 | 200 | UAXSST20    | 39,88 | UANST20     | 88,54 |

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

(GSV04)

| Ø       | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|
| 100/190 | UAXROS10    | 51,90 | UANROS10    | 79,93 |
| 130/220 | UAXROS13    | 53,10 | UANROS13    | 81,78 |
| 150/240 | UAXROS15    | 53,99 | UANROS15    | 83,16 |
| 200/290 | UAXROS20    | 56,39 | UANROS20    | 86,84 |
| 200/290 | UAXROS20    | 56,39 | UANROS20    | 86,84 |

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

(GSV04)

| Ø       | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|
| 100/190 | UAXROI10    | 52,65 | UANROI10    | 81,08 |
| 130/220 | UAXROI13    | 53,94 | UANROI13    | 83,07 |
| 150/240 | UAXROI15    | 54,87 | UANROI15    | 84,50 |
| 200/290 | UAXROI20    | 57,40 | UANROI20    | 88,39 |
| 200/290 | UAXROI20    | 57,40 | UANROI20    | 88,39 |

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) forato

(GSV04)

| Ø       | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO   |
|---------|-------------|-------|-------------|--------|
| 100/300 | UAXROF10    | 54,50 | UANROF10    | 83,93  |
| 130/330 | UAXROF13    | 55,76 | UANROF13    | 85,87  |
| 150/350 | UAXROF15    | 56,70 | UANROF15    | 87,30  |
| 200/400 | UAXROF20    | 65,19 | UANROF20    | 100,38 |
| 200/400 | UAXROF20    | 65,19 | UANROF20    | 100,38 |

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) semplice

(GSV04)

| Ø       | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|
| 100/200 | UAXROP10    | 51,90 | UANROP10    | 79,93 |
| 130/230 | UAXROP13    | 53,10 | UANROP13    | 81,78 |
| 150/250 | UAXROP15    | 53,99 | UANROP15    | 83,16 |
| 200/300 | UAXROP20    | 56,39 | UANROP20    | 86,84 |
| 200/300 | UAXROP20    | 56,39 | UANROP20    | 86,84 |

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

(GSV04)

| Øi  | CODICE INOX | EURO |
|-----|-------------|------|
| 60  | UAX3GN06    | 0,95 |
| 80  | UAX3GN08    | 1,00 |
| 100 | UAX3GN10    | 1,83 |
| 130 | UAX3GN13    | 2,51 |
| 150 | UAX3GN15    | 3,30 |
| 200 | UAX3GN20    | 5,77 |

PEZZO DI RICAMBIO

Guarnizione per cavedio Tenuta P1 - 200 Pa

(GSV04)

| Øe  | CODICE INOX | EURO |
|-----|-------------|------|
| 100 | UAX3GN10    | 1,83 |
| 125 | UAX3GN125   | 2,55 |
| 150 | UAX3GN15    | 3,30 |
| 200 | UAX3GN20    | 5,77 |
| 200 | UAX3GN20    | 5,77 |

TENUTA P1

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

(GSV04)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO | CODICE NERO | EURO  |
|-----|-----|-------------|------|-------------|-------|
| 60  | 100 | UAXFAS10    | 3,48 | UANFAS10    | 10,59 |
| 80  | 125 | UAXFAS125   | 3,63 | UANFAS125   | 11,72 |
| 100 | 150 | UAXFAS15    | 3,76 | UANFAS15    | 12,17 |
| 130 | 200 | UAXFAS20    | 3,89 | UANFAS20    | 12,57 |
| 150 | 200 | UAXFAS20    | 3,89 | UANFAS20    | 12,57 |

H = 20 mm

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

(GSV04)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|
| 60  | 100 | UAXCOL10    | 23,65 | UANCOL10    | 36,54 |
| 80  | 125 | UAXCOL125   | 24,35 | UANCOL125   | 37,22 |
| 100 | 150 | UAXCOL15    | 29,10 | UANCOL15    | 44,82 |
| 130 | 200 | UAXCOL20    | 34,32 | UANCOL20    | 52,85 |
| 150 | 200 | UAXCOL20    | 34,32 | UANCOL20    | 52,85 |

H = 40 mm

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

(GSV04)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|
| 60  | 100 | UAXCOF10    | 17,28 | UANCOF10    | 26,61 |
| 80  | 125 | UAXCOF125   | 18,71 | UANCOF125   | 29,34 |
| 100 | 150 | UAXCOF15    | 21,02 | UANCOF15    | 32,38 |
| 130 | 200 | UAXCOF20    | 25,89 | UANCOF20    | 39,87 |
| 150 | 200 | UAXCOF20    | 25,89 | UANCOF20    | 39,87 |

IL Ø 60/100 E IL Ø 80/125 SONO FORNITI CON LA GUARNIZIONE MONTATA E INCLUSA NEL PREZZO

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Coppia prolunghe per fascetta a muro



GSV04

| L mm | CODICE INOX | EURO COPPIA |  | CODICE NERO | EURO COPPIA |  |
|------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 230  | UAXDI2      | 44,98       |  | UANDI2      | 69,27       |  |
| 460  | UAXDI4      | 55,99       |  | UANDI4      | 86,23       |  |

H = 40 mm



Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile




GSV04

| L mm | CODICE INOX | EURO CAD. |  | CODICE NERO | EURO CAD. |  |
|------|-------------|-----------|--|-------------|-----------|--|
| 205  | UAXDI20     | 9,64      |  | UANDI20     | 14,85     |  |

Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350



Distanziale regolabile per collare a muro



GSV04

| L mm | CODICE INOX | EURO CAD. |  | CODICE NERO | EURO CAD. |  |
|------|-------------|-----------|--|-------------|-----------|--|
| 660  | UAXDIS      | 55,47     |  | UANDIS      | 85,43     |  |



Flex in rotoli  
sp. 1/10  
Ø 50 e Ø 60 sp. 1,2/10

GSV08

| Ø   | m  | CODICE    | EURO pz. | EURO m |
|-----|----|-----------|----------|--------|
| 50  | 30 | FXLR30F05 | 738,48   | 24,62  |
| 60  | 30 | FXLR30F06 | 738,48   | 24,62  |
| 80  | 30 | FXLR30F08 | 738,48   | 24,62  |
| 100 | 30 | FXLR30F10 | 983,75   | 32,79  |
| 110 | 30 | FXLR30F11 | 1.082,67 | 36,09  |
| 120 | 30 | FXLR30F12 | 1.180,30 | 39,34  |
| 130 | 30 | FXLR30F13 | 1.279,14 | 42,64  |
| 140 | 30 | FXLR30F14 | 1.378,03 | 45,93  |
| 150 | 30 | FXLR30F15 | 1.475,66 | 49,19  |
| 160 | 30 | FXLR30F16 | 1.574,50 | 52,48  |
| 180 | 30 | FXLR30F18 | 1.771,02 | 59,03  |
| 200 | 30 | FXLR30F20 | 1.967,31 | 65,58  |
| 220 | 25 | FXLR25F22 | 1.803,37 | 72,13  |
| 250 | 20 | FXLR20F25 | 2.459,99 | 82,00  |
| 300 | 10 | FXLR10F30 | 983,82   | 98,38  |

Flex in rotoli  
sp. 1/10  
Ø 50 e Ø 60 sp. 1,2/10

GSV08

| Ø   | m  | CODICE    | EURO pz. | EURO m |
|-----|----|-----------|----------|--------|
| 50  | 10 | FXLR10F05 | 283,08   | 28,31  |
| 60  | 10 | FXLR10F06 | 339,88   | 33,99  |
| 80  | 10 | FXLR10F08 | 283,08   | 28,31  |
| 100 | 10 | FXLR10F10 | 377,10   | 37,71  |
| 110 | 10 | FXLR10F11 | 415,03   | 41,50  |
| 120 | 10 | FXLR10F12 | 452,44   | 45,24  |
| 130 | 10 | FXLR10F13 | 490,34   | 49,03  |
| 140 | 10 | FXLR10F14 | 528,24   | 52,82  |
| 150 | 10 | FXLR10F15 | 565,67   | 56,57  |
| 160 | 10 | FXLR10F16 | 603,56   | 60,36  |
| 180 | 10 | FXLR10F18 | 678,89   | 67,89  |
| 200 | 10 | FXLR10F20 | 754,14   | 75,41  |
| 220 | 10 | FXLR10F22 | 829,54   | 82,95  |
| 250 | 10 | FXLR10F25 | 943,00   | 94,30  |

Flex in rotoli  
sp. 1,2/10

GSV08

| Ø   | m  | CODICE    | EURO pz. | EURO m |
|-----|----|-----------|----------|--------|
| 80  | 30 | FX2R30F08 | 886,12   | 29,54  |
| 100 | 30 | FX2R30F10 | 1.180,30 | 39,34  |
| 110 | 30 | FX2R30F11 | 1.299,20 | 43,31  |
| 120 | 30 | FX2R30F12 | 1.416,81 | 47,23  |
| 130 | 30 | FX2R30F13 | 1.611,72 | 53,72  |
| 140 | 30 | FX2R30F14 | 1.736,31 | 57,88  |
| 150 | 30 | FX2R30F15 | 1.771,02 | 59,03  |
| 160 | 30 | FX2R30F16 | 1.889,90 | 63,00  |
| 180 | 30 | FX2R30F18 | 2.125,23 | 70,84  |
| 200 | 25 | FX2R25F20 | 2.360,51 | 94,42  |
| 220 | 25 | FX2R25F22 | 2.164,04 | 86,56  |
| 250 | 20 | FX2R20F25 | 1.967,53 | 98,38  |
| 300 | 10 | FX2R20F30 | 1.239,61 | 123,96 |

Dispenser

GSV08

| Ø   | m  | CODICE    | EURO pz. | EURO m |
|-----|----|-----------|----------|--------|
| 80  | 60 | FXLB60F08 | 1.739,61 | 28,99  |
| 100 | 60 | FXLB60F10 | 2.169,52 | 36,16  |
| 110 | 60 | FXLB60F11 | 2.394,43 | 39,91  |
| 120 | 50 | FXLB50F12 | 2.168,25 | 43,36  |
| 130 | 50 | FXLB50F13 | 2.349,48 | 46,99  |
| 140 | 35 | FXLB35F14 | 1.775,85 | 50,74  |
| 150 | 35 | FXLB35F15 | 1.899,86 | 54,28  |
| 160 | 33 | FXLB33F16 | 1.909,40 | 57,86  |
| 180 | 30 | FXLB30F18 | 1.950,81 | 65,03  |
| 200 | 30 | FXLB30F20 | 2.163,03 | 72,10  |

Flex in spezzoni.  
A misura  
VENDUTO A MULTIPLI DI 5 METRI

GSV08

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ   | EURO m |
|-----|----------|--------|--------|
| 50  | FXL10F05 | 33,23  |        |
| 60  | FXL10F06 | 33,23  |        |
| 80  | FXL10F08 | 33,23  |        |
| 100 | FXL10F10 | 44,27  |        |
| 110 | FXL10F11 | 48,73  |        |
| 120 | FXL10F12 | 53,11  |        |
| 130 | FXL10F13 | 57,56  |        |
| 140 | FXL10F14 | 62,00  |        |
| 150 | FXL10F15 | 66,40  |        |
| 160 | FXL10F16 | 70,85  |        |
| 180 | FXL10F18 | 79,70  |        |
| 200 | FXL10F20 | 88,52  |        |
| 220 | FXL10F22 | 97,38  |        |
| 250 | FXL10F25 | 110,67 |        |
| 300 | FXL10F30 | 132,81 |        |

Raccordo mono  
(maschio) flex  
N1 - 40 Pa

GSV08

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 60  | FXLFLM06 | 6    | 17,96 |
| 80  | FXLFLM08 | 6    | 17,96 |
| 100 | FXLFLM10 | 6    | 19,13 |
| 110 | FXLFLM11 | 6    | 20,57 |
| 120 | FXLFLM12 | 6    | 21,78 |
| 130 | FXLFLM13 | 6    | 22,53 |
| 140 | FXLFLM14 | 6    | 24,14 |
| 150 | FXLFLM15 | 6    | 25,58 |
| 160 | FXLFLM16 | 1    | 27,30 |
| 180 | FXLFLM18 | 1    | 29,91 |
| 200 | FXLFLM20 | 1    | 32,41 |
| 220 | FXLFLM22 | 1    | 35,98 |
| 250 | FXLFLM25 | 1    | 37,56 |
| 300 | FXLFLM30 | 1    | 48,93 |

Raccordo flex / mono  
femmina N1 - 40 Pa -  
anticondensa

GSV08

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| 60  | FXLFLFA06 | 1    | 37,04 |
| 80  | FXLFLFA08 | 1    | 31,94 |
| 100 | FXLFLFA10 | 1    | 36,86 |
| 110 | FXLFLFA11 | 1    | 37,60 |
| 120 | FXLFLFA12 | 1    | 38,23 |
| 130 | FXLFLFA13 | 1    | 41,55 |
| 140 | FXLFLFA14 | 1    | 44,46 |
| 150 | FXLFLFA15 | 1    | 47,40 |
| 160 | FXLFLFA16 | 1    | 50,87 |
| 180 | FXLFLFA18 | 1    | 55,30 |
| 200 | FXLFLFA20 | 1    | 60,03 |
| 220 | FXLFLFA22 | 1    | 69,57 |
| 250 | FXLFLFA25 | 1    | 75,56 |
| 300 | FXLFLFA30 | 1    | 97,07 |

Raccordo mono  
maschio / flex  
P1 - 200 Pa

GSV08

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| 50  | FXLFL1M05 | 1    | 47,09 |
| 60  | FXLFL1M06 | 6    | 47,09 |
| 80  | FXLFL1M08 | 6    | 44,33 |
| 100 | FXLFL1M10 | 6    | 53,89 |
| 110 | FXLFL1M11 | 1    | 47,10 |
| 120 | FXLFL1M12 | 6    | 49,00 |
| 130 | FXLFL1M13 | 6    | 51,33 |
| 140 | FXLFL1M14 | 6    | 53,45 |
| 150 | FXLFL1M15 | 6    | 55,51 |
| 160 | FXLFL1M16 | 1    | 64,69 |

Raccordo femmina  
flex / mono (femmina)  
200 Pa - anticondensa

GSV08

| Ø     | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-------|-----------|------|-------|
| 50-60 | FXLFL1F05 | 1    | 65,50 |
| 60    | FXLFL1F06 | 1    | 65,46 |
| 80    | FXLFL1F08 | 1    | 58,59 |
| 100   | FXLFL1F10 | 1    | 71,24 |
| 110   | FXLFL1F11 | 1    | 62,18 |
| 120   | FXLFL1F12 | 1    | 64,77 |
| 130   | FXLFL1F13 | 1    | 67,80 |
| 140   | FXLFL1F14 | 1    | 70,58 |
| 150   | FXLFL1F15 | 1    | 73,30 |
| 160   | FXLFL1F16 | 1    | 85,50 |





Raccordo flex / flex  
anticondensa




GSV08

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |   |
|-----|-----------|------|--------|---|
| 60  | FXL2FLA60 | 1    | 87,31  |   |
| 80  | FXL2FLA08 | 1    | 33,84  | → |
| 100 | FXL2FLA10 | 1    | 39,04  | → |
| 110 | FXL2FLA11 | 1    | 39,89  | → |
| 120 | FXL2FLA12 | 1    | 40,43  | → |
| 130 | FXL2FLA13 | 1    | 44,02  | → |
| 140 | FXL2FLA14 | 1    | 47,09  | → |
| 150 | FXL2FLA15 | 1    | 50,18  | → |
| 160 | FXL2FLA16 | 1    | 53,89  | → |
| 180 | FXL2FLA18 | 1    | 58,59  | → |
| 200 | FXL2FLA20 | 1    | 63,61  | → |
| 220 | FXL2FLA22 | 1    | 73,73  | → |
| 250 | FXL2FLA25 | 1    | 80,13  | → |
| 300 | FXL2FLA30 | 1    | 102,83 | → |



Rosone coprimuro inox  
forato AISI 304 BA  
(in 2 pezzi)



GSV04

| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |   |
|---------|----------|------|--------|---|
| 80/280  | UAXROF08 | 1    | 53,68  | → |
| 100/300 | UAXROF10 | 1    | 54,50  | → |
| 120/320 | UAXROF12 | 1    | 55,32  | → |
| 130/330 | UAXROF13 | 1    | 55,76  | → |
| 140/340 | UAXROF14 | 1    | 56,70  | → |
| 150/350 | UAXROF15 | 1    | 56,70  | → |
| 160/360 | UAXROF16 | 1    | 58,16  | → |
| 180/380 | UAXROF18 | 1    | 60,23  | → |
| 200/400 | UAXROF20 | 1    | 65,19  | → |
| 220/420 | UAXROF22 | 1    | 72,15  | → |
| 230/430 | UAXROF23 | 1    | 77,36  | → |
| 250/450 | UAXROF25 | 1    | 91,14  | → |
| 300/500 | UAXROF30 | 1    | 104,70 | → |



Rosone coprimuro inox  
semplice AISI 304 BA  
(in 2 pezzi)



GSV04

| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |   |
|---------|----------|------|-------|---|
| 80/180  | UAXROP08 | 1    | 51,13 | → |
| 100/200 | UAXROP10 | 1    | 51,90 | → |
| 120/220 | UAXROP12 | 1    | 52,68 | → |
| 130/230 | UAXROP13 | 1    | 53,10 | → |
| 140/240 | UAXROP14 | 1    | 53,99 | → |
| 150/250 | UAXROP15 | 1    | 53,99 | → |
| 160/260 | UAXROP16 | 1    | 55,39 | → |
| 180/280 | UAXROP18 | 1    | 55,39 | → |
| 200/300 | UAXROP20 | 1    | 56,39 | → |
| 220/320 | UAXROP22 | 1    | 57,44 | → |
| 230/330 | UAXROP23 | 1    | 58,05 | → |
| 250/350 | UAXROP25 | 1    | 59,10 | → |
| 300/400 | UAXROP30 | 1    | 62,11 | → |



Collare di sostegno  
flex



GSV08

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |   |
|-----|----------|------|-------------|---|
| 60  | FXLCOB06 | 1    | A RICHIESTA |   |
| 80  | FXLCOB08 | 1    | 24,49       | → |
| 100 | FXLCOB10 | 1    | 25,98       | → |
| 110 | FXLCOB11 | 1    | 33,48       | → |
| 120 | FXLCOB12 | 1    | 27,99       | → |
| 130 | FXLCOB13 | 1    | 29,00       | → |
| 140 | FXLCOB14 | 1    | 30,99       | → |
| 150 | FXLCOB15 | 1    | 32,47       | → |
| 160 | FXLCOB16 | 1    | 34,49       | → |
| 180 | FXLCOB18 | 1    | 36,50       | → |
| 200 | FXLCOB20 | 1    | 38,52       | → |
| 220 | FXLCOB22 | 1    | 41,48       | → |
| 250 | FXLCOB25 | 1    | 43,48       | → |
| 300 | FXLCOB30 | 1    | 44,98       | → |



Piastra di chiusura  
terminale 400X400 mm  
per cavedi



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | UAXPTH08 | 1    | 61,44 |  |
| 100 | UAXPTH10 | 1    | 61,95 |  |
| 110 | UAXPTH11 | 1    | 62,66 |  |
| 120 | UAXPTH12 | 1    | 62,66 |  |
| 130 | UAXPTH13 | 1    | 63,18 |  |
| 140 | UAXPTH14 | 1    | 64,21 |  |
| 150 | UAXPTH15 | 1    | 65,87 |  |
| 160 | UAXPTH16 | 1    | 67,98 |  |
| 180 | UAXPTH18 | 1    | 68,46 |  |
| 200 | UAXPTH20 | 1    | 70,01 |  |
| 220 | UAXPTH22 | 1    | 70,71 |  |
| 250 | UAXPTH25 | 1    | 72,97 |  |
| 300 | UAXPTH30 | 1    | 75,16 |  |



Collare con asole  
per discesa camino



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |   |
|-----|----------|------|-------------|---|
| 80  | UAXRIT08 | 1    | 15,06       | → |
| 100 | UAXRIT10 | 1    | 15,90       | → |
| 110 | UAXRIT11 | 1    | 15,90       | → |
| 120 | UAXRIT12 | 1    | 16,94       | → |
| 130 | UAXRIT13 | 1    | 17,59       | → |
| 140 | UAXRIT14 | 1    | 19,42       | → |
| 150 | UAXRIT15 | 1    | 21,66       | → |
| 160 | UAXRIT16 | 1    | 23,29       | → |
| 180 | UAXRIT18 | 1    | 24,40       | → |
| 200 | UAXRIT20 | 1    | 27,71       | → |
| 220 | UAXRIT22 | 1    | 27,87       | → |
| 250 | UAXRIT25 | 1    | 29,54       | → |
| 300 | UAXRIT30 | 1    | 32,29       | → |
| 350 | UAXRIT35 | 1    | 35,18       |   |
| 400 | UAXRIT40 | 1    | A RICHIESTA |   |



Faldale regolabile  
5°/30° con base  
in alluminio



GSV04

| Ø   | CODICE   | Dim. mm  | Q.TÀ | EURO   |   |
|-----|----------|----------|------|--------|---|
| 60  | UAXFAI06 | 750x450  | 1    | 40,24  | → |
| 80  | UAXFAI08 | 750x450  | 1    | 61,66  | → |
| 100 | UAXFAI10 | 750x450  | 1    | 61,66  | → |
| 110 | UAXFAI11 | 750x450  | 1    | 71,90  | → |
| 120 | UAXFAI12 | 850x550  | 1    | 71,90  | → |
| 130 | UAXFAI13 | 850x550  | 1    | 71,90  | → |
| 140 | UAXFAI14 | 850x550  | 1    | 79,11  | → |
| 150 | UAXFAI15 | 850x550  | 1    | 79,11  | → |
| 160 | UAXFAI16 | 850x550  | 1    | 79,11  | → |
| 180 | UAXFAI18 | 1000x650 | 1    | 97,11  | → |
| 200 | UAXFAI20 | 1000x650 | 1    | 97,11  | → |
| 220 | UAXFAI22 | 1000x650 | 1    | 97,11  | → |
| 250 | UAXFAI25 | 1000x650 | 1    | 125,95 | → |
| 300 | UAXFAI30 | 1000x750 | 1    | 125,95 | → |



Faldale piatto con  
base in alluminio



GSV04

| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |   |
|-----|----------|---------|------|--------|---|
| 60  | UAXFAP06 | 450x550 | 1    | 33,30  | → |
| 80  | UAXFAP08 | 450x550 | 1    | 60,22  | → |
| 100 | UAXFAP10 | 450x550 | 1    | 60,22  | → |
| 110 | UAXFAP11 | 450x550 | 1    | 65,21  | → |
| 120 | UAXFAP12 | 550x650 | 1    | 70,16  | → |
| 130 | UAXFAP13 | 550x650 | 1    | 70,16  | → |
| 140 | UAXFAP14 | 550x650 | 1    | 77,23  | → |
| 150 | UAXFAP15 | 550x650 | 1    | 77,23  | → |
| 160 | UAXFAP16 | 550x650 | 1    | 77,23  | → |
| 180 | UAXFAP18 | 650x750 | 1    | 94,78  | → |
| 200 | UAXFAP20 | 650x750 | 1    | 94,78  | → |
| 220 | UAXFAP22 | 650x750 | 1    | 94,78  | → |
| 250 | UAXFAP25 | 650x750 | 1    | 122,88 | → |
| 300 | UAXFAP30 | 750x850 | 1    | 122,88 | → |



Faldale regolabile  
5°/30° con base  
in acciaio



GSV04

| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |   |
|-----|----------|---------|------|--------|---|
| 80  | UAXFXI08 | 400x400 | 1    | 80,16  | → |
| 100 | UAXFXI10 | 400x400 | 1    | 80,16  | → |
| 110 | UAXFXI11 | 400x400 | 1    | 93,47  | → |
| 120 | UAXFXI02 | 400x400 | 1    | 93,47  | → |
| 130 | UAXFXI13 | 400x400 | 1    | 93,47  | → |
| 140 | UAXFXI14 | 500x500 | 1    | 102,84 | → |
| 150 | UAXFXI15 | 500x500 | 1    | 102,84 | → |
| 160 | UAXFXI16 | 500x500 | 1    | 102,84 | → |
| 180 | UAXFXI18 | 500x500 | 1    | 126,24 | → |
| 200 | UAXFXI20 | 600x600 | 1    | 126,24 | → |
| 220 | UAXFXI22 | 600x600 | 1    | 144,94 | → |
| 250 | UAXFXI25 | 600x600 | 1    | 163,73 | → |
| 300 | UAXFXI30 | 600x600 | 1    | 163,73 | → |






GSV04

| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|---------|------|--------|--|
| 80  | UAXFXP08 | 400x400 | 1    | 80,16  |  |
| 100 | UAXFXP10 | 400x400 | 1    | 80,16  |  |
| 110 | UAXFXP11 | 400x400 | 1    | 93,47  |  |
| 120 | UAXFXP02 | 400x400 | 1    | 93,47  |  |
| 130 | UAXFXP13 | 400x400 | 1    | 93,47  |  |
| 140 | UAXFXP14 | 500x500 | 1    | 102,84 |  |
| 150 | UAXFXP15 | 500x500 | 1    | 102,84 |  |
| 160 | UAXFXP16 | 500x500 | 1    | 102,84 |  |
| 180 | UAXFXP18 | 500x500 | 1    | 126,24 |  |
| 200 | UAXFXP20 | 600x600 | 1    | 126,24 |  |
| 220 | UAXFXP22 | 600x600 | 1    | 144,94 |  |
| 250 | UAXFXP25 | 600x600 | 1    | 163,73 |  |
| 300 | UAXFXP30 | 600x600 | 1    | 163,73 |  |



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 60  | UAXSST06 | 1    | 16,30 |  |
| 80  | UAXSST08 | 1    | 21,33 |  |
| 100 | UAXSST10 | 1    | 22,76 |  |
| 110 | UAXSST11 | 1    | 22,84 |  |
| 120 | UAXSST12 | 1    | 24,50 |  |
| 130 | UAXSST13 | 1    | 24,93 |  |
| 140 | UAXSST14 | 1    | 26,24 |  |
| 150 | UAXSST15 | 1    | 28,05 |  |
| 160 | UAXSST16 | 1    | 31,50 |  |
| 180 | UAXSST18 | 1    | 36,75 |  |
| 200 | UAXSST20 | 1    | 39,88 |  |
| 220 | UAXSST22 | 1    | 42,94 |  |
| 250 | UAXSST25 | 1    | 46,06 |  |
| 300 | UAXSST30 | 1    | 52,56 |  |



GSV04

| CODICE  | Dim. mm      | Q.TÀ | EURO  |  |
|---------|--------------|------|-------|--|
| ANG0001 | 200X200X1000 |      | 52,27 |  |

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.  
 • Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.  
 • Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapiovra.  
 • Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.  
 • Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



GSV08

| Ø  | CODICE    | CONF. | EURO   |  |
|----|-----------|-------|--------|--|
| 80 | FXLKIT08A | 1     | 397,20 |  |

**Contenuto del kit**

- 9 m flessibile inox
- 1 Raccordo a T 90°
- 1 Scarico condensa
- 1 Raccodo mono - flex P1 - 200 Pa
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 2 Fascette di sicurezza
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti



GSV04

| Ø  | CODICE    | CONF. | EURO   |  |
|----|-----------|-------|--------|--|
| 80 | FXLKIT08B | 1     | 194,13 |  |

**Contenuto del kit**

- 1 Raccordo a T 90°
- 1 Scarico condensa
- 1 Raccodo mono - flex P1 - 200 Pa
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 2 Fascette di sicurezza
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti





Flex coibentato in rotoli

GSV08

| ØI  | Øe  | m  | CODICE    | EURO pz. | EURO m | Q.TÀ |
|-----|-----|----|-----------|----------|--------|------|
| 80  | 139 | 8  | FXDR08F08 | 975,59   | 121,95 |      |
| 80  | 139 | 16 | FXDR16F08 | 1.951,22 | 121,95 |      |
| 80  | 139 | 21 | FXDR21F08 | 2.560,96 | 121,95 |      |
| 80  | 139 | 30 | FXDR30F08 | 3.658,53 | 121,95 |      |
| 100 | 159 | 8  | FXDR08F10 | 1.101,87 | 137,73 |      |
| 100 | 159 | 16 | FXDR16F10 | 2.203,74 | 137,73 |      |
| 100 | 159 | 21 | FXDR21F10 | 2.892,43 | 137,73 |      |
| 100 | 159 | 30 | FXDR30F10 | 4.132,00 | 137,73 |      |
| 130 | 189 | 8  | FXDR08F13 | 1.235,06 | 154,38 |      |
| 130 | 189 | 16 | FXDR16F13 | 2.470,09 | 154,38 |      |
| 130 | 189 | 21 | FXDR21F13 | 3.242,00 | 154,38 |      |
| 150 | 209 | 8  | FXDR08F15 | 1.431,69 | 178,96 |      |
| 150 | 209 | 16 | FXDR16F15 | 2.863,38 | 178,96 |      |
| 180 | 239 | 8  | FXDR08F18 | 1.672,29 | 209,04 |      |
| 180 | 239 | 16 | FXDR16F18 | 3.344,58 | 209,04 |      |

DISPENSER

Flex coibentato in spezzoni - Taglio a misura fuori standard  
VENDUTO A MULTIPLI DI 5 METRI

GSV08

| ØI  | Øe  | CODICE   | Q.TÀ | EURO m |
|-----|-----|----------|------|--------|
| 80  | 139 | FXD10F08 | 1    | 121,94 |
| 100 | 159 | FXD10F10 | 1    | 137,74 |
| 130 | 189 | FXD10F13 | 1    | 154,41 |
| 150 | 209 | FXD10F15 | 1    | 178,98 |
| 180 | 239 | FXD10F18 | 1    | 209,04 |



Piastra di chiusura terminale 400X400 mm per cavedi

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 130 | UAXPTH13 | 1    | 63,18 |
| 150 | UAXPTH15 | 1    | 65,87 |
| 180 | UAXPTH18 | 1    | 68,46 |
| 200 | UAXPTH20 | 1    | 70,01 |



Fascetta anti intemperie standard

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 130 | UAXSST13 | 1    | 24,93 |
| 150 | UAXSST15 | 1    | 28,05 |
| 180 | UAXSST18 | 1    | 36,75 |
| 200 | UAXSST20 | 1    | 39,88 |
| 230 | UAXSST23 | 1    | 42,94 |



Faldale regolabile 5°/30° con base in acciaio

GSV04

| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|---------|------|--------|
| 130 | UAXFXI13 | 400x400 | 1    | 93,47  |
| 150 | UAXFXI15 | 500x500 | 1    | 102,84 |
| 180 | UAXFXI18 | 500x500 | 1    | 126,24 |
| 200 | UAXFXI20 | 600x600 | 1    | 126,24 |
| 230 | UAXFXI23 | 600x600 | 1    | 144,94 |



Giunto flex - rigido maschio

GSV08

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | FXDFLM08 |      | 68,47 |
| 100 | FXDFLM10 |      | 72,77 |
| 130 | FXDFLM13 |      | 80,04 |
| 150 | FXDFLM15 |      | 86,05 |
| 180 | FXDFLM18 |      | 98,24 |



Giunto flex - rigido femmina

GSV08

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | FXDFLF08 |      | 96,32  |
| 100 | FXDFLF10 |      | 104,75 |
| 130 | FXDFLF13 |      | 119,91 |
| 150 | FXDFLF15 |      | 131,62 |
| 180 | FXDFLF18 |      | 151,19 |



Giunto flex rigido femmina isolato

GSV08


| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 80  | FXDFLDF08 |      | 106,00 |
| 100 | FXDFLDF10 |      | 115,23 |
| 130 | FXDFLDF13 |      | 131,90 |
| 150 | FXDFLDF15 |      | 144,80 |
| 180 | FXDFLDF18 |      | 166,33 |



Piastra intermedia supporto a muro

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | MSXPIN08 | 1    | 44,91 |
| 100 | MSXPIN10 | 1    | 51,80 |
| 130 | MSXPIN13 | 1    | 56,39 |
| 150 | MSXPIN15 | 1    | 64,50 |
| 180 | MSXPIN18 | 1    | 76,80 |



Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV04


| Ø   | CODICE   | Dim. mm  | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|----------|------|--------|
| 130 | UAXFAI13 | 850x550  | 1    | 71,90  |
| 150 | UAXFAI15 | 850x550  | 1    | 79,11  |
| 180 | UAXFAI18 | 1000x650 | 1    | 97,11  |
| 200 | UAXFAI20 | 1000x650 | 1    | 97,11  |
| 230 | UAXFAI23 | 1000x650 | 1    | 111,49 |



Faldale piatto con base in acciaio

GSV04

| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|---------|------|--------|
| 130 | UAXFXP13 | 400x400 | 1    | 93,47  |
| 150 | UAXFXP15 | 500x500 | 1    | 102,84 |
| 180 | UAXFXP18 | 500x500 | 1    | 126,24 |
| 200 | UAXFXP20 | 600x600 | 1    | 126,24 |
| 230 | UAXFXP23 | 600x600 | 1    | 144,94 |



Giunto flex 200 Pa - rigido maschio (fascetta inclusa)

GSV08

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 80  | FXDFL1M08 |      | 96,57  |
| 100 | FXDFL1M10 |      | 112,92 |



Giunto flex rigido maschio isolato

GSV08

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 80  | FXDFLDM08 |      | 106,00 |
| 100 | FXDFLDM10 |      | 115,23 |
| 130 | FXDFLDM13 |      | 131,90 |
| 150 | FXDFLDM15 |      | 144,80 |
| 180 | FXDFLDM18 |      | 166,33 |



Collare di sostegno flex

GSV08

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 130 | FXLCOB13 | 1    | 29,00 |
| 150 | FXLCOB15 | 1    | 32,47 |
| 180 | FXLCOB18 | 1    | 36,50 |
| 200 | FXLCOB20 | 1    | 38,52 |
| 250 | FXLCOB25 | 1    | 43,48 |



Collare con asole per discesa camino

GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 130 | UAXRIT13 | 1    | 17,59 |
| 150 | UAXRIT15 | 1    | 21,66 |
| 180 | UAXRIT18 | 1    | 24,40 |
| 200 | UAXRIT20 | 1    | 27,71 |



Faldale piatto con base in alluminio

GSV04

| Ø   | CODICE | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |
|-----|--------|---------|------|--------|
| 130 | 66,19  | 550x650 | 1    | 70,16  |
| 150 | 72,86  | 550x650 | 1    | 77,23  |
| 180 | 89,42  | 650x750 | 1    | 94,78  |
| 200 | 89,42  | 650x750 | 1    | 94,78  |
| 230 | 102,71 | 650x750 | 1    | 108,87 |



Profilo angolare

GSV04

| CODICE  | Dim. mm      | Q.TÀ | EURO  |
|---------|--------------|------|-------|
| ANG0001 | 200X200X1000 |      | 52,27 |

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per condizionamento dei comignoli esistenti. Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria. • Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigiola. • Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative. • Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.





**IK ISO 25 FLEX** è un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellets o a combustibile misto legna/pellets.

**IK ISO 25 FLEX** è il prodotto utilizzato dai migliori installatori professionisti, fumisti e spazzacamini che non accettano compromessi sulla qualità e la sicurezza delle loro installazioni.

I generatori a biomassa di nuova concezione si caratterizzano per rendimenti sempre più alti e con masse e temperature fumi molto basse, inferiori rispetto al passato; prevedono inoltre funzionamenti con potenzialità variabile da un minimo al massimo della potenza erogabile secondo le esigenze degli utenti (dal 20% al 100% della potenza massima erogabile).

Al fine di garantire le performance di targa degli apparecchi (rendimenti) è fondamentale procedere con una corretta progettazione dell'impianto fumario così da ottenere sempre il tiraggio minimo richiesto dai costruttori di apparecchi, o il minimo richiesto dalla norma UNI 10683/12, pari a 12 Pa.

Utilizzando IK ISO 25 FLEX nelle ritubazioni di cavedi e vecchie canne fumarie, il calcolo della sezione del camino secondo la norma EN 13384-1 è facile e sicuro in quanto tutte le caratteristiche del **"sistema camino"** sono conosciute, omogenee e costanti trattandosi di un prodotto costruito in serie ed in regime di qualità.

**Solo una perfetta coibentazione del canale da fumo e del camino può garantire il risultato finale!**

**IK ISO 25 FLEX è il prodotto ideale per ottenere i migliori risultati.**

Non isolare correttamente o insufficientemente il canale da fumo e/o il camino può causare la formazione di condensa in canna fumaria. Il fenomeno della condensazione dei fumi per apparecchi funzionanti a biomassa è vietata dalla normativa così come indicato nella norma UNI 10683/12.

Il condensato di combustibili solidi è da ritenersi "un rifiuto speciale" difficile e costoso da smaltire correttamente presso le piattaforme ecologiche di raccolta, motivo per cui è fondamentale isolare adeguatamente tutto il "sistema camino".

Isolare il camino è il primo passo per realizzare un impianto a regola d'arte, una garanzia di buon funzionamento del generatore o della stufa.

**Utilizzare il sistema IK ISO 25 FLEX isolato garantisce il buon funzionamento anche nelle fasi di operatività più difficili** quali i transitori di accensione e spegnimento quando il camino non ha ancora raggiunto le temperature di esercizio stazionario o quando la massa fumi è parecchio inferiore alla massima.

## FLESSIBILE LISCIO PRECOIBENTATO

**Perché realizzare un sistema camino ben coibentato e correttamente dimensionato con IK ISO 25 FLEX?**

- Per raggiungere i parametri di **alto rendimento** garantiti dal generatore stufa / caminetto.
- Per **ridurre il consumo** di combustibile.
- Per **evitare** tassativamente il rischio di **formazione di inquinanti e di polveri sottili**.
- Per **ridurre la formazione di fuliggine** e sedimenti in canna fumaria.
- Per **contenere il numero di operazioni di pulizia** ordinaria dell'apparecchio, di vetri e sportelli.
- Per **scongiurare il rischio di ustioni** per contatto accidentale.
- Per **diminuire il rischio di incendi** per sovratemperature ed incendio di fuliggine in canna fumaria.
- Per **evitare il rischio di retro-incendio** di eventuali residui carboniosi presenti sulle pareti dei cavedi delle vecchie canne fumarie. (**Si raccomanda** comunque di procedere sempre con la pulizia del cavedio prima della ritubazione/risanamento).

**IK ISO 25 FLEX è la soluzione ideale:**

**pratico, economico, efficace, veloce da installare**

Doppia parete, parete interna in acciaio inox Aisi 316L / parete esterna in Aisi 304, con interposto 25 mm di isolante sul raggio, così da garantire una resistenza termica di parete di 0,35 m<sup>2</sup>K/W (a 200 °C); **alta capacità di non disperdere il calore**, performance difficilmente raggiungibile con spessori di isolanti inferiori o isolanti posati in opera!

**Parete interna liscia!** Facilita l'evacuazione dei fumi, evita il depositarsi di ceneri e fuliggini, agevola le operazioni di pulizia e scivolatura.

- A tenuta: P1 - 200 Pa / N1 40 Pa
- Resistente alle condense acide: V2
- Resistente alla temperatura: T200 / T600 (test a 700 °C con funzionamento continuo)
- Prova all'incendio di fuliggine a 1000 °C: G-Superata





I camini realizzati con IK ISO 25 FLEX sono facilmente dimensionabili secondo la norma UNI EN 13384-1, UNI EN 13384-2.

È possibile scaricare gratuitamente dal nostro sito **www.inoxkit.it** il programma **IK PROGETTO CAMINO 4.0 per il dimensionamento** e la realizzazione di tutti gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità DM 37/08 (ex 46/90):

- dimensionamento / verifica del diametro
- descrizione dei materiali impiegati
- schema grafico dell'impianto
- verifica delle temperature adiacenti di contatto.

Il programma di calcolo IK PROGETTO CAMINO 4.0 consente, oltre alla realizzazione di dimensionamenti secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - 13384-1 - 13384-2 - cappe cucina e aspirazione industriale, anche di **calcolare e verificare le temperature** attese sulla parete esterna dei camini, dei canali da fumo o dei cavedi in muratura ritubati.

**La verifica delle temperature è fondamentale** al fine di scongiurare il rischio di ustioni per contatto accidentale o incendio di elementi combustibili nelle zone adiacenti i camini / canne fumarie.

Il programma di calcolo IK PROGETTO CAMINO 4.0 prevede di verificare preventivamente le temperature di sbocco dei fumi in atmosfera e scongiurare così il pericolo di formazione di condense e i problemi ad esse associati quali lo smaltimento o l'eventuale congelamento delle stesse per gli impianti funzionanti a gas.

L'utilizzo di IK ISO 25 FLEX camino flessibile con parete interna liscia per il risanamento di vecchie canne fumarie è consentito nei tratti verticali così come indicato nelle norme UNI EN 1856-2, UNI 10683/12, UNI 7129/15 confermandosi tra **le soluzioni tecniche più sicure, economiche, rapide da installare e durature nel tempo.**



## G90

- Peso massimo 50 kg per un collare tubolare (figura 1) e 85 kg aggiungendo una piastra intermedia con coppia supporto (figura 2).
- Prima di effettuare l'intubamento, dopo aver avvitato il giunto, mettere i rivetti sulla parete esterna per creare il collegamento meccanico tra le due pareti (sono previsti 3 fori Ø 4 mm).
- Lo spazio circolare tra AN ISO 25 FLEX e il condotto esistente deve essere libero e ventilato (senza isolamento aggiuntivo).




FIGURA 1




FIGURA 2




IK ISO 25 FLEX è un **sistema camino certificato CE** sottoposto a rigorosi controlli qualitativi.

La coibentazione incapsulata tra le due pareti in acciaio del sistema garantisce qualità di isolamento decisamente superiore a quella ottenibile con materassini e coppelle posati in opera.

**Rispetto ai sistemi tradizionali flessibili o rigidi**, che prevedono l'aggiunta di coppelle e materassini isolanti fissati con nastri adesivi infiammabili, reti metalliche, fili metallici o altro, IK ISO 25 FLEX **garantisce maggiore uniformità di isolamento**, non teme l'invecchiamento, non si deteriora con il calore e non teme l'umidità durante i periodi di non utilizzo dell'impianto.

La parete esterna inox flessibile in acciaio inox Aisi 304 è garanzia di protezione durante tutte le fasi di movimentazione e installazione soprattutto nelle fasi di trascinamento nel cavedio.



## PUNTI DEBOLI

### DEI SISTEMI TRADIZIONALI

con aggiunta di coppelle, materassini isolanti e nastri adesivi

Elemento lineare  
1000 mm

NEW

GSV25

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1X10M08    | 70,19  |  | A1A10M08          | 92,64  |  | A1CR10M08     | 91,25  |  |
| 100 | 120 | A1X10M10    | 77,04  |  | A1A10M10          | 104,03 |  | A1CR10M10     | 100,16 |  |
| 130 | 150 | A1X10M13    | 90,35  |  | A1A10M13          | 121,17 |  | A1CR10M13     | 117,46 |  |
| 160 | 180 | A1X10M16    | 106,21 |  | A1A10M16          | 143,35 |  | A1CR10M16     | 138,06 |  |
| 180 | 200 | A1X10M18    | 118,22 |  | A1A10M18          | 159,59 |  | A1CR10M18     | 153,68 |  |
| 200 | 220 | A1X10M20    | 134,03 |  | A1A10M20          | 172,93 |  | A1CR10M20     | 174,23 |  |
| 230 | 250 | A1X10M23    | 154,28 |  | A1A10M23          | 202,73 |  | A1CR10M23     | 200,56 |  |
| 250 | 270 | A1X10M25    | 199,52 |  | A1A10M25          | 261,69 |  | A1CR10M25     | 204,63 |  |

Elemento lineare  
500 mm

NEW

GSV25

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1X05M08    | 52,23  |  | A1A05M08          | 70,49  |  | A1CR05M08     | 67,90  |  |
| 100 | 120 | A1X05M10    | 59,41  |  | A1A05M10          | 80,22  |  | A1CR05M10     | 77,23  |  |
| 130 | 150 | A1X05M13    | 70,45  |  | A1A05M13          | 95,11  |  | A1CR05M13     | 91,59  |  |
| 160 | 180 | A1X05M16    | 76,15  |  | A1A05M16          | 102,80 |  | A1CR05M16     | 99,00  |  |
| 180 | 200 | A1X05M18    | 83,66  |  | A1A05M18          | 112,93 |  | A1CR05M18     | 108,74 |  |
| 200 | 220 | A1X05M20    | 91,20  |  | A1A05M20          | 123,13 |  | A1CR05M20     | 118,56 |  |
| 230 | 250 | A1X05M23    | 108,42 |  | A1A05M23          | 146,35 |  | A1CR05M23     | 140,95 |  |
| 250 | 270 | A1X05M25    | 149,94 |  | A1A05M25          | 202,47 |  | A1CR05M25     | 194,91 |  |

Elemento lineare  
250 mm

NEW

GSV25

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1X02M08    | 43,14 |  | A1A02M08          | 58,22  |  | A1CR02M08     | 56,08  |  |
| 100 | 120 | A1X02M10    | 43,99 |  | A1A02M10          | 59,41  |  | A1CR02M10     | 57,19  |  |
| 130 | 150 | A1X02M13    | 49,93 |  | A1A02M13          | 67,43  |  | A1CR02M13     | 64,92  |  |
| 160 | 180 | A1X02M16    | 56,52 |  | A1A02M16          | 76,26  |  | A1CR02M16     | 73,48  |  |
| 180 | 200 | A1X02M18    | 61,59 |  | A1A02M18          | 83,17  |  | A1CR02M18     | 80,05  |  |
| 200 | 220 | A1X02M20    | 65,14 |  | A1A02M20          | 87,95  |  | A1CR02M20     | 84,68  |  |
| 230 | 250 | A1X02M23    | 74,82 |  | A1A02M23          | 101,00 |  | A1CR02M23     | 97,27  |  |
| 250 | 270 | A1X02M25    | 94,30 |  | A1A02M25          | 127,31 |  | A1CR02M25     | 122,59 |  |

Elemento telescopico  
/ regolabile  
260 - 390 mm

NEW

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XTEL08    | 99,92  |  | A1ATEL08          | 134,90 |  | A1CRTEL08     | 129,89 |  |
| 100 | 120 | A1XTEL10    | 107,20 |  | A1ATEL10          | 144,76 |  | A1CRTEL10     | 139,36 |  |
| 130 | 150 | A1XTEL13    | 117,26 |  | A1ATEL13          | 158,33 |  | A1CRTEL13     | 152,43 |  |
| 160 | 180 | A1XTEL16    | 123,10 |  | A1ATEL16          | 166,17 |  | A1CRTEL16     | 160,03 |  |
| 180 | 200 | A1XTEL18    | 125,20 |  | A1ATEL18          | 169,01 |  | A1CRTEL18     | 162,77 |  |
| 200 | 220 | A1XTEL20    | 137,33 |  | A1ATEL20          | 185,39 |  | A1CRTEL20     | 178,53 |  |
| 230 | 250 | A1XTEL23    | 156,77 |  | A1ATEL23          | 211,64 |  | A1CRTEL23     | 203,80 |  |
| 250 | 270 | A1XTEL25    | 186,83 |  | A1ATEL25          | 215,72 |  | A1CRTEL25     | 242,88 |  |





Elemento prelievo  
fumi monoforo



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XPFS08    | 66,43  |  | A1APFS08          | 89,68  |  | A1CRPFS08     | 86,36  |  |
| 100 | 120 | A1XPFS10    | 68,20  |  | A1APFS10          | 92,08  |  | A1CRPFS10     | 88,66  |  |
| 130 | 150 | A1XPFS13    | 80,32  |  | A1APFS13          | 108,42 |  | A1CRPFS13     | 104,43 |  |
| 160 | 180 | A1XPFS16    | 88,94  |  | A1APFS16          | 120,11 |  | A1CRPFS16     | 115,62 |  |
| 180 | 200 | A1XPFS18    | 93,00  |  | A1APFS18          | 125,53 |  | A1CRPFS18     | 120,90 |  |
| 200 | 220 | A1XPFS20    | 105,87 |  | A1APFS20          | 142,91 |  | A1CRPFS20     | 137,64 |  |
| 230 | 250 | A1XPFS23    | 111,12 |  | A1APFS23          | 149,98 |  | A1CRPFS23     | 144,45 |  |
| 250 | 270 | A1XPFS25    | 152,67 |  | A1APFS25          | 153,50 |  | A1CRPFS25     | 198,47 |  |



Tappo per  
prelievo fumi



GSV12



Tasselli fissaggio Ø 12  
bullone m 8x60 inox



GSV04

|  | CODICE INOX | EURO  |  |
|--|-------------|-------|--|
|  | UAXT2PF     | 32,94 |  |
|  |             |       |  |
|  |             |       |  |
|  |             |       |  |
|  |             |       |  |
|  |             |       |  |
|  |             |       |  |

|  | CODICE INOX | EURO |  |
|--|-------------|------|--|
|  | UAXTAS      | 5,54 |  |
|  |             |      |  |
|  |             |      |  |
|  |             |      |  |
|  |             |      |  |
|  |             |      |  |
|  |             |      |  |



Guarnizione per  
condensazione  
Tenuta P1 - 200 Pa



GSV04

PEZZO DI RICAMBIO



Elemento  
ispezione con  
tappo



**NEW**

GSV25

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XI2E08    | 152,34 |  | A1AI2E08          | 205,64 |  | A1CRI2E08     | 198,03 |  |
| 100 | 120 | A1XI2E10    | 160,58 |  | A1AI2E10          | 216,80 |  | A1CRI2E10     | 208,76 |  |
| 130 | 150 | A1XI2E13    | 182,61 |  | A1AI2E13          | 246,53 |  | A1CRI2E13     | 237,40 |  |
| 160 | 180 | A1XI2E16    | 193,41 |  | A1AI2E16          | 261,06 |  | A1CRI2E16     | 251,43 |  |
| 180 | 200 | A1XI2E18    | 207,53 |  | A1AI2E18          | 280,20 |  | A1CRI2E18     | 269,79 |  |
| 200 | 220 | A1XI2E20    | 218,40 |  | A1AI2E20          | 294,84 |  | A1CRI2E20     | 283,92 |  |
| 230 | 250 | A1XI2E23    | 237,25 |  | A1AI2E23          | 320,32 |  | A1CRI2E23     | 308,42 |  |
| 250 | 270 | A1XI2E25    | 325,79 |  | A1AI2E25          | 327,03 |  | A1CRI2E25     | 423,52 |  |



Raccordo a T 90°



**NEW**

GSV25

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XT9M08    | 115,41 |  | A1AT9M08          | 155,78 |  | A1CRT9M08     | 150,03 |  |
| 100 | 120 | A1XT9M10    | 126,94 |  | A1AT9M10          | 171,38 |  | A1CRT9M10     | 165,03 |  |
| 130 | 150 | A1XT9M13    | 138,41 |  | A1AT9M13          | 186,83 |  | A1CRT9M13     | 179,92 |  |
| 160 | 180 | A1XT9M16    | 145,02 |  | A1AT9M16          | 195,74 |  | A1CRT9M16     | 188,52 |  |
| 180 | 200 | A1XT9M18    | 156,59 |  | A1AT9M18          | 211,42 |  | A1CRT9M18     | 203,56 |  |
| 200 | 220 | A1XT9M20    | 163,61 |  | A1AT9M20          | 220,91 |  | A1CRT9M20     | 212,69 |  |
| 230 | 250 | A1XT9M23    | 192,01 |  | A1AT9M23          | 259,17 |  | A1CRT9M23     | 249,61 |  |
| 250 | 270 | A1XT9M25    | 278,24 |  | A1AT9M25          | 375,61 |  | A1CRT9M25     | 361,72 |  |

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. A1R.../UAR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. A1X.../UAX)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa





Raccordo a T 90°  
derivazione  
80/100 mm



NEW

GSV25

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| -   | -   | -           | -      |  | -                 | -      |  | -             | -      |  |
| 100 | 120 | A1XT9RA10   | 126,94 |  | A1AT9RA10         | 171,38 |  | A1CRT9RA10    | 165,03 |  |
| 130 | 150 | A1XT9RA13   | 129,83 |  | A1AT9RA13         | 175,25 |  | A1CRT9RA13    | 168,77 |  |
| 160 | 180 | A1XT9RA16   | 139,29 |  | A1AT9RA16         | 188,01 |  | A1CRT9RA16    | 181,08 |  |
| 180 | 200 | A1XT9RA18   | 155,45 |  | A1AT9RA18         | 209,82 |  | A1CRT9RA18    | 202,08 |  |
| 200 | 220 | A1XT9RA20   | 162,17 |  | A1AT9RA20         | 218,92 |  | A1CRT9RA20    | 210,83 |  |
| 230 | 250 | A1XT9RA23   | 195,26 |  | A1AT9RA23         | 263,60 |  | A1CRT9RA23    | 253,83 |  |
| 250 | 270 | A1XT9RA25   | 312,92 |  | A1AT9RA25         | 422,17 |  | A1CRT9RA25    | 406,80 |  |



Raccordo a T 90°  
derivazione 80 mm  
monoparete



NEW

GSV25

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XT9RM08   | 99,85  |  | A1AT9RM08         | 134,77 |  | A1CRT9RM08    | 129,79 |  |
| 100 | 120 | A1XT9RM10   | 102,92 |  | A1AT9RM10         | 138,96 |  | A1CRT9RM10    | 133,79 |  |
| 130 | 150 | A1XT9RM13   | 107,20 |  | A1AT9RM13         | 144,76 |  | A1CRT9RM13    | 139,36 |  |
| 160 | 180 | A1XT9RM16   | 113,59 |  | A1AT9RM16         | 153,37 |  | A1CRT9RM16    | 147,67 |  |
| 180 | 200 | A1XT9RM18   | 119,88 |  | A1AT9RM18         | 161,88 |  | A1CRT9RM18    | 155,85 |  |
| 200 | 220 | A1XT9RM20   | 127,35 |  | A1AT9RM20         | 171,89 |  | A1CRT9RM20    | 165,55 |  |
| 230 | 250 | A1XT9RM23   | 147,98 |  | A1AT9RM23         | 199,81 |  | A1CRT9RM23    | 192,37 |  |
| 250 | 270 | A1XT9RM25   | 237,66 |  | A1AT9RM25         | 212,47 |  | A1CRT9RM25    | 308,96 |  |



Tappo con  
drenaggio 3/4"



NEW

GSV25

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XSCA08    | 54,19  |  | A1ASCA08          | 73,16  |  | A1CRSCA08     | 70,44  |  |
| 100 | 120 | A1XSCA10    | 54,08  |  | A1ASCA10          | 73,01  |  | A1CRSCA10     | 70,31  |  |
| 130 | 150 | A1XSCA13    | 61,92  |  | A1ASCA13          | 83,57  |  | A1CRSCA13     | 80,50  |  |
| 160 | 180 | A1XSCA16    | 66,51  |  | A1ASCA16          | 89,79  |  | A1CRSCA16     | 86,46  |  |
| 180 | 200 | A1XSCA18    | 72,71  |  | A1ASCA18          | 98,18  |  | A1CRSCA18     | 94,53  |  |
| 200 | 220 | A1XSCA20    | 80,00  |  | A1ASCA20          | 107,98 |  | A1CRSCA20     | 104,00 |  |
| 230 | 250 | A1XSCA23    | 93,53  |  | A1ASCA23          | 126,24 |  | A1CRSCA23     | 121,58 |  |
| 250 | 270 | A1XSCA25    | 169,34 |  | A1ASCA25          | 228,63 |  | A1CRSCA25     | 220,14 |  |



Tappo con  
maniglia cieco



NEW

GSV25

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XTCI08    | 54,19  |  | A1ATCI08          | 73,16  |  | A1CRTCI08     | 70,44  |  |
| 100 | 120 | A1XTCI10    | 54,08  |  | A1ATCI10          | 73,01  |  | A1CRTCI10     | 70,31  |  |
| 130 | 150 | A1XTCI13    | 61,92  |  | A1ATCI13          | 83,57  |  | A1CRTCI13     | 80,50  |  |
| 160 | 180 | A1XTCI16    | 66,51  |  | A1ATCI16          | 89,79  |  | A1CRTCI16     | 86,46  |  |
| 180 | 200 | A1XTCI18    | 72,71  |  | A1ATCI18          | 98,18  |  | A1CRTCI18     | 94,53  |  |
| 200 | 220 | A1XTCI20    | 80,00  |  | A1ATCI20          | 107,98 |  | A1CRTCI20     | 104,00 |  |
| 230 | 250 | A1XTCI23    | 93,53  |  | A1ATCI23          | 126,24 |  | A1CRTCI23     | 121,58 |  |
| 250 | 270 | A1XTCI25    | 169,34 |  | A1ATCI25          | 127,01 |  | A1CRTCI25     | 220,14 |  |





Adattatore  
mono (M)  
doppia parete (F)



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XRMD08    | 69,18  |  | A1ARMD08          | 102,75 |  | A1CRRMD08     | 89,93  |  |
| 100 | 120 | A1XRMD10    | 75,68  |  | A1ARMD10          | 112,40 |  | A1CRRMD10     | 98,38  |  |
| 130 | 150 | A1XRMD13    | 79,32  |  | A1ARMD13          | 117,82 |  | A1CRRMD13     | 103,11 |  |
| 160 | 180 | A1XRMD16    | 83,81  |  | A1ARMD16          | 124,45 |  | A1CRRMD16     | 108,96 |  |
| 180 | 200 | A1XRMD18    | 93,34  |  | A1ARMD18          | 138,64 |  | A1CRRMD18     | 121,34 |  |
| 200 | 220 | A1XRMD20    | 103,60 |  | A1ARMD20          | 153,85 |  | A1CRRMD20     | 134,68 |  |
| 230 | 250 | A1XRMD23    | 122,71 |  | A1ARMD23          | 182,24 |  | A1CRRMD23     | 159,51 |  |
| 250 | 270 | A1XRMD25    | 149,38 |  | A1ARMD25          | 221,81 |  | A1CRRMD25     | 194,19 |  |



Adattatore  
doppia (M)  
monoparete (F)



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XRDM10    | 69,18  |  | A1ARDM10          | 102,75 |  | A1CRRDM08     | 89,93  |  |
| 100 | 120 | A1XRDM10    | 75,68  |  | A1ARDM10          | 112,40 |  | A1CRRDM10     | 98,38  |  |
| 130 | 150 | A1XRDM13    | 79,32  |  | A1ARDM13          | 117,82 |  | A1CRRDM13     | 103,11 |  |
| 160 | 180 | A1XRDM16    | 83,81  |  | A1ARDM16          | 124,45 |  | A1CRRDM16     | 108,96 |  |
| 180 | 200 | A1XRDM18    | 93,34  |  | A1ARDM18          | 138,64 |  | A1CRRDM18     | 121,34 |  |
| 200 | 220 | A1XRDM20    | 103,60 |  | A1ARDM20          | 153,85 |  | A1CRRDM20     | 134,68 |  |
| 230 | 250 | A1XRDM23    | 122,71 |  | A1ARDM23          | 182,24 |  | A1CRRDM23     | 159,51 |  |
| 250 | 270 | A1XRDM25    | 149,38 |  | A1ARDM25          | 221,81 |  | A1CRRDM25     | 194,19 |  |



Bicchieri di  
montaggio per  
taglio a misura



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE ARABESCATO | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | UAXBMO10    | 17,55 |  | UAABM10           | 32,77 |  | UARBMO10      | 22,80 |  |
| 100 | 120 | UAXBMO12    | 19,09 |  | UAABM12           | 35,71 |  | UARBMO12      | 24,81 |  |
| 130 | 150 | UAXBMO15    | 22,48 |  | UAABM15           | 42,04 |  | UARBMO15      | 29,21 |  |
| 160 | 180 | UAXBMO18    | 25,14 |  | UAABM18           | 47,00 |  | UARBMO18      | 32,67 |  |
| 180 | 200 | UAXBMO20    | 27,04 |  | UAABM20           | 50,59 |  | UARBMO20      | 35,16 |  |
| 200 | 220 | UAXBMO22    | 31,22 |  | UAABM22           | 58,39 |  | UARBMO22      | 40,59 |  |
| 230 | 250 | UAXBMO25    | 35,35 |  | UAABM25           | 66,09 |  | UARBMO25      | 45,96 |  |



Gomito a 90°



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1X90G08    | 107,75 |  | A1A90G08          | 135,70 |  | A1CR90G08     | 140,07 |  |
| 100 | 120 | A1X90G10    | 116,63 |  | A1A90G10          | 145,65 |  | A1CR90G10     | 151,62 |  |
| 130 | 150 | A1X90G13    | 125,39 |  | A1A90G13          | 155,52 |  | A1CR90G13     | 163,01 |  |
| 160 | 180 | A1X90G16    | 131,25 |  | A1A90G16          | 173,07 |  | A1CR90G16     | 170,63 |  |
| 180 | 200 | A1X90G18    | 145,90 |  | A1A90G18          | 190,74 |  | A1CR90G18     | 189,66 |  |





Gomito a 45°



NEW

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1X45G08    | 69,83  |  | A1A45G08          | 94,26  |  | A1CR45G08     | 90,78  |  |
| 100 | 120 | A1X45G10    | 73,34  |  | A1A45G10          | 99,00  |  | A1CR45G10     | 95,35  |  |
| 130 | 150 | A1X45G13    | 74,12  |  | A1A45G13          | 100,11 |  | A1CR45G13     | 96,35  |  |
| 160 | 180 | A1X45G16    | 83,76  |  | A1A45G16          | 113,08 |  | A1CR45G16     | 108,89 |  |
| 180 | 200 | A1X45G18    | 86,50  |  | A1A45G18          | 116,78 |  | A1CR45G18     | 112,45 |  |
| 200 | 220 | A1X45G20    | 90,54  |  | A1A45G20          | 122,21 |  | A1CR45G20     | 117,69 |  |
| 230 | 250 | A1X45G23    | 103,29 |  | A1A45G23          | 139,44 |  | A1CR45G23     | 134,28 |  |
| 250 | 270 | A1X45G25    | 161,33 |  | A1A45G25          | 217,76 |  | A1CR45G25     | 209,72 |  |



Gomito a 30°



NEW

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1X30G08    | 69,83  |  | A1A30G08          | 94,26  |  | A1CR30G08     | 90,78  |  |
| 100 | 120 | A1X30G10    | 73,34  |  | A1A30G10          | 99,00  |  | A1CR30G10     | 95,35  |  |
| 130 | 150 | A1X30G13    | 74,12  |  | A1A30G13          | 100,11 |  | A1CR30G13     | 96,35  |  |
| 160 | 180 | A1X30G16    | 83,76  |  | A1A30G16          | 113,08 |  | A1CR30G16     | 108,89 |  |
| 180 | 200 | A1X30G18    | 86,50  |  | A1A30G18          | 116,78 |  | A1CR30G18     | 112,45 |  |
| 200 | 220 | A1X30G20    | 90,54  |  | A1A30G20          | 122,21 |  | A1CR30G20     | 117,69 |  |
| 230 | 250 | A1X30G23    | 103,29 |  | A1A30G23          | 139,44 |  | A1CR30G23     | 134,28 |  |
| 250 | 270 | A1X30G25    | 161,33 |  | A1A30G25          | 217,77 |  | A1CR30G25     | 209,72 |  |

Piastra  
intermedia  
supporto a muro

NEW

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XPIN08    | 81,56  |  | A1APIN08          | 121,09 |  | A1CRPIN08     | 106,02 |  |
| 100 | 120 | A1XPIN10    | 89,12  |  | A1APIN10          | 132,34 |  | A1CRPIN10     | 115,85 |  |
| 130 | 150 | A1XPIN13    | 107,78 |  | A1APIN13          | 160,08 |  | A1CRPIN13     | 140,11 |  |
| 160 | 180 | A1XPIN16    | 119,60 |  | A1APIN16          | 177,61 |  | A1CRPIN16     | 155,47 |  |
| 180 | 200 | A1XPIN18    | 127,86 |  | A1APIN18          | 189,89 |  | A1CRPIN18     | 166,22 |  |
| 200 | 220 | A1XPIN20    | 144,35 |  | A1APIN20          | 214,35 |  | A1CRPIN20     | 187,66 |  |
| 230 | 250 | A1XPIN23    | 147,80 |  | A1APIN23          | 219,47 |  | A1CRPIN23     | 192,14 |  |
| 250 | 270 | A1XPIN25    | 211,00 |  | A1APIN25          | 313,35 |  | A1CRPIN25     | 274,30 |  |

Piastra  
ancoraggio con  
drenaggio laterale

NEW


GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XPBA08    | 94,32  |  | A1APBA08          | 140,06 |  | A1CRPBA08     | 122,61 |  |
| 100 | 120 | A1XPBA10    | 101,07 |  | A1APBA10          | 150,10 |  | A1CRPBA10     | 131,39 |  |
| 130 | 150 | A1XPBA13    | 116,45 |  | A1APBA13          | 172,91 |  | A1CRPBA13     | 151,39 |  |
| 160 | 180 | A1XPBA16    | 127,13 |  | A1APBA16          | 188,79 |  | A1CRPBA16     | 165,27 |  |
| 180 | 200 | A1XPBA18    | 140,54 |  | A1APBA18          | 208,70 |  | A1CRPBA18     | 182,70 |  |
| 200 | 220 | A1XPBA20    | 148,81 |  | A1APBA20          | 220,98 |  | A1CRPBA20     | 193,45 |  |
| 230 | 250 | A1XPBA23    | 161,10 |  | A1APBA23          | 239,23 |  | A1CRPBA23     | 209,42 |  |
| 250 | 270 | A1XPBA25    | 221,21 |  | A1APBA25          | 328,51 |  | A1CRPBA25     | 287,58 |  |





Coppia spalle  
supporto a muro



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | UAXPCS10    | 39,55 |  | UAAPCS10          | 63,14  |  | UACRPCS10     | 51,41 |  |
| 100 | 120 | UAXPCS12    | 41,53 |  | UAAPCS12          | 66,33  |  | UACRPCS12     | 53,98 |  |
| 130 | 150 | UAXPCS15    | 46,02 |  | UAAPCS15          | 73,51  |  | UACRPCS15     | 59,83 |  |
| 160 | 180 | UAXPCS18    | 51,18 |  | UAAPCS18          | 81,74  |  | UACRPCS18     | 66,53 |  |
| 180 | 200 | UAXPCS20    | 54,76 |  | UAAPCS20          | 87,44  |  | UACRPCS20     | 71,19 |  |
| 200 | 220 | UAXPCS22    | 59,68 |  | UAAPCS22          | 95,31  |  | UACRPCS22     | 77,59 |  |
| 230 | 250 | UAXPCS25    | 64,61 |  | UAAPCS25          | 103,16 |  | UACRPCS25     | 83,99 |  |
| 250 | 270 | UAXPCS27    | 75,78 |  | UAAPCS27          | 121,01 |  | UACRPCS27     | 98,51 |  |



Terminale  
controventato



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XCBO08    | 121,48 |  | A1ACBO08          | 180,40 |  | A1CRBO08      | 157,93 |  |
| 100 | 120 | A1XCBO10    | 134,08 |  | A1ACBO10          | 199,14 |  | A1CRBO10      | 174,30 |  |
| 130 | 150 | A1XCBO13    | 158,57 |  | A1ACBO13          | 235,48 |  | A1CRBO13      | 206,15 |  |
| 160 | 180 | A1XCBO16    | 189,66 |  | A1ACBO16          | 281,63 |  | A1CRBO16      | 246,56 |  |
| 180 | 200 | A1XCBO18    | 214,49 |  | A1ACBO18          | 318,56 |  | A1CRBO18      | 278,85 |  |
| 200 | 220 | A1XCBO20    | 230,89 |  | A1ACBO20          | 342,86 |  | A1CRBO20      | 300,16 |  |
| 230 | 250 | A1XCBO23    | 242,81 |  | A1ACBO23          | 360,58 |  | A1CRBO23      | 315,65 |  |
| 250 | 270 | A1XCBO25    | 275,84 |  | A1ACBO25          | 409,64 |  | A1CRBO25      | 358,60 |  |



Terminale  
parapioggia



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XCCI08    | 115,09 |  | A1ACCI08          | 170,90 |  | A1CRCCI08     | 149,62 |  |
| 100 | 120 | A1XCCI10    | 127,05 |  | A1ACCI10          | 188,68 |  | A1CRCCI10     | 165,16 |  |
| 130 | 150 | A1XCCI13    | 150,19 |  | A1ACCI13          | 223,03 |  | A1CRCCI13     | 195,25 |  |
| 160 | 180 | A1XCCI16    | 179,66 |  | A1ACCI16          | 266,81 |  | A1CRCCI16     | 233,57 |  |
| 180 | 200 | A1XCCI18    | 203,18 |  | A1ACCI18          | 301,73 |  | A1CRCCI18     | 264,13 |  |
| 200 | 220 | A1XCCI20    | 218,70 |  | A1ACCI20          | 324,78 |  | A1CRCCI20     | 284,31 |  |
| 230 | 250 | A1XCCI23    | 230,06 |  | A1ACCI23          | 341,65 |  | A1CRCCI23     | 299,09 |  |
| 250 | 270 | A1XCCI25    | 241,57 |  | A1ACCI25          | 362,35 |  | A1CRCCI25     | 314,04 |  |



Cono terminale



**NEW**

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XCCO08    | 68,29  |  | A1ACCO08          | 101,40 |  | A1CRCCO08     | 88,77  |  |
| 100 | 120 | A1XCCO10    | 68,99  |  | A1ACCO10          | 102,43 |  | A1CRCCO10     | 89,69  |  |
| 130 | 150 | A1XCCO13    | 76,41  |  | A1ACCO13          | 113,44 |  | A1CRCCO13     | 99,33  |  |
| 160 | 180 | A1XCCO16    | 82,61  |  | A1ACCO16          | 122,71 |  | A1CRCCO16     | 107,40 |  |
| 180 | 200 | A1XCCO18    | 93,83  |  | A1ACCO18          | 139,33 |  | A1CRCCO18     | 121,97 |  |
| 200 | 220 | A1XCCO20    | 96,63  |  | A1ACCO20          | 143,48 |  | A1CRCCO20     | 125,61 |  |
| 230 | 250 | A1XCCO23    | 102,71 |  | A1ACCO23          | 152,49 |  | A1CRCCO23     | 133,52 |  |
| 250 | 270 | A1XCCO25    | 132,11 |  | A1ACCO25          | 196,18 |  | A1CRCCO25     | 171,74 |  |

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. A1R.../UAR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. A1X.../UAX)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Griglia per aria di compensazione



NEW

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XGC080    | 52,60  |  | A1AGC080          | 78,89  |  | A1CRGC008     | 68,37  |  |
| 100 | 120 | A1XGC010    | 57,09  |  | A1AGC010          | 85,64  |  | A1CRGC010     | 74,22  |  |
| 130 | 150 | A1XGC013    | 73,90  |  | A1AGC013          | 110,85 |  | A1CRGC013     | 96,07  |  |
| 160 | 180 | A1XGC016    | 80,45  |  | A1AGC016          | 120,67 |  | A1CRGC016     | 104,57 |  |
| 180 | 200 | A1XGC018    | 86,91  |  | A1AGC018          | 130,37 |  | A1CRGC018     | 112,99 |  |
| 200 | 220 | A1XGC020    | 98,02  |  | A1AGC020          | 147,03 |  | A1CRGC020     | 127,43 |  |
| 230 | 250 | A1XGC023    | 126,26 |  | A1AGC023          | 189,39 |  | A1CRGC023     | 164,13 |  |
| 250 | 270 | A1XGC025    | 126,26 |  | A1AGC025          | 189,39 |  | A1CRGC025     | 164,13 |  |



Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio



NEW

GSV04

GSV12

GSV12

| Øi  | Øe  | Dim. mm  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|----------|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | 750x450  | UAXFAI10    | 61,66  |  | UAAFAI10          | 117,84 |  | UACRFAI10     | 80,16  |  |
| 100 | 120 | 850x550  | UAXFAI12    | 71,90  |  | UAAFAI12          | 137,39 |  | UACRFAI12     | 93,47  |  |
| 130 | 150 | 850x550  | UAXFAI15    | 79,11  |  | UAAFAI15          | 151,19 |  | UACRFAI15     | 102,84 |  |
| 160 | 180 | 1000x650 | UAXFAI18    | 97,11  |  | UAAFAI18          | 185,47 |  | UACRFAI18     | 126,24 |  |
| 180 | 200 | 1000x650 | UAXFAI20    | 97,11  |  | UAAFAI20          | 185,47 |  | UACRFAI20     | 126,24 |  |
| 200 | 220 | 1000x650 | UAXFAI22    | 97,11  |  | UAAFAI22          | 185,47 |  | UACRFAI22     | 126,24 |  |
| 230 | 250 | 1000x650 | UAXFAI25    | 125,95 |  | UAAFAI25          | 240,60 |  | UACRFAI25     | 163,73 |  |
| 250 | 270 | 1000x650 | UAXFAI27    | 125,95 |  | UAAFAI27          | 240,60 |  | UACRFAI27     | 163,73 |  |



Faldale piatto con base in alluminio



NEW

GSV04

GSV12

GSV12

| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|---------|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | 450x550 | UAXFAP10    | 60,22  |  | UAAFAP10          | 117,84 |  | UACRFAP10     | 78,29  |  |
| 100 | 120 | 550x650 | UAXFAP12    | 70,16  |  | UAAFAP12          | 137,39 |  | UACRFAP12     | 91,21  |  |
| 130 | 150 | 550x650 | UAXFAP15    | 77,23  |  | UAAFAP15          | 151,19 |  | UACRFAP15     | 100,39 |  |
| 160 | 180 | 650x750 | UAXFAP18    | 94,78  |  | UAAFAP18          | 185,47 |  | UACRFAP18     | 123,22 |  |
| 180 | 200 | 650x750 | UAXFAP20    | 94,78  |  | UAAFAP20          | 185,47 |  | UACRFAP20     | 123,22 |  |
| 200 | 220 | 650x750 | UAXFAP22    | 94,78  |  | UAAFAP22          | 185,47 |  | UACRFAP22     | 123,22 |  |
| 230 | 250 | 650x750 | UAXFAP25    | 122,88 |  | UAAFAP25          | 240,60 |  | UACRFAP25     | 159,74 |  |
| 250 | 270 | 650x750 | UAXFAP27    | 122,88 |  | UAAFAP27          | 240,60 |  | UACRFAP27     | 159,74 |  |



Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato



NEW

GSV04

GSV12

GSV12

| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE ARABESCATO | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|---------|-------------|--------|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|--|
| -   | -   | -       | -           | -      |  | -                 | -      |  | -             | -      |  |
| 130 | 150 | 900x600 | UAXFAEI15   | 249,32 |  | UARFAEI15         | 362,34 |  | UACRFAEI15    | 324,11 |  |
| 160 | 180 | 900x900 | UAXFAEI18   | 279,93 |  | UARFAEI18         | 406,84 |  | UACRFAEI18    | 363,91 |  |
| 180 | 200 | 900x900 | UAXFAEI20   | 310,55 |  | UARFAEI20         | 451,32 |  | UACRFAEI20    | 403,72 |  |
| 230 | 250 | 900x900 | UAXFAEI25   | 388,41 |  | UARFAEI25         | 490,85 |  | UACRFAEI25    | 504,93 |  |
|     |     |         |             |        |  |                   |        |  |               |        |  |
|     |     |         |             |        |  |                   |        |  |               |        |  |
|     |     |         |             |        |  |                   |        |  |               |        |  |
|     |     |         |             |        |  |                   |        |  |               |        |  |





Fascetta anti intemperie standard

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | GSV04 | CODICE ARABESCATO | EURO  | GSV12 | CODICE CORTEN | EURO  | GSV12 |
|-----|-----|-------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| 80  | 100 | UAXSST10    | 22,76 |       | UAASST10          | 41,62 |       | UACRSST10     | 29,59 |       |
| 100 | 120 | UAXSST12    | 24,50 |       | UAASST12          | 44,86 |       | UACRSST12     | 31,85 |       |
| 130 | 150 | UAXSST15    | 28,05 |       | UAASST15          | 51,23 |       | UACRSST15     | 36,47 |       |
| 160 | 180 | UAXSST18    | 36,75 |       | UAASST18          | 67,21 |       | UACRSST18     | 47,78 |       |
| 180 | 200 | UAXSST20    | 39,88 |       | UAASST20          | 72,89 |       | UACRSST20     | 51,85 |       |
| 200 | 220 | UAXSST22    | 42,94 |       | UAASST22          | 78,49 |       | UACRSST22     | 55,81 |       |
| 230 | 250 | UAXSST25    | 46,06 |       | UAASST25          | 84,20 |       | UACRSST25     | 59,89 |       |
| 250 | 270 | UAXSST27    | 74,71 |       | UAASST27          | 84,20 |       | UACRSST27     | 97,12 |       |

Fascetta anti intemperie semipiana

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | GSV04 | CODICE ARABESCATO | EURO  | GSV12 | CODICE CORTEN | EURO  | GSV12 |
|-----|-----|-------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| 80  | 100 | UAXSPI10    | 22,76 |       | UAASPI10          | 41,60 |       | UACRSP10      | 29,59 |       |
| 100 | 120 | UAXSPI12    | 24,50 |       | UAASPI12          | 45,58 |       | UACRSP12      | 31,85 |       |
| 130 | 150 | UAXSPI15    | 28,05 |       | UAASPI15          | 51,23 |       | UACRSP15      | 36,47 |       |
| 160 | 180 | UAXSPI18    | 36,75 |       | UAASPI18          | 67,19 |       | UACRSP18      | 47,78 |       |
| 180 | 200 | UAXSPI20    | 39,88 |       | UAASPI20          | 72,89 |       | UACRSP20      | 51,85 |       |
| 200 | 220 | UAXSPI22    | 42,98 |       | UAASPI22          | 78,41 |       | UACRSP22      | 55,87 |       |
| 230 | 250 | UAXSPI25    | 46,06 |       | UAASPI25          | 84,20 |       | UACRSP25      | 59,89 |       |
| 250 | 270 | UAXSPI27    | 50,28 |       | UAASPI27          | 96,11 |       | UACRSP27      | 65,36 |       |

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto


| Ø       | CODICE INOX | EURO  | GSV04 | CODICE ARABESCATO | EURO  | GSV12 | CODICE CORTEN | EURO  | GSV12 |
|---------|-------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| 100/190 | UAXROS10    | 51,90 |       | UAAROS10          | 79,93 |       | UACRROS10     | 67,47 |       |
| 120/210 | UAXROS12    | 52,68 |       | UAAROS12          | 81,12 |       | UACRROS12     | 68,48 |       |
| 150/240 | UAXROS15    | 53,99 |       | UAAROS15          | 83,16 |       | UACRROS15     | 70,19 |       |
| 180/270 | UAXROS18    | 55,39 |       | UAAROS18          | 85,30 |       | UACRROS18     | 72,00 |       |
| 200/290 | UAXROS20    | 56,39 |       | UAAROS20          | 86,84 |       | UACRROS20     | 73,31 |       |
| 220/310 | UAXROS22    | 57,44 |       | UAAROS22          | 88,46 |       | UACRROS22     | 74,67 |       |
| 250/340 | UAXROS25    | 59,10 |       | UAAROS25          | 91,01 |       | UACRROS25     | 76,84 |       |
| 270/360 | UAXROS27    | 62,11 |       | UAAROS27          | 95,65 |       | UACRROS27     | 80,75 |       |

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

| Ø       | CODICE INOX | EURO  | GSV04 | CODICE ARABESCATO | EURO  | GSV12 | CODICE CORTEN | EURO  | GSV12 |
|---------|-------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| 100/190 | UAXROI10    | 52,65 |       | UAARO110          | 81,08 |       | UACRROI10     | 68,44 |       |
| 120/210 | UAXROI12    | 53,51 |       | UAARO112          | 83,01 |       | UACRROI12     | 69,56 |       |
| 150/240 | UAXROI15    | 54,87 |       | UAARO115          | 84,50 |       | UACRROI15     | 71,33 |       |
| 180/270 | UAXROI18    | 56,37 |       | UAARO118          | 86,81 |       | UACRROI18     | 73,28 |       |
| 200/290 | UAXROI20    | 57,40 |       | UAARO120          | 88,39 |       | UACRROI20     | 74,62 |       |
| 220/310 | UAXROI22    | 58,50 |       | UAARO122          | 90,09 |       | UACRROI22     | 76,05 |       |
| 250/340 | UAXROI25    | 60,24 |       | UAARO125          | 92,77 |       | UACRROI25     | 78,31 |       |
| 270/360 | UAXROI27    | 63,37 |       | UAARO127          | 97,59 |       | UACRROI27     | 82,38 |       |



Rosone coprimuro  
forato AISI 304 BA  
(in 2 pezzi)



GSV04



GSV12



NEW

GSV12

| Ø       | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE ARABESCATO | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|---------|-------------|-------|--|-------------------|-------|--|---------------|--------|--|
| 100/300 | UAXROF10    | 54,50 |  | UAAROF10          | 83,92 |  | UACRROF10     | 70,85  |  |
| 120/320 | UAXROF12    | 55,32 |  | UAAROF12          | 85,18 |  | UACRROF12     | 71,91  |  |
| 150/350 | UAXROF15    | 56,70 |  | UAAROF15          | 87,30 |  | UACRROF15     | 73,70  |  |
| 180/380 | UAXROF18    | 60,23 |  | UAAROF18          | 89,57 |  | UACRROF18     | 78,30  |  |
| 200/400 | UAXROF20    | 65,19 |  | UAAROF20          | 91,19 |  | UACRROF20     | 84,74  |  |
| 220/420 | UAXROF22    | 72,15 |  | UAAROF22          | 92,89 |  | UACRROF22     | 93,80  |  |
| 250/450 | UAXROF25    | 91,14 |  | UAAROF25          | 95,58 |  | UACRROF25     | 118,49 |  |



Rosone coprimuro  
semplice AISI 304 BA  
(in 2 pezzi)



GSV04



GSV12



NEW

GSV12

| Ø       | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE ARABESCATO | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|---------|-------------|-------|--|-------------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 100/200 | UAXROP10    | 51,90 |  | UAAROP10          | 79,93 |  | UACRROP10     | 67,47 |  |
| 120/220 | UAXROP12    | 52,68 |  | UAAROP12          | 81,12 |  | UACRROP12     | 68,48 |  |
| 150/250 | UAXROP15    | 53,99 |  | UAAROP15          | 83,16 |  | UACRROP15     | 70,19 |  |
| 180/280 | UAXROP18    | 55,39 |  | UAAROP18          | 85,30 |  | UACRROP18     | 72,00 |  |
| 200/300 | UAXROP20    | 56,39 |  | UAAROP20          | 86,84 |  | UACRROP20     | 73,31 |  |
| 220/320 | UAXROP22    | 57,44 |  | UAAROP22          | 88,46 |  | UACRROP22     | 74,67 |  |
| 250/350 | UAXROP25    | 59,10 |  | UAAROP25          | 91,02 |  | UACRROP25     | 76,84 |  |



Fascetta di  
chiusura bloccaggio  
elementi



GSV04



GSV12



NEW

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO |  | CODICE ARABESCATO | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO |  |
|-----|-----|-------------|------|--|-------------------|-------|--|---------------|------|--|
| 80  | 100 | UAXFAS10    | 3,48 |  | UAAFAS10          | 9,50  |  | UACRFAS10     | 4,52 |  |
| 100 | 120 | UAXFAS12    | 3,51 |  | UAAFAS12          | 9,66  |  | UACRFAS12     | 4,56 |  |
| 130 | 150 | UAXFAS15    | 3,76 |  | UAAFAS15          | 9,78  |  | UACRFAS15     | 4,89 |  |
| 160 | 180 | UAXFAS18    | 3,82 |  | UAAFAS18          | 9,85  |  | UACRFAS18     | 4,97 |  |
| 180 | 200 | UAXFAS20    | 3,89 |  | UAAFAS20          | 13,26 |  | UACRFAS20     | 5,05 |  |
| 200 | 220 | UAXFAS22    | 4,16 |  | UAAFAS22          | 13,45 |  | UACRFAS22     | 5,40 |  |
| 230 | 250 | UAXFAS25    | 4,46 |  | UAAFAS25          | 13,60 |  | UACRFAS25     | 5,80 |  |
| 250 | 270 | UAXFAS27    | 4,83 |  | UAAFAS27          | 15,15 |  | UACRFAS27     | 6,28 |  |

H = 20 mm



Collare a muro  
regolabile  
50 - 80 mm



GSV04



GSV12



NEW

GSV12

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE ARABESCATO | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | UAXCOL10    | 23,65 |  | UAACOL10          | 35,09 |  | UACRCOL10     | 30,75 |  |
| 100 | 120 | UAXCOL12    | 23,65 |  | UAACOL12          | 35,13 |  | UACRCOL12     | 30,75 |  |
| 130 | 150 | UAXCOL15    | 29,10 |  | UAACOL15          | 43,21 |  | UACRCOL15     | 37,83 |  |
| 160 | 180 | UAXCOL18    | 32,58 |  | UAACOL18          | 25,95 |  | UACRCOL18     | 42,35 |  |
| 180 | 200 | UAXCOL20    | 34,32 |  | UAACOL20          | 46,33 |  | UACRCOL20     | 44,61 |  |
| 200 | 220 | UAXCOL22    | 36,25 |  | UAACOL22          | 28,46 |  | UACRCOL22     | 47,13 |  |
| 230 | 250 | UAXCOL25    | 39,73 |  | UAACOL25          | 30,93 |  | UACRCOL25     | 51,65 |  |
| 250 | 270 | UAXCOL27    | 43,28 |  | UAACOL27          | 49,66 |  | UACRCOL27     | 56,27 |  |

H = 40 mm

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. A1R.../UAR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. A1X.../UAX)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Fascetta / collare  
a muro fisso  
50 mm

(GSV04)



(GSV12)



(GSV12)




**NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE ARABESCATO | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | UAXCOF10    | 17,28 |  | UAACOF10          | 25,70 |  | UACRCOF10     | 22,46 |  |
| 100 | 120 | UAXCOF12    | 18,32 |  | UAACOF12          | 27,20 |  | UACRCOF12     | 23,82 |  |
| 130 | 150 | UAXCOF15    | 21,02 |  | UAACOF15          | 31,30 |  | UACRCOF15     | 27,33 |  |
| 160 | 180 | UAXCOF18    | 24,08 |  | UAACOF18          | 35,63 |  | UACRCOF18     | 31,30 |  |
| 180 | 200 | UAXCOF20    | 25,89 |  | UAACOF20          | 38,49 |  | UACRCOF20     | 33,66 |  |
| 200 | 220 | UAXCOF22    | 26,59 |  | UAACOF22          | 39,42 |  | UACRCOF22     | 34,57 |  |
| 230 | 250 | UAXCOF25    | 29,45 |  | UAACOF25          | 43,75 |  | UACRCOF25     | 38,28 |  |
| 250 | 270 | UAXCOF27    | 36,79 |  | UAACOF27          | 49,66 |  | UACRCOF27     | 47,83 |  |



Coppia  
prolunghe per  
collare a muro

(GSV04)



(GSV12)



(GSV12)



**NEW**

| L mm | CODICE INOX | EURO COPPIA |  | CODICE ARABESCATO | EURO COPPIA |  | CODICE CORTEN | EURO COPPIA |  |
|------|-------------|-------------|--|-------------------|-------------|--|---------------|-------------|--|
| 230  | UAXDI2      | 44,98       |  | UAADI2            | 69,27       |  | UACRDI2       | 58,48       |  |
| 460  | UAXDI4      | 55,99       |  | UAADI4            | 86,23       |  | UACRDI4       | 72,78       |  |

H = 40 mm



Coppia prolunghe  
per fascetta a muro  
regolabile

(GSV04)



(GSV12)



(GSV12)



**NEW**

| L mm | CODICE INOX | EURO COPPIA |  | CODICE ARABESCATO | EURO COPPIA |  | CODICE CORTEN | EURO COPPIA |  |
|------|-------------|-------------|--|-------------------|-------------|--|---------------|-------------|--|
| 205  | UAXDI20     | 9,64        |  | UAADI20           | 14,85       |  | UACRDI20      | 12,53       |  |

Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350



Fascetta per  
cavi tiranti

(GSV04)



(GSV12)



(GSV12)



**NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE ARABESCATO | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | UAXCAV10    | 25,14 |  | UAACAV10          | 38,72 |  | UACRCAV10     | 32,67 |  |
| 100 | 120 | UAXCAV12    | 28,48 |  | UAACAV12          | 43,86 |  | UACRCAV12     | 37,03 |  |
| 130 | 150 | UAXCAV15    | 31,64 |  | UAACAV15          | 48,72 |  | UACRCAV15     | 41,13 |  |
| 160 | 180 | UAXCAV18    | 33,73 |  | UAACAV18          | 51,94 |  | UACRCAV18     | 43,85 |  |
| 180 | 200 | UAXCAV20    | 34,21 |  | UAACAV20          | 52,69 |  | UACRCAV20     | 44,47 |  |
| 200 | 220 | UAXCAV22    | 34,52 |  | UAACAV22          | 53,17 |  | UACRCAV22     | 44,88 |  |
| 230 | 250 | UAXCAV25    | 34,83 |  | UAACAV25          | 53,64 |  | UACRCAV25     | 45,28 |  |
| 250 | 270 | UAXCAV27    | 35,80 |  | UAACAV27          | 55,13 |  | UACRCAV27     | 46,54 |  |

H = 30 mm

PER PARETE ESTERNA IN RAME (COD. A1R.../UAR...) AUMENTO 70% SU INOX (COD. A1X.../UAX)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

 Elemento lineare 1000 mm (GSV35) **NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |   | CODICE NERO | EURO   |   | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|---|-------------|--------|---|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | D1X10M08    | 71,87 | → | D1N10M08    | 97,70  | → | D1R10M08    | 211,73 |  | D1CR10M08     | 93,42  |  |
| 100 | 120 | D1X10M10    | 79,33 |   | D1N10M10    | 106,98 |   | D1R10M10    | 265,87 |  | D1CR10M10     | 103,13 |  |

 Elemento lineare 500 mm (GSV35) **NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |   | CODICE NERO | EURO  |   | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|---|-------------|-------|---|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | D1X05M08    | 50,20 | → | D1N05M08    | 66,28 | → | D1R05M08    | 144,45 |  | D1CR05M08     | 65,26 |  |
| 100 | 120 | D1X05M10    | 56,85 |   | D1N05M10    | 73,67 |   | D1R05M10    | 155,95 |  | D1CR05M10     | 73,91 |  |

 Elemento lineare 330 mm (GSV35) **NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |   | CODICE NERO | EURO  |   | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|---|-------------|-------|---|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | D1X03M08    | 42,40 | → | D1N03M08    | 57,08 | → | D1R03M08    | 121,70 |  | D1CR03M08     | 55,12 |  |
| 100 | 120 | D1X03M10    | 47,43 |   | D1N03M10    | 62,55 |   | D1R03M10    | 139,49 |  | D1CR03M10     | 61,66 |  |

 Elemento lineare 250 mm (GSV35) **NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |   | CODICE NERO | EURO  |   | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|---|-------------|-------|---|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | D1X02M08    | 34,59 | → | D1N02M08    | 47,87 | → | D1R02M08    | 108,83 |  | D1CR02M08     | 44,98 |  |
| 100 | 120 | D1X02M10    | 37,97 |   | D1N02M10    | 51,54 |   | D1R02M10    | 118,79 |  | D1CR02M10     | 49,36 |  |

 Elemento telescopico / regolabile (GSV35) **NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |   | CODICE NERO | EURO   |   | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|---|-------------|--------|---|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | D1XTEL08    | 80,41 | → | D1NTEL08    | 103,17 | → | D1RTEL08    | 229,20 |  | D1CRTEL08     | 104,52 |  |
| 100 | 120 | D1XTEL10    | 84,81 |   | D1NTEL10    | 107,98 |   | D1RTEL10    | 237,80 |  | D1CRTEL10     | 110,24 |  |

 Gomito a 90° (GSV35) **NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |   | CODICE NERO | EURO   |   | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|---|-------------|--------|---|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | D1X90G08    | 86,28 | → | D1N90G08    | 108,97 | → | D1R90G08    | 219,03 |  | D1CR90G08     | 112,17 |  |
| 100 | 120 | D1X90G10    | 95,85 |   | D1N90G10    | 120,66 |   | D1R90G10    | 228,15 |  | D1CR90G10     | 124,61 |  |

 Gomito a 45° (GSV35) **NEW**

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |   | CODICE NERO | EURO  |   | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|---|-------------|-------|---|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | D1X45G08    | 54,26 | → | D1N45G08    | 70,31 | → | D1R45G08    | 155,32 |  | D1CR45G08     | 70,54 |  |
| 100 | 120 | D1X45G10    | 57,48 |   | D1N45G10    | 75,01 |   | D1R45G10    | 155,36 |  | D1CR45G10     | 74,73 |  |





Gomito a 30°



**NEW**

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | D1X30G08    | 54,26 |  | D1N30G08    | 70,31 |  | D1R30G08    | 135,86 |  | D1CR30G08     | 70,54 |  |
| 100 | 120 | D1X30G10    | 57,48 |  | D1N30G10    | 75,01 |  | D1R30G10    | 166,47 |  | D1CR30G10     | 74,73 |  |



Raccordo a T 90°



**NEW**

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | D1XT9M08    | 111,86 |  | D1NT9M08    | 137,07 |  | D1RT9M08    | 261,01 |  | D1CRT9M08     | 145,42 |  |
| 100 | 120 | D1XT9M10    | 119,33 |  | D1NT9M10    | 147,65 |  | D1RT9M10    | 275,37 |  | D1CRT9M10     | 155,13 |  |



Raccordo a T 90°  
derivazione 80 mm  
maschio



**NEW**

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | D1XT9RM08   | 78,81 |  | D1NT9RM08   | 99,59  |  | D1RT9RM08   | 235,60 |  | D1CRT9RM08    | 102,46 |  |
| 100 | 120 | D1XT9RM10   | 85,24 |  | D1NT9RM10   | 107,79 |  | D1RT9RM10   | 247,37 |  | D1CRT9RM10    | 110,82 |  |



Raccordo a T 90°  
derivazione 80 mm  
femmina



**NEW**

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | D1XT9RM08F  | 78,81 |  | D1NT9RM08F  | 99,59  |  | D1RT9RM08F  | 205,78 |  | D1CRT9RM08F   | 102,46 |  |
| 100 | 120 | D1XT9RM10F  | 85,24 |  | D1NT9RM10F  | 107,79 |  | D1RT9RM10F  | 216,05 |  | D1CRT9RM10F   | 110,82 |  |



Raccordo a T 90°  
derivazione  
80/100 mm



**NEW**

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| -   | -   | -           | -      |  | -           | -      |  | -           | -      |  | -             | -      |  |
| 100 | 120 | D1XT9RD10   | 121,12 |  | D1NT9RD10   | 145,18 |  | D1RT9RD10   | 191,33 |  | D1CRT9RD10    | 157,46 |  |



Elemento  
ispezione  
con tappo



**NEW**

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | D1XI2E08    | 104,35 |  | D1NI2E08    | 131,26 |  | D1RI2E08    | 351,25 |  | D1CRI2E08     | 135,66 |  |
| 100 | 120 | D1XI2E10    | 111,86 |  | D1NI2E10    | 140,58 |  | D1RI2E10    | 363,76 |  | D1CRI2E10     | 145,42 |  |



Elemento prelievo  
fumi monoforo



**NEW**

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | D1XPFS08    | 73,11 |  | D1NPFS08    | 92,42 |  | D1RPFS08    | 135,55 |  | D1CRPFS08     | 95,05 |  |
| 100 | 120 | D1XPFS10    | 74,97 |  | D1NPFS10    | 94,90 |  | D1RPFS10    | 189,95 |  | D1CRPFS10     | 97,46 |  |

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA





MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa





Piastra di base con  
ancoraggio e  
drenaggio laterale



NEW

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | D1XPBA08    | 80,92 |  | D1NPBA08    | 102,32 |  | D1RPBA08    | 293,20 |  | D1CRPBA08     | 105,19 |  |
| 100 | 120 | D1XPBA10    | 89,72 |  | D1NPBA10    | 113,52 |  | D1RPBA10    | 311,96 |  | D1CRPBA10     | 116,63 |  |



Piastra intermedia  
supporto a muro



NEW

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | D1XPIN08    | 74,30 |  | D1NPIN08    | 93,93  |  | D1RPIN08    | 197,09 |  | D1CRPIN08     | 96,60  |  |
| 100 | 120 | D1XPIN10    | 82,40 |  | D1NPIN10    | 104,32 |  | D1RPIN10    | 207,43 |  | D1CRPIN10     | 107,12 |  |



Coppia spalle  
supporto a muro



NEW

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | UAXPCS10    | 39,55 |  | UANPCS10    | 60,90 |  | UARPCS10    | 80,65 |  | UACRPCS10     | 51,41 |  |
| 100 | 120 | UAXPCS12    | 41,53 |  | UANPCS12    | 54,13 |  | UARPCS12    | 84,69 |  | UACRPCS12     | 53,98 |  |



Tappo scarico  
condensa 3/4"



NEW

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | D1XSCA08    | 44,10 |  | D1NSCA08    | 55,82 |  | D1RSCA08    | 136,06 |  | D1CRSCA08     | 57,33 |  |
| 100 | 120 | D1XSCA10    | 44,46 |  | D1NSCA10    | 56,22 |  | D1RSCA10    | 145,64 |  | D1CRSCA10     | 57,81 |  |



Tappo cieco  
con maniglia



NEW

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  |  | CODICE NERO | EURO  |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-----|-------------|-------|--|-------------|-------|--|-------------|--------|--|---------------|-------|--|
| 80  | 100 | D1XTCI08    | 44,10 |  | D1NTCI08    | 55,82 |  | D1RTCI08    | 136,06 |  | D1CRTCI08     | 57,33 |  |
| 100 | 120 | D1XTCI10    | 44,46 |  | D1NTCI10    | 56,22 |  | D1RTCI10    | 145,64 |  | D1CRTCI10     | 57,81 |  |



Terminale  
parapioggia



NEW

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XCCI08    | 115,09 |  | A1NCCI08    | 159,87 |  | A1RCCI08    | 215,68 |  | A1CRCCI08     | 149,62 |  |
| 100 | 120 | A1XCCI10    | 127,05 |  | A1NCCI10    | 176,50 |  | A1RCCI10    | 238,08 |  | A1CRCCI10     | 165,16 |  |



Terminale  
controventato



NEW

GSV35

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO   |  | CODICE NERO | EURO   |  | CODICE RAME | EURO   |  | CODICE CORTEN | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|-------------|--------|--|-------------|--------|--|---------------|--------|--|
| 80  | 100 | A1XCB008    | 121,48 |  | A1NCB008    | 168,75 |  | A1RCB008    | 227,65 |  | A1CRCB008     | 157,93 |  |
| 100 | 120 | A1XCB010    | 134,08 |  | A1NCB010    | 186,26 |  | A1RCB010    | 251,28 |  | A1CRCB010     | 174,30 |  |



Cono terminale

**NEW** (GSV35)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|
| 80  | 100 | A1XCC008    | 68,29 | A1NCC008    | 94,87 | A1RCC008    | 139,26 | A1CRCC008     | 88,77 |
| 100 | 120 | A1XCC010    | 68,99 | A1NCC010    | 95,84 | A1RCC010    | 140,70 | A1CRCC010     | 89,69 |

Raccordo mono - doppia (raccordo caldaia)

**NEW** (GSV35)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|
| 80  | 100 | D1XRMD08    | 47,90 | D1NRMD08    | 62,13 | D1RRMD08    | 111,59 | D1CRRMD08     | 62,28 |
| 100 | 120 | D1XRMD10    | 52,42 | D1NRMD10    | 63,24 | D1RRMD10    | 121,25 | D1CRRMD10     | 68,14 |

Raccordo mono doppia (raccordo caldaia) uscita mono femmina

**NEW** (GSV35)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|
| 80  | 100 | D1XRMD08F   | 55,43 | D1NRMD08F   | 62,13 | D1RRMD08F   | 97,47  | D1CRRMD08F    | 62,28 |
| 100 | 120 | D1XRMD10F   | 52,42 | D1NRMD10F   | 63,24 | D1RRMD10F   | 105,91 | D1CRRMD10F    | 68,14 |

Adattatore doppia (M) mono (F)

**NEW** (GSV35)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO  | CODICE CORTEN | EURO  |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 80  | 100 | D1XRDM08    | 58,72 | D1NRDM08    | 79,27 | D1RRDM08    | 88,80 | D1CRRDM08     | 56,61 |
| 100 | 120 | D1XRDM10    | 61,65 | D1NRDM10    | 83,23 | D1RRDM10    | 97,19 | D1CRRDM10     | 61,96 |

Adattatore ISO 10 M ISO 25 F

**NEW** (GSV35)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO   | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO   |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| 80  | 100 | D1X1M2F08   | 66,18 | D1N1M2F08   | 86,04  | D1R1M2F08   | 134,97 | D1CR1M2F08    | 86,04  |
| 100 | 120 | D1X1M2F10   | 79,88 | D1N1M2F10   | 103,85 | D1R1M2F10   | 148,11 | D1CR1M2F10    | 103,85 |

Adattatore ISO 25 M ISO 10 F

**NEW** (GSV35)

| Øi  | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO   | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO   |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| 80  | 100 | D1X2M1F08   | 66,18 | D1N2M1F08   | 86,04  | D1R2M1F08   | 134,97 | D1CR2M1F08    | 86,04  |
| 100 | 120 | D1X2M1F10   | 79,88 | D1N2M1F10   | 103,85 | D1R2M1F10   | 148,11 | D1CR2M1F10    | 103,85 |

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

(GSV04) (GSV04) (GSV03) **NEW** (GSV04)

|  | Øe  | CODICE INOX | EURO | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO  | CODICE CORTEN | EURO |
|--|-----|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|------|
|  | 100 | UAXFAS10    | 3,48 | UANFAS10    | 10,59 | UARFAS10    | 10,17 | UACRFAS10     | 4,52 |
|  | 120 | UAXFAS12    | 3,51 | UANFAS12    | 10,69 | UARFAS12    | 10,38 | UACRFAS12     | 4,56 |

H = 20 mm

**FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

|                                      |     | GSV04       |       | GSV04       |        | GSV03       |        | GSV04         |       |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-------|
|                                      |     |             |       |             |        |             |        | NEW           |       |
| Faldale piatto con base in alluminio |     |             |       |             |        |             |        |               |       |
| Dim. mm                              | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO   | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO  |
| 450x550                              | 100 | UAXFAP10    | 60,22 | UANFAP10    | 116,24 | UARFAP10    | 106,44 | UACRFAP10     | 78,29 |
| 550x650                              | 120 | UAXFAP12    | 70,16 | UANFAP12    | 123,73 | UARFAP12    | 124,01 | UACRFAP12     | 91,21 |

|                                                 |     | GSV04       |       | GSV04       |        | GSV03       |        | GSV04         |       |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-------|
|                                                 |     |             |       |             |        |             |        | NEW           |       |
| Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio |     |             |       |             |        |             |        |               |       |
| Dim. mm                                         | Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO   | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO  |
| 750x450                                         | 100 | UAXFAI10    | 61,66 | UANFAI10    | 116,24 | UARFAI10    | 106,44 | UACRFAI10     | 80,16 |
| 850x550                                         | 120 | UAXFAI12    | 71,90 | UANFAI12    | 123,73 | UARFAI12    | 124,01 | UACRFAI12     | 93,47 |

|                                              |     | GSV04       |        | GSV04       |        | GSV03       |        | GSV04         |        |
|----------------------------------------------|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                              |     |             |        |             |        |             |        | NEW           |        |
| Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo |     |             |        |             |        |             |        |               |        |
| Dim. mm                                      | Øe  | CODICE INOX | EURO   | CODICE NERO | EURO   | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO   |
| 600x500                                      | 100 | UAXFPI10    | 120,44 | UANFPI10    | 179,53 | UARFPI10    | 242,63 | UACRFPI10     | 156,57 |
| 600x500                                      | 120 | UAXFPI10    | 127,24 | UANFPI10    | 191,32 | UARFPI12    | 254,75 | UACRFPI12     | 165,41 |

|                                                         |     | GSV04       |        | GSV04       |        | GSV03       |        | GSV04         |        |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                                         |     |             |        |             |        |             |        | NEW           |        |
| Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata |     |             |        |             |        |             |        |               |        |
| Dim. mm                                                 | Øe  | CODICE INOX | EURO   | CODICE NERO | EURO   | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO   |
| 1000x700                                                | 100 | UAXFPMI10   | 208,30 | UANFPMI10   | 317,99 | UARFPMI10   | 234,31 | UACRFPMI10    | 270,80 |
| 1000x700                                                | 120 | UAXFPMI12   | 208,30 | UANFPMI12   | 320,79 | UARFPMI12   | 234,31 | UACRFPMI12    | 270,80 |

|                     |  | GSV04       |       | GSV04       |       | GSV03       |       | GSV04         |       |
|---------------------|--|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
|                     |  |             |       |             |       |             |       | NEW           |       |
| Scossalina standard |  |             |       |             |       |             |       |               |       |
| Øe                  |  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO  | CODICE CORTEN | EURO  |
| 100                 |  | UAXSST10    | 22,76 | UANST10     | 50,63 | UARSST10    | 59,45 | UACRSST10     | 29,59 |
| 120                 |  | UAXSST12    | 24,50 | UANST12     | 54,49 | UARSST12    | 70,07 | UACRSST12     | 31,85 |

|                                                       |  | GSV04       |       | GSV04       |       | GSV03       |       | GSV04         |       |
|-------------------------------------------------------|--|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
|                                                       |  |             |       |             |       |             |       | NEW           |       |
| Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto |  |             |       |             |       |             |       |               |       |
| Ø                                                     |  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO  | CODICE CORTEN | EURO  |
| 100/190                                               |  | UAXROS10    | 51,90 | UANROS10    | 79,93 | UARROS10    | 61,35 | UACROS10      | 67,47 |
| 120/210                                               |  | UAXROS12    | 52,68 | UANROS12    | 81,12 | UARROS12    | 65,66 | UACROS12      | 68,48 |

|                                                          |  | GSV04       |       | GSV04       |       | GSV03       |       | GSV04         |       |
|----------------------------------------------------------|--|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
|                                                          |  |             |       |             |       |             |       | NEW           |       |
| Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato |  |             |       |             |       |             |       |               |       |
| Ø                                                        |  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO  | CODICE CORTEN | EURO  |
| 100/190                                                  |  | UAXROI10    | 52,65 | UANROI10    | 81,08 | UARROI10    | 64,59 | UACROI10      | 68,44 |
| 120/210                                                  |  | UAXROI12    | 53,51 | UANROI12    | 82,40 | UARROI12    | 65,66 | UACROI12      | 69,56 |

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)

| Ø       | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO  |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|
| 100/300 | UAXROF10    | 54,50 | UANROF10    | 83,93 | UARROF10    | 102,13 | UACRROF10     | 70,85 |
| 120/320 | UAXROF12    | 55,32 | UANROF12    | 85,18 | UARROF12    | 97,26  | UACRROF12     | 71,91 |

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)

| Ø       | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO  | CODICE CORTEN | EURO  |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 100/200 | UAXROP10    | 51,90 | UANROP10    | 79,93 | UARROP10    | 97,27 | UACRROP10     | 67,47 |
| 120/220 | UAXROP12    | 52,68 | UANROP12    | 81,12 | UAPROP12    | 98,71 | UACRROP12     | 68,48 |

Coppia prolunghe per collare a muro

| LUNGH. mm | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO   | CODICE CORTEN | EURO  |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|
| 230       | UAXDI2      | 44,98 | UANDI2      | 69,27 | UARDI2      | 99,53  | UACRDI2       | 58,48 |
| 460       | UAXDI4      | 55,99 | UANDI4      | 86,23 | UARDI4      | 139,76 | UACRDI4       | 72,78 |

H = 40 mm

Coppia prolunghe per collare a muro

| LUNGH. mm | CODICE INOX | EURO | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO  | CODICE CORTEN | EURO  |
|-----------|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 205       | UAXDI20     | 9,64 | UANDI20     | 14,85 | UARDI20     | 20,62 | UACRDI20      | 12,53 |

Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350

Collare a muro regolabile 50 - 80 mm

| Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO  | CODICE CORTEN | EURO  |
|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 100 | UAXCOL10    | 23,65 | UANCOL10    | 36,54 | UARCOL10    | 36,60 | UACRCOL10     | 30,75 |
| 120 | UAXCOL12    | 23,65 | UANCOL12    | 35,97 | UARCOL12    | 38,84 | UACRCOL12     | 30,75 |

H = 40 mm

Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

| Øe  | CODICE INOX | EURO  | CODICE NERO | EURO  | CODICE RAME | EURO  | CODICE CORTEN | EURO  |
|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 100 | UAXCOF10    | 17,28 | UANCOF10    | 26,61 | UARCOF10    | 37,47 | UACRCOF10     | 22,46 |
| 120 | UAXCOF12    | 18,32 | UANCOF12    | 22,68 | UARCOF12    | 43,31 | UACRCOF12     | 23,82 |

Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

| Øi  | CODICE   | EURO |
|-----|----------|------|
| 80  | UAX3GN08 | 1,00 |
| 100 | UAX3GN10 | 1,83 |

PEZZO DI RICAMBIO

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

| CODICE | EURO |
|--------|------|
| UAXTAS | 5,54 |

FINITURA ESTERNA RAME FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa





GSV04

Collare a muro con tassello



GSV04



GSV03



GSV04

NEW

| Øe  | CODICE INOX | EURO |   | CODICE NERO | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO |  |
|-----|-------------|------|---|-------------|-------|--|-------------|-------|--|---------------|------|--|
| 100 | UAXCOT10    | 6,73 | → | UANCOT10    | 14,04 |  | UARCOT10    | 35,16 |  | UACRCOT10     | 8,74 |  |
| 120 | UAXCOT12    | 6,96 | → | UANCOT12    | 16,19 |  | UARCOT12    | 40,79 |  | UACRCOT12     | 9,05 |  |

GSV04

GSV04

GSV03

GSV04

Fascetta per cavi tiranti

NEW

| Øe  | CODICE INOX | EURO  |   | CODICE NERO | EURO  |  | CODICE RAME | EURO  |  | CODICE CORTEN | EURO  |  |
|-----|-------------|-------|---|-------------|-------|--|-------------|-------|--|---------------|-------|--|
| 100 | UAXCAV10    | 25,14 | → | UANCAV10    | 38,72 |  | UARCAV10    | 48,46 |  | UACRCAV10     | 32,67 |  |
| 120 | UAXCAV12    | 28,48 | → | UANCAV12    | 43,86 |  | UARCAV12    | 54,91 |  | UACRCAV12     | 37,03 |  |

→ H = 30 mm





GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE   | Q.TÀ BANCALE | EURO     |   |
|-----|-----|----------|--------------|----------|---|
| 80  | 130 | D2X10M08 | 80           | 93,60    | → |
| 100 | 150 | D2X10M10 | 70           | 109,11   | → |
| 130 | 180 | D2X10M13 | 48           | 129,53   | → |
| 150 | 200 | D2X10M15 | 40           | 144,59   | → |
| 180 | 230 | D2X10M18 | 30           | 165,41   | → |
| 200 | 250 | D2X10M20 | 24           | 181,66   | → |
| 250 | 300 | D2X10M25 | 18           | 223,74   | → |
| 300 | 350 | D2X10M30 | 12           | 260,94   | → |
| 350 | 400 | D2X10M35 | 8            | 343,38   | → |
| 400 | 450 | D2X10M40 | 8            | 378,55   | → |
| 450 | 500 | D2X10M45 | 8            | 419,05   | → |
| 500 | 550 | D2X10M50 | 8            | 459,72   | → |
| 550 | 600 | D2X10M55 |              | 614,95   | → |
| 600 | 650 | D2X10M60 |              | 661,74   | → |
| 650 | 700 | D2X10M65 |              | 756,20   | → |
| 700 | 750 | D2X10M70 |              | 876,10   | → |
| 750 | 800 | D2X10M75 |              | 982,79   | → |
| 800 | 850 | D2X10M80 |              | 1.081,38 | → |
|     |     |          |              |          |   |
|     |     |          |              |          |   |
|     |     |          |              |          |   |
|     |     |          |              |          |   |
|     |     |          |              |          |   |



GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |   |
|-----|-----|----------|--------|---|
| 80  | 130 | D2X05M08 | 60,46  | → |
| 100 | 150 | D2X05M10 | 68,40  | → |
| 130 | 180 | D2X05M13 | 80,76  | → |
| 150 | 200 | D2X05M15 | 89,26  | → |
| 180 | 230 | D2X05M18 | 99,67  | → |
| 200 | 250 | D2X05M20 | 109,84 | → |
| 250 | 300 | D2X05M25 | 131,82 | → |
| 300 | 350 | D2X05M30 | 153,01 | → |
| 350 | 400 | D2X05M35 | 208,60 | → |
| 400 | 450 | D2X05M40 | 230,19 | → |
| 450 | 500 | D2X05M45 | 254,96 | → |
| 500 | 550 | D2X05M50 | 279,98 | → |
| 550 | 600 | D2X05M55 | 378,35 | → |
| 600 | 650 | D2X05M60 | 407,11 | → |
| 650 | 700 | D2X05M65 | 439,35 | → |
| 700 | 750 | D2X05M70 | 509,77 | → |
| 750 | 800 | D2X05M75 | 572,39 | → |
| 800 | 850 | D2X05M80 | 630,28 | → |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |



GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |   |
|-----|-----|----------|--------|---|
| 80  | 130 | D2X03M08 | 47,82  | → |
| 100 | 150 | D2X03M10 | 53,10  | → |
| 130 | 180 | D2X03M13 | 61,85  | → |
| 150 | 200 | D2X03M15 | 68,20  | → |
| 180 | 230 | D2X03M18 | 75,96  | → |
| 200 | 250 | D2X03M20 | 84,65  | → |
| 250 | 300 | D2X03M25 | 98,87  | → |
| 300 | 350 | D2X03M30 | 112,97 | → |
| 350 | 400 | D2X03M35 | 145,39 | → |
| 400 | 450 | D2X03M40 | 159,92 | → |
| 450 | 500 | D2X03M45 | 182,21 | → |
| 500 | 550 | D2X03M50 | 199,91 | → |
| 550 | 600 | D2X03M55 | 270,41 | → |
| 600 | 650 | D2X03M60 | 290,96 | → |
| 650 | 700 | D2X03M65 | 314,03 | → |
| 700 | 750 | D2X03M70 | 345,90 | → |
| 750 | 800 | D2X03M75 | 388,66 | → |
| 800 | 850 | D2X03M80 | 428,15 | → |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |



GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |   |
|-----|-----|----------|--------|---|
| 80  | 130 | D2X02M08 | 38,00  | → |
| 100 | 150 | D2X02M10 | 42,25  | → |
| 130 | 180 | D2X02M13 | 46,36  | → |
| 150 | 200 | D2X02M15 | 50,68  | → |
| 180 | 230 | D2X02M18 | 54,78  | → |
| 200 | 250 | D2X02M20 | 56,93  | → |
| 250 | 300 | D2X02M25 | 89,90  | → |
| 300 | 350 | D2X02M30 | 102,77 | → |
| 350 | 400 | D2X02M35 | 122,88 | → |
| 400 | 450 | D2X02M40 | 135,22 | → |
| 450 | 500 | D2X02M45 | 149,86 | → |
| 500 | 550 | D2X02M50 | 164,47 | → |
| 550 | 600 | D2X02M55 | 218,84 | → |
| 600 | 650 | D2X02M60 | 235,11 | → |
| 650 | 700 | D2X02M65 | 253,85 | → |
| 700 | 750 | D2X02M70 | 300,69 | → |
| 750 | 800 | D2X02M75 | 334,69 | → |
| 800 | 850 | D2X02M80 | 350,35 | → |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |   |
|-----|-----|----------|--------|---|
| 80  | 130 | D2XTEL08 | 87,24  | → |
| 100 | 150 | D2XTEL10 | 96,78  | → |
| 130 | 180 | D2XTEL13 | 105,03 | → |
| 150 | 200 | D2XTEL15 | 114,51 | → |
| 180 | 230 | D2XTEL18 | 133,97 | → |
| 200 | 250 | D2XTEL20 | 141,21 | → |
| 250 | 300 | D2XTEL25 | 165,87 | → |
| 300 | 350 | D2XTEL30 | 198,43 | → |
| 350 | 400 | D2XTEL35 | 268,81 | → |
| 400 | 450 | D2XTEL40 | 295,75 | → |
| 450 | 500 | D2XTEL45 | 327,04 | → |
| 500 | 550 | D2XTEL50 | 358,60 | → |
| 550 | 600 | D2XTEL55 | 480,21 | → |
| 600 | 650 | D2XTEL60 | 516,42 | → |
| 650 | 700 | D2XTEL65 | 557,38 | → |
| 700 | 750 | D2XTEL70 | 648,73 | → |
| 750 | 800 | D2XTEL75 | 729,73 | → |
| 800 | 850 | D2XTEL80 | 804,39 | → |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |   |
|-----|-----|----------|-------------|---|
| 80  | 130 | D2XPFS08 | 99,85       | → |
| 100 | 150 | D2XPFS10 | 106,78      | → |
| 130 | 180 | D2XPFS13 | 119,78      | → |
| 150 | 200 | D2XPFS15 | 127,66      | → |
| 180 | 230 | D2XPFS18 | 141,35      | → |
| 200 | 250 | D2XPFS20 | 152,39      | → |
| 250 | 300 | D2XPFS25 | 174,89      | → |
| 300 | 350 | D2XPFS30 | 195,41      | → |
| 350 | 400 | D2XPFS35 | 208,78      | → |
| 400 | 450 | D2XPFS40 | 236,77      | → |
| 450 | 500 | D2XPFS45 | 298,08      | → |
| 500 | 550 | D2XPFS50 | 319,57      | → |
| 550 | 600 | D2XPFS55 | A RICHIESTA | → |
| 600 | 650 | D2XPFS60 | A RICHIESTA | → |
| 650 | 700 | D2XPFS65 | A RICHIESTA | → |
| 700 | 750 | D2XPFS70 | A RICHIESTA | → |
| 750 | 800 | D2XPFS75 | A RICHIESTA | → |
| 800 | 850 | D2XPFS80 | A RICHIESTA | → |
|     |     |          |             |   |
|     |     |          |             |   |
|     |     |          |             |   |
|     |     |          |             |   |
|     |     |          |             |   |

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria





Elemento prelievo  
fumi due fori con  
termometro



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2XPFT08 | 164,60 |  |
| 100 | 150 | D2XPFT10 | 177,12 |  |
| 130 | 180 | D2XPFT13 | 199,83 |  |
| 150 | 200 | D2XPFT15 | 216,18 |  |
| 180 | 230 | D2XPFT18 | 241,23 |  |
| 200 | 250 | D2XPFT20 | 254,39 |  |
| 250 | 300 | D2XPFT25 | 290,20 |  |
| 300 | 350 | D2XPFT30 | 327,01 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |



Tappo per prelievo  
fumi



GSV01

|  | CODICE  | EURO  |  |
|--|---------|-------|--|
|  | UAXT2PF | 32,94 |  |
|  |         |       |  |
|  |         |       |  |
|  |         |       |  |
|  |         |       |  |



Elemento ispezione  
con portello



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2XIRC08 | 287,96   |  |
| 100 | 150 | D2XIRC10 | 297,85   |  |
| 130 | 180 | D2XIRC13 | 272,25   |  |
| 150 | 200 | D2XIRC15 | 280,62   |  |
| 180 | 230 | D2XIRC18 | 299,46   |  |
| 200 | 250 | D2XIRC20 | 307,91   |  |
| 250 | 300 | D2XIRC25 | 370,30   |  |
| 300 | 350 | D2XIRC30 | 399,01   |  |
| 350 | 400 | D2XIRC35 | 444,16   |  |
| 400 | 450 | D2XIRC40 | 521,14   |  |
| 450 | 500 | D2XIRC45 | 620,99   |  |
| 500 | 550 | D2XIRC50 | 775,72   |  |
| 550 | 600 | D2XIRC55 | 945,50   |  |
| 600 | 650 | D2XIRC60 | 1.046,36 |  |
| 650 | 700 | D2XIRC65 | 1.098,24 |  |
| 700 | 750 | D2XIRC70 | 1.152,29 |  |
| 750 | 800 | D2XIRC75 | 1.208,61 |  |
| 800 | 850 | D2XIRC80 | 1.316,93 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |



TENUTA N1



Elemento lineare  
con saracinesca



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2XSAR08 | 387,20      |  |
| 100 | 150 | D2XSAR10 | 387,20      |  |
| 130 | 180 | D2XSAR13 | 426,19      |  |
| 150 | 200 | D2XSAR15 | 486,79      |  |
| 180 | 230 | D2XSAR18 | 547,33      |  |
| 200 | 250 | D2XSAR20 | 547,33      |  |
| 250 | 300 | D2XSAR25 | 790,71      |  |
| 300 | 350 | D2XSAR30 | 790,71      |  |
| 350 | 400 | D2XSAR35 | A RICHIESTA |  |
| 400 | 450 | D2XSAR40 | A RICHIESTA |  |
| 450 | 500 | D2XSAR45 | A RICHIESTA |  |
| 500 | 550 | D2XSAR50 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 | D2XSAR55 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 | D2XSAR60 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 | D2XSAR65 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 | D2XSAR70 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | D2XSAR75 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | D2XSAR80 | A RICHIESTA |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |



Elemento ispezione  
con tappo T200°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2XI2E08 | 131,00   |  |
| 100 | 150 | D2XI2E10 | 145,21   |  |
| 130 | 180 | D2XI2E13 | 182,32   |  |
| 150 | 200 | D2XI2E15 | 197,41   |  |
| 180 | 230 | D2XI2E18 | 241,52   |  |
| 200 | 250 | D2XI2E20 | 261,70   |  |
| 250 | 300 | D2XI2E25 | 311,42   |  |
| 300 | 350 | D2XI2E30 | 351,41   |  |
| 350 | 400 | D2XI2E35 | 403,74   |  |
| 400 | 450 | D2XI2E40 | 446,37   |  |
| 450 | 500 | D2XI2E45 | 516,79   |  |
| 500 | 550 | D2XI2E50 | 753,15   |  |
| 550 | 600 | D2XI2E55 | 919,75   |  |
| 600 | 650 | D2XI2E60 | 1.018,86 |  |
| 650 | 700 | D2XI2E65 | 1.069,63 |  |
| 700 | 750 | D2XI2E70 | 1.122,42 |  |
| 750 | 800 | D2XI2E75 | 1.177,38 |  |
| 800 | 850 | D2XI2E80 | 1.263,59 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |



TENUTA P1



Elemento prelievo  
fumi con termometro  
e piastra



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE  | EURO     |  |
|-----|-----|---------|----------|--|
| 80  | 130 | D2XFP08 | 364,80   |  |
| 100 | 150 | D2XFP10 | 392,56   |  |
| 130 | 180 | D2XFP13 | 372,89   |  |
| 150 | 200 | D2XFP15 | 382,53   |  |
| 180 | 230 | D2XFP18 | 404,36   |  |
| 200 | 250 | D2XFP20 | 414,09   |  |
| 250 | 300 | D2XFP25 | 449,39   |  |
| 300 | 350 | D2XFP30 | 482,67   |  |
| 350 | 400 | D2XFP35 | 614,02   |  |
| 400 | 450 | D2XFP40 | 721,94   |  |
| 450 | 500 | D2XFP45 | 862,22   |  |
| 500 | 550 | D2XFP50 | 1.079,89 |  |
| 550 | 600 | D2XFP55 | 1.263,23 |  |
| 600 | 650 | D2XFP60 | 1.398,72 |  |
| 650 | 700 | D2XFP65 | 1.468,20 |  |
| 700 | 750 | D2XFP70 | 1.540,64 |  |
| 750 | 800 | D2XFP75 | 1.616,09 |  |
| 800 | 850 | D2XFP80 | 1.761,63 |  |
|     |     |         |          |  |
|     |     |         |          |  |
|     |     |         |          |  |



TENUTA N1



Elemento ispezione  
con tappo T 600°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2XI6E08 | 153,76 |  |
| 100 | 150 | D2XI6E10 | 166,11 |  |
| 130 | 180 | D2XI6E13 | 204,65 |  |
| 150 | 200 | D2XI6E15 | 222,99 |  |
| 180 | 230 | D2XI6E18 | 254,86 |  |
| 200 | 250 | D2XI6E20 | 286,86 |  |
| 250 | 300 | D2XI6E25 | 481,44 |  |
| 300 | 350 | D2XI6E30 | 376,58 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |



TENUTA N1



Raccordo a T 90°  
con ispezione lato  
opposto T 200°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2XT9I208 | 352,31 |  |
| 100 | 150 | D2XT9I210 | 387,74 |  |
| 130 | 180 | D2XT9I213 | 483,18 |  |
| 150 | 200 | D2XT9I215 | 520,82 |  |
| 180 | 230 | D2XT9I218 | 629,95 |  |
| 200 | 250 | D2XT9I220 | 681,32 |  |
| 250 | 300 | D2XT9I225 | 879,63 |  |
| 300 | 350 | D2XT9I230 | 986,78 |  |
|     |     |           |        |  |
|     |     |           |        |  |
|     |     |           |        |  |





GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO     |
|-----|-----|-----------|----------|
| 80  | 130 | D2XT9I608 | 380,49   |
| 100 | 150 | D2XT9I610 | 418,75   |
| 130 | 180 | D2XT9I613 | 521,85   |
| 150 | 200 | D2XT9I615 | 562,48   |
| 180 | 230 | D2XT9I618 | 680,32   |
| 200 | 250 | D2XT9I620 | 735,85   |
| 250 | 300 | D2XT9I625 | 949,98   |
| 300 | 350 | D2XT9I630 | 1.065,76 |



GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXI2T08 | 30,88 |
| 100 | 150 | UAXI2T10 | 35,35 |
| 130 | 180 | UAXI2T13 | 41,44 |
| 150 | 200 | UAXI2T15 | 45,77 |
| 180 | 230 | UAXI2T18 | 60,22 |
| 200 | 250 | UAXI2T20 | 65,24 |

TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO



GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXI6T08 | 53,63 |
| 100 | 150 | UAXI6T10 | 56,25 |
| 130 | 180 | UAXI6T13 | 63,76 |
| 150 | 200 | UAXI6T15 | 71,34 |
| 180 | 230 | UAXI6T18 | 81,96 |
| 200 | 250 | UAXI6T20 | 90,40 |

TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2XT9RM08 | 97,95  |
| 100 | 150 | D2XT9RM10 | 105,68 |
| 130 | 180 | D2XT9RM13 | 112,53 |
| 150 | 200 | D2XT9RM15 | 122,07 |
| 180 | 230 | D2XT9RM18 | 152,66 |
| 200 | 250 | D2XT9RM20 | 163,33 |
| 250 | 300 | D2XT9RM25 | 213,74 |
| 300 | 350 | D2XT9RM30 | 243,06 |

H UTILE = 190 mm



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2XT9RF08 | 106,39 |
| 100 | 150 | D2XT9RF10 | 99,85  |
| 130 | 180 | D2XT9RF13 | 112,53 |
| 150 | 200 | D2XT9RF15 | 122,07 |
| 180 | 230 | D2XT9RF18 | 152,66 |
| 200 | 250 | D2XT9RF20 | 163,33 |
| 250 | 300 | D2XT9RF25 | 213,74 |
| 300 | 350 | D2XT9RF30 | 243,06 |

H UTILE = 190 mm



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2XT9RA08 | 150,62 |
| 100 | 150 | D2XT9RA10 | 158,39 |
| 130 | 180 | D2XT9RA13 | 158,97 |
| 150 | 200 | D2XT9RA15 | 174,76 |
| 180 | 230 | D2XT9RA18 | 205,36 |
| 200 | 250 | D2XT9RA20 | 216,02 |
| 250 | 300 | D2XT9RA25 | 266,43 |
| 300 | 350 | D2XT9RA30 | 289,49 |

IN ALTERNATIVA COMPORRE CON I CODICI:  
 D2XT9M+Ø • UAXSEL+Ø



GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXSEL13 | 29,64 |
| 100 | 150 | UAXSEL15 | 34,57 |
| 130 | 180 | UAXSEL18 | 39,63 |
| 150 | 200 | UAXSEL20 | 41,64 |
| 180 | 230 | UAXSEL23 | 51,45 |
| 200 | 250 | UAXSEL25 | 65,19 |
| 250 | 300 | UAXSEL30 | 74,67 |
| 300 | 350 | UAXSEL35 | 89,13 |



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |
|-----|-----|----------|----------|
| 80  | 130 | D2XT9M08 | 113,04   |
| 100 | 150 | D2XT9M10 | 123,37   |
| 130 | 180 | D2XT9M13 | 152,34   |
| 150 | 200 | D2XT9M15 | 163,33   |
| 180 | 230 | D2XT9M18 | 194,81   |
| 200 | 250 | D2XT9M20 | 210,23   |
| 250 | 300 | D2XT9M25 | 297,85   |
| 300 | 350 | D2XT9M30 | 332,13   |
| 350 | 400 | D2XT9M35 | 451,91   |
| 400 | 450 | D2XT9M40 | 503,91   |
| 450 | 500 | D2XT9M45 | 616,45   |
| 500 | 550 | D2XT9M50 | 741,54   |
| 550 | 600 | D2XT9M55 | 1.085,89 |
| 600 | 650 | D2XT9M60 | 1.245,10 |
| 650 | 700 | D2XT9M65 | 1.484,83 |
| 700 | 750 | D2XT9M70 | 1.769,61 |
| 750 | 800 | D2XT9M75 | 2.108,17 |
| 800 | 850 | D2XT9M80 | 2.511,08 |

H UTILE = 270 mm • 440 mm • 490 mm



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |
|-----|-----|----------|----------|
| 80  | 130 | D2XT4M08 | 275,97   |
| 100 | 150 | D2XT4M10 | 296,33   |
| 130 | 180 | D2XT4M13 | 371,21   |
| 150 | 200 | D2XT4M15 | 384,38   |
| 180 | 230 | D2XT4M18 | 423,73   |
| 200 | 250 | D2XT4M20 | 491,96   |
| 250 | 300 | D2XT4M25 | 625,49   |
| 300 | 350 | D2XT4M30 | 702,98   |
| 350 | 400 | D2XT4M35 | 835,36   |
| 400 | 450 | D2XT4M40 | 959,94   |
| 450 | 500 | D2XT4M45 | 1.181,17 |
| 500 | 550 | D2XT4M50 | 1.304,69 |
| 550 | 600 | D2XT4M55 | 1.689,75 |
| 600 | 650 | D2XT4M60 | 2.021,72 |
| 650 | 700 | D2XT4M65 | 2.410,97 |
| 700 | 750 | D2XT4M70 | 3.112,84 |
| 750 | 800 | D2XT4M75 | 3.862,94 |
| 800 | 850 | D2XT4M80 | 4.733,28 |



Raccordo a T 87°

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2XT8M08 | 124,33   |  |
| 100 | 150 | D2XT8M10 | 135,69   |  |
| 130 | 180 | D2XT8M13 | 167,58   |  |
| 150 | 200 | D2XT8M15 | 179,66   |  |
| 180 | 230 | D2XT8M18 | 214,30   |  |
| 200 | 250 | D2XT8M20 | 231,26   |  |
| 250 | 300 | D2XT8M25 | 374,87   |  |
| 300 | 350 | D2XT8M30 | 365,35   |  |
| 350 | 400 | D2XT8M35 | 497,10   |  |
| 400 | 450 | D2XT8M40 | 554,31   |  |
| 450 | 500 | D2XT8M45 | 678,09   |  |
| 500 | 550 | D2XT8M50 | 815,70   |  |
| 550 | 600 | D2XT8M55 | 1.194,49 |  |
| 600 | 650 | D2XT8M60 | 1.369,60 |  |
| 650 | 700 | D2XT8M65 | 1.633,31 |  |
| 700 | 750 | D2XT8M70 | 1.946,58 |  |
| 750 | 800 | D2XT8M75 | 2.318,99 |  |
| 800 | 850 | D2XT8M80 | 2.762,17 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |

Raccordo a T 87°  
derivazione 80 mm

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2XT8RM08 | 107,76 |  |
| 100 | 150 | D2XT8RM10 | 116,26 |  |
| 130 | 180 | D2XT8RM13 | 123,86 |  |
| 150 | 200 | D2XT8RM15 | 134,32 |  |
| 180 | 230 | D2XT8RM18 | 167,98 |  |
| 200 | 250 | D2XT8RM20 | 179,72 |  |
| 250 | 300 | D2XT8RM25 | 235,17 |  |
| 300 | 350 | D2XT8RM30 | 267,48 |  |

Raccordo a T per  
apertura compensazione  
completo di griglia

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE                                           | EURO |  |
|-----|-----|--------------------------------------------------|------|--|
| 80  | 130 |                                                  |      |  |
| 100 | 150 |                                                  |      |  |
| 130 | 180 | COMPORRE CON I CODICI:<br>D2XT8RM+Ø • UAXGCO08+Ø |      |  |
| 150 | 200 |                                                  |      |  |
| 180 | 230 |                                                  |      |  |
| 200 | 250 |                                                  |      |  |
| 250 | 300 |                                                  |      |  |
| 300 | 350 |                                                  |      |  |

Tappo con drenaggio  
3/4"

GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2XSCA08 | 72,37    |  |
| 100 | 150 | D2XSCA10 | 74,77    |  |
| 130 | 180 | D2XSCA13 | 89,80    |  |
| 150 | 200 | D2XSCA15 | 96,49    |  |
| 180 | 230 | D2XSCA18 | 107,21   |  |
| 200 | 250 | D2XSCA20 | 118,80   |  |
| 250 | 300 | D2XSCA25 | 140,90   |  |
| 300 | 350 | D2XSCA30 | 156,03   |  |
| 350 | 400 | D2XSCA35 | 189,35   |  |
| 400 | 450 | D2XSCA40 | 198,50   |  |
| 450 | 500 | D2XSCA45 | 229,10   |  |
| 500 | 550 | D2XSCA50 | 244,81   |  |
| 550 | 600 | D2XSCA55 | 286,59   |  |
| 600 | 650 | D2XSCA60 | 333,52   |  |
| 650 | 700 | D2XSCA65 | 469,88   |  |
| 700 | 750 | D2XSCA70 | 726,84   |  |
| 750 | 800 | D2XSCA75 | 966,92   |  |
| 800 | 850 | D2XSCA80 | 1.187,69 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |

Tappo scarico  
condensa laterale

GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2XSCL08 | 156,08      |  |
| 100 | 150 | D2XSCL10 | 104,68      |  |
| 130 | 180 | D2XSCL13 | 125,72      |  |
| 150 | 200 | D2XSCL15 | 177,84      |  |
| 180 | 230 | D2XSCL18 | 236,85      |  |
| 200 | 250 | D2XSCL20 | 254,85      |  |
| 250 | 300 | D2XSCL25 | 326,56      |  |
| 300 | 350 | D2XSCL30 | 373,21      |  |
| 350 | 400 | D2XSCL35 | 497,46      |  |
| 400 | 450 | D2XSCL40 | 839,54      |  |
| 450 | 500 | D2XSCL45 | 1.259,26    |  |
| 500 | 550 | D2XSCL50 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 | D2XSCL55 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 | D2XSCL60 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 | D2XSCL65 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 | D2XSCL70 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | D2XSCL75 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | D2XSCL80 | A RICHIESTA |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |

Tappo ottone nichelato  
Ø 3/4" femmina  
compreso di guarnizione

GSV18

| CODICE | EURO |  |
|--------|------|--|
| UAXTOT | 5,25 |  |

Regolatore di tiraggio  
con adattatore maschio

GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2XTIRM13 | 214,84 |  |
| 100 | 150 | D2XTIRM15 | 203,85 |  |
| 130 | 180 | D2XTIRM18 | 218,36 |  |
| 150 | 200 | D2XTIRM20 | 221,77 |  |
| 180 | 230 | D2XTIRM23 | 224,38 |  |
| 200 | 250 | D2XTIRM25 | 259,06 |  |
| 250 | 300 | D2XTIRM30 | 264,52 |  |
| 300 | 350 | D2XTIRM35 | 301,28 |  |

Regolatore di tiraggio  
Ø 150

GSV04

| Øe  | CODICE | EURO   |  |
|-----|--------|--------|--|
| 150 | UAXTIR | 210,05 |  |

ACCESSORIO ADATTABILE







| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |
|-----|-----|----------|----------|
| 80  | 130 | D2XRMD08 | 56,17    |
| 100 | 150 | D2XRMD10 | 61,77    |
| 130 | 180 | D2XRMD13 | 71,92    |
| 150 | 200 | D2XRMD15 | 81,88    |
| 180 | 230 | D2XRMD18 | 91,03    |
| 200 | 250 | D2XRMD20 | 98,65    |
| 250 | 300 | D2XRMD25 | 114,31   |
| 300 | 350 | D2XRMD30 | 135,74   |
| 350 | 400 | D2XRMD35 | 170,81   |
| 400 | 450 | D2XRMD40 | 216,18   |
| 450 | 500 | D2XRMD45 | 260,50   |
| 500 | 550 | D2XRMD50 | 314,95   |
| 550 | 600 | D2XRMD55 | 484,16   |
| 600 | 650 | D2XRMD60 | 555,57   |
| 650 | 700 | D2XRMD65 | 766,71   |
| 700 | 750 | D2XRMD70 | 895,21   |
| 750 | 800 | D2XRMD75 | 1.051,05 |
| 800 | 850 | D2XRMD80 | 1.277,83 |



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |
|-----|-----|----------|----------|
| 80  | 130 | D2XRDM08 | 49,97    |
| 100 | 150 | D2XRDM10 | 54,92    |
| 130 | 180 | D2XRDM13 | 64,05    |
| 150 | 200 | D2XRDM15 | 72,87    |
| 180 | 230 | D2XRDM18 | 80,96    |
| 200 | 250 | D2XRDM20 | 87,76    |
| 250 | 300 | D2XRDM25 | 101,72   |
| 300 | 350 | D2XRDM30 | 120,76   |
| 350 | 400 | D2XRDM35 | 146,73   |
| 400 | 450 | D2XRDM40 | 185,76   |
| 450 | 500 | D2XRDM45 | 223,98   |
| 500 | 550 | D2XRDM50 | 270,92   |
| 550 | 600 | D2XRDM55 | 351,55   |
| 600 | 650 | D2XRDM60 | 417,68   |
| 650 | 700 | D2XRDM65 | 604,06   |
| 700 | 750 | D2XRDM70 | 725,89   |
| 750 | 800 | D2XRDM75 | 865,71   |
| 800 | 850 | D2XRDM80 | 1.073,24 |



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |
|-----|-----|----------|-------------|
| 80  | 130 | UAXBMO13 | 19,89       |
| 100 | 150 | UAXBMO15 | 22,48       |
| 130 | 180 | UAXBMO18 | 25,14       |
| 150 | 200 | UAXBMO20 | 27,04       |
| 180 | 230 | UAXBMO23 | 31,22       |
| 200 | 250 | UAXBMO25 | 35,35       |
| 250 | 300 | UAXBMO30 | 35,35       |
| 300 | 350 | UAXBMO35 | 42,41       |
| 350 | 400 | UAXBMO40 | A RICHIESTA |
| 400 | 450 | UAXBMO45 | A RICHIESTA |
| 450 | 500 | UAXBMO50 | A RICHIESTA |
| 500 | 550 | UAXBMO55 | A RICHIESTA |
| 550 | 600 | UAXBMO60 | A RICHIESTA |
| 600 | 650 | UAXBMO65 | A RICHIESTA |
| 650 | 700 | UAXBMO70 | A RICHIESTA |
| 700 | 750 | UAXBMO75 | A RICHIESTA |
| 750 | 800 | UAXBMO80 | A RICHIESTA |
| 800 | 850 | UAXBMO85 | A RICHIESTA |



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |
|-----|-----|----------|----------|
| 80  | 130 | D2XPIN08 | 128,98   |
| 100 | 150 | D2XPIN10 | 132,56   |
| 130 | 180 | D2XPIN13 | 155,89   |
| 150 | 200 | D2XPIN15 | 167,31   |
| 180 | 230 | D2XPIN18 | 189,76   |
| 200 | 250 | D2XPIN20 | 207,13   |
| 250 | 300 | D2XPIN25 | 251,77   |
| 300 | 350 | D2XPIN30 | 297,34   |
| 350 | 400 | D2XPIN35 | 297,56   |
| 400 | 450 | D2XPIN40 | 350,62   |
| 450 | 500 | D2XPIN45 | 391,08   |
| 500 | 550 | D2XPIN50 | 452,97   |
| 550 | 600 | D2XPIN55 | 603,87   |
| 600 | 650 | D2XPIN60 | 679,58   |
| 650 | 700 | D2XPIN65 | 804,86   |
| 700 | 750 | D2XPIN70 | 977,15   |
| 750 | 800 | D2XPIN75 | 1.240,72 |
| 800 | 850 | D2XPIN80 | 1.635,19 |



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |
|-----|-----|----------|----------|
| 80  | 130 | D2XPBA08 | 136,72   |
| 100 | 150 | D2XPBA10 | 144,96   |
| 130 | 180 | D2XPBA13 | 172,06   |
| 150 | 200 | D2XPBA15 | 181,35   |
| 180 | 230 | D2XPBA18 | 205,27   |
| 200 | 250 | D2XPBA20 | 216,18   |
| 250 | 300 | D2XPBA25 | 255,07   |
| 300 | 350 | D2XPBA30 | 321,50   |
| 350 | 400 | D2XPBA35 | 296,30   |
| 400 | 450 | D2XPBA40 | 345,70   |
| 450 | 500 | D2XPBA45 | 388,43   |
| 500 | 550 | D2XPBA50 | 444,50   |
| 550 | 600 | D2XPBA55 | 526,16   |
| 600 | 650 | D2XPBA60 | 601,26   |
| 650 | 700 | D2XPBA65 | 756,37   |
| 700 | 750 | D2XPBA70 | 914,73   |
| 750 | 800 | D2XPBA75 | 1.171,41 |
| 800 | 850 | D2XPBA80 | 1.560,79 |



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2XPIMD08 | 153,19 |
| 100 | 150 | D2XPIMD10 | 155,94 |
| 130 | 180 | D2XPIMD13 | 157,81 |
| 150 | 200 | D2XPIMD15 | 181,04 |
| 180 | 230 | D2XPIMD18 | 226,54 |
| 200 | 250 | D2XPIMD20 | 253,45 |
| 250 | 300 | D2XPIMD25 | 329,55 |
| 300 | 350 | D2XPIMD30 | 384,32 |



Coppia spalle  
supporto a muro

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2XPCS08 | 51,07  |  |
| 100 | 150 | D2XPCS10 | 55,46  |  |
| 130 | 180 | D2XPCS13 | 62,25  |  |
| 150 | 200 | D2XPCS15 | 67,18  |  |
| 180 | 230 | D2XPCS18 | 76,22  |  |
| 200 | 250 | D2XPCS20 | 82,01  |  |
| 250 | 300 | D2XPCS25 | 97,04  |  |
| 300 | 350 | D2XPCS30 | 118,56 |  |
| 350 | 400 | D2XPCS35 | 194,68 |  |
| 400 | 450 | D2XPCS40 | 222,53 |  |
| 450 | 500 | D2XPCS45 | 260,48 |  |
| 500 | 550 | D2XPCS50 | 343,11 |  |
| 550 | 600 | D2XPCS55 | 390,03 |  |
| 600 | 650 | D2XPCS60 | 457,91 |  |
| 650 | 700 | D2XPCS65 | 497,18 |  |
| 700 | 750 | D2XPCS70 | 538,33 |  |
| 750 | 800 | D2XPCS75 | 581,61 |  |
| 800 | 850 | D2XPCS80 | 622,11 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |

Tappo con  
maniglia cieco

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2XTCI08 | 79,40    |  |
| 100 | 150 | D2XTCI10 | 81,76    |  |
| 130 | 180 | D2XTCI13 | 89,99    |  |
| 150 | 200 | D2XTCI15 | 99,38    |  |
| 180 | 230 | D2XTCI18 | 115,96   |  |
| 200 | 250 | D2XTCI20 | 121,60   |  |
| 250 | 300 | D2XTCI25 | 138,81   |  |
| 300 | 350 | D2XTCI30 | 155,32   |  |
| 350 | 400 | D2XTCI35 | 196,82   |  |
| 400 | 450 | D2XTCI40 | 206,12   |  |
| 450 | 500 | D2XTCI45 | 237,65   |  |
| 500 | 550 | D2XTCI50 | 254,17   |  |
| 550 | 600 | D2XTCI55 | 297,14   |  |
| 600 | 650 | D2XTCI60 | 348,04   |  |
| 650 | 700 | D2XTCI65 | 493,97   |  |
| 700 | 750 | D2XTCI70 | 764,13   |  |
| 750 | 800 | D2XTCI75 | 1.016,51 |  |
| 800 | 850 | D2XTCI80 | 1.248,60 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |



Gomito a 90°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2X90G08 | 110,42      |  |
| 100 | 150 | D2X90G10 | 117,31      |  |
| 130 | 180 | D2X90G13 | 135,39      |  |
| 150 | 200 | D2X90G15 | 155,57      |  |
| 180 | 230 | D2X90G18 | 183,06      |  |
| 200 | 250 | D2X90G20 | 201,13      |  |
| 250 | 300 | D2X90G25 | 246,93      |  |
| 300 | 350 | D2X90G30 | 301,28      |  |
| 350 | 400 | D2X90G35 | 432,78      |  |
| 400 | 450 | D2X90G40 | 482,35      |  |
| 450 | 500 | D2X90G45 | 617,45      |  |
| 500 | 550 | D2X90G50 | 726,31      |  |
| 550 | 600 | D2X90G55 | 1.070,16    |  |
| 600 | 650 | D2X90G60 | 1.394,94    |  |
| 650 | 700 | D2X90G65 | 1.758,48    |  |
| 700 | 750 | D2X90G70 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | D2X90G75 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | D2X90G80 | A RICHIESTA |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |



Gomito a 87°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2X87G08 | 121,47      |  |
| 100 | 150 | D2X87G10 | 129,03      |  |
| 130 | 180 | D2X87G13 | 148,95      |  |
| 150 | 200 | D2X87G15 | 171,13      |  |
| 180 | 230 | D2X87G18 | 201,38      |  |
| 200 | 250 | D2X87G20 | 251,81      |  |
| 250 | 300 | D2X87G25 | 271,62      |  |
| 300 | 350 | D2X87G30 | 331,40      |  |
| 350 | 400 | D2X87G35 | 476,05      |  |
| 400 | 450 | D2X87G40 | 530,58      |  |
| 450 | 500 | D2X87G45 | 679,18      |  |
| 500 | 550 | D2X87G50 | 798,94      |  |
| 550 | 600 | D2X87G55 | 1.177,16    |  |
| 600 | 650 | D2X87G60 | 1.534,44    |  |
| 650 | 700 | D2X87G65 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 | D2X87G70 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | D2X87G75 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | D2X87G80 | A RICHIESTA |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |



Gomito a 45°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2X45G08 | 62,52    |  |
| 100 | 150 | D2X45G10 | 66,60    |  |
| 130 | 180 | D2X45G13 | 77,07    |  |
| 150 | 200 | D2X45G15 | 88,65    |  |
| 180 | 230 | D2X45G18 | 104,13   |  |
| 200 | 250 | D2X45G20 | 114,44   |  |
| 250 | 300 | D2X45G25 | 141,31   |  |
| 300 | 350 | D2X45G30 | 173,29   |  |
| 350 | 400 | D2X45G35 | 248,74   |  |
| 400 | 450 | D2X45G40 | 277,22   |  |
| 450 | 500 | D2X45G45 | 326,06   |  |
| 500 | 550 | D2X45G50 | 383,27   |  |
| 550 | 600 | D2X45G55 | 630,62   |  |
| 600 | 650 | D2X45G60 | 807,25   |  |
| 650 | 700 | D2X45G65 | 892,49   |  |
| 700 | 750 | D2X45G70 | 1.024,08 |  |
| 750 | 800 | D2X45G75 | 1.155,71 |  |
| 800 | 850 | D2X45G80 | 1.374,73 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |



Gomito a 42°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2X42G08 | 68,78    |  |
| 100 | 150 | D2X42G10 | 73,27    |  |
| 130 | 180 | D2X42G13 | 84,76    |  |
| 150 | 200 | D2X42G15 | 97,52    |  |
| 180 | 230 | D2X42G18 | 114,56   |  |
| 200 | 250 | D2X42G20 | 125,89   |  |
| 250 | 300 | D2X42G25 | 155,46   |  |
| 300 | 350 | D2X42G30 | 190,62   |  |
| 350 | 400 | D2X42G35 | 273,60   |  |
| 400 | 450 | D2X42G40 | 304,94   |  |
| 450 | 500 | D2X42G45 | 358,65   |  |
| 500 | 550 | D2X42G50 | 421,58   |  |
| 550 | 600 | D2X42G55 | 693,70   |  |
| 600 | 650 | D2X42G60 | 888,00   |  |
| 650 | 700 | D2X42G65 | 981,76   |  |
| 700 | 750 | D2X42G70 | 1.126,49 |  |
| 750 | 800 | D2X42G75 | 1.271,27 |  |
| 800 | 850 | D2X42G80 | 1.512,20 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |





GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2X30G08 | 62,52    |  |
| 100 | 150 | D2X30G10 | 66,60    |  |
| 130 | 180 | D2X30G13 | 77,07    |  |
| 150 | 200 | D2X30G15 | 88,65    |  |
| 180 | 230 | D2X30G18 | 104,13   |  |
| 200 | 250 | D2X30G20 | 114,44   |  |
| 250 | 300 | D2X30G25 | 141,31   |  |
| 300 | 350 | D2X30G30 | 173,29   |  |
| 350 | 400 | D2X30G35 | 248,74   |  |
| 400 | 450 | D2X30G40 | 277,22   |  |
| 450 | 500 | D2X30G45 | 326,06   |  |
| 500 | 550 | D2X30G50 | 383,27   |  |
| 550 | 600 | D2X30G55 | 630,62   |  |
| 600 | 650 | D2X30G60 | 807,25   |  |
| 650 | 700 | D2X30G65 | 892,49   |  |
| 700 | 750 | D2X30G70 | 1.024,08 |  |
| 750 | 800 | D2X30G75 | 1.155,71 |  |
| 800 | 850 | D2X30G80 | 1.374,73 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2X15G08 | 62,52    |  |
| 100 | 150 | D2X15G10 | 66,60    |  |
| 130 | 180 | D2X15G13 | 77,07    |  |
| 150 | 200 | D2X15G15 | 88,65    |  |
| 180 | 230 | D2X15G18 | 104,13   |  |
| 200 | 250 | D2X15G20 | 114,44   |  |
| 250 | 300 | D2X15G25 | 141,31   |  |
| 300 | 350 | D2X15G30 | 173,29   |  |
| 350 | 400 | D2X15G35 | 248,74   |  |
| 400 | 450 | D2X15G40 | 277,22   |  |
| 450 | 500 | D2X15G45 | 326,06   |  |
| 500 | 550 | D2X15G50 | 383,27   |  |
| 550 | 600 | D2X15G55 | 630,62   |  |
| 600 | 650 | D2X15G60 | 807,25   |  |
| 650 | 700 | D2X15G65 | 892,49   |  |
| 700 | 750 | D2X15G70 | 1.024,08 |  |
| 750 | 800 | D2X15G75 | 1.155,71 |  |
| 800 | 850 | D2X15G80 | 1.374,73 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO        |  |
|-----|-----|-----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2X90I208 | 238,17      |  |
| 100 | 150 | D2X90I210 | 268,13      |  |
| 130 | 180 | D2X90I213 | 310,80      |  |
| 150 | 200 | D2X90I215 | 352,34      |  |
| 180 | 230 | D2X90I218 | 378,54      |  |
| 200 | 250 | D2X90I220 | 404,10      |  |
| 250 | 300 | D2X90I225 | 488,42      |  |
| 300 | 350 | D2X90I230 | 547,06      |  |
| 350 | 400 | D2X90I235 | A RICHIESTA |  |
| 400 | 450 | D2X90I240 | A RICHIESTA |  |
| 450 | 500 | D2X90I245 | A RICHIESTA |  |
| 500 | 550 | D2X90I250 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 | D2X90I255 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 | D2X90I260 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 | D2X90I265 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 | D2X90I270 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | D2X90I275 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | D2X90I280 | A RICHIESTA |  |
|     |     |           |             |  |
|     |     |           |             |  |
|     |     |           |             |  |
|     |     |           |             |  |
|     |     |           |             |  |



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO        |  |
|-----|-----|-----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2X90I608 | 290,57      |  |
| 100 | 150 | D2X90I610 | 327,16      |  |
| 130 | 180 | D2X90I613 | 354,30      |  |
| 150 | 200 | D2X90I615 | 397,15      |  |
| 180 | 230 | D2X90I618 | 431,57      |  |
| 200 | 250 | D2X90I620 | 484,60      |  |
| 250 | 300 | D2X90I625 | 512,23      |  |
| 300 | 350 | D2X90I630 | 580,78      |  |
| 350 | 400 | D2X90I635 | A RICHIESTA |  |
| 400 | 450 | D2X90I640 | A RICHIESTA |  |
| 450 | 500 | D2X90I645 | A RICHIESTA |  |
| 500 | 550 | D2X90I650 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 | D2X90I655 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 | D2X90I660 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 | D2X90I665 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 | D2X90I670 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | D2X90I675 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | D2X90I680 | A RICHIESTA |  |
|     |     |           |             |  |
|     |     |           |             |  |
|     |     |           |             |  |
|     |     |           |             |  |
|     |     |           |             |  |



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2XCB008 | 111,46      |  |
| 100 | 150 | D2XCB010 | 126,44      |  |
| 130 | 180 | D2XCB013 | 147,59      |  |
| 150 | 200 | D2XCB015 | 178,44      |  |
| 180 | 230 | D2XCB018 | 204,66      |  |
| 200 | 250 | D2XCB020 | 227,61      |  |
| 250 | 300 | D2XCB025 | 249,18      |  |
| 300 | 350 | D2XCB030 | 272,24      |  |
| 350 | 400 | D2XCB035 | 326,85      |  |
| 400 | 450 | D2XCB040 | 342,38      |  |
| 450 | 500 | D2XCB045 | 425,53      |  |
| 500 | 550 | D2XCB050 | 605,61      |  |
| 550 | 600 | D2XCB055 | 707,11      |  |
| 600 | 650 | D2XCB060 | 934,87      |  |
| 650 | 700 | D2XCB065 | 1.073,45    |  |
| 700 | 750 | D2XCB070 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | D2XCB075 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | D2XCB080 | A RICHIESTA |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2XCCI08 | 80,07    |  |
| 100 | 150 | D2XCCI10 | 86,20    |  |
| 130 | 180 | D2XCCI13 | 106,28   |  |
| 150 | 200 | D2XCCI15 | 117,91   |  |
| 180 | 230 | D2XCCI18 | 137,22   |  |
| 200 | 250 | D2XCCI20 | 148,04   |  |
| 250 | 300 | D2XCCI25 | 158,58   |  |
| 300 | 350 | D2XCCI30 | 206,70   |  |
| 350 | 400 | D2XCCI35 | 287,03   |  |
| 400 | 450 | D2XCCI40 | 324,49   |  |
| 450 | 500 | D2XCCI45 | 367,01   |  |
| 500 | 550 | D2XCCI50 | 383,09   |  |
| 550 | 600 | D2XCCI55 | 556,00   |  |
| 600 | 650 | D2XCCI60 | 737,97   |  |
| 650 | 700 | D2XCCI65 | 875,48   |  |
| 700 | 750 | D2XCCI70 | 1.124,88 |  |
| 750 | 800 | D2XCCI75 | 1.394,62 |  |
| 800 | 850 | D2XCCI80 | 1.682,57 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |

TENUTA N1

TENUTA P1

PER IKDW 50 AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
 SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Cono terminale



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2XCC008 | 62,65  |  |
| 100 | 150 | D2XCC010 | 74,08  |  |
| 130 | 180 | D2XCC013 | 81,46  |  |
| 150 | 200 | D2XCC015 | 104,03 |  |
| 180 | 230 | D2XCC018 | 110,17 |  |
| 200 | 250 | D2XCC020 | 124,50 |  |
| 250 | 300 | D2XCC025 | 147,30 |  |
| 300 | 350 | D2XCC030 | 161,61 |  |
| 350 | 400 | D2XCC035 | 215,29 |  |
| 400 | 450 | D2XCC040 | 224,35 |  |
| 450 | 500 | D2XCC045 | 278,90 |  |
| 500 | 550 | D2XCC050 | 297,94 |  |
| 550 | 600 | D2XCC055 | 322,99 |  |
| 600 | 650 | D2XCC060 | 376,43 |  |
| 650 | 700 | D2XCC065 | 409,91 |  |
| 700 | 750 | D2XCC070 | 482,25 |  |
| 750 | 800 | D2XCC075 | 567,89 |  |
| 800 | 850 | D2XCC080 | 811,24 |  |

Terminale  
architettonico

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2XCAR08 | 116,09 |  |
| 100 | 150 | D2XCAR10 | 122,13 |  |
| 130 | 180 | D2XCAR13 | 135,11 |  |
| 150 | 200 | D2XCAR15 | 145,77 |  |
| 180 | 230 | D2XCAR18 | 171,67 |  |
| 200 | 250 | D2XCAR20 | 215,73 |  |
| 250 | 300 | D2XCAR25 | 257,82 |  |

Terminale  
biconico

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2XCB108 | A RICHIESTA |  |
| 100 | 150 | D2XCB110 | A RICHIESTA |  |
| 130 | 180 | D2XCB113 | A RICHIESTA |  |
| 150 | 200 | D2XCB115 | A RICHIESTA |  |
| 180 | 230 | D2XCB118 | A RICHIESTA |  |
| 200 | 250 | D2XCB120 | A RICHIESTA |  |
| 250 | 300 | D2XCB125 | A RICHIESTA |  |
| 300 | 350 | D2XCB130 | A RICHIESTA |  |

Terminale  
eolico

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2XCE008 | 218,12      |  |
| 100 | 150 | D2XCE010 | 197,91      |  |
| 130 | 180 | D2XCE013 | 218,62      |  |
| 150 | 200 | D2XCE015 | 224,54      |  |
| 180 | 230 | D2XCE018 | 247,10      |  |
| 200 | 250 | D2XCE020 | 256,22      |  |
| 250 | 300 | D2XCE025 | 293,72      |  |
| 300 | 350 | D2XCE030 | 346,16      |  |
| 350 | 400 | D2XCE035 | A RICHIESTA |  |
| 400 | 450 | D2XCE040 | A RICHIESTA |  |
| 450 | 500 | D2XCE045 | A RICHIESTA |  |
| 500 | 550 | D2XCE050 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 | D2XCE055 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 | D2XCE060 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 | D2XCE065 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 | D2XCE070 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | D2XCE075 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | D2XCE080 | A RICHIESTA |  |

Terminale orizzontale  
con rete antintrusione

GSV01

| Øi  | Øe  | H mm | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|------|----------|--------|--|
| 80  | 130 | 200  | D2XC2008 | 89,20  |  |
| 100 | 150 | 200  | D2XC2010 | 103,50 |  |
| 130 | 180 | 200  | D2XC2013 | 115,28 |  |
| 150 | 200 | 200  | D2XC2015 | 127,11 |  |
| 180 | 230 | 200  | D2XC2018 | 129,27 |  |
| 200 | 250 | 250  | D2XC2020 | 131,43 |  |
| 250 | 300 | 350  | D2XC2025 | 242,04 |  |
| 300 | 350 | 400  | D2XC2030 | 254,15 |  |
| 350 | 400 | 450  | D2XC2035 | 263,87 |  |
| 400 | 450 | 500  | D2XC2040 | 322,95 |  |
| 450 | 500 |      | D2XC2045 | 403,03 |  |
| 500 | 550 |      | D2XC2050 | 420,10 |  |
| 550 | 600 |      | D2XC2055 | 592,08 |  |
| 600 | 650 |      | D2XC2060 | 668,22 |  |

Griglia per aria di  
compensazione

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2XGC008 | 133,48 |  |
| 100 | 150 | D2XGC010 | 136,63 |  |
| 130 | 180 | D2XGC013 | 148,94 |  |
| 150 | 200 | D2XGC015 | 163,95 |  |
| 180 | 230 | D2XGC018 | 190,97 |  |
| 200 | 250 | D2XGC020 | 199,06 |  |
| 250 | 300 | D2XGC025 | 225,68 |  |
| 300 | 350 | D2XGC030 | 251,33 |  |

Faldale regolabile  
5°/30° con base  
in alluminio

GSV04

| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|-----------|----------|----------|--|
| 80  | 130 | 850x550   | UAXFAI13 | 71,90    |  |
| 100 | 150 | 850x550   | UAXFAI15 | 79,11    |  |
| 130 | 180 | 1000x650  | UAXFAI18 | 97,11    |  |
| 150 | 200 | 1000x650  | UAXFAI20 | 97,11    |  |
| 180 | 230 | 1000x650  | UAXFAI23 | 111,49   |  |
| 200 | 250 | 1000x650  | UAXFAI25 | 125,95   |  |
| 250 | 300 | 1000x750  | UAXFAI30 | 125,95   |  |
| 300 | 350 | 1000x750  | UAXFAI35 | 135,56   |  |
| 350 | 400 | 1000x1000 | UAXFAI40 | 263,91   |  |
| 400 | 450 | 1000x1000 | UAXFAI45 | 379,72   |  |
| 450 | 500 | 1000x1000 | UAXFAI50 | 423,85   |  |
| 500 | 550 | 1000x1000 | UAXFAI55 | 433,93   |  |
| 550 | 600 |           | UAXFAI60 | 444,44   |  |
| 600 | 650 |           | UAXFAI65 | 457,24   |  |
| 650 | 700 |           | UAXFAI70 | 561,89   |  |
| 700 | 750 |           | UAXFAI75 | 690,00   |  |
| 750 | 800 |           | UAXFAI80 | 860,06   |  |
| 800 | 850 |           | UAXFAI85 | 1.075,06 |  |

TAGLIO A 45°

PER IKDW 50 AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|-----------|----------|----------|--|
| 80  | 130 | 550x650   | UAXFAP13 | 70,16    |  |
| 100 | 150 | 550x650   | UAXFAP15 | 77,23    |  |
| 130 | 180 | 650x750   | UAXFAP18 | 94,78    |  |
| 150 | 200 | 650x750   | UAXFAP20 | 94,78    |  |
| 180 | 230 | 650x750   | UAXFAP23 | 108,87   |  |
| 200 | 250 | 650x750   | UAXFAP25 | 122,88   |  |
| 250 | 300 | 750x850   | UAXFAP30 | 122,88   |  |
| 300 | 350 | 750x850   | UAXFAP35 | 135,56   |  |
| 350 | 400 | 1000x1000 | UAXFAP40 | 227,56   |  |
| 400 | 450 | 1000x1000 | UAXFAP45 | 379,72   |  |
| 450 | 500 | 1000x1000 | UAXFAP50 | 423,85   |  |
| 500 | 550 | 1000x1000 | UAXFAP55 | 434,16   |  |
| 550 | 600 |           | UAXFAP60 | 444,44   |  |
| 600 | 650 |           | UAXFAP65 | 457,24   |  |
| 650 | 700 |           | UAXFAP70 | 561,89   |  |
| 700 | 750 |           | UAXFAP75 | 759,00   |  |
| 750 | 800 |           | UAXFAP80 | 946,06   |  |
| 800 | 850 |           | UAXFAP85 | 1.075,06 |  |
|     |     |           |          |          |  |
|     |     |           |          |          |  |
|     |     |           |          |          |  |
|     |     |           |          |          |  |
|     |     |           |          |          |  |



| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|-----------|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | 600x600   | UAXFPI13 | 132,56      |  |
| 100 | 150 | 600x600   | UAXFPI15 | 198,99      |  |
| 130 | 180 | 800x800   | UAXFPI18 | 213,15      |  |
| 150 | 200 | 800x800   | UAXFPI20 | 213,15      |  |
| 180 | 230 | 800x800   | UAXFPI23 | 213,15      |  |
| 200 | 250 | 800x800   | UAXFPI25 | 221,72      |  |
| 250 | 300 | 800x800   | UAXFPI30 | 245,98      |  |
| 300 | 350 | 1000x800  | UAXFPI35 | 259,84      |  |
| 350 | 400 | 1000x1000 | UAXFPI40 | 374,06      |  |
| 400 | 450 | 1000x1000 | UAXFPI45 | 509,58      |  |
| 450 | 500 | 1000x1000 | UAXFPI50 | 677,96      |  |
| 500 | 550 |           | UAXFPI55 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 |           | UAXFPI60 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 |           | UAXFPI65 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 |           | UAXFPI70 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 |           | UAXFPI75 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 |           | UAXFPI80 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 |           | UAXFPI85 | A RICHIESTA |  |
|     |     |           |          |             |  |
|     |     |           |          |             |  |
|     |     |           |          |             |  |
|     |     |           |          |             |  |
|     |     |           |          |             |  |



| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE    | EURO        |  |
|-----|-----|---------|-----------|-------------|--|
| 80  | 130 | 900x900 | UAXFAEI13 | 227,45      |  |
| 100 | 150 | 900x900 | UAXFAEI15 | 249,32      |  |
| 130 | 180 | 900x900 | UAXFAEI18 | 279,93      |  |
| 150 | 200 | 900x900 | UAXFAEI20 | 310,55      |  |
| 200 | 250 | 900x900 | UAXFAEI25 | 388,41      |  |
| 250 | 300 | 900x900 | UAXFAEI30 | 421,66      |  |
| 300 | 350 | 900x900 | UAXFAEI35 | A RICHIESTA |  |



| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE    | EURO        |  |
|-----|-----|---------|-----------|-------------|--|
| 80  | 130 | 900x900 | UAXFAEP30 | 227,45      |  |
| 100 | 150 | 900x900 | UAXFAEP15 | 249,32      |  |
| 130 | 180 | 900x900 | UAXFAEP18 | 279,93      |  |
| 150 | 200 | 900x900 | UAXFAEP20 | 310,55      |  |
| 200 | 250 | 900x900 | UAXFAEP25 | 388,41      |  |
| 250 | 300 | 900x900 | UAXFAEP30 | 421,66      |  |
| 300 | 350 | 900x900 | UAXFAEP35 | A RICHIESTA |  |



| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE    | EURO        |  |
|-----|-----|-----------|-----------|-------------|--|
| 80  | 130 | 1000x700  | UAXFPMI13 | 208,30      |  |
| 100 | 150 | 1000x700  | UAXFPMI15 | 208,30      |  |
| 130 | 180 | 1000x800  | UAXFPMI18 | 225,31      |  |
| 150 | 200 | 1000x800  | UAXFPMI20 | 225,31      |  |
| 180 | 230 | 1000x800  | UAXFPMI23 | 259,32      |  |
| 200 | 250 | 1000x800  | UAXFPMI25 | 259,32      |  |
| 250 | 300 | 1100x1000 | UAXFPMI30 | 301,83      |  |
| 300 | 350 | 1100x1000 | UAXFPMI35 | 595,15      |  |
| 350 | 400 |           | UAXFPMI40 | 616,41      |  |
| 400 | 450 |           | UAXFPMI45 | 658,92      |  |
| 450 | 500 |           | UAXFPMI50 | 807,71      |  |
| 500 | 550 |           | UAXFPMI55 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 |           | UAXFPMI60 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 |           | UAXFPMI65 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 |           | UAXFPMI70 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 |           | UAXFPMI75 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 |           | UAXFPMI80 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 |           | UAXFPMI85 | A RICHIESTA |  |
|     |     |           |           |             |  |
|     |     |           |           |             |  |
|     |     |           |           |             |  |
|     |     |           |           |             |  |
|     |     |           |           |             |  |



| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|---------|------|--------|--|
| 130 | UAXFXI13 | 400x400 | 1    | 93,47  |  |
| 150 | UAXFXI15 | 500x500 | 1    | 102,84 |  |
| 180 | UAXFXI18 | 500x500 | 1    | 126,24 |  |
| 200 | UAXFXI20 | 600x600 | 1    | 126,24 |  |
| 230 | UAXFXI23 | 600x600 | 1    | 144,94 |  |
| 250 | UAXFXI25 | 600x600 | 1    | 163,73 |  |
| 300 | UAXFXI30 | 600x600 | 1    | 163,73 |  |
| 350 | UAXFXI35 | 680x680 | 1    | 176,23 |  |
| 400 | UAXFXI40 | 700x700 | 1    | 343,08 |  |
| 450 | UAXFXI45 | 850x850 | 1    | 493,63 |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |



| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|---------|------|--------|--|
| 130 | UAXFXP13 | 400x400 | 1    | 93,47  |  |
| 150 | UAXFXP15 | 500x500 | 1    | 102,84 |  |
| 180 | UAXFXP18 | 500x500 | 1    | 126,24 |  |
| 200 | UAXFXP20 | 600x600 | 1    | 126,24 |  |
| 230 | UAXFXP23 | 600x600 | 1    | 144,94 |  |
| 250 | UAXFXP25 | 600x600 | 1    | 163,73 |  |
| 300 | UAXFXP30 | 600x600 | 1    | 163,73 |  |
| 350 | UAXFXP35 | 680x680 | 1    | 176,23 |  |
| 400 | UAXFXP40 | 700x700 | 1    | 343,08 |  |
| 450 | UAXFXP45 | 850x850 | 1    | 493,63 |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |
|     |          |         |      |        |  |





Profilo angolare

GSV04

| CODICE | Dim. mm | Q.TÀ | EURO |  |
|--------|---------|------|------|--|
|--------|---------|------|------|--|

ANG0001 200X200X1000 52,27

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



Fascetta anti intemperie standard

GSV04

| Øi | Øe | CODICE | EURO |  |
|----|----|--------|------|--|
|----|----|--------|------|--|

|     |     |          |        |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | UAXSST13 | 24,93  |  |
| 100 | 150 | UAXSST15 | 28,05  |  |
| 130 | 180 | UAXSST18 | 36,75  |  |
| 150 | 200 | UAXSST20 | 39,88  |  |
| 180 | 230 | UAXSST23 | 42,94  |  |
| 200 | 250 | UAXSST25 | 46,06  |  |
| 250 | 300 | UAXSST30 | 52,56  |  |
| 300 | 350 | UAXSST35 | 73,89  |  |
| 350 | 400 | UAXSST40 | 88,11  |  |
| 400 | 450 | UAXSST45 | 97,08  |  |
| 450 | 500 | UAXSST50 | 108,94 |  |
| 500 | 550 | UAXSST55 | 121,78 |  |
| 550 | 600 | UAXSST60 | 133,68 |  |
| 600 | 650 | UAXSST65 | 178,81 |  |
| 650 | 700 | UAXSST70 | 205,87 |  |
| 700 | 750 | UAXSST75 | 248,81 |  |
| 750 | 800 | UAXSST80 | 307,86 |  |
| 800 | 850 | UAXSST85 | 467,74 |  |



Fascetta anti intemperie semipiana

GSV04

| Øi | Øe | CODICE | EURO |  |
|----|----|--------|------|--|
|----|----|--------|------|--|

|     |     |          |             |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | UAXSPI13 | 24,93       |  |
| 100 | 150 | UAXSPI15 | 28,05       |  |
| 130 | 180 | UAXSPI18 | 36,75       |  |
| 150 | 200 | UAXSPI20 | 39,88       |  |
| 180 | 230 | UAXSPI23 | 44,06       |  |
| 200 | 250 | UAXSPI25 | 46,06       |  |
| 250 | 300 | UAXSPI30 | 52,56       |  |
| 300 | 350 | UAXSPI35 | 52,78       |  |
| 350 | 400 | UAXSPI40 | A RICHIESTA |  |
| 400 | 450 | UAXSPI45 | A RICHIESTA |  |
| 450 | 500 | UAXSPI50 | A RICHIESTA |  |
| 500 | 550 | UAXSPI55 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 | UAXSPI60 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 | UAXSPI65 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 | UAXSPI70 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 | UAXSPI75 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | UAXSPI80 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | UAXSPI85 | A RICHIESTA |  |



Piastra a soffitto ventilata

GSV04

| Øi | Øe | CODICE | EURO |  |
|----|----|--------|------|--|
|----|----|--------|------|--|

|     |     |          |             |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | UAXPVE13 | A RICHIESTA |  |
| 100 | 150 | UAXPVE15 | A RICHIESTA |  |
| 130 | 180 | UAXPVE18 | A RICHIESTA |  |
| 150 | 200 | UAXPVE20 | A RICHIESTA |  |
| 180 | 230 | UAXPVE23 | A RICHIESTA |  |
| 200 | 250 | UAXPVE25 | A RICHIESTA |  |
| 250 | 300 | UAXPVE30 | A RICHIESTA |  |
| 300 | 350 | UAXPVE35 | A RICHIESTA |  |
| 350 | 400 | UAXPVE40 | A RICHIESTA |  |
| 400 | 450 | UAXPVE45 | A RICHIESTA |  |
| 450 | 500 | UAXPVE50 | A RICHIESTA |  |
| 500 | 550 | UAXPVE55 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 | UAXPVE60 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 | UAXPVE65 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 | UAXPVE70 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 | UAXPVE75 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | UAXPVE80 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | UAXPVE85 | A RICHIESTA |  |




Piastra tagliafuoco zincata

GSV04

| Øi | Øe | CODICE | EURO |  |
|----|----|--------|------|--|
|----|----|--------|------|--|

|     |     |          |             |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | UAXPFU13 | A RICHIESTA |  |
| 100 | 150 | UAXPFU15 | A RICHIESTA |  |
| 130 | 180 | UAXPFU18 | A RICHIESTA |  |
| 150 | 200 | UAXPFU20 | A RICHIESTA |  |
| 180 | 230 | UAXPFU23 | A RICHIESTA |  |
| 200 | 250 | UAXPFU25 | A RICHIESTA |  |
| 250 | 300 | UAXPFU30 | A RICHIESTA |  |
| 300 | 350 | UAXPFU35 | A RICHIESTA |  |
| 350 | 400 | UAXPFU40 | A RICHIESTA |  |
| 400 | 450 | UAXPFU45 | A RICHIESTA |  |
| 450 | 500 | UAXPFU50 | A RICHIESTA |  |
| 500 | 550 | UAXPFU55 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 | UAXPFU60 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 | UAXPFU65 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 | UAXPFU70 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 | UAXPFU75 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | UAXPFU80 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | UAXPFU85 | A RICHIESTA |  |



Supporto a tetto


GSV04

| Øi | Øe | CODICE | EURO |  |
|----|----|--------|------|--|
|----|----|--------|------|--|

|     |     |          |             |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | UAXSUT13 | 44,55       |  |
| 100 | 150 | UAXSUT15 | 57,89       |  |
| 130 | 180 | UAXSUT18 | 44,55       |  |
| 150 | 200 | UAXSUT20 | 47,61       |  |
| 180 | 230 | UAXSUT23 | 48,58       |  |
| 200 | 250 | UAXSUT25 | 49,64       |  |
| 250 | 300 | UAXSUT30 | 51,76       |  |
| 300 | 350 | UAXSUT35 | 55,56       |  |
| 350 | 400 | UAXSUT40 | A RICHIESTA |  |
| 400 | 450 | UAXSUT45 | A RICHIESTA |  |
| 450 | 500 | UAXSUT50 | A RICHIESTA |  |
| 500 | 550 | UAXSUT55 | A RICHIESTA |  |
| 550 | 600 | UAXSUT60 | A RICHIESTA |  |
| 600 | 650 | UAXSUT65 | A RICHIESTA |  |
| 650 | 700 | UAXSUT70 | A RICHIESTA |  |
| 700 | 750 | UAXSUT75 | A RICHIESTA |  |
| 750 | 800 | UAXSUT80 | A RICHIESTA |  |
| 800 | 850 | UAXSUT85 | A RICHIESTA |  |









| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO        |
|-----|-----|-----------|-------------|
| 80  | 130 | UAXSUTR13 | A RICHIESTA |
| 100 | 150 | UAXSUTR15 | A RICHIESTA |
| 130 | 180 | UAXSUTR18 | A RICHIESTA |
| 150 | 200 | UAXSUTR20 | A RICHIESTA |
| 180 | 230 | UAXSUTR23 | A RICHIESTA |
| 200 | 250 | UAXSUTR25 | A RICHIESTA |
| 250 | 300 | UAXSUTR30 | A RICHIESTA |
| 300 | 350 | UAXSUTR35 | A RICHIESTA |
| 350 | 400 | UAXSUTR40 | A RICHIESTA |
| 400 | 450 | UAXSUTR45 | A RICHIESTA |
| 450 | 500 | UAXSUTR50 | A RICHIESTA |
| 500 | 550 | UAXSUTR55 | A RICHIESTA |
| 550 | 600 | UAXSUTR60 | A RICHIESTA |
| 600 | 650 | UAXSUTR65 | A RICHIESTA |
| 650 | 700 | UAXSUTR70 | A RICHIESTA |
| 700 | 750 | UAXSUTR75 | A RICHIESTA |
| 750 | 800 | UAXSUTR80 | A RICHIESTA |
| 800 | 850 | UAXSUTR85 | A RICHIESTA |



| Ø       | CODICE   | EURO        |
|---------|----------|-------------|
| 130/220 | UAXROS13 | 53,10       |
| 150/240 | UAXROS15 | 53,99       |
| 180/270 | UAXROS18 | 55,39       |
| 200/290 | UAXROS20 | 56,39       |
| 230/320 | UAXROS23 | 57,98       |
| 250/340 | UAXROS25 | 59,10       |
| 300/390 | UAXROS30 | 62,11       |
| 350/440 | UAXROS35 | 65,43       |
| 400/490 | UAXROS40 | 69,05       |
| 450/540 | UAXROS45 | 72,98       |
| 500/590 | UAXROS50 | 77,21       |
| 550/640 | UAXROS55 | 83,20       |
| 600/690 | UAXROS60 | A RICHIESTA |
| 650/740 | UAXROS65 | A RICHIESTA |
| 700/790 | UAXROS70 | A RICHIESTA |
| 750/840 | UAXROS75 | A RICHIESTA |
| 800/890 | UAXROS80 | A RICHIESTA |



| Ø       | CODICE   | EURO        |
|---------|----------|-------------|
| 130/220 | UAXROI13 | 53,94       |
| 150/240 | UAXROI15 | 54,87       |
| 180/270 | UAXROI18 | 56,37       |
| 200/290 | UAXROI20 | 57,40       |
| 230/320 | UAXROI23 | 59,07       |
| 250/340 | UAXROI25 | 60,24       |
| 300/390 | UAXROI30 | 63,37       |
| 350/440 | UAXROI35 | 66,83       |
| 400/490 | UAXROI40 | 70,57       |
| 450/540 | UAXROI45 | 74,62       |
| 500/590 | UAXROI50 | 78,97       |
| 550/640 | UAXROI55 | A RICHIESTA |
| 600/690 | UAXROI60 | A RICHIESTA |
| 650/740 | UAXROI65 | A RICHIESTA |
| 700/790 | UAXROI70 | A RICHIESTA |
| 750/840 | UAXROI75 | A RICHIESTA |
| 800/890 | UAXROI80 | A RICHIESTA |




| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO   |
|---------|------------|------|--------|
| 130/180 | UAXROS13PF | 1    | 71,11  |
| 150/200 | UAXROS15PF | 1    | 77,07  |
| 180/230 | UAXROS18PF | 1    | 84,90  |
| 200/250 | UAXROS20PF | 1    | 89,82  |
| 230/280 | UAXROS23PF | 1    | 98,56  |
| 250/300 | UAXROS25PF | 1    | 103,98 |
| 300/350 | UAXROS30PF | 1    | 114,79 |
| 350/400 | UAXROS35PF | 1    | 117,44 |
| 400/450 | UAXROS40PF | 1    | 123,46 |
| 450/500 | UAXROS45PF | 1    | 129,63 |
| 500/550 | UAXROS50PF | 1    | 135,98 |



| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO   |
|---------|------------|------|--------|
| 130/180 | UAXROI13PF | 1    | 71,11  |
| 150/200 | UAXROI15PF | 1    | 77,07  |
| 180/230 | UAXROI18PF | 1    | 84,90  |
| 200/250 | UAXROI20PF | 1    | 89,82  |
| 230/280 | UAXROI23PF | 1    | 98,56  |
| 250/300 | UAXROI25PF | 1    | 103,98 |
| 300/350 | UAXROI30PF | 1    | 114,79 |
| 350/400 | UAXROI35PF | 1    | 117,44 |
| 400/450 | UAXROI40PF | 1    | 123,46 |
| 450/500 | UAXROI45PF | 1    | 129,63 |
| 500/550 | UAXROI50PF | 1    | 135,98 |



| Ø       | CODICE   | EURO   |
|---------|----------|--------|
| 130/330 | UAXROF13 | 55,76  |
| 150/350 | UAXROF15 | 56,70  |
| 180/380 | UAXROF18 | 60,23  |
| 200/400 | UAXROF20 | 65,19  |
| 230/430 | UAXROF23 | 77,36  |
| 250/450 | UAXROF25 | 91,14  |
| 300/500 | UAXROF30 | 104,70 |
| 350/550 | UAXROF35 | 125,92 |
| 400/600 | UAXROF40 | 155,37 |



| Ø       | CODICE   | EURO  |
|---------|----------|-------|
| 130/230 | UAXROP13 | 53,10 |
| 150/250 | UAXROP15 | 53,99 |
| 180/280 | UAXROP18 | 55,39 |
| 200/300 | UAXROP20 | 56,39 |
| 230/330 | UAXROP23 | 58,05 |
| 250/350 | UAXROP25 | 59,10 |
| 300/400 | UAXROP30 | 62,11 |
| 350/450 | UAXROP35 | 65,43 |
| 400/500 | UAXROP40 | 69,05 |



Rosone coprimuro conico

GSV04

| Ø   | CODICE    | H mm | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|------|--------|
| 130 | UAXROS130 | 20   | 1    | 58,89  |
| 150 | UAXROS150 | 20   | 1    | 62,12  |
| 180 | UAXROS180 | 20   | 1    | 84,24  |
| 200 | UAXROS200 | 20   | 1    | 84,62  |
| 230 | UAXROS230 | 20   | 1    | 94,04  |
| 250 | UAXROS250 | 20   | 1    | 103,62 |
| 300 | UAXROS300 | 30   | 1    | 114,88 |
| 350 | UAXROS350 | 30   | 1    | 228,77 |



Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXFAM13 | 8,08  |
| 100 | 150 | UAXFAM15 | 8,18  |
| 130 | 180 | UAXFAM18 | 8,51  |
| 150 | 200 | UAXFAM20 | 8,74  |
| 180 | 230 | UAXFAM23 | 9,15  |
| 200 | 250 | UAXFAM25 | 9,34  |
| 250 | 300 | UAXFAM30 | 9,97  |
| 300 | 350 | UAXFAM35 | 10,18 |
| 350 | 400 | UAXFAM40 | 10,30 |
| 400 | 450 | UAXFAM45 | 12,97 |
| 450 | 500 | UAXFAM50 | 13,86 |
| 500 | 550 | UAXFAM55 | 14,70 |
| 550 | 600 | UAXFAM60 | 15,10 |
| 600 | 650 | UAXFAM65 | 15,78 |
| 650 | 700 | UAXFAM70 | 16,58 |
| 700 | 750 | UAXFAM75 | 17,37 |
| 750 | 800 | UAXFAM80 | 18,89 |
| 800 | 850 | UAXFAM85 | 22,98 |



Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa

GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAX3GN08 | 1,00  |
| 100 | 150 | UAX3GN10 | 1,83  |
| 130 | 180 | UAX3GN13 | 2,51  |
| 150 | 200 | UAX3GN15 | 3,30  |
| 180 | 230 | UAX3GN18 | 4,45  |
| 200 | 250 | UAX3GN20 | 5,77  |
| 250 | 300 | UAX3GN25 | 8,18  |
| 300 | 350 | UAX3GN30 | 10,48 |
| 350 | 400 | UAX3GN35 | 15,74 |
| 400 | 450 | UAX3GN40 | 22,09 |
| 450 | 500 | UAX3GN45 | 32,27 |
| 500 | 550 | UAX3GN50 | 34,41 |



Guarnizione per condensazione azzurra Tenuta H1 - 5000 Pa

GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAX3GB08 | 1,06  |
| 100 | 150 | UAX3GB10 | 1,93  |
| 130 | 180 | UAX3GB13 | 2,65  |
| 150 | 200 | UAX3GB15 | 3,49  |
| 180 | 230 | UAX3GB18 | 4,67  |
| 200 | 250 | UAX3GB20 | 6,06  |
| 250 | 300 | UAX3GB25 | 8,60  |
| 300 | 350 | UAX3GB30 | 11,01 |

H = 30 mm



Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |
|-----|-----|----------|-------------|
| 80  | 130 | UAXCOL13 | 24,35       |
| 100 | 150 | UAXCOL15 | 29,10       |
| 130 | 180 | UAXCOL18 | 32,58       |
| 150 | 200 | UAXCOL20 | 34,32       |
| 180 | 230 | UAXCOL23 | 37,99       |
| 200 | 250 | UAXCOL25 | 39,73       |
| 250 | 300 | UAXCOL30 | 43,28       |
| 300 | 350 | UAXCOL35 | 44,64       |
| 350 | 400 | UAXCOL40 | 124,83      |
| 400 | 450 | UAXCOL45 | 124,87      |
| 450 | 500 | UAXCOL50 | 184,19      |
| 500 | 550 | UAXCOL55 | 187,55      |
| 550 | 600 | UAXCOL60 | 193,81      |
| 600 | 650 | UAXCOL65 | 216,58      |
| 650 | 700 | UAXCOL70 | 223,61      |
| 700 | 750 | UAXCOL75 | 265,31      |
| 750 | 800 | UAXCOL80 | 288,23      |
| 800 | 850 | UAXCOL85 | A RICHIESTA |

H = 40 mm fino al dn 350 - H = 100 mm dal dn 400

PEZZO DI RICAMBIO



Fascetta / collare a muro fisso 50 mm

GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | UAXCOF13 | 19,06  |
| 100 | 150 | UAXCOF15 | 21,02  |
| 130 | 180 | UAXCOF16 | 22,11  |
| 150 | 200 | UAXCOF18 | 24,08  |
| 180 | 230 | UAXCOF20 | 25,89  |
| 200 | 250 | UAXCOF22 | 26,59  |
| 250 | 300 | UAXCOF25 | 29,45  |
| 300 | 350 | UAXCOF30 | 33,12  |
| 350 | 400 | UAXCOF35 | 33,74  |
| 400 | 450 | UAXCOF40 | 81,16  |
| 450 | 500 | UAXCOF45 | 88,27  |
| 500 | 550 | UAXCOF50 | 91,55  |
| 550 | 600 | UAXCOF55 | 94,80  |
| 600 | 650 | UAXCOF60 | 98,70  |
| 650 | 700 | UAXCOF65 | 104,65 |
| 700 | 750 | UAXCOF70 | 111,19 |
| 750 | 800 | UAXCOF75 | 120,93 |
| 800 | 850 | UAXCOF80 | 130,82 |





GSV04

Fascetta per  
cavi tiranti

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | UAXCAV13 | 29,50  |  |
| 100 | 150 | UAXCAV15 | 31,64  |  |
| 130 | 180 | UAXCAV18 | 33,73  |  |
| 150 | 200 | UAXCAV20 | 34,21  |  |
| 180 | 230 | UAXCAV23 | 34,52  |  |
| 200 | 250 | UAXCAV25 | 34,83  |  |
| 250 | 300 | UAXCAV30 | 35,80  |  |
| 300 | 350 | UAXCAV35 | 41,04  |  |
| 350 | 400 | UAXCAV40 | 98,65  |  |
| 400 | 450 | UAXCAV45 | 107,31 |  |
| 450 | 500 | UAXCAV50 | 111,30 |  |
| 500 | 550 | UAXCAV55 | 115,25 |  |
| 550 | 600 | UAXCAV60 | 119,96 |  |
| 600 | 650 | UAXCAV65 | 127,18 |  |
| 650 | 700 | UAXCAV70 | 135,12 |  |
| 700 | 750 | UAXCAV75 | 147,01 |  |
| 750 | 800 | UAXCAV80 | 158,95 |  |
| 800 | 850 | UAXCAV85 | 182,81 |  |

H = 30 mm fino al Ø 350 - H = 40 mm dal Ø 400



GSV04

Coppia prolunghe per  
fascetta a muro

| L mm                | CODICE  | EURO COPPIA |  |
|---------------------|---------|-------------|--|
| 230                 | UAXDI2  | 44,98       |  |
| 460                 | UAXDI4  | 55,99       |  |
| H = 40 mm           |         |             |  |
| 230                 | UAXDI2M | 101,07      |  |
| 480                 | UAXDI4M | 126,66      |  |
| H = 100 mm da Ø 400 |         |             |  |



GSV04

Coppia prolunghe per  
fascetta a muro

| L mm | CODICE  | Q.TÀ | EURO COPPIA |  |
|------|---------|------|-------------|--|
| 205  | UAXDI20 |      | 9,64        |  |


Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350



GSV04

Distanziale regolabile  
per collare a muro

| L mm | CODICE | Q.TÀ | EURO CAD. |  |
|------|--------|------|-----------|--|
| 660  | UAXDIS |      | 55,47     |  |



GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12  
bullone m 8x60  
inox

| CODICE | EURO |  |
|--------|------|--|
| UAXTAS | 5,54 |  |



# INOXKIT



## GØØS

**PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE  
E FUOCO DI FULIGGINE**

**PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI - SOFFITTI -  
PARETI - TETTI IN LEGNO**

**PROTEZIONE AL FUOCO - PASSAGGIO A TETTO - SISTEMA CAMINO DOPPIA PARETE**

**Certificato CE EN 1856-1 - Test incendio: 1000 °C - Diametri: 80 - 600 mm**

**Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C) - Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00**

**PER IKDW 50 AUMENTO +30% ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica e Blower Door Test**

## TEST SEVERISSIMI SUPERATI

### 6 ore a 700 °C

Temperature a regime di funzionamento continuato

### 30 minuti a 1000 °C

Simulazione incendio di fuliggine interno alla canna fumaria

### 6 ore a 700 °C

Verifica immutate condizioni della canna fumaria dopo l'incendio

**Morfologia camino** testato, rispondente alla norma in vigore, maggiormente paragonabile alle usuali situazioni di installazione (previsti in aggiunta n. 2 spostamenti a 45°).

### TEMPERATURA DI CONTATTO

In nessun punto è superata la soglia massima di 100 °C sulla camicia esterna anche durante la simulazione di incendio di fuliggine. Certificato GO mm (G zero)!

### ZERO VENTILAZIONE



Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica - Blower Door Test - Prova di tenuta all'aria. Non necessita di ventilazione tra l'elemento e le parti in legno.

### COMPATTO

Solo 100 mm di spessore sul raggio!

### PROTETTO

L'isolamento è completamente protetto da eventuali infiltrazioni di umidità o acqua piovana da specifiche calotte di tenuta in acciaio inox AISI 316 o 304.



Per i camini e le canne fumarie la normativa UNI EN 1443 prevede che la temperatura massima dei materiali combustibili adiacenti alla canna fumaria, come ad esempio travi in legno, perline, divisori, ecc., non deve essere mai superiore a 85 °C nelle condizioni di funzionamento "normali" con temperatura fumi di 450° o di 1000 °C durante le condizioni estreme di funzionamento quali un accidentale incendio di fuliggine con temperatura fumi stimata a 1000 °C!

L'incendio è un "evento distruttivo" che può causare a volte danni incalcolabili coinvolgendo oltre alle cose anche le persone.

Il passaggio a tetto INOX KIT IK **G00 S** è studiato per garantire la sicurezza anche nelle peggiori condizioni quali l'incendio di fuliggine interna al camino, provocato da mancata o scarsa manutenzione. Il passaggio a tetto INOX KIT IK **G00 S** è **certificato CE**, altamente isolato, per evitare il propagarsi dell'incendio ai materiali combustibili adiacenti.

Il montaggio di un passaggio a tetto INOX KIT IK **G00 S** garantisce sicurezza all'utente, minori ingombri con riduzione a 0 (zero) mm della distanza tra il sistema fumario e le parti strutturali o decorative adiacenti combustibili, e una alta tenuta all'aria - Blower Door Test ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica.

| NOMINALE | ESTERNO mm | CODICE    | H mm   |       | CODICE    | H mm   |       |
|----------|------------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|          |            |           | totale | utile |           | totale | utile |
| 80       | 300        | D2XAT6W08 | 700    | 500   | D2XAT1W08 | 1000   | 800   |
| 100      | 300        | D2XAT6W10 | 700    | 500   | D2XAT1W10 | 1000   | 800   |
| 130      | 350        | D2XAT6W13 | 700    | 500   | D2XAT1W13 | 1000   | 800   |
| 150      | 350        | D2XAT6W15 | 700    | 500   | D2XAT1W15 | 1000   | 800   |
| 180      | 400        | D2XAT6W18 | 700    | 500   | D2XAT1W18 | 1000   | 800   |
| 200      | 400        | D2XAT6W20 | 700    | 500   | D2XAT1W20 | 1000   | 800   |
| 250      | 450        | D2XAT6W25 | 700    | 500   | D2XAT1W25 | 1000   | 800   |
| 300      | 500        | D2XAT6W30 | 700    | 500   | D2XAT1W30 | 1000   | 800   |






# PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE E FUOCO DI FULIGGINE




## PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI SOFFITTI - PARETI - TETTI IN LEGNO


- Certificato CE EN 1856-1
- Sistema camino doppia parete
- Test incendio:  
1000 °C
- Diametri:  
80 - 600 mm
- Classe di temperatura:  
T 450° (test 550 °C)
- Distanza minima parti combustibili:  
0 mm - G00
- Non ventilato
- Ideale per abitazioni ad alta efficienza  
energetica e Blower Door Test







| Øi  | Øe  | ØP  | Øest-F | CODICE    | EURO     |
|-----|-----|-----|--------|-----------|----------|
| 80  | 130 | 150 | 300    | D2XAT6S08 | 464,98   |
| 100 | 150 | 170 | 300    | D2XAT6S10 | 526,85   |
| 130 | 180 | 200 | 350    | D2XAT6S13 | 623,97   |
| 150 | 200 | 220 | 350    | D2XAT6S15 | 665,05   |
| 180 | 230 | 250 | 400    | D2XAT6S18 | 759,13   |
| 200 | 250 | 270 | 400    | D2XAT6S20 | 800,33   |
| 250 | 300 | 320 | 450    | D2XAT6S25 | 922,80   |
| 300 | 350 | 370 | 500    | D2XAT6S30 | 1.094,92 |



| Øi  | Øe  | ØP  | Øest-F | CODICE    | EURO     |
|-----|-----|-----|--------|-----------|----------|
| 80  | 130 | 150 | 300    | D2XAT1S08 | 773,99   |
| 100 | 150 | 170 | 300    | D2XAT1S10 | 872,38   |
| 130 | 180 | 200 | 350    | D2XAT1S13 | 1.042,92 |
| 150 | 200 | 220 | 350    | D2XAT1S15 | 1.121,64 |
| 180 | 230 | 250 | 400    | D2XAT1S18 | 1.285,61 |
| 200 | 250 | 270 | 400    | D2XAT1S20 | 1.344,64 |
| 250 | 300 | 320 | 450    | D2XAT1S25 | 1.711,96 |
| 300 | 350 | 370 | 500    | D2XAT1S30 | 2.026,82 |



| Øi  | Øe  | Øest-F | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|--------|-----------|--------|
| 80  | 130 | 300    | D2XAT6W08 | 332,07 |
| 100 | 150 | 300    | D2XAT6W10 | 354,09 |
| 130 | 180 | 350    | D2XAT6W13 | 388,95 |
| 150 | 200 | 350    | D2XAT6W15 | 409,75 |
| 180 | 230 | 400    | D2XAT6W18 | 442,80 |
| 200 | 250 | 400    | D2XAT6W20 | 466,18 |
| 250 | 300 | 450    | D2XAT6W25 | 550,91 |
| 300 | 350 | 500    | D2XAT6W30 | 643,17 |



| Øi  | Øe  | Øest-F | CODICE    | EURO     |
|-----|-----|--------|-----------|----------|
| 80  | 130 | 300    | D2XAT1W08 | 577,06   |
| 100 | 150 | 300    | D2XAT1W10 | 617,90   |
| 130 | 180 | 350    | D2XAT1W13 | 661,21   |
| 150 | 200 | 350    | D2XAT1W15 | 696,57   |
| 180 | 230 | 400    | D2XAT1W18 | 752,76   |
| 200 | 250 | 400    | D2XAT1W20 | 792,53   |
| 250 | 300 | 450    | D2XAT1W25 | 936,54   |
| 300 | 350 | 500    | D2XAT1W30 | 1.093,39 |




| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 130 | 180 | D2XE5AT13 | 228,24 |
| 150 | 200 | D2XE5AT15 | 259,78 |
| 180 | 230 | D2XE5AT18 | 288,87 |
| 200 | 250 | D2XE5AT20 | 313,07 |
| 250 | 300 | D2XE5AT25 | 362,74 |
| 300 | 350 | D2XE5AT30 | 430,72 |




| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | UAXSAT13 | 97,58  |
| 100 | 150 | UAXSAT15 | 102,49 |
| 130 | 180 | UAXSAT18 | 120,58 |
| 150 | 200 | UAXSAT20 | 139,17 |
| 180 | 230 | UAXSAT23 | 159,50 |
| 200 | 250 | UAXSAT25 | 183,49 |
| 250 | 300 | UAXSAT30 | 210,85 |
| 300 | 350 | UAXSAT35 | 243,05 |

## TELESCOPICO



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |
|-----|-----|----------|-------------|
| 80  | 130 | UAXPFU13 | A RICHIESTA |
| 100 | 150 | UAXPFU15 | A RICHIESTA |
| 130 | 180 | UAXPFU18 | A RICHIESTA |
| 150 | 200 | UAXPFU20 | A RICHIESTA |
| 200 | 250 | UAXPFU25 | A RICHIESTA |
| 250 | 300 | UAXPFU30 | A RICHIESTA |
| 300 | 350 | UAXPFU35 | A RICHIESTA |



| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|-----------|----------|--------|
| 250 | 300 | 1000x750  | UAXFAI30 | 125,95 |
| 300 | 350 | 1000x750  | UAXFAI35 | 135,56 |
| 350 | 400 | 1000x1000 | UAXFAI40 | 263,91 |
| 400 | 450 | 1000x1000 | UAXFA45  | 379,72 |
| 450 | 500 | 1000x1000 | UAXFAI50 | 423,85 |



| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|-----------|----------|--------|
| 250 | 300 | 750x850   | UAXFAP30 | 122,88 |
| 300 | 350 | 750x850   | UAXFAP35 | 135,56 |
| 350 | 400 | 1000x1000 | UAXFAP40 | 227,56 |
| 400 | 450 | 1000x1000 | UAXFAP45 | 379,72 |
| 450 | 500 | 1000x1000 | UAXFAP50 | 423,85 |



| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|-----------|--------|
| 250 | 300 | 1000x1000 | UAXFPMI30 | 301,83 |
| 300 | 350 | 1000x1000 | UAXFPMI35 | 595,15 |
| 350 | 400 |           | UAXFPMI40 | 616,41 |
| 400 | 450 |           | UAXFPMI45 | 658,92 |
| 450 | 500 |           | UAXFPMI50 | 807,71 |



| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|---------|------|--------|
| 300 | UAXFXI30 | 600x600 | 1    | 163,73 |
| 350 | UAXFXI35 | 680x680 | 1    | 176,23 |
| 400 | UAXFXI40 | 700x700 | 1    | 343,08 |
| 450 | UAXFXI45 | 850x850 | 1    | 493,63 |




| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|---------|------|--------|
| 300 | UAXFXP30 | 600x600 | 1    | 163,73 |
| 350 | UAXFXP35 | 680x680 | 1    | 176,23 |
| 400 | UAXFXP40 | 700x700 | 1    | 343,08 |
| 450 | UAXFXP45 | 850x850 | 1    | 493,63 |



 Collare di supporto per attraversamento a tetto  


| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | UAXCAT13 | 55,11  |
| 100 | 150 | UAXCAT15 | 61,37  |
| 130 | 180 | UAXCAT18 | 69,67  |
| 150 | 200 | UAXCAT20 | 75,91  |
| 180 | 230 | UAXCAT23 | 88,40  |
| 200 | 250 | UAXCAT25 | 94,64  |
| 250 | 300 | UAXCAT30 | 108,15 |
| 300 | 350 | UAXCAT35 | 122,71 |

 Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)  

| Ø       | CODICE   | EURO   |
|---------|----------|--------|
| 300/500 | UAXROF30 | 104,70 |
| 350/550 | UAXROF35 | 125,92 |
| 400/600 | UAXROF40 | 155,37 |

 Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)  

| Ø       | CODICE   | EURO  |
|---------|----------|-------|
| 300/400 | UAXROP30 | 62,11 |
| 350/450 | UAXROP35 | 65,43 |
| 400/500 | UAXROP40 | 69,05 |

 Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto  45 mm 

| Ø       | CODICE   | EURO        |
|---------|----------|-------------|
| 280/370 | UAXROS28 | 62,11       |
| 300/390 | UAXROS30 | 62,11       |
| 350/440 | UAXROS35 | 65,43       |
| 400/490 | UAXROS40 | 69,05       |
| 450/540 | UAXROS45 | 72,98       |
| 500/590 | UAXROS50 | 77,21       |
| 550/640 | UAXROS55 | 83,20       |
| 600/690 | UAXROS60 | A RICHIESTA |
| 650/740 | UAXROS65 | A RICHIESTA |
| 700/790 | UAXROS70 | A RICHIESTA |
| 750/840 | UAXROS75 | A RICHIESTA |
| 800/890 | UAXROS80 | A RICHIESTA |

 Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato  45 mm 






| Ø       | CODICE   | EURO        |
|---------|----------|-------------|
| 280/370 | UAXROI28 | 63,37       |
| 300/390 | UAXROI30 | 63,37       |
| 350/440 | UAXROI35 | 66,83       |
| 400/490 | UAXROI40 | 70,57       |
| 450/540 | UAXROI45 | 74,62       |
| 500/590 | UAXROI50 | 78,97       |
| 550/640 | UAXROI55 | A RICHIESTA |
| 600/690 | UAXROI60 | A RICHIESTA |
| 650/740 | UAXROI65 | A RICHIESTA |
| 700/790 | UAXROI70 | A RICHIESTA |
| 750/840 | UAXROI75 | A RICHIESTA |
| 800/890 | UAXROI80 | A RICHIESTA |

 Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°  120 mm 

| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO   |
|---------|------------|------|--------|
| 300/350 | UAXROS30PF | 1    | 114,79 |
| 350/400 | UAXROS35PF | 1    | 117,44 |
| 400/450 | UAXROS40PF | 1    | 123,46 |
| 450/500 | UAXROS45PF | 1    | 129,63 |
| 500/550 | UAXROS50PF | 1    | 135,98 |

 Piastra di finitura piana regolabile 10° - 30°  120 mm 

| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO   |
|---------|------------|------|--------|
| 300/350 | UAXROI30PF | 1    | 114,79 |
| 350/400 | UAXROI35PF | 1    | 117,44 |
| 400/450 | UAXROI40PF | 1    | 123,46 |
| 450/500 | UAXROI45PF | 1    | 129,63 |
| 500/550 | UAXROI50PF | 1    | 135,98 |






 Allargamento / riduzione  
 di sezione standard


GSV01

## ALLARGAMENTO

## RIDUZIONE

| Ø       | CODICE                | EURO   |
|---------|-----------------------|--------|
| M   F   | COD. ART.   Ø M   Ø F |        |
| 80/100  | D2XAS08/10            | 162,94 |
| 80/130  | D2XAS08/13            | 174,94 |
| 80/150  | D2XAS08/15            | 186,91 |
| 80/180  | D2XAS08/18            | 227,57 |
| 80/200  | D2XAS08/20            | 244,74 |
| 80/250  | D2XAS08/25            | 300,29 |
| 80/300  | D2XAS08/30            | 377,01 |
| 100/130 | D2XAS10/13            | 183,25 |
| 100/150 | D2XAS10/15            | 190,61 |
| 100/180 | D2XAS10/18            | 227,57 |
| 100/200 | D2XAS10/20            | 236,82 |
| 100/250 | D2XAS10/25            | 300,29 |
| 100/300 | D2XAS10/30            | 377,01 |
| 130/150 | D2XAS13/15            | 229,48 |
| 130/180 | D2XAS13/18            | 237,47 |
| 130/200 | D2XAS13/20            | 244,74 |
| 130/250 | D2XAS13/25            | 300,29 |
| 130/300 | D2XAS13/30            | 377,01 |
| 150/180 | D2XAS15/18            | 246,04 |
| 150/200 | D2XAS15/20            | 261,91 |
| 150/250 | D2XAS15/25            | 305,62 |
| 150/300 | D2XAS15/30            | 377,01 |
| 180/200 | D2XAS18/20            | 285,71 |
| 180/250 | D2XAS18/25            | 317,46 |
| 180/300 | D2XAS18/30            | 386,89 |
| 180/350 | D2XAS18/35            | 418,99 |
| 180/400 | D2XAS18/40            | 445,81 |
| 200/250 | D2XAS20/25            | 336,64 |
| 200/300 | D2XAS20/30            | 393,58 |
| 200/350 | D2XAS20/35            | 418,99 |
| 200/400 | D2XAS20/40            | 445,81 |
| 200/450 | D2XAS20/45            | 457,72 |
| 200/500 | D2XAS20/50            | 469,61 |
| 250/300 | D2XAS25/30            | 416,67 |
| 250/350 | D2XAS25/35            | 426,62 |
| 250/400 | D2XAS25/40            | 437,23 |
| 250/450 | D2XAS25/45            | 449,77 |
| 250/500 | D2XAS25/50            | 462,33 |
| 300/350 | D2XAS30/35            | 434,56 |
| 300/400 | D2XAS30/40            | 445,81 |
| 300/450 | D2XAS30/45            | 457,72 |
| 300/500 | D2XAS30/50            | 469,61 |
| 350/400 | D2XAS35/40            | 533,33 |
| 350/450 | D2XAS35/45            | 544,38 |
| 350/500 | D2XAS35/50            | 556,40 |
| 400/450 | D2XAS40/45            | 591,28 |
| 400/500 | D2XAS40/50            | 652,08 |
| 450/500 | D2XAS45/50            | 688,18 |


 Allargamento / riduzione  
 di sezione eccentrica


GSV01

## ALLARGAMENTO

## RIDUZIONE

| Ø       | CODICE                | EURO   |
|---------|-----------------------|--------|
| M   F   | COD. ART.   Ø M   Ø F |        |
| 80/100  | D2XAE08/10            | 211,85 |
| 80/130  | D2XAE08/13            | 227,43 |
| 80/150  | D2XAE08/15            | 242,96 |
| 80/180  | D2XAE08/18            | 295,83 |
| 80/200  | D2XAE08/20            | 318,17 |
| 80/250  | D2XAE08/25            | 390,36 |
| 80/300  | D2XAE08/30            | 490,12 |
| 100/130 | D2XAE10/13            | 238,20 |
| 100/150 | D2XAE10/15            | 247,80 |
| 100/180 | D2XAE10/18            | 295,83 |
| 100/200 | D2XAE10/20            | 307,85 |
| 100/250 | D2XAE10/25            | 390,36 |
| 100/300 | D2XAE10/30            | 490,12 |
| 130/150 | D2XAE13/15            | 298,33 |
| 130/180 | D2XAE13/18            | 308,71 |
| 130/200 | D2XAE13/20            | 318,17 |
| 130/250 | D2XAE13/25            | 390,36 |
| 130/300 | D2XAE13/30            | 490,12 |
| 150/180 | D2XAE15/18            | 319,86 |
| 150/200 | D2XAE15/20            | 340,47 |
| 150/250 | D2XAE15/25            | 397,28 |
| 150/300 | D2XAE15/30            | 490,12 |
| 180/200 | D2XAE18/20            | 371,43 |
| 180/250 | D2XAE18/25            | 412,70 |
| 180/300 | D2XAE18/30            | 502,98 |
| 180/350 | D2XAE18/35            | 544,68 |
| 180/400 | D2XAE18/40            | 579,54 |
| 200/250 | D2XAE20/25            | 437,64 |
| 200/300 | D2XAE20/30            | 511,65 |
| 200/350 | D2XAE20/35            | 544,68 |
| 200/400 | D2XAE20/40            | 579,54 |
| 200/450 | D2XAE20/45            | 595,02 |
| 200/500 | D2XAE20/50            | 610,50 |
| 250/300 | D2XAE25/30            | 541,68 |
| 250/350 | D2XAE25/35            | 554,61 |
| 250/400 | D2XAE25/40            | 568,39 |
| 250/450 | D2XAE25/45            | 584,70 |
| 250/500 | D2XAE25/50            | 601,03 |
| 300/350 | D2XAE30/35            | 564,92 |
| 300/400 | D2XAE30/40            | 579,54 |
| 300/450 | D2XAE30/45            | 595,02 |
| 300/500 | D2XAE30/50            | 610,50 |
| 350/400 | D2XAE35/40            | 693,33 |
| 350/450 | D2XAE35/45            | 707,67 |
| 350/500 | D2XAE35/50            | 723,30 |
| 400/450 | D2XAE40/45            | 768,64 |
| 400/500 | D2XAE40/50            | 847,69 |
| 450/500 | D2XAE45/50            | 894,65 |

PER IKDW 50 AUMENTO +30%

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



# MODULI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

## IMPIANTI DOMESTICI E IMPIANTI ASSOGGETTATI AIA - IPPC - D.Lgs 152/2006

### PUNTI DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO / BOCCELLI PER:

- **Autocontrollo - ispezione da parte delle autorità**
- **Monitoraggio continuo delle emissioni**

Prelievo fumi con dimensioni rispondenti alle normative UNI (Ex UNICHIM) ed al D.L. 152/2006, 1" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3", 1 - 2 - 4 e 7 FORI per il campionamento e/o la misurazione e registrazione in continuo dei parametri della combustione.

 **Manicotto inox completo di tappo** GSV15

| Ø      | CODICE    | EURO   |
|--------|-----------|--------|
| 1"     | UAXMXT100 | 601,55 |
| 1 1/2" | UAXMXT112 | 616,22 |
| 2"     | UAXMXT200 | 630,90 |
| 2 1/2" | UAXMXT212 | 645,56 |
| 3"     | UAXMXT300 | 660,24 |
| 4"     | UAXMXT400 | 704,25 |

 **Tronchetto inox completo di tappo** GSV15

| Ø      | CODICE    | EURO   |
|--------|-----------|--------|
| 1"     | UAXTXC100 | 601,55 |
| 1 1/2" | UAXTXC112 | 616,22 |
| 2"     | UAXTXC200 | 630,90 |
| 2 1/2" | UAXTXC212 | 645,56 |
| 3"     | UAXTXC300 | 660,24 |
| 4"     | UAXTXC400 | 704,25 |

 **Supporto flangiato tondo per sonda** GSV15

| Ø      | CODICE    | EURO   |
|--------|-----------|--------|
| 1"     | UAXSFT100 | 601,55 |
| 1 1/2" | UAXSFT112 | 616,22 |
| 2"     | UAXSFT200 | 630,90 |
| 2 1/2" | UAXSFT212 | 645,56 |
| 3"     | UAXSFT300 | 660,24 |
| 4"     | UAXSFT400 | 704,25 |

 **Supporto flangiato quadrato per sonda** GSV15

| Ø      | CODICE    | EURO   |
|--------|-----------|--------|
| 1"     | UAXSEQ100 | 601,55 |
| 1 1/2" | UAXSEQ112 | 616,22 |
| 2"     | UAXSEQ200 | 630,90 |
| 2 1/2" | UAXSEQ212 | 645,56 |
| 3"     | UAXSEQ300 | 660,24 |
| 4"     | UAXSEQ400 | 704,25 |

 **Sella per tronchetto / manicotto** GSV15


|  | CODICE  | EURO   |
|--|---------|--------|
|  | UAXSELT | 220,09 |



# DISASSAMENTO COIBENTATO INOX sp. 25 mm


## DOPPIA CURVA 15°

| IKDW ISO 25<br>Ø | 0 m = E |     | 0,25 m |     | 0,33 m |     | 0,50 m |     | 1 m |      |
|------------------|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|------|
|                  | S       | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S   | Hs   |
| 80               | 30      | 227 | 78     | 409 | 98     | 486 | 140    | 649 | 265 | 1129 |
| 100              | 31      | 232 | 79     | 414 | 99     | 491 | 141    | 654 | 266 | 1134 |
| 130              | 32      | 240 | 80     | 422 | 100    | 499 | 142    | 662 | 267 | 1142 |
| 150              | 32      | 245 | 80     | 427 | 100    | 504 | 142    | 667 | 267 | 1147 |
| 180              | 33      | 252 | 81     | 434 | 101    | 511 | 143    | 674 | 268 | 1154 |
| 200              | 34      | 258 | 82     | 440 | 102    | 517 | 144    | 680 | 269 | 1160 |
| 250              | 36      | 271 | 84     | 453 | 104    | 530 | 146    | 693 | 271 | 1173 |
| 300              | 37      | 284 | 85     | 466 | 105    | 543 | 147    | 706 | 272 | 1186 |
| 350              | 39      | 296 | 87     | 478 | 107    | 555 | 149    | 718 | 274 | 1198 |
| 400              | 41      | 309 | 89     | 491 | 109    | 568 | 151    | 731 | 276 | 1211 |
| 450              | 42      | 322 | 90     | 504 | 110    | 581 | 152    | 744 | 277 | 1224 |
| 500              | 44      | 335 | 92     | 517 | 112    | 594 | 154    | 757 | 279 | 1237 |
| 550              | 46      | 348 | 94     | 530 | 114    | 607 | 156    | 770 | 281 | 1250 |
| 600              | 57      | 430 | 105    | 612 | 125    | 689 | 167    | 852 | 292 | 1332 |




## DOPPIA CURVA 30°

| IKDW ISO 25<br>Ø | 0 m = E |     | 0,25 m |     | 0,33 m |     | 0,50 m |     | 1 m |      |
|------------------|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|------|
|                  | S       | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S   | Hs   |
| 80               | 65      | 244 | 160    | 407 | 200    | 476 | 285    | 622 | 535 | 1052 |
| 100              | 68      | 252 | 163    | 415 | 298    | 648 | 288    | 630 | 538 | 1060 |
| 130              | 72      | 267 | 167    | 430 | 302    | 663 | 292    | 645 | 542 | 1075 |
| 150              | 74      | 277 | 169    | 440 | 304    | 673 | 294    | 655 | 544 | 1085 |
| 180              | 78      | 292 | 173    | 455 | 308    | 688 | 298    | 670 | 548 | 1100 |
| 200              | 81      | 302 | 176    | 465 | 311    | 698 | 301    | 680 | 551 | 1110 |
| 250              | 88      | 327 | 183    | 490 | 318    | 723 | 308    | 705 | 558 | 1135 |
| 300              | 94      | 352 | 189    | 515 | 324    | 748 | 314    | 730 | 564 | 1160 |
| 350              | 101     | 376 | 196    | 539 | 331    | 772 | 321    | 754 | 571 | 1184 |
| 400              | 107     | 401 | 202    | 564 | 337    | 797 | 327    | 779 | 577 | 1209 |
| 450              | 127     | 427 | 222    | 590 | 357    | 823 | 347    | 805 | 597 | 1235 |
| 500              | 121     | 452 | 216    | 615 | 351    | 848 | 341    | 830 | 591 | 1260 |
| 550              | 128     | 477 | 223    | 640 | 358    | 873 | 348    | 855 | 598 | 1285 |
| 600              | 153     | 571 | 248    | 734 | 383    | 967 | 373    | 949 | 623 | 1379 |



## DOPPIA CURVA 45°

| IKDW ISO 25<br>Ø | 0 m = E |     | 0,25 m |     | 0,33 m |     | 0,50 m |     | 1 m |      |
|------------------|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|------|
|                  | S       | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S   | Hs   |
| 80               | 104     | 251 | 238    | 385 | 295    | 442 | 415    | 562 | 769 | 916  |
| 100              | 112     | 270 | 246    | 404 | 303    | 461 | 423    | 581 | 777 | 935  |
| 130              | 120     | 289 | 254    | 423 | 311    | 480 | 431    | 600 | 785 | 954  |
| 150              | 125     | 302 | 259    | 436 | 316    | 493 | 436    | 613 | 790 | 967  |
| 180              | 139     | 335 | 273    | 469 | 330    | 526 | 450    | 646 | 804 | 1000 |
| 200              | 143     | 344 | 277    | 478 | 334    | 535 | 454    | 655 | 808 | 1009 |
| 250              | 159     | 383 | 293    | 517 | 350    | 574 | 470    | 694 | 824 | 1048 |
| 300              | 173     | 418 | 307    | 552 | 364    | 609 | 484    | 729 | 838 | 1083 |
| 350              | 185     | 447 | 319    | 581 | 376    | 638 | 496    | 758 | 850 | 1112 |
| 400              | 202     | 487 | 336    | 621 | 393    | 678 | 513    | 798 | 867 | 1152 |
| 450              | 216     | 523 | 350    | 657 | 407    | 714 | 527    | 834 | 881 | 1188 |
| 500              | 231     | 558 | 365    | 692 | 422    | 749 | 542    | 869 | 896 | 1223 |
| 550              | 246     | 593 | 380    | 727 | 437    | 784 | 557    | 904 | 911 | 1258 |
| 600              | 284     | 687 | 418    | 821 | 475    | 878 | 595    | 998 | 949 | 1352 |




## DISASSAMENTO COIBENTATO INOX sp. 50 mm

### DOPPIA CURVA 15°

| IKDW ISO 50<br>Ø | 0 m = E |     | 0,25 m |     | 0,33 m |     | 0,50 m |     | 1 m |      |
|------------------|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|------|
|                  | S       | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S   | Hs   |
| 80               | 41      | 308 | 89     | 490 | 109    | 567 | 151    | 730 | 276 | 1210 |
| 100              | 41      | 314 | 89     | 496 | 109    | 573 | 151    | 736 | 276 | 1216 |
| 130              | 42      | 321 | 90     | 503 | 110    | 580 | 152    | 743 | 277 | 1223 |
| 150              | 43      | 326 | 91     | 508 | 111    | 585 | 153    | 748 | 278 | 1228 |
| 180              | 44      | 334 | 92     | 516 | 112    | 593 | 154    | 756 | 279 | 1236 |
| 200              | 45      | 339 | 93     | 521 | 113    | 598 | 155    | 761 | 280 | 1241 |
| 250              | 46      | 352 | 94     | 534 | 114    | 611 | 156    | 774 | 281 | 1254 |
| 300              | 48      | 365 | 96     | 547 | 116    | 624 | 158    | 787 | 283 | 1267 |
| 350              | 50      | 378 | 98     | 560 | 118    | 637 | 160    | 800 | 285 | 1280 |
| 400              | 52      | 391 | 100    | 573 | 120    | 650 | 162    | 813 | 287 | 1293 |
| 450              | 53      | 404 | 101    | 586 | 121    | 663 | 163    | 826 | 288 | 1306 |
| 500              | 55      | 417 | 103    | 599 | 123    | 676 | 165    | 839 | 290 | 1319 |
| 550              | 57      | 430 | 105    | 612 | 125    | 689 | 167    | 852 | 292 | 1332 |
| 600              | 58      | 443 | 106    | 625 | 126    | 702 | 168    | 865 | 293 | 1345 |


$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



### DOPPIA CURVA 30°

| IKDW ISO 50<br>Ø | 0 m = E |     | 0,25 m |     | 0,33 m |     | 0,50 m |     | 1 m |      |
|------------------|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|------|
|                  | S       | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S   | Hs   |
| 80               | 90      | 336 | 185    | 499 | 225    | 568 | 310    | 714 | 560 | 1144 |
| 100              | 93      | 346 | 188    | 509 | 223    | 572 | 313    | 724 | 563 | 1154 |
| 130              | 97      | 361 | 192    | 524 | 227    | 577 | 317    | 739 | 567 | 1169 |
| 150              | 100     | 371 | 195    | 534 | 230    | 587 | 320    | 749 | 570 | 1179 |
| 180              | 104     | 386 | 199    | 549 | 234    | 592 | 324    | 764 | 574 | 1194 |
| 200              | 106     | 396 | 201    | 559 | 236    | 602 | 326    | 774 | 576 | 1204 |
| 250              | 113     | 421 | 208    | 584 | 243    | 617 | 333    | 799 | 583 | 1229 |
| 300              | 120     | 446 | 215    | 609 | 250    | 642 | 340    | 824 | 590 | 1254 |
| 350              | 126     | 471 | 221    | 634 | 256    | 667 | 346    | 849 | 596 | 1279 |
| 400              | 133     | 496 | 228    | 659 | 263    | 692 | 353    | 874 | 603 | 1304 |
| 450              | 140     | 521 | 235    | 684 | 270    | 717 | 360    | 899 | 610 | 1329 |
| 500              | 146     | 546 | 241    | 709 | 276    | 742 | 366    | 924 | 616 | 1354 |
| 550              | 153     | 571 | 248    | 734 | 283    | 767 | 373    | 949 | 623 | 1379 |
| 600              | 160     | 596 | 255    | 759 | 290    | 792 | 380    | 974 | 630 | 1404 |


$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



### DOPPIA CURVA 45°

| IKDW ISO 50<br>Ø | 0 m = E |     | 0,25 m |     | 0,33 m |     | 0,50 m |      | 1 m |      |
|------------------|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|-----|------|
|                  | S       | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs  | S      | Hs   | S   | Hs   |
| 80               | 147     | 354 | 281    | 488 | 338    | 545 | 458    | 665  | 812 | 1019 |
| 100              | 153     | 369 | 287    | 503 | 344    | 560 | 464    | 680  | 818 | 1034 |
| 130              | 161     | 390 | 295    | 524 | 352    | 581 | 472    | 701  | 826 | 1055 |
| 150              | 167     | 404 | 301    | 538 | 358    | 595 | 478    | 715  | 832 | 1069 |
| 180              | 176     | 425 | 310    | 559 | 367    | 616 | 487    | 736  | 841 | 1090 |
| 200              | 182     | 439 | 316    | 573 | 373    | 630 | 493    | 750  | 847 | 1104 |
| 250              | 197     | 475 | 331    | 609 | 388    | 666 | 508    | 786  | 862 | 1140 |
| 300              | 211     | 510 | 345    | 644 | 402    | 701 | 522    | 821  | 876 | 1175 |
| 350              | 226     | 545 | 360    | 679 | 417    | 736 | 537    | 856  | 891 | 1210 |
| 400              | 241     | 581 | 375    | 715 | 432    | 772 | 552    | 892  | 906 | 1246 |
| 450              | 255     | 616 | 389    | 750 | 446    | 807 | 566    | 927  | 920 | 1281 |
| 500              | 270     | 651 | 404    | 785 | 461    | 842 | 581    | 962  | 935 | 1316 |
| 550              | 284     | 687 | 418    | 821 | 475    | 878 | 595    | 998  | 949 | 1352 |
| 600              | 299     | 722 | 433    | 856 | 490    | 913 | 610    | 1033 | 964 | 1387 |

$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



1 m Ln = 940 mm  
 0,50 m Ln = 440 mm

0,33 m Ln = 270 mm  
 0,25 m Ln = 190 mm

## CORTEN EFFECT PLUS

- Effetto ruggine
- Extra protezione a smog e nebbia salina
- Certificato CE - V2 - P1 200 Pa - H1 5000 Pa
- Pronta consegna



Il nuovo modello di canna fumaria **Corten Effect Plus** di AN CAMINI GROUP offre un'innovativa simulazione dell'effetto ruggine sulle superfici, creando un impatto estetico di grande valore, particolarmente apprezzato nei centri storici controllati dalle **"belle arti"** e negli edifici dove il **design** degli interni e degli esterni è oggetto di attenzione.

Grazie a un ulteriore strato di protezione fornito dalla verniciatura, **il suo impiego è consigliato in aree con elevati livelli di inquinamento o in località marine.**

**Corten Effect Plus** di AN CAMINI GROUP è una canna fumaria con una parete interna in AISI 316L, certificata V2, che resiste alla corrosione causata dalle condense acide dei fumi, mentre la parete esterna è realizzata in AISI 304, garantendo **massima**

**solidità e tenuta statica nel tempo.** Il suo speciale rivestimento in poliestere termoindurente per uso industriale conferisce il distintivo "effetto Corten - effetto ruggine", molto apprezzato e ricercato per il suo impatto estetico. Il rivestimento esterno, realizzato con questa particolare vernice, assicura una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all'inquinamento.

Sono disponibili **test specifici per la resistenza alla nebbia salina**, conformi alla norma ISO 9227.

**Corten Effect Plus** di AN CAMINI GROUP è compatibile con combustibili a gas, pellet, legna e gasolio, ed è disponibile per la pronta consegna nei nostri principali depositi nazionali.

 Elemento lineare  
1000 mm

GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CR10M08 | 121,68 |  |
| 100 | 150 | D2CR10M10 | 141,84 |  |
| 130 | 180 | D2CR10M13 | 168,40 |  |
| 150 | 200 | D2CR10M15 | 187,97 |  |
| 180 | 230 | D2CR10M18 | 215,03 |  |
| 200 | 250 | D2CR10M20 | 236,16 |  |

 Elemento lineare  
500 mm

GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CR05M08 | 78,59  |  |
| 100 | 150 | D2CR05M10 | 88,91  |  |
| 130 | 180 | D2CR05M13 | 104,99 |  |
| 150 | 200 | D2CR05M15 | 116,04 |  |
| 180 | 230 | D2CR05M18 | 129,57 |  |
| 200 | 250 | D2CR05M20 | 142,79 |  |

 Elemento lineare  
330 mm

GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CR03M08 | 62,17  |  |
| 100 | 150 | D2CR03M10 | 69,04  |  |
| 130 | 180 | D2CR03M13 | 80,41  |  |
| 150 | 200 | D2CR03M15 | 88,66  |  |
| 180 | 230 | D2CR03M18 | 98,75  |  |
| 200 | 250 | D2CR03M20 | 110,05 |  |

 Elemento lineare  
250 mm

GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |   |
|-----|-----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CR02M08 | 49,40 |   |
| 100 | 150 | D2CR02M10 | 54,92 |   |
| 130 | 180 | D2CR02M13 | 60,26 |   |
| 150 | 200 | D2CR02M15 | 65,88 |   |
| 180 | 230 | D2CR02M18 | 71,22 |   |
| 200 | 250 | D2CR02M20 | 74,00 |  |

 Elemento telescopico /  
regolabile  
260 - 390 mm

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |   |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRTEL08 | 113,42 |   |
| 100 | 150 | D2CRTEL10 | 125,82 |   |
| 130 | 180 | D2CRTEL13 | 136,54 |   |
| 150 | 200 | D2CRTEL15 | 148,87 |   |
| 180 | 230 | D2CRTEL18 | 174,16 |   |
| 200 | 250 | D2CRTEL20 | 183,57 |  |

 Elemento prelievo  
fumi monoforo

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |   |
|-----|-----|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRPFS08 | 129,79 |   |
| 100 | 150 | D2CRPFS10 | 138,81 |   |
| 130 | 180 | D2CRPFS13 | 155,72 |   |
| 150 | 200 | D2CRPFS15 | 165,95 |   |
| 180 | 230 | D2CRPFS18 | 183,76 |   |
| 200 | 250 | D2CRPFS20 | 198,10 |  |

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

 Elemento prelievo  
fumi due fori con  
termometro

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRPFT08 | 213,98 |  |
| 100 | 150 | D2CRPFT10 | 230,25 |  |
| 130 | 180 | D2CRPFT13 | 259,77 |  |
| 150 | 200 | D2CRPFT15 | 281,04 |  |
| 180 | 230 | D2CRPFT18 | 313,60 |  |
| 200 | 250 | D2CRPFT20 | 330,72 |  |

 Elemento lineare  
con saracinesca

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRSAR08 | 503,36 |  |
| 100 | 150 | D2CRSAR10 | 503,36 |  |
| 130 | 180 | D2CRSAR13 | 554,04 |  |
| 150 | 200 | D2CRSAR15 | 632,83 |  |
| 180 | 230 | D2CRSAR18 | 711,53 |  |
| 200 | 250 | D2CRSAR20 | 711,53 |  |

 Elemento ispezione  
con tappo

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRI2E08 | 170,31 |  |
| 100 | 150 | D2CRI2E10 | 188,77 |  |
| 130 | 180 | D2CRI2E13 | 237,03 |  |
| 150 | 200 | D2CRI2E15 | 256,64 |  |
| 180 | 230 | D2CRI2E18 | 313,97 |  |
| 200 | 250 | D2CRI2E20 | 340,21 |  |

TENUTA P1

 Elemento ispezione  
con tappo per alte  
temperature T 600°

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRI6E08 | 199,90 |  |
| 100 | 150 | D2CRI6E10 | 215,95 |  |
| 130 | 180 | D2CRI6E13 | 266,05 |  |
| 150 | 200 | D2CRI6E15 | 289,89 |  |
| 180 | 230 | D2CRI6E18 | 331,31 |  |
| 200 | 250 | D2CRI6E20 | 372,93 |  |

 Tappo per basse  
temperature T 200°

GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |  |
|-----|-----|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | UACRI2T08 | 40,14 |  |
| 100 | 150 | UACRI2T10 | 45,96 |  |
| 130 | 180 | UACRI2T13 | 53,87 |  |
| 150 | 200 | UACRI2T15 | 59,50 |  |
| 180 | 230 | UACRI2T18 | 78,29 |  |
| 200 | 250 | UACRI2T20 | 84,81 |  |

 Tappo per alte  
temperature T 600°

GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | UACRI6T08 | 69,73  |  |
| 100 | 150 | UACRI6T10 | 73,13  |  |
| 130 | 180 | UACRI6T13 | 82,89  |  |
| 150 | 200 | UACRI6T15 | 92,75  |  |
| 180 | 230 | UACRI6T18 | 106,56 |  |
| 200 | 250 | UACRI6T20 | 117,52 |  |

TENUTA N1

TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



 Raccordo a T 90°

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRT9M08 | 146,96 |  |
| 100 | 150 | D2CRT9M10 | 160,38 |  |
| 130 | 180 | D2CRT9M13 | 198,03 |  |
| 150 | 200 | D2CRT9M15 | 212,32 |  |
| 180 | 230 | D2CRT9M18 | 253,26 |  |
| 200 | 250 | D2CRT9M20 | 273,30 |  |

 H UTILE =  270 mm •  440 mm •  490 mm

 Raccordo a T 90° derivazione 80 mm

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE     | EURO   |  |
|-----|-----|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRT9RM08 | 127,34 |   |
| 100 | 150 | D2CRT9RM10 | 137,39 |   |
| 130 | 180 | D2CRT9RM13 | 146,29 |   |
| 150 | 200 | D2CRT9RM15 | 158,70 |   |
| 180 | 230 | D2CRT9RM18 | 198,46 |   |
| 200 | 250 | D2CRT9RM20 | 212,32 |   |

 H UTILE = 190 mm

 Raccordo a T 135°

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRT4M08 | 358,76 |  |
| 100 | 150 | D2CRT4M10 | 385,22 |  |
| 130 | 180 | D2CRT4M13 | 482,57 |  |
| 150 | 200 | D2CRT4M15 | 499,68 |  |
| 180 | 230 | D2CRT4M18 | 550,84 |  |
| 200 | 250 | D2CRT4M20 | 639,55 |  |

 Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRRMD08 | 66,39  |  |
| 100 | 150 | D2CRRMD10 | 73,00  |  |
| 130 | 180 | D2CRRMD13 | 84,99  |  |
| 150 | 200 | D2CRRMD15 | 96,76  |  |
| 180 | 230 | D2CRRMD18 | 107,58 |  |
| 200 | 250 | D2CRRMD20 | 116,60 |  |

 Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia)

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRRMF08 | 73,02  |   |
| 100 | 150 | D2CRRMF10 | 80,31  |   |
| 130 | 180 | D2CRRMF13 | 93,50  |   |
| 150 | 200 | D2CRRMF15 | 106,43 |   |
| 180 | 230 | D2CRRMF18 | 118,34 |   |
| 200 | 250 | D2CRRMF20 | 128,24 |   |

 Adattatore doppia (M) monoparete (F)

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRRDM08 | 64,97  |  |
| 100 | 150 | D2CRRDM10 | 71,38  |  |
| 130 | 180 | D2CRRDM13 | 83,27  |  |
| 150 | 200 | D2CRRDM15 | 94,73  |  |
| 180 | 230 | D2CRRDM18 | 105,25 |  |
| 200 | 250 | D2CRRDM20 | 114,09 |  |

 Piastra intermedia supporto a muro

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRPIN08 | 167,67 |  |
| 100 | 150 | D2CRPIN10 | 172,32 |  |
| 130 | 180 | D2CRPIN13 | 202,65 |  |
| 150 | 200 | D2CRPIN15 | 217,50 |  |
| 180 | 230 | D2CRPIN18 | 246,69 |  |
| 200 | 250 | D2CRPIN20 | 269,27 |  |

 Piastra intermedia mono - doppia

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRPMD08 | 199,15 |   |
| 100 | 150 | D2CRPMD10 | 202,72 |   |
| 130 | 180 | D2CRPMD13 | 205,14 |   |
| 150 | 200 | D2CRPMD15 | 235,35 |   |
| 180 | 230 | D2CRPMD18 | 294,50 |   |
| 200 | 250 | D2CRPMD20 | 329,48 |   |

 Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRPBA08 | 177,73 |  |
| 100 | 150 | D2CRPBA10 | 188,45 |  |
| 130 | 180 | D2CRPBA13 | 223,68 |  |
| 150 | 200 | D2CRPBA15 | 235,75 |  |
| 180 | 230 | D2CRPBA18 | 266,85 |  |
| 200 | 250 | D2CRPBA20 | 281,03 |  |

 Coppia spalle supporto a muro

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRPCS08 | 66,39  |  |
| 100 | 150 | D2CRPCS10 | 72,10  |  |
| 130 | 180 | D2CRPCS13 | 80,92  |  |
| 150 | 200 | D2CRPCS15 | 87,33  |  |
| 180 | 230 | D2CRPCS18 | 99,09  |  |
| 200 | 250 | D2CRPCS20 | 106,62 |  |

 Tappo con maniglia cieco

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRTCI08 | 103,23 |   |
| 100 | 150 | D2CRTCI10 | 106,29 |   |
| 130 | 180 | D2CRTCI13 | 116,98 |   |
| 150 | 200 | D2CRTCI15 | 129,20 |   |
| 180 | 230 | D2CRTCI18 | 150,75 |   |
| 200 | 250 | D2CRTCI20 | 158,08 |   |

 Tappo con drenaggio 3/4"

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRSCA08 | 94,08  |  |
| 100 | 150 | D2CRSCA10 | 97,21  |  |
| 130 | 180 | D2CRSCA13 | 116,75 |  |
| 150 | 200 | D2CRSCA15 | 125,43 |  |
| 180 | 230 | D2CRSCA18 | 139,37 |  |
| 200 | 250 | D2CRSCA20 | 154,43 |  |



 Gomito a 90° 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CR90G08 | 143,54 |  |
| 100 | 150 | D2CR90G10 | 152,50 |  |
| 130 | 180 | D2CR90G13 | 176,01 |  |
| 150 | 200 | D2CR90G15 | 202,24 |  |
| 180 | 230 | D2CR90G18 | 237,98 |  |
| 200 | 250 | D2CR90G20 | 261,47 |  |

 Gomito a 45° 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CR45G08 | 81,27  |  |
| 100 | 150 | D2CR45G10 | 86,58  |  |
| 130 | 180 | D2CR45G13 | 100,20 |  |
| 150 | 200 | D2CR45G15 | 115,24 |  |
| 180 | 230 | D2CR45G18 | 135,38 |  |
| 200 | 250 | D2CR45G20 | 148,78 |  |

 Gomito a 30° 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CR30G08 | 81,27  |  |
| 100 | 150 | D2CR30G10 | 86,58  |  |
| 130 | 180 | D2CR30G13 | 100,20 |  |
| 150 | 200 | D2CR30G15 | 115,24 |  |
| 180 | 230 | D2CR30G18 | 135,38 |  |
| 200 | 250 | D2CR30G20 | 148,78 |  |

 Gomito a 15° 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CR15G08 | 81,27  |  |
| 100 | 150 | D2CR15G10 | 86,58  |  |
| 130 | 180 | D2CR15G13 | 100,20 |  |
| 150 | 200 | D2CR15G15 | 115,24 |  |
| 180 | 230 | D2CR15G18 | 135,38 |  |
| 200 | 250 | D2CR15G20 | 148,78 |  |

 Terminale controventato 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRCB008 | 144,90 |  |
| 100 | 150 | D2CRCB010 | 164,37 |  |
| 130 | 180 | D2CRCB013 | 191,88 |  |
| 150 | 200 | D2CRCB015 | 231,97 |  |
| 180 | 230 | D2CRCB018 | 266,05 |  |
| 200 | 250 | D2CRCB020 | 295,89 |  |

 Terminale parapoggia 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRCCI08 | 104,10 |  |
| 100 | 150 | D2CRCCI10 | 112,06 |  |
| 130 | 180 | D2CRCCI13 | 138,16 |  |
| 150 | 200 | D2CRCCI15 | 153,29 |  |
| 180 | 230 | D2CRCCI18 | 178,37 |  |
| 200 | 250 | D2CRCCI20 | 192,46 |  |

 Cono terminale 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2CRCCO08 | 81,44  |  |
| 100 | 150 | D2CRCCO10 | 96,30  |  |
| 130 | 180 | D2CRCCO13 | 105,90 |  |
| 150 | 200 | D2CRCCO15 | 135,23 |  |
| 180 | 230 | D2CRCCO18 | 143,22 |  |
| 200 | 250 | D2CRCCO20 | 161,85 |  |

 Faldale piatto con base in alluminio 



| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|---------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | 550x650 | UACRFAP13 | 91,21  |  |
| 100 | 150 | 550x650 | UACRFAP15 | 100,39 |  |
| 130 | 180 | 650x750 | UACRFAP18 | 123,22 |  |
| 150 | 200 | 650x750 | UACRFAP20 | 123,22 |  |
| 180 | 230 | 650x750 | UACRFAP23 | 141,53 |  |
| 200 | 250 | 650x750 | UACRFAP25 | 159,74 |  |

 Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio 



| Øi  | Øe  | Dim. mm  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | 850x550  | UACRFAI13 | 93,47  |  |
| 100 | 150 | 850x550  | UACRFAI15 | 102,84 |  |
| 130 | 180 | 1000x650 | UACRFAI18 | 126,24 |  |
| 150 | 200 | 1000x650 | UACRFAI20 | 126,24 |  |
| 180 | 230 | 1000x650 | UACRFAI23 | 144,94 |  |
| 200 | 250 | 1000x650 | UACRFAI25 | 163,73 |  |

 Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo 



| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|---------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | 600x600 | UACRFPI13 | 172,33 |  |
| 100 | 150 | 600x600 | UACRFPI15 | 258,69 |  |
| 130 | 180 | 800x800 | UACRFPI18 | 277,09 |  |
| 150 | 200 | 800x800 | UACRFPI20 | 277,09 |  |
| 180 | 230 | 800x800 | UACRFPI23 | 277,09 |  |
| 200 | 250 | 800x800 | UACRFPI25 | 288,24 |  |

 Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa 



| Øi  | CODICE   | EURO |  |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | UAX3GN08 | 1,00 |  |
| 100 | UAX3GN10 | 1,83 |  |
| 130 | UAX3GN13 | 2,51 |  |
| 150 | UAX3GN15 | 3,30 |  |
| 180 | UAX3GN18 | 4,45 |  |
| 200 | UAX3GN20 | 5,77 |  |
| 250 | UAX3GN25 | 8,18 |  |


 Profilo angolare 



| CODICE    | Dim. mm      | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----------|--------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CRANG0001 | 200X200X1000 |      | 67,95 |  |

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapoggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



 PEZZO DI RICAMBIO

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



 MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

 Fascetta anti intemperie standard  

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |  |
|-----|-----|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | UACRSST13 | 32,41 |  |
| 100 | 150 | UACRSST15 | 36,47 |  |
| 130 | 180 | UACRSST18 | 47,78 |  |
| 150 | 200 | UACRSST20 | 51,85 |  |
| 180 | 230 | UACRSST23 | 55,81 |  |
| 200 | 250 | UACRSST25 | 59,89 |  |

 Fascetta anti intemperie semipiana  

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |  |
|-----|-----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | UACRSPI13 | 32,41 |  |
| 100 | 150 | UACRSPI15 | 36,47 |  |
| 130 | 180 | UACRSPI18 | 47,78 |  |
| 150 | 200 | UACRSPI20 | 51,85 |  |
| 180 | 230 | UACRSPI23 | 57,28 |  |
| 200 | 250 | UACRSPI25 | 59,89 |  |

 Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm  

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |  |
|-----|-----|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | UACRCOL13 | 31,65 |  |
| 100 | 150 | UACRCOL15 | 37,83 |  |
| 130 | 180 | UACRCOL18 | 42,35 |  |
| 150 | 200 | UACRCOL20 | 44,61 |  |
| 180 | 230 | UACRCOL23 | 49,39 |  |
| 200 | 250 | UACRCOL25 | 51,65 |  |

 H = 40 mm

 Fascetta / collare a muro fisso 50 mm  

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |  |
|-----|-----|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | UACRCOF13 | 24,77 |  |
| 100 | 150 | UACRCOF15 | 27,33 |  |
| 130 | 180 | UACRCOF18 | 31,30 |  |
| 150 | 200 | UACRCOF20 | 33,66 |  |
| 180 | 230 | UACRCOF23 | 36,17 |  |
| 200 | 250 | UACRCOF25 | 38,28 |  |

 Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi  

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |  |
|-----|-----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | UACRFAM13 | 10,51 |  |
| 100 | 150 | UACRFAM15 | 10,64 |  |
| 130 | 180 | UACRFAM18 | 11,06 |  |
| 150 | 200 | UACRFAM20 | 11,36 |  |
| 180 | 230 | UACRFAM23 | 11,90 |  |
| 200 | 250 | UACRFAM25 | 12,15 |  |

 H = 30 mm

 Fascetta per cavi tiranti  

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |  |
|-----|-----|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | UACRCAV13 | 38,35 |  |
| 100 | 150 | UACRCAV15 | 41,13 |  |
| 130 | 180 | UACRCAV18 | 43,85 |  |
| 150 | 200 | UACRCAV20 | 44,47 |  |
| 180 | 230 | UACRCAV23 | 44,88 |  |
| 200 | 250 | UACRCAV25 | 45,28 |  |

 H = 30 mm

 Rosone coprimuro inox piatto AISI 304 BA (in 2 pezzi)  45 mm 

| Ø       | CODICE    | EURO  |  |
|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 130/220 | UACRROS13 | 69,04 |  |
| 150/240 | UACRROS15 | 70,19 |  |
| 180/270 | UACRROS18 | 72,00 |  |
| 200/290 | UACRROS20 | 73,31 |  |
| 230/320 | UACRROS23 | 75,37 |  |
| 250/340 | UACRROS25 | 76,84 |  |

 Rosone coprimuro inox inclinato AISI 304 BA (in 2 pezzi)  45 mm 

| Ø       | CODICE    | EURO  |  |
|---------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 130/220 | UACRROI13 | 70,12 |  |
| 150/240 | UACRROI15 | 71,33 |  |
| 180/270 | UACRROI18 | 73,28 |  |
| 200/290 | UACRROI20 | 74,62 |  |
| 230/320 | UACRROI23 | 76,79 |  |
| 250/340 | UACRROI25 | 78,31 |  |

 Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°  120 mm 

| Ø       | CODICE      | Q.TÀ | EURO   |  |
|---------|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 130/180 | UACRROS13PF | 1    | 92,43  |  |
| 150/200 | UACRROS15PF | 1    | 100,20 |  |
| 180/230 | UACRROS18PF | 1    | 110,36 |  |
| 200/250 | UACRROS20PF | 1    | 116,76 |  |
| 230/280 | UACRROS23PF | 1    | 128,13 |  |
| 250/300 | UACRROS25PF | 1    | 135,17 |  |

 Piastra di finitura piana regolabile 10° - 30°  120 mm 

| Ø       | CODICE      | Q.TÀ | EURO   |  |
|---------|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 130/180 | UACRROI13PF | 1    | 92,43  |  |
| 150/200 | UACRROI15PF | 1    | 100,20 |  |
| 180/230 | UACRROI18PF | 1    | 110,36 |  |
| 200/250 | UACRROI20PF | 1    | 116,76 |  |
| 230/280 | UACRROI23PF | 1    | 128,13 |  |
| 250/300 | UACRROI25PF | 1    | 135,17 |  |

 Bomboletta spray colore Corten ml 400  

|  | CODICE  | EURO  |  |
|--|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | UACRBOM | 72,09 |  |

Attraversamento a tetto G00  
H = 650 mm



Øe-F

GSV01

| Øi  | Øe  | ØP  | Øest-F | CODICE     | EURO            |
|-----|-----|-----|--------|------------|-----------------|
| 80  | 130 | 150 | 300    | D2CRAT6S08 | <b>604,47</b>   |
| 100 | 150 | 170 | 300    | D2CRAT6S10 | <b>684,90</b>   |
| 130 | 180 | 200 | 350    | D2CRAT6S13 | <b>811,16</b>   |
| 150 | 200 | 220 | 350    | D2CRAT6S15 | <b>864,56</b>   |
| 180 | 230 | 250 | 400    | D2CRAT6S18 | <b>986,88</b>   |
| 200 | 250 | 270 | 400    | D2CRAT6S20 | <b>1.040,43</b> |

Attraversamento a tetto G00  
H = 1000 mm



Øe-F

GSV01

| Øi  | Øe  | ØP  | Øest-F | CODICE     | EURO            |
|-----|-----|-----|--------|------------|-----------------|
| 80  | 130 | 150 | 300    | D2CRAT1S08 | <b>1.006,19</b> |
| 100 | 150 | 170 | 300    | D2CRAT1S10 | <b>1.134,10</b> |
| 130 | 180 | 200 | 350    | D2CRAT1S13 | <b>1.355,80</b> |
| 150 | 200 | 220 | 350    | D2CRAT1S15 | <b>1.458,13</b> |
| 180 | 230 | 250 | 400    | D2CRAT1S18 | <b>1.671,30</b> |
| 200 | 250 | 270 | 400    | D2CRAT1S20 | <b>1.748,04</b> |

Attraversamento a tetto G00S  
H mm = tot. 700 - utile 500



Øe-F

GSV01

| Øi  | Øe  | Øest-F | CODICE     | EURO          |
|-----|-----|--------|------------|---------------|
| 80  | 130 | 300    | D2CRAT6W08 | <b>431,70</b> |
| 100 | 150 | 300    | D2CRAT6W10 | <b>460,32</b> |
| 130 | 180 | 350    | D2CRAT6W13 | <b>505,63</b> |
| 150 | 200 | 350    | D2CRAT6W15 | <b>532,68</b> |
| 180 | 230 | 400    | D2CRAT6W18 | <b>575,65</b> |
| 200 | 250 | 400    | D2CRAT6W20 | <b>606,03</b> |

Attraversamento a tetto G00S  
H mm = tot. 1000 - utile 800



Øe-F

GSV01

| Øi  | Øe  | Øest-F | CODICE     | EURO            |
|-----|-----|--------|------------|-----------------|
| 80  | 130 | 300    | D2CRAT1W08 | <b>750,18</b>   |
| 100 | 150 | 300    | D2CRAT1W10 | <b>803,27</b>   |
| 130 | 180 | 350    | D2CRAT1W13 | <b>859,58</b>   |
| 150 | 200 | 350    | D2CRAT1W15 | <b>905,54</b>   |
| 180 | 230 | 400    | D2CRAT1W18 | <b>978,59</b>   |
| 200 | 250 | 400    | D2CRAT1W20 | <b>1.030,28</b> |

Fascetta anti intemperie per attraversamento a tetto maggiorata



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO          |
|-----|-----|-----------|---------------|
| 80  | 130 | UACRSAT13 | <b>126,85</b> |
| 100 | 150 | UACRSAT15 | <b>133,24</b> |
| 130 | 180 | UACRSAT18 | <b>156,75</b> |
| 150 | 200 | UACRSAT20 | <b>180,91</b> |
| 180 | 230 | UACRSAT23 | <b>207,34</b> |
| 200 | 250 | UACRSAT25 | <b>238,54</b> |

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio



GSV01

| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE    | EURO          |
|-----|-----|-----------|-----------|---------------|
| 250 | 300 | 1000x750  | UACRFAl30 | <b>163,73</b> |
| 300 | 350 | 1000x750  | UACRFAl35 | <b>176,23</b> |
| 350 | 400 | 1000x1000 | UACRFAl40 | <b>343,08</b> |
| 400 | 450 | 1000x1000 | UACRFAl45 | <b>493,63</b> |
| 450 | 500 | 1000x1000 | UACRFAl50 | <b>551,01</b> |

Faldale piatto con base in alluminio



GSV01

| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE    | EURO          |
|-----|-----|-----------|-----------|---------------|
| 250 | 300 | 750x850   | UACRFAP30 | <b>159,74</b> |
| 300 | 350 | 750x850   | UACRFAP35 | <b>176,23</b> |
| 350 | 400 | 1000x1000 | UACRFAP40 | <b>295,83</b> |
| 400 | 450 | 1000x1000 | UACRFAP45 | <b>493,63</b> |
| 450 | 500 | 1000x1000 | UACRFAP50 | <b>551,01</b> |

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata



GSV01

| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE     | EURO            |
|-----|-----|-----------|------------|-----------------|
| 250 | 300 | 1100x1000 | UACRFPMI30 | <b>392,38</b>   |
| 300 | 350 | 1100x1000 | UACRFPMI35 | <b>773,71</b>   |
| 350 | 400 |           | UACRFPMI40 | <b>801,34</b>   |
| 400 | 450 |           | UACRFPMI45 | <b>856,60</b>   |
| 450 | 500 |           | UACRFPMI50 | <b>1.050,02</b> |

Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)



GSV01

| Ø       | CODICE    | EURO          |
|---------|-----------|---------------|
| 130/230 | UACRROF13 | <b>72,49</b>  |
| 150/250 | UACRROF15 | <b>73,70</b>  |
| 180/280 | UACRROF18 | <b>78,30</b>  |
| 200/300 | UACRROF20 | <b>84,74</b>  |
| 230/330 | UACRROF23 | <b>100,56</b> |
| 250/350 | UACRROF25 | <b>118,49</b> |

Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)



GSV01

| Ø       | CODICE    | EURO         |
|---------|-----------|--------------|
| 130/230 | UACRROP13 | <b>69,04</b> |
| 150/250 | UACRROP15 | <b>70,19</b> |
| 180/280 | UACRROP18 | <b>72,00</b> |
| 200/300 | UACRROP20 | <b>73,31</b> |
| 230/330 | UACRROP23 | <b>75,47</b> |
| 250/350 | UACRROP25 | <b>76,84</b> |

Rosone coprimuro inox piatto AISI 304 BA (in 2 pezzi)




45 mm

GSV01

| Ø       | CODICE    | EURO          |
|---------|-----------|---------------|
| 300/390 | UACRROS30 | <b>80,75</b>  |
| 350/440 | UACRROS35 | <b>85,06</b>  |
| 400/490 | UACRROS40 | <b>89,77</b>  |
| 450/540 | UACRROS45 | <b>94,87</b>  |
| 500/590 | UACRROS50 | <b>100,37</b> |

Rosone coprimuro inox inclinato AISI 304 BA (in 2 pezzi)



45 mm

GSV01

| Øi      | CODICE    | EURO          |
|---------|-----------|---------------|
| 300/390 | UACRROI30 | <b>82,38</b>  |
| 350/440 | UACRROI35 | <b>86,87</b>  |
| 400/490 | UACRROI40 | <b>91,73</b>  |
| 450/540 | UACRROI45 | <b>97,00</b>  |
| 500/590 | UACRROI50 | <b>102,65</b> |

Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°



120 mm

GSV01

| Ø       | CODICE      | Q.TÀ | EURO          |
|---------|-------------|------|---------------|
| 300/350 | UACRROS30PF | 1    | <b>149,23</b> |
| 350/400 | UACRROS35PF | 1    | <b>152,68</b> |
| 400/450 | UACRROS40PF | 1    | <b>160,49</b> |
| 450/500 | UACRROS45PF | 1    | <b>168,52</b> |
| 500/550 | UACRROS50PF | 1    | <b>176,78</b> |

Piastra di finitura piana regolabile 10° - 30°



120 mm

GSV01

| Ø       | CODICE      | Q.TÀ | EURO          |
|---------|-------------|------|---------------|
| 300/350 | UACRROI30PF | 1    | <b>149,23</b> |
| 350/400 | UACRROI35PF | 1    | <b>152,68</b> |
| 400/450 | UACRROI40PF | 1    | <b>160,49</b> |
| 450/500 | UACRROI45PF | 1    | <b>168,52</b> |
| 500/550 | UACRROI50PF | 1    | <b>176,78</b> |



 Elemento lineare 1000 mm 

| Øi  | Øe  | CODICE   | Q.TÀ BANCALE | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2R10M08 | 80           | 157,26 |  |
| 100 | 150 | D2R10M10 | 70           | 182,82 |  |
| 130 | 180 | D2R10M13 | 48           | 216,91 |  |
| 150 | 200 | D2R10M15 | 40           | 241,70 |  |
| 180 | 230 | D2R10M18 | 30           | 276,38 |  |
| 200 | 250 | D2R10M20 | 24           | 303,07 |  |
| 250 | 300 | D2R10M25 | 18           | 364,52 |  |
| 300 | 350 | D2R10M30 | 12           | 424,76 |  |
|     |     |          |              |        |                                                                                   |
|     |     |          |              |        |                                                                                   |
|     |     |          |              |        |                                                                                   |

 Elemento lineare 500 mm 

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2R05M08 | 102,26 |  |
| 100 | 150 | D2R05M10 | 115,72 |  |
| 130 | 180 | D2R05M13 | 136,55 |  |
| 150 | 200 | D2R05M15 | 150,81 |  |
| 180 | 230 | D2R05M18 | 168,53 |  |
| 200 | 250 | D2R05M20 | 185,41 |  |
| 250 | 300 | D2R05M25 | 222,42 |  |
| 300 | 350 | D2R05M30 | 258,11 |  |
|     |     |          |        |                                                                                    |
|     |     |          |        |                                                                                    |
|     |     |          |        |                                                                                    |

 Elemento lineare 330 mm 

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2R03M08 | 75,74  |  |
| 100 | 150 | D2R03M10 | 83,99  |  |
| 130 | 180 | D2R03M13 | 97,55  |  |
| 150 | 200 | D2R03M15 | 107,48 |  |
| 180 | 230 | D2R03M18 | 119,53 |  |
| 200 | 250 | D2R03M20 | 132,92 |  |
| 250 | 300 | D2R03M25 | 155,00 |  |
| 300 | 350 | D2R03M30 | 176,96 |  |
|     |     |          |        |                                                                                     |
|     |     |          |        |                                                                                     |
|     |     |          |        |                                                                                     |

 Elemento lineare 250 mm 

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |    |
|-----|-----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2R02M08 | 75,74  |    |
| 100 | 150 | D2R02M10 | 83,99  |  |
| 130 | 180 | D2R02M13 | 97,55  |  |
| 150 | 200 | D2R02M15 | 107,48 |  |
| 180 | 230 | D2R02M18 | 119,53 |  |
| 200 | 250 | D2R02M20 | 132,92 |  |
| 250 | 300 | D2R02M25 | 155,00 |  |
| 300 | 350 | D2R02M30 | 176,96 |  |
|     |     |          |        |                                                                                     |
|     |     |          |        |                                                                                     |
|     |     |          |        |                                                                                     |

 Elemento telescopico / regolabile 260 - 390 mm 

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |    |
|-----|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2RTEL08 | 136,62 |    |
| 100 | 150 | D2RTEL10 | 151,55 |  |
| 130 | 180 | D2RTEL13 | 164,96 |  |
| 150 | 200 | D2RTEL15 | 179,89 |  |
| 180 | 230 | D2RTEL18 | 209,95 |  |
| 200 | 250 | D2RTEL20 | 221,55 |  |
| 250 | 300 | D2RTEL25 | 260,09 |  |
| 300 | 350 | D2RTEL30 | 310,67 |  |
|     |     |          |        |                                                                                      |
|     |     |          |        |                                                                                      |
|     |     |          |        |                                                                                      |

 Elemento prelievo fumi monoforo 

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |    |
|-----|-----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2RPFS08 | 122,88 |    |
| 100 | 150 | D2RPFS10 | 131,63 |  |
| 130 | 180 | D2RPFS13 | 147,91 |  |
| 150 | 200 | D2RPFS15 | 157,83 |  |
| 180 | 230 | D2RPFS18 | 174,91 |  |
| 200 | 250 | D2RPFS20 | 188,67 |  |
| 250 | 300 | D2RPFS25 | 216,75 |  |
| 300 | 350 | D2RPFS30 | 242,46 |  |
|     |     |          |        |                                                                                       |
|     |     |          |        |                                                                                       |
|     |     |          |        |                                                                                       |

 Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

 Tappo per prelievo fumi 

| CODICE  | EURO  |  |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UAXT2PF | 32,93 |  |
|         |       |                                                                                     |
|         |       |                                                                                     |
|         |       |                                                                                     |
|         |       |                                                                                     |
|         |       |                                                                                     |
|         |       |                                                                                     |
|         |       |                                                                                     |
|         |       |                                                                                     |
|         |       |                                                                                     |

 Elemento lineare con saracinesca 

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2RSAR08 | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 100 | 150 | D2RSAR10 | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 130 | 180 | D2RSAR13 | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 150 | 200 | D2RSAR15 | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 180 | 230 | D2RSAR18 | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 200 | 250 | D2RSAR20 | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 250 | 300 | D2RSAR25 | A RICHIESTA |                                                                                      |
| 300 | 350 | D2RSAR30 | A RICHIESTA |                                                                                      |
|     |     |          |             |                                                                                      |
|     |     |          |             |                                                                                      |
|     |     |          |             |                                                                                      |

 Elemento prelievo fumi due fori con termometro 

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO            |  |
|-----|-----|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2RPFT08 | NON DISPONIBILE |                                                                                       |
| 100 | 150 | D2RPFT10 | NON DISPONIBILE |                                                                                       |
| 130 | 180 | D2RPFT13 | 250,29          |  |
| 150 | 200 | D2RPFT15 | 279,48          |  |
| 180 | 230 | D2RPFT18 | 294,89          |  |
| 200 | 250 | D2RPFT20 | 336,92          |                                                                                       |
| 250 | 300 | D2RPFT25 | 380,14          |                                                                                       |
| 300 | 350 | D2RPFT30 | 428,99          |                                                                                       |
|     |     |          |                 |                                                                                       |
|     |     |          |                 |                                                                                       |
|     |     |          |                 |                                                                                       |



GSV03

Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO            |  |
|-----|-----|----------|-----------------|--|
| 80  | 130 | D2RFPF08 | NON DISPONIBILE |  |
| 100 | 150 | D2RFPF10 | NON DISPONIBILE |  |
| 130 | 180 | D2RFPF13 | 484,44          |  |
| 150 | 200 | D2RFPF15 | 497,27          |  |
| 180 | 230 | D2RFPF18 | 525,83          |  |
| 200 | 250 | D2RFPF20 | 538,75          |  |
| 250 | 300 | D2RFPF25 | 583,19          |  |
| 300 | 350 | D2RFPF30 | 628,86          |  |

GSV03

Elemento ispezione con portello

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RIRC08 | 394,47 |  |
| 100 | 150 | D2RIRC10 | 408,35 |  |
| 130 | 180 | D2RIRC13 | 373,20 |  |
| 150 | 200 | D2RIRC15 | 384,73 |  |
| 180 | 230 | D2RIRC18 | 397,57 |  |
| 200 | 250 | D2RIRC20 | 408,85 |  |
| 250 | 300 | D2RIRC25 | 492,61 |  |
| 300 | 350 | D2RIRC30 | 530,61 |  |

GSV03

Elemento ispezione con tappo T 200°

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RI2E08 | 182,81 |  |
| 100 | 150 | D2RI2E10 | 202,54 |  |
| 130 | 180 | D2RI2E13 | 253,81 |  |
| 150 | 200 | D2RI2E15 | 274,78 |  |
| 180 | 230 | D2RI2E18 | 335,99 |  |
| 200 | 250 | D2RI2E20 | 363,96 |  |
| 250 | 300 | D2RI2E25 | 431,83 |  |
| 300 | 350 | D2RI2E30 | 486,51 |  |

TENUTA N1

TENUTA P1

GSV03

Elemento ispezione con tappo T 600°

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RI2E082 | 193,78 |  |
| 100 | 150 | D2RI2E102 | 214,69 |  |
| 130 | 180 | D2RI2E132 | 269,03 |  |
| 150 | 200 | D2RI2E152 | 291,27 |  |
| 180 | 230 | D2RI2E182 | 356,15 |  |
| 200 | 250 | D2RI2E202 | 385,79 |  |
| 250 | 300 | D2RI2E252 | 457,74 |  |
| 300 | 350 | D2RI2E302 | 515,71 |  |

GSV03

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO     |  |
|-----|-----|-----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2RT9I208 | 510,08   |  |
| 100 | 150 | D2RT9I210 | 560,74   |  |
| 130 | 180 | D2RT9I213 | 696,72   |  |
| 150 | 200 | D2RT9I215 | 750,86   |  |
| 180 | 230 | D2RT9I218 | 906,97   |  |
| 200 | 250 | D2RT9I220 | 980,24   |  |
| 250 | 300 | D2RT9I225 | 1.266,75 |  |
| 300 | 350 | D2RT9I230 | 1.419,56 |  |

GSV03

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO     |  |
|-----|-----|-----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2RT9I608 | 550,87   |  |
| 100 | 150 | D2RT9I610 | 605,58   |  |
| 130 | 180 | D2RT9I613 | 752,46   |  |
| 150 | 200 | D2RT9I615 | 810,95   |  |
| 180 | 230 | D2RT9I618 | 979,55   |  |
| 200 | 250 | D2RT9I620 | 1.058,61 |  |
| 250 | 300 | D2RT9I625 | 1.368,10 |  |
| 300 | 350 | D2RT9I630 | 1.533,06 |  |

GSV03

Raccordo a T 90°

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RT9M08 | 170,51 |  |
| 100 | 150 | D2RT9M10 | 185,87 |  |
| 130 | 180 | D2RT9M13 | 228,79 |  |
| 150 | 200 | D2RT9M15 | 245,33 |  |
| 180 | 230 | D2RT9M18 | 292,11 |  |
| 200 | 250 | D2RT9M20 | 315,01 |  |
| 250 | 300 | D2RT9M25 | 445,62 |  |
| 300 | 350 | D2RT9M30 | 496,75 |  |

GSV03

Raccordo a T 87°

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2RT8M08 | A RICHIESTA |  |
| 100 | 150 | D2RT8M10 | A RICHIESTA |  |
| 130 | 180 | D2RT8M13 | A RICHIESTA |  |
| 150 | 200 | D2RT8M15 | A RICHIESTA |  |
| 180 | 230 | D2RT8M18 | A RICHIESTA |  |
| 200 | 250 | D2RT8M20 | A RICHIESTA |  |
| 250 | 300 | D2RT8M25 | A RICHIESTA |  |
| 300 | 350 | D2RT8M30 | A RICHIESTA |  |

GSV03

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RT9RM08 | 132,19 |  |
| 100 | 150 | D2RT9RM10 | 142,93 |  |
| 130 | 180 | D2RT9RM13 | 152,85 |  |
| 150 | 200 | D2RT9RM15 | 165,85 |  |
| 180 | 230 | D2RT9RM18 | 206,42 |  |
| 200 | 250 | D2RT9RM20 | 220,90 |  |
| 250 | 300 | D2RT9RM25 | 284,22 |  |
| 300 | 350 | D2RT9RM30 | 320,41 |  |

H UTILE = ■ 270 mm • ● 440 mm ▲ 490 mm

H UTILE = 190 mm

**PER IKDWC 25 RAME Ø 350-800: IKDWC 25 INOX +75%  
PER IKDWC 50 AUMENTO + 30%**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Raccordo a T 90°  
derivazione  
80/100 mm



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |   |
|-----|-----|-----------|--------|---|
| 80  | 130 | D2RT9RA08 | 262,68 | → |
| 100 | 150 | D2RT9RA10 | 268,63 | → |
| 130 | 180 | D2RT9RA13 | 287,64 | → |
| 150 | 200 | D2RT9RA15 | 283,91 | → |
| 180 | 230 | D2RT9RA18 | 338,49 | → |
| 200 | 250 | D2RT9RA20 | 439,67 | → |
| 250 | 300 | D2RT9RA25 | 578,39 | → |
| 300 | 350 | D2RT9RA30 | 646,64 |   |
|     |     |           |        |   |
|     |     |           |        |   |
|     |     |           |        |   |



Raccordo a T 135°



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO     |  |
|-----|-----|----------|----------|--|
| 80  | 130 | D2RT4M08 | 390,82   |  |
| 100 | 150 | D2RT4M10 | 419,70   |  |
| 130 | 180 | D2RT4M13 | 525,83   |  |
| 150 | 200 | D2RT4M15 | 544,48   |  |
| 180 | 230 | D2RT4M18 | 600,23   |  |
| 200 | 250 | D2RT4M20 | 727,77   |  |
| 250 | 300 | D2RT4M25 | 886,03   |  |
| 300 | 350 | D2RT4M30 | 1.171,70 |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |
|     |     |          |          |  |



Tappo con drenaggio  
3/4"



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |   |
|-----|-----|----------|--------|---|
| 80  | 130 | D2RSCA08 | 102,97 | → |
| 100 | 150 | D2RSCA10 | 106,36 | → |
| 130 | 180 | D2RSCA13 | 117,41 | → |
| 150 | 200 | D2RSCA15 | 129,64 | → |
| 180 | 230 | D2RSCA18 | 150,26 | → |
| 200 | 250 | D2RSCA20 | 158,39 | → |
| 250 | 300 | D2RSCA25 | 181,15 | → |
| 300 | 350 | D2RSCA30 | 203,21 |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |



H UTILE = 190 mm



Tappo con scarico  
condensa laterale



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RSCL08 | 194,28 |  |
| 100 | 150 | D2RSCL10 | 215,56 |  |
| 130 | 180 | D2RSCL13 | 234,64 |  |
| 150 | 200 | D2RSCL15 | 255,81 |  |
| 180 | 230 | D2RSCL18 | 298,68 |  |
| 200 | 250 | D2RSCL20 | 367,78 |  |
| 250 | 300 | D2RSCL25 | 362,41 |  |
| 300 | 350 | D2RSCL30 | 441,95 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |



Tappo ottone nichelato  
Ø 3/4" femmina  
compreso di guarnizione



GSV18

|  |  | CODICE | EURO |   |
|--|--|--------|------|---|
|  |  | UAXTOT | 5,25 | → |
|  |  |        |      |   |
|  |  |        |      |   |
|  |  |        |      |   |
|  |  |        |      |   |
|  |  |        |      |   |
|  |  |        |      |   |
|  |  |        |      |   |
|  |  |        |      |   |



Tappo cieco  
con maniglia



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |   |
|-----|-----|----------|--------|---|
| 80  | 130 | D2RTCI08 | 108,99 | → |
| 100 | 150 | D2RTCI10 | 112,47 | → |
| 130 | 180 | D2RTCI13 | 123,99 | → |
| 150 | 200 | D2RTCI15 | 137,01 | → |
| 180 | 230 | D2RTCI18 | 159,82 | → |
| 200 | 250 | D2RTCI20 | 167,74 | → |
| 250 | 300 | D2RTCI25 | 191,61 | → |
| 300 | 350 | D2RTCI30 | 214,74 |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |



Adattatore mono (M)  
doppia parete (F)  
(raccordo caldaia)



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |   |
|-----|-----|----------|--------|---|
| 80  | 130 | D2RRMD08 | 92,42  | → |
| 100 | 150 | D2RRMD10 | 101,12 | → |
| 130 | 180 | D2RRMD13 | 117,35 | → |
| 150 | 200 | D2RRMD15 | 133,36 | → |
| 180 | 230 | D2RRMD18 | 147,79 | → |
| 200 | 250 | D2RRMD20 | 159,82 | → |
| 250 | 300 | D2RRMD25 | 184,82 | → |
| 300 | 350 | D2RRMD30 | 219,21 |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |



Raccordo mono (F)  
doppia (F)  
(raccordo caldaia)



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RRFD08 | 101,67 |  |
| 100 | 150 | D2RRFD10 | 111,22 |  |
| 130 | 180 | D2RRFD13 | 129,07 |  |
| 150 | 200 | D2RRFD15 | 146,68 |  |
| 180 | 230 | D2RRFD18 | 162,59 |  |
| 200 | 250 | D2RRFD20 | 175,82 |  |
| 250 | 300 | D2RRFD25 | 203,30 |  |
| 300 | 350 | D2RRFD30 | 241,15 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |



Adattatore doppia (M)  
monoparete (F)



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |   |
|-----|-----|----------|--------|---|
| 80  | 130 | D2RRDM08 | 92,42  | → |
| 100 | 150 | D2RRDM10 | 101,12 | → |
| 130 | 180 | D2RRDM13 | 117,35 | → |
| 150 | 200 | D2RRDM15 | 133,36 | → |
| 180 | 230 | D2RRDM18 | 147,79 | → |
| 200 | 250 | D2RRDM20 | 159,82 | → |
| 250 | 300 | D2RRDM25 | 184,82 | → |
| 300 | 350 | D2RRDM30 | 219,21 |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |
|     |     |          |        |   |



GSV03

Piastra intermedia supporto a muro

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RPIN08 | 168,60 |  |
| 100 | 150 | D2RPIN10 | 183,35 |  |
| 130 | 180 | D2RPIN13 | 216,39 |  |
| 150 | 200 | D2RPIN15 | 240,04 |  |
| 180 | 230 | D2RPIN18 | 285,30 |  |
| 200 | 250 | D2RPIN20 | 307,46 |  |
| 250 | 300 | D2RPIN25 | 330,45 |  |
| 300 | 350 | D2RPIN30 | 401,26 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |

GSV03

Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RPBA08 | 221,71 |  |
| 100 | 150 | D2RPBA10 | 234,07 |  |
| 130 | 180 | D2RPBA13 | 267,59 |  |
| 150 | 200 | D2RPBA15 | 281,03 |  |
| 180 | 230 | D2RPBA18 | 319,17 |  |
| 200 | 250 | D2RPBA20 | 333,32 |  |
| 250 | 300 | D2RPBA25 | 387,08 |  |
| 300 | 350 | D2RPBA30 | 491,87 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |

GSV03

Piastra intermedia mono - doppia

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RPIMD08 | 233,30 |  |
| 100 | 150 | D2RPIMD10 | 253,74 |  |
| 130 | 180 | D2RPIMD13 | 299,45 |  |
| 150 | 200 | D2RPIMD15 | 332,14 |  |
| 180 | 230 | D2RPIMD18 | 394,72 |  |
| 200 | 250 | D2RPIMD20 | 425,36 |  |
| 250 | 300 | D2RPIMD25 | 457,38 |  |
| 300 | 350 | D2RPIMD30 | 555,21 |  |
|     |     |           |        |  |
|     |     |           |        |  |
|     |     |           |        |  |

GSV03

Coppia spalle supporto a muro

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RPCS08 | 153,29 |  |
| 100 | 150 | D2RPCS10 | 181,64 |  |
| 130 | 180 | D2RPCS13 | 230,21 |  |
| 150 | 200 | D2RPCS15 | 265,45 |  |
| 180 | 230 | D2RPCS18 | 316,76 |  |
| 200 | 250 | D2RPCS20 | 339,02 |  |
| 250 | 300 | D2RPCS25 | 376,28 |  |
| 300 | 350 | D2RPCS30 | 444,67 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |

GSV03

Gomito a 90°

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2R90G08 | 160,43 |  |
| 100 | 150 | D2R90G10 | 170,41 |  |
| 130 | 180 | D2R90G13 | 196,61 |  |
| 150 | 200 | D2R90G15 | 225,66 |  |
| 180 | 230 | D2R90G18 | 265,46 |  |
| 200 | 250 | D2R90G20 | 291,63 |  |
| 250 | 300 | D2R90G25 | 357,66 |  |
| 300 | 350 | D2R90G30 | 436,10 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |

GSV03

Gomito a 87°

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2R87G08 | A RICHIESTA |  |
| 100 | 150 | D2R87G10 | A RICHIESTA |  |
| 130 | 180 | D2R87G13 | A RICHIESTA |  |
| 150 | 200 | D2R87G15 | A RICHIESTA |  |
| 180 | 230 | D2R87G18 | A RICHIESTA |  |
| 200 | 250 | D2R87G20 | A RICHIESTA |  |
| 250 | 300 | D2R87G25 | A RICHIESTA |  |
| 300 | 350 | D2R87G30 | A RICHIESTA |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |

GSV03

Gomito a 45°

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2R45G08 | 93,56  |  |
| 100 | 150 | D2R45G10 | 99,78  |  |
| 130 | 180 | D2R45G13 | 129,88 |  |
| 150 | 200 | D2R45G15 | 140,50 |  |
| 180 | 230 | D2R45G18 | 166,43 |  |
| 200 | 250 | D2R45G20 | 178,31 |  |
| 250 | 300 | D2R45G25 | 212,60 |  |
| 300 | 350 | D2R45G30 | 289,52 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |

GSV03

Gomito a 30°

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2R30G08 | 90,65  |  |
| 100 | 150 | D2R30G10 | 96,71  |  |
| 130 | 180 | D2R30G13 | 113,45 |  |
| 150 | 200 | D2R30G15 | 128,53 |  |
| 180 | 230 | D2R30G18 | 150,95 |  |
| 200 | 250 | D2R30G20 | 166,17 |  |
| 250 | 300 | D2R30G25 | 205,16 |  |
| 300 | 350 | D2R30G30 | 262,25 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |

GSV03

Gomito a 15°

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2R15G08 | 90,65  |  |
| 100 | 150 | D2R15G10 | 96,71  |  |
| 130 | 180 | D2R15G13 | 111,81 |  |
| 150 | 200 | D2R15G15 | 145,71 |  |
| 180 | 230 | D2R15G18 | 172,58 |  |
| 200 | 250 | D2R15G20 | 184,92 |  |
| 250 | 300 | D2R15G25 | 220,43 |  |
| 300 | 350 | D2R15G30 | 300,26 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |

PER IKDWC 25 RAME Ø 350-800: IKDWC 25 INOX +75%  
PER IKDWC 50 AUMENTO + 30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Gomito a 90°  
con tappo ispezione  
T 200°



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO        |  |
|-----|-----|-----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2R90I208 | A RICHIESTA |  |
| 100 | 150 | D2R90I210 | A RICHIESTA |  |
| 130 | 180 | D2R90I213 | A RICHIESTA |  |
| 150 | 200 | D2R90I215 | A RICHIESTA |  |
| 180 | 230 | D2R90I218 | A RICHIESTA |  |
| 200 | 250 | D2R90I220 | A RICHIESTA |  |
| 250 | 300 | D2R90I225 | A RICHIESTA |  |
| 300 | 350 | D2R90I230 | A RICHIESTA |  |
|     |     |           |             |  |
|     |     |           |             |  |
|     |     |           |             |  |



Bicchiere di  
montaggio



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |  |
|-----|-----|----------|-------|--|
| 80  | 130 | UARBMO13 | 44,47 |  |
| 100 | 150 | UARBMO15 | 48,09 |  |
| 130 | 180 | UARBMO18 | 51,80 |  |
| 150 | 200 | UARBMO20 | 55,27 |  |
| 180 | 230 | UARBMO23 | 59,77 |  |
| 200 | 250 | UARBMO25 | 64,42 |  |
| 250 | 300 | UARBMO30 | 72,87 |  |
| 300 | 350 | UARBMO35 | 84,20 |  |
|     |     |          |       |  |
|     |     |          |       |  |
|     |     |          |       |  |



Terminale  
controventato



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RCBO08 | 158,51 |  |
| 100 | 150 | D2RCBO10 | 179,17 |  |
| 130 | 180 | D2RCBO13 | 209,95 |  |
| 150 | 200 | D2RCBO15 | 252,76 |  |
| 180 | 230 | D2RCBO18 | 291,29 |  |
| 200 | 250 | D2RCBO20 | 324,18 |  |
| 250 | 300 | D2RCBO25 | 368,81 |  |
| 300 | 350 | D2RCBO30 | 437,45 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |



Terminale  
parapioggia



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RCCI08 | 135,29 |  |
| 100 | 150 | D2RCCI10 | 147,91 |  |
| 130 | 180 | D2RCCI13 | 176,56 |  |
| 150 | 200 | D2RCCI15 | 197,33 |  |
| 180 | 230 | D2RCCI18 | 236,87 |  |
| 200 | 250 | D2RCCI20 | 249,39 |  |
| 250 | 300 | D2RCCI25 | 267,78 |  |
| 300 | 350 | D2RCCI30 | 350,42 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |



Cono terminale



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RCCO08 | 102,17 |  |
| 100 | 150 | D2RCCO10 | 120,78 |  |
| 130 | 180 | D2RCCO13 | 132,97 |  |
| 150 | 200 | D2RCCO15 | 169,75 |  |
| 180 | 230 | D2RCCO18 | 179,80 |  |
| 200 | 250 | D2RCCO20 | 203,14 |  |
| 250 | 300 | D2RCCO25 | 240,28 |  |
| 300 | 350 | D2RCCO30 | 259,39 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |



Terminale  
eolico



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | D2RCEO08 | 323,85 |  |
| 100 | 150 | D2RCEO10 | 293,90 |  |
| 130 | 180 | D2RCEO13 | 324,55 |  |
| 150 | 200 | D2RCEO15 | 333,39 |  |
| 180 | 230 | D2RCEO18 | 366,94 |  |
| 200 | 250 | D2RCEO20 | 380,54 |  |
| 250 | 300 | D2RCEO25 | 436,10 |  |
| 300 | 350 | D2RCEO30 | 513,87 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |



Griglia per aria di  
compensazione



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |  |
|-----|-----|----------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2RGCO08 | A RICHIESTA |  |
| 100 | 150 | D2RGCO10 | A RICHIESTA |  |
| 130 | 180 | D2RGCO13 | A RICHIESTA |  |
| 150 | 200 | D2RGCO15 | A RICHIESTA |  |
| 180 | 230 | D2RGCO18 | A RICHIESTA |  |
| 200 | 250 | D2RGCO20 | A RICHIESTA |  |
| 250 | 300 | D2RGCO25 | A RICHIESTA |  |
| 300 | 350 | D2RGCO30 | A RICHIESTA |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |
|     |     |          |             |  |



Attraversamento  
a tetto H = 650 mm



GSV03

| Øi  | Øe  | ØP  | Øest-F | CODICE    | EURO     |  |
|-----|-----|-----|--------|-----------|----------|--|
| 80  | 130 | 150 | 300    | D2RAT6S08 | 948,95   |  |
| 100 | 150 | 170 | 300    | D2RAT6S10 | 1.075,15 |  |
| 130 | 180 | 200 | 350    | D2RAT6S13 | 1.273,48 |  |
| 150 | 200 | 220 | 350    | D2RAT6S15 | 1.357,31 |  |
| 180 | 230 | 250 | 400    | D2RAT6S18 | 1.549,28 |  |
| 200 | 250 | 270 | 400    | D2RAT6S20 | 1.633,36 |  |
| 250 | 300 | 320 | 450    | D2RAT6S25 | 1.881,38 |  |
| 300 | 350 | 370 | 500    | D2RAT6S30 | 2.234,61 |  |
|     |     |     |        |           |          |  |
|     |     |     |        |           |          |  |
|     |     |     |        |           |          |  |



Attraversamento  
a tetto H = 1000 mm



GSV03

| Øi  | Øe  | ØP  | Øest-F | CODICE    | EURO     |  |
|-----|-----|-----|--------|-----------|----------|--|
| 80  | 130 | 150 | 300    | D2RAT1S08 | 1.613,22 |  |
| 100 | 150 | 170 | 300    | D2RAT1S10 | 1.827,74 |  |
| 130 | 180 | 200 | 350    | D2RAT1S13 | 2.164,90 |  |
| 150 | 200 | 220 | 350    | D2RAT1S15 | 2.307,44 |  |
| 180 | 230 | 250 | 400    | D2RAT1S18 | 2.633,76 |  |
| 200 | 250 | 270 | 400    | D2RAT1S20 | 2.776,72 |  |
| 250 | 300 | 320 | 450    | D2RAT1S25 | 3.198,37 |  |
| 300 | 350 | 370 | 500    | D2RAT1S30 | 3.798,82 |  |
|     |     |     |        |           |          |  |
|     |     |     |        |           |          |  |
|     |     |     |        |           |          |  |



**Fascetta anti intemperie per attraversamento a tetto maggiorata**

GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | UARSAT13 | 197,82 |  |
| 100 | 150 | UARSAT15 | 220,88 |  |
| 130 | 180 | UARSAT18 | 244,48 |  |
| 150 | 200 | UARSAT20 | 281,84 |  |
| 180 | 230 | UARSAT23 | 353,59 |  |
| 200 | 250 | UARSAT25 | 371,80 |  |
| 250 | 300 | UARSAT30 | 427,37 |  |
| 300 | 350 | UARSAT35 | 475,43 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |

**Fascetta anti intemperie standard**

GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--|
| 80  | 130 | UARSST13 | 66,68  |  |
| 100 | 150 | UARSST15 | 75,04  |  |
| 130 | 180 | UARSST18 | 98,56  |  |
| 150 | 200 | UARSST20 | 106,64 |  |
| 180 | 230 | UARSST23 | 113,55 |  |
| 200 | 250 | UARSST25 | 123,38 |  |
| 250 | 300 | UARSST30 | 136,03 |  |
| 300 | 350 | UARSST35 | 173,15 |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |
|     |     |          |        |  |

**Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio**

GSV03

| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|----------|--------|--|
| 80  | 130 | 850X550   | UARFAI13 | 145,91 |  |
| 100 | 150 | 850X550   | UARFAI15 | 155,84 |  |
| 130 | 180 | 1000X650  | UARFAI18 | 191,24 |  |
| 150 | 200 | 1000X650  | UARFAI20 | 216,06 |  |
| 180 | 230 | 1000X650  | UARFAI23 | 230,39 |  |
| 200 | 250 | 1000X650  | UARFAI25 | 248,04 |  |
| 250 | 300 | 1000X750  | UARFAI30 | 249,09 |  |
| 300 | 350 | 1000X750  | UARFAI35 | 349,50 |  |
| 350 | 400 | 1000X1000 | UARFAI40 | 425,89 |  |
| 400 | 450 | 1000X1000 | UARFAI45 | 710,68 |  |
| 450 | 500 | 1000X1000 | UARFAI50 | 793,26 |  |

**Faldale piatto con base in alluminio**

GSV03

| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|----------|--------|--|
| 80  | 130 | 550X650   | UARFAP13 | 145,91 |  |
| 100 | 150 | 550X650   | UARFAP15 | 155,84 |  |
| 130 | 180 | 650X750   | UARFAP18 | 191,24 |  |
| 150 | 200 | 650X750   | UARFAP20 | 216,06 |  |
| 180 | 230 | 650X750   | UARFAP23 | 230,39 |  |
| 200 | 250 | 650X750   | UARFAP25 | 248,04 |  |
| 250 | 300 | 750X850   | UARFAP30 | 249,09 |  |
| 300 | 350 | 750X750   | UARFAP35 | 349,50 |  |
| 350 | 400 | 1000X1000 | UARFAP40 | 425,89 |  |
| 400 | 450 | 1000X1000 | UARFAP45 | 710,68 |  |
| 450 | 500 | 1000X1000 | UARFAP50 | 793,26 |  |

**Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata**

GSV03

| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|-----------|--------|--|
| 80  | 130 | 1000X700  | UARFPMI13 | 234,31 |  |
| 100 | 150 | 1000X700  | UARFPMI15 | 234,31 |  |
| 130 | 180 | 1000X800  | UARFPMI18 | 255,70 |  |
| 150 | 200 | 1000X800  | UARFPMI20 | 257,73 |  |
| 180 | 230 | 1000X800  | UARFPMI23 | 304,60 |  |
| 200 | 250 | 1000X800  | UARFPMI25 | 304,60 |  |
| 250 | 300 | 1100X1000 | UARFPMI30 | 351,46 |  |
| 300 | 350 | 1100X1000 | UARFPMI35 | 679,48 |  |
| 350 | 400 | 1100X1000 | UARFPMI40 | 702,91 |  |
|     |     |           |           |        |  |
|     |     |           |           |        |  |
|     |     |           |           |        |  |

**Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato**

GSV03

| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE    | EURO        |  |
|-----|-----|---------|-----------|-------------|--|
| 80  | 130 | 900X600 | UARFAEI13 | 330,55      |  |
| 100 | 150 | 900X600 | UARFAEI15 | 362,34      |  |
| 130 | 180 | 900X900 | UARFAEI18 | 406,84      |  |
| 150 | 200 | 900X900 | UARFAEI20 | 451,32      |  |
| 200 | 250 | 900X900 | UARFAEI25 | 490,85      |  |
| 250 | 300 | 900X900 | UARFAEI30 | A RICHIESTA |  |
| 300 | 350 | 900X900 | UARFAEI35 | A RICHIESTA |  |
|     |     |         |           |             |  |
|     |     |         |           |             |  |
|     |     |         |           |             |  |

**Profilo angolare**

GSV04

| CODICE  | Dim. mm      | Q.TÀ | EURO  |  |
|---------|--------------|------|-------|--|
| ANG0001 | 200X200X1000 |      | 52,27 |  |

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice silconico.

**Rosone coprimuro (in 2 pezzi) piatto**

GSV03

| Ø       | CODICE   | EURO   |  |
|---------|----------|--------|--|
| 130/220 | UARROS13 | 68,33  |  |
| 150/240 | UARROS15 | 74,31  |  |
| 180/270 | UARROS18 | 82,57  |  |
| 200/290 | UARROS20 | 87,99  |  |
| 230/320 | UARROS23 | 97,42  |  |
| 250/340 | UARROS25 | 106,43 |  |
| 300/390 | UARROS30 | 119,14 |  |
| 350/440 | UARROS35 | 132,51 |  |
| 400/490 | UARROS40 | 150,29 |  |
| 450/540 | UARROS45 | 164,93 |  |
| 500/590 | UARROS50 | 180,16 |  |

**Rosone coprimuro (in 2 pezzi) inclinato**

GSV03

| Ø       | CODICE   | EURO   |  |
|---------|----------|--------|--|
| 130/220 | UARROI13 | 68,33  |  |
| 150/240 | UARROI15 | 74,31  |  |
| 180/270 | UARROI18 | 82,57  |  |
| 200/290 | UARROI20 | 87,99  |  |
| 230/320 | UARROI23 | 97,42  |  |
| 250/340 | UARROI25 | 106,43 |  |
| 300/390 | UARROI30 | 119,14 |  |
| 350/440 | UARROI35 | 132,51 |  |
| 400/490 | UARROI40 | 150,28 |  |
| 450/540 | UARROI45 | 164,93 |  |
| 500/590 | UARROI50 | 180,16 |  |

**PER IKDWC 25 RAME Ø 350-800: IKDWC 25 INOX +75%  
PER IKDWC 50 AUMENTO + 30%**

GUARNIZIONE SILCONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.


Prezzi in Euro IVA esclusa





GSV04

| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO   |
|---------|------------|------|--------|
| 130/180 | UARROS13PF | 1    | 156,75 |
| 150/200 | UARROS15PF | 1    | 169,92 |
| 180/230 | UARROS18PF | 1    | 187,16 |
| 200/250 | UARROS20PF | 1    | 198,01 |
| 230/280 | UARROS23PF | 1    | 217,29 |
| 250/300 | UARROS25PF | 1    | 229,24 |
| 300/350 | UARROS30PF | 1    | 253,07 |
| 350/400 | UARROS35PF | 1    | 258,92 |
| 400/450 | UARROS40PF | 1    | 272,17 |
| 450/500 | UARROS45PF | 1    | 285,79 |
| 500/550 | UARROS50PF | 1    | 299,79 |



GSV04

| Ø       | CODICE     | Q.TÀ | EURO   |
|---------|------------|------|--------|
| 130/180 | UARROI13PF | 1    | 156,75 |
| 150/200 | UARROI15PF | 1    | 169,92 |
| 180/230 | UARROI18PF | 1    | 187,16 |
| 200/250 | UARROI20PF | 1    | 198,01 |
| 230/280 | UARROI23PF | 1    | 217,29 |
| 250/300 | UARROI25PF | 1    | 229,24 |
| 300/350 | UARROI30PF | 1    | 253,07 |
| 350/400 | UARROI35PF | 1    | 258,92 |
| 400/450 | UARROI40PF | 1    | 272,17 |
| 450/500 | UARROI45PF | 1    | 285,79 |
| 500/550 | UARROI50PF | 1    | 299,79 |



GSV04

| Øi  | CODICE   | EURO  |
|-----|----------|-------|
| 80  | UAX3GN08 | 1,00  |
| 100 | UAX3GN10 | 1,83  |
| 130 | UAX3GN13 | 2,51  |
| 150 | UAX3GN15 | 3,30  |
| 180 | UAX3GN18 | 4,45  |
| 200 | UAX3GN20 | 5,77  |
| 250 | UAX3GN25 | 8,18  |
| 300 | UAX3GN30 | 10,49 |

PEZZO DI RICAMBIO



GSV03

| Øi  | CODICE   | EURO  |
|-----|----------|-------|
| 80  | UAX3GB08 | 1,07  |
| 100 | UAX3GB10 | 1,92  |
| 130 | UAX3GB13 | 2,66  |
| 150 | UAX3GB15 | 3,49  |
| 180 | UAX3GB18 | 4,67  |
| 200 | UAX3GB20 | 6,06  |
| 250 | UAX3GB25 | 8,59  |
| 300 | UAX3GB30 | 11,02 |



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UARFAM13 | 16,39 |
| 100 | 150 | UARFAM15 | 16,83 |
| 130 | 180 | UARFAM18 | 17,47 |
| 150 | 200 | UARFAM20 | 17,93 |
| 180 | 230 | UARFAM23 | 18,48 |
| 200 | 250 | UARFAM25 | 19,46 |
| 250 | 300 | UARFAM30 | 20,75 |
| 300 | 350 | UARFAM35 | 22,34 |

H = 30 mm



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | UARCOL13 | 44,99  |
| 100 | 150 | UARCOL15 | 54,77  |
| 130 | 180 | UARCOL18 | 62,50  |
| 150 | 200 | UARCOL20 | 64,95  |
| 180 | 230 | UARCOL23 | 71,60  |
| 200 | 250 | UARCOL25 | 71,75  |
| 250 | 300 | UARCOL30 | 82,93  |
| 300 | 350 | UARCOL35 | 102,44 |

H = 40 mm



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UARCOF13 | 40,16 |
| 100 | 150 | UARCOF15 | 48,93 |
| 130 | 180 | UARCOF18 | 55,82 |
| 150 | 200 | UARCOF20 | 64,62 |
| 180 | 230 | UARCOF23 | 66,55 |
| 200 | 250 | UARCOF25 | 70,57 |
| 250 | 300 | UARCOF30 | 81,16 |
| 300 | 350 | UARCOF35 | 91,57 |


H = 40 mm



GSV03

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UARCAV13 | 41,31 |
| 100 | 150 | UARCAV15 | 50,36 |
| 130 | 180 | UARCAV18 | 57,47 |
| 150 | 200 | UARCAV20 | 63,23 |
| 180 | 230 | UARCAV23 | 65,92 |
| 200 | 250 | UARCAV25 | 69,82 |
| 250 | 300 | UARCAV30 | 76,25 |
| 300 | 350 | UARCAV35 | 94,29 |

H = 40 mm



GSV04

| CODICE | EURO |
|--------|------|
| UAXTAS | 5,54 |



GSV03

| L mm | CODICE | Q.TÀ | EURO COPPIA |
|------|--------|------|-------------|
| 230  | UARDI2 |      | 99,53       |
| 460  | UARDI4 |      | 139,76      |

H = 40 mm



GSV03

| L mm | CODICE  | Q.TÀ | EURO COPPIA |
|------|---------|------|-------------|
| 205  | UARDI20 |      | 20,62       |

Per fascetta a muro da Ø 80 a Ø 350

PER IKDWC 25 RAME Ø 350-800: IKDWC 25 INOX +75%  
PER IKDWC 50 AUMENTO + 30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

Allargamento / Riduzione di sezione standard

(GSV01)

| ALLARGAMENTO |            |           |     |     | RIDUZIONE |            |           |     |     |
|--------------|------------|-----------|-----|-----|-----------|------------|-----------|-----|-----|
| Ø            | CODICE     | EURO      | Ø M | Ø F | Ø         | CODICE     | EURO      | Ø M | Ø F |
| M            | F          | COD. ART. | Ø M | Ø F | M         | F          | COD. ART. | Ø M | Ø F |
| 80/100       | D2RAS08/10 | 296,26    |     |     | 100/80    | D2RRS10/08 | 296,26    |     |     |
| 80/130       | D2RAS08/13 | 318,08    |     |     | 130/80    | D2RRS13/08 | 318,08    |     |     |
| 80/150       | D2RAS08/15 | 339,80    |     |     | 150/80    | D2RRS15/08 | 339,80    |     |     |
| 80/180       | D2RAS08/18 | 413,75    |     |     | 180/80    | D2RRS18/08 | 413,75    |     |     |
| 80/200       | D2RAS08/20 | 444,96    |     |     | 200/80    | D2RRS20/08 | 444,96    |     |     |
| 80/250       | D2RAS08/25 | 545,95    |     |     | 250/80    | D2RRS25/08 | 545,95    |     |     |
| 80/300       | D2RAS08/30 | 685,45    |     |     | 300/80    | D2RRS30/08 | 685,45    |     |     |
| 100/130      | D2RAS10/13 | 333,14    |     |     | 130/100   | D2RRS13/10 | 333,14    |     |     |
| 100/150      | D2RAS10/15 | 346,55    |     |     | 150/100   | D2RRS15/10 | 346,55    |     |     |
| 100/180      | D2RAS10/18 | 413,75    |     |     | 180/100   | D2RRS18/10 | 413,75    |     |     |
| 100/200      | D2RAS10/20 | 430,55    |     |     | 200/100   | D2RRS20/10 | 430,55    |     |     |
| 100/250      | D2RAS10/25 | 545,95    |     |     | 250/100   | D2RRS25/10 | 545,95    |     |     |
| 100/300      | D2RAS10/30 | 685,45    |     |     | 300/100   | D2RRS30/10 | 685,45    |     |     |
| 130/150      | D2RAS13/15 | 417,21    |     |     | 150/130   | D2RRS15/13 | 417,21    |     |     |
| 130/180      | D2RAS13/18 | 431,73    |     |     | 180/130   | D2RRS18/13 | 431,73    |     |     |
| 130/200      | D2RAS13/20 | 444,96    |     |     | 200/130   | D2RRS20/13 | 444,96    |     |     |
| 130/250      | D2RAS13/25 | 545,95    |     |     | 250/130   | D2RRS25/13 | 545,95    |     |     |
| 130/300      | D2RAS13/30 | 685,45    |     |     | 300/130   | D2RRS30/13 | 685,45    |     |     |
| 150/180      | D2RAS15/18 | 447,35    |     |     | 180/150   | D2RRS18/15 | 447,35    |     |     |
| 150/200      | D2RAS15/20 | 476,20    |     |     | 200/150   | D2RRS20/15 | 476,20    |     |     |
| 150/250      | D2RAS15/25 | 555,62    |     |     | 250/150   | D2RRS25/15 | 555,62    |     |     |
| 150/300      | D2RAS15/30 | 685,45    |     |     | 300/150   | D2RRS30/15 | 685,45    |     |     |
| 180/200      | D2RAS18/20 | 519,47    |     |     | 200/180   | D2RRS20/18 | 519,47    |     |     |
| 180/250      | D2RAS18/25 | 577,16    |     |     | 250/180   | D2RRS25/18 | 577,16    |     |     |
| 180/300      | D2RAS18/30 | 703,43    |     |     | 300/180   | D2RRS30/18 | 703,43    |     |     |
| 180/350      | D2RAS18/35 | 761,77    |     |     | 350/180   | D2RRS35/18 | 761,77    |     |     |
| 180/400      | D2RAS18/40 | 810,52    |     |     | 400/180   | D2RRS40/18 | 810,52    |     |     |
| 200/250      | D2RAS20/25 | 612,04    |     |     | 250/200   | D2RRS25/20 | 612,04    |     |     |
| 200/300      | D2RAS20/30 | 715,58    |     |     | 300/200   | D2RRS30/20 | 715,58    |     |     |
| 200/350      | D2RAS20/35 | 761,77    |     |     | 350/200   | D2RRS35/20 | 761,77    |     |     |
| 200/400      | D2RAS20/40 | 810,52    |     |     | 400/200   | D2RRS40/20 | 810,52    |     |     |
| 200/450      | D2RAS20/45 | 832,17    |     |     | 450/200   | D2RRS45/20 | 832,17    |     |     |
| 200/500      | D2RAS20/50 | 853,79    |     |     | 500/200   | D2RRS50/20 | 853,79    |     |     |
| 250/300      | D2RAS25/30 | 757,56    |     |     | 300/250   | D2RRS30/25 | 757,56    |     |     |
| 250/350      | D2RAS25/35 | 775,64    |     |     | 350/250   | D2RRS35/25 | 775,64    |     |     |
| 250/400      | D2RAS25/40 | 794,92    |     |     | 400/250   | D2RRS40/25 | 794,92    |     |     |
| 250/450      | D2RAS25/45 | 817,74    |     |     | 450/250   | D2RRS45/25 | 817,74    |     |     |
| 250/500      | D2RAS25/50 | 840,55    |     |     | 500/250   | D2RRS50/25 | 840,55    |     |     |
| 300/350      | D2RAS30/35 | 790,06    |     |     | 350/300   | D2RRS35/30 | 790,06    |     |     |
| 300/400      | D2RAS30/40 | 810,52    |     |     | 400/300   | D2RRS40/30 | 810,52    |     |     |
| 300/450      | D2RAS30/45 | 832,17    |     |     | 450/300   | D2RRS45/30 | 832,17    |     |     |
| 300/500      | D2RAS30/50 | 853,79    |     |     | 500/300   | D2RRS50/30 | 853,79    |     |     |
| 350/400      | D2RAS35/40 | 969,64    |     |     | 400/350   | D2RRS40/35 | 969,64    |     |     |
| 350/450      | D2RAS35/45 | 989,73    |     |     | 450/350   | D2RRS45/35 | 989,73    |     |     |
| 350/500      | D2RAS35/50 | 1.011,56  |     |     | 500/350   | D2RRS50/35 | 1.011,56  |     |     |
| 400/450      | D2RAS40/45 | 1.075,00  |     |     | 450/400   | D2RRS45/40 | 1.075,00  |     |     |
| 400/500      | D2RAS40/50 | 1.044,70  |     |     | 500/400   | D2RRS50/40 | 1.044,70  |     |     |
| 450/500      | D2RAS45/50 | 1.044,70  |     |     | 500/450   | D2RRS50/45 | 1.044,70  |     |     |

Allargamento / Riduzione di sezione eccentrica

(GSV01)

| ALLARGAMENTO |            |           |     |     | RIDUZIONE |            |           |     |     |
|--------------|------------|-----------|-----|-----|-----------|------------|-----------|-----|-----|
| Ø            | CODICE     | EURO      | Ø M | Ø F | Ø         | CODICE     | EURO      | Ø M | Ø F |
| M            | F          | COD. ART. | Ø M | Ø F | M         | F          | COD. ART. | Ø M | Ø F |
| 80/100       | D2RAE08/10 | 385,13    |     |     | 100/80    | D2RRE10/08 | 385,13    |     |     |
| 80/130       | D2RAE08/13 | 413,49    |     |     | 130/80    | D2RRE13/08 | 413,49    |     |     |
| 80/150       | D2RAE08/15 | 441,74    |     |     | 150/80    | D2RRE15/08 | 441,74    |     |     |
| 80/180       | D2RAE08/18 | 537,87    |     |     | 180/80    | D2RRE18/08 | 537,87    |     |     |
| 80/200       | D2RAE08/20 | 578,47    |     |     | 200/80    | D2RRE20/08 | 578,47    |     |     |
| 80/250       | D2RAE08/25 | 709,72    |     |     | 250/80    | D2RRE25/08 | 709,72    |     |     |
| 80/300       | D2RAE08/30 | 891,07    |     |     | 300/80    | D2RRE30/08 | 891,07    |     |     |
| 100/130      | D2RAE10/13 | 433,08    |     |     | 130/100   | D2RRE13/10 | 433,08    |     |     |
| 100/150      | D2RAE10/15 | 450,53    |     |     | 150/100   | D2RRE15/10 | 450,53    |     |     |
| 100/180      | D2RAE10/18 | 537,87    |     |     | 180/100   | D2RRE18/10 | 537,87    |     |     |
| 100/200      | D2RAE10/20 | 559,71    |     |     | 200/100   | D2RRE20/10 | 559,71    |     |     |
| 100/250      | D2RAE10/25 | 709,72    |     |     | 250/100   | D2RRE25/10 | 709,72    |     |     |
| 100/300      | D2RAE10/30 | 891,07    |     |     | 300/100   | D2RRE30/10 | 891,07    |     |     |
| 130/150      | D2RAE13/15 | 542,39    |     |     | 150/130   | D2RRE15/13 | 542,39    |     |     |
| 130/180      | D2RAE13/18 | 561,26    |     |     | 180/130   | D2RRE18/13 | 561,26    |     |     |
| 130/200      | D2RAE13/20 | 578,47    |     |     | 200/130   | D2RRE20/13 | 578,47    |     |     |
| 130/250      | D2RAE13/25 | 709,72    |     |     | 250/130   | D2RRE25/13 | 709,72    |     |     |
| 130/300      | D2RAE13/30 | 891,07    |     |     | 300/130   | D2RRE30/13 | 891,07    |     |     |
| 150/180      | D2RAE15/18 | 581,54    |     |     | 180/150   | D2RRE18/15 | 581,54    |     |     |
| 150/200      | D2RAE15/20 | 619,07    |     |     | 200/150   | D2RRE20/15 | 619,07    |     |     |
| 150/250      | D2RAE15/25 | 722,30    |     |     | 250/150   | D2RRE25/15 | 722,30    |     |     |
| 150/300      | D2RAE15/30 | 891,07    |     |     | 300/150   | D2RRE30/15 | 891,07    |     |     |
| 180/200      | D2RAE18/20 | 675,32    |     |     | 200/180   | D2RRE20/18 | 675,32    |     |     |
| 180/250      | D2RAE18/25 | 750,31    |     |     | 250/180   | D2RRE25/18 | 750,31    |     |     |
| 180/300      | D2RAE18/30 | 914,46    |     |     | 300/180   | D2RRE30/18 | 914,46    |     |     |
| 180/350      | D2RAE18/35 | 990,30    |     |     | 350/180   | D2RRE35/18 | 990,30    |     |     |
| 180/400      | D2RAE18/40 | 1.053,68  |     |     | 400/180   | D2RRE40/18 | 1.053,68  |     |     |
| 200/250      | D2RAE20/25 | 795,65    |     |     | 250/200   | D2RRE25/20 | 795,65    |     |     |
| 200/300      | D2RAE20/30 | 930,23    |     |     | 300/200   | D2RRE30/20 | 930,23    |     |     |
| 200/350      | D2RAE20/35 | 990,30    |     |     | 350/200   | D2RRE35/20 | 990,30    |     |     |
| 200/400      | D2RAE20/40 | 1.053,68  |     |     | 400/200   | D2RRE40/20 | 1.053,68  |     |     |
| 200/450      | D2RAE20/45 | 1.081,80  |     |     | 450/200   | D2RRE45/20 | 1.081,80  |     |     |
| 200/500      | D2RAE20/50 | 1.109,93  |     |     | 500/200   | D2RRE50/20 | 1.109,93  |     |     |
| 250/300      | D2RAE25/30 | 984,83    |     |     | 300/250   | D2RRE30/25 | 984,83    |     |     |
| 250/350      | D2RAE25/35 | 1.008,34  |     |     | 350/250   | D2RRE35/25 | 1.008,34  |     |     |
| 250/400      | D2RAE25/40 | 1.033,40  |     |     | 400/250   | D2RRE40/25 | 1.033,40  |     |     |
| 250/450      | D2RAE25/45 | 1.063,05  |     |     | 450/250   | D2RRE45/25 | 1.063,05  |     |     |
| 250/500      | D2RAE25/50 | 1.092,73  |     |     | 500/250   | D2RRE50/25 | 1.092,73  |     |     |
| 300/350      | D2RAE30/35 | 1.027,08  |     |     | 350/300   | D2RRE35/30 | 1.027,08  |     |     |
| 300/400      | D2RAE30/40 | 1.053,68  |     |     | 400/300   | D2RRE40/30 | 1.053,68  |     |     |
| 300/450      | D2RAE30/45 | 1.081,80  |     |     | 450/300   | D2RRE45/30 | 1.081,80  |     |     |
| 300/500      | D2RAE30/50 | 1.109,93  |     |     | 500/300   | D2RRE50/30 | 1.109,93  |     |     |
| 350/400      | D2RAE35/40 | 1.260,53  |     |     | 400/350   | D2RRE40/35 | 1.260,53  |     |     |
| 350/450      | D2RAE35/45 | 1.286,65  |     |     | 450/350   | D2RRE45/35 | 1.286,65  |     |     |
| 350/500      | D2RAE35/50 | 1.315,03  |     |     | 500/350   | D2RRE50/35 | 1.315,03  |     |     |
| 400/450      | D2RAE40/45 | 1.397,50  |     |     | 450/400   | D2RRE45/40 | 1.397,50  |     |     |
| 400/500      | D2RAE40/50 | 1.588,52  |     |     | 500/400   | D2RRE50/40 | 1.588,52  |     |     |
| 450/500      | D2RAE45/50 | 1.676,52  |     |     | 500/450   | D2RRE50/45 | 1.676,52  |     |     |

PER IKDWC 25 RAME Ø 350-800: IKDWC 25 INOX +75%  
PER IKDWC 50 AUMENTO + 30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Elemento lineare  
1000 mm



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2N10M08 | 126,36 |
| 100 | 150 | D2N10M10 | 147,30 |
| 130 | 180 | D2N10M13 | 174,87 |
| 150 | 200 | D2N10M15 | 195,19 |
| 180 | 230 | D2N10M18 | 223,30 |
| 200 | 250 | D2N10M20 | 245,25 |



Elemento lineare  
500 mm



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2N05M08 | 81,61  |
| 100 | 150 | D2N05M10 | 92,33  |
| 130 | 180 | D2N05M13 | 109,03 |
| 150 | 200 | D2N05M15 | 120,49 |
| 180 | 230 | D2N05M18 | 134,56 |
| 200 | 250 | D2N05M20 | 148,29 |



Elemento lineare  
330 mm



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2N03M08 | 64,56  |
| 100 | 150 | D2N03M10 | 71,69  |
| 130 | 180 | D2N03M13 | 83,50  |
| 150 | 200 | D2N03M15 | 92,07  |
| 180 | 230 | D2N03M18 | 102,56 |
| 200 | 250 | D2N03M20 | 114,28 |



Elemento lineare  
250 mm



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | D2N02M08 | 51,30 |
| 100 | 150 | D2N02M10 | 57,04 |
| 130 | 180 | D2N02M13 | 62,58 |
| 150 | 200 | D2N02M15 | 68,41 |
| 180 | 230 | D2N02M18 | 73,96 |
| 200 | 250 | D2N02M20 | 76,85 |



Elemento telescopico /  
regolabile 260 - 390 mm



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NTEL08 | 117,78 |
| 100 | 150 | D2NTEL10 | 130,66 |
| 130 | 180 | D2NTEL13 | 141,79 |
| 150 | 200 | D2NTEL15 | 154,59 |
| 180 | 230 | D2NTEL18 | 180,86 |
| 200 | 250 | D2NTEL20 | 190,64 |



Elemento prelievo  
fumi monoforo



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NPFS08 | 134,79 |
| 100 | 150 | D2NPFS10 | 144,15 |
| 130 | 180 | D2NPFS13 | 161,72 |
| 150 | 200 | D2NPFS15 | 172,34 |
| 180 | 230 | D2NPFS18 | 190,82 |
| 200 | 250 | D2NPFS20 | 205,72 |



Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria



Tappo per prelievo  
fumi



GSV01

| CODICE  | EURO  |
|---------|-------|
| UAXT2PF | 32,94 |



Elemento lineare  
con saracinesca



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NSAR08 | 522,72 |
| 100 | 150 | D2NSAR10 | 522,72 |
| 130 | 180 | D2NSAR13 | 575,35 |
| 150 | 200 | D2NSAR15 | 657,17 |
| 180 | 230 | D2NSAR18 | 738,90 |
| 200 | 250 | D2NSAR20 | 738,90 |



Elemento prelievo fumi  
due fori con termometro



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NPFP08 | 222,21 |
| 100 | 150 | D2NPFP10 | 239,11 |
| 130 | 180 | D2NPFP13 | 269,77 |
| 150 | 200 | D2NPFP15 | 291,85 |
| 180 | 230 | D2NPFP18 | 325,66 |
| 200 | 250 | D2NPFP20 | 343,43 |



Elemento ispezione  
con portello



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NIRC08 | 388,74 |
| 100 | 150 | D2NIRC10 | 402,11 |
| 130 | 180 | D2NIRC13 | 367,53 |
| 150 | 200 | D2NIRC15 | 378,83 |
| 180 | 230 | D2NIRC18 | 404,27 |
| 200 | 250 | D2NIRC20 | 415,67 |



Elemento ispezione  
con tappo T 200°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NI2E08 | 176,85 |
| 100 | 150 | D2NI2E10 | 196,03 |
| 130 | 180 | D2NI2E13 | 246,14 |
| 150 | 200 | D2NI2E15 | 266,51 |
| 180 | 230 | D2NI2E18 | 326,05 |
| 200 | 250 | D2NI2E20 | 353,30 |




Raccordo a T 90°  
con ispezione lato  
opposto T 200°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2NT9I208 | 475,62 |
| 100 | 150 | D2NT9I210 | 523,45 |
| 130 | 180 | D2NT9I213 | 652,30 |
| 150 | 200 | D2NT9I215 | 703,11 |
| 180 | 230 | D2NT9I218 | 850,44 |
| 200 | 250 | D2NT9I220 | 919,77 |



TENUTA N1



TENUTA P1

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

 Elemento ispezione con tappo T 600° GSV01



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2NT9I608 | 513,66 |
| 100 | 150 | D2NT9I610 | 565,31 |
| 130 | 180 | D2NT9I613 | 704,50 |
| 150 | 200 | D2NT9I615 | 759,35 |
| 180 | 230 | D2NT9I618 | 918,43 |
| 200 | 250 | D2NT9I620 | 993,39 |

 Raccordo a T 90° GSV01



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NT9M08 | 152,61 |
| 100 | 150 | D2NT9M10 | 166,54 |
| 130 | 180 | D2NT9M13 | 205,65 |
| 150 | 200 | D2NT9M15 | 220,49 |
| 180 | 230 | D2NT9M18 | 263,00 |
| 200 | 250 | D2NT9M20 | 283,81 |

 Raccordo a T 90° ridotto Ø 80 mm GSV01



| Øi  | Øe  | CODICE     | EURO   |
|-----|-----|------------|--------|
| 80  | 130 | D2NT8RM008 | 132,23 |
| 100 | 150 | D2NT8RM010 | 142,67 |
| 130 | 180 | D2NT8RM013 | 151,91 |
| 150 | 200 | D2NT8RM015 | 164,80 |
| 180 | 230 | D2NT8RM018 | 206,09 |
| 200 | 250 | D2NT8RM020 | 220,49 |

H UTILE = ■ 270 mm • 440 mm

H UTILE = 190 mm

 Raccordo a T 135° GSV01



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NT4M08 | 372,56 |
| 100 | 150 | D2NT4M10 | 400,04 |
| 130 | 180 | D2NT4M13 | 501,13 |
| 150 | 200 | D2NT4M15 | 518,90 |
| 180 | 230 | D2NT4M18 | 572,03 |
| 200 | 250 | D2NT4M20 | 664,15 |

 Tappo con drenaggio 3/4" GSV01



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NSCA08 | 97,70  |
| 100 | 150 | D2NSCA10 | 100,94 |
| 130 | 180 | D2NSCA13 | 121,24 |
| 150 | 200 | D2NSCA15 | 130,26 |
| 180 | 230 | D2NSCA18 | 144,73 |
| 200 | 250 | D2NSCA20 | 160,38 |

 Tappo con maniglia cieco GSV01



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NTCI08 | 107,19 |
| 100 | 150 | D2NTCI10 | 110,38 |
| 130 | 180 | D2NTCI13 | 121,48 |
| 150 | 200 | D2NTCI15 | 134,16 |
| 180 | 230 | D2NTCI18 | 156,55 |
| 200 | 250 | D2NTCI20 | 164,15 |

 Tappo ottone nichelato Ø 3/4" femmina compreso di guarnizione GSV18



| CODICE | EURO |
|--------|------|
| UAXTOT | 5,25 |

 Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia) GSV01



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NRMD08 | 68,95  |
| 100 | 150 | D2NRMD10 | 75,81  |
| 130 | 180 | D2NRMD13 | 88,26  |
| 150 | 200 | D2NRMD15 | 100,47 |
| 180 | 230 | D2NRMD18 | 111,72 |
| 200 | 250 | D2NRMD20 | 121,09 |

 Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia) GSV01



| Øi  | Øe  | CODICE     | EURO   |
|-----|-----|------------|--------|
| 80  | 130 | D2NR MDF08 | 75,83  |
| 100 | 150 | D2NR MDF10 | 83,39  |
| 130 | 180 | D2NR MDF13 | 97,10  |
| 150 | 200 | D2NR MDF15 | 110,52 |
| 180 | 230 | D2NR MDF18 | 122,89 |
| 200 | 250 | D2NR MDF20 | 133,17 |

 Adattatore doppia (M) monoparete (F) GSV01




| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NRDM08 | 67,46  |
| 100 | 150 | D2NRDM10 | 74,13  |
| 130 | 180 | D2NRDM13 | 86,47  |
| 150 | 200 | D2NRDM15 | 98,37  |
| 180 | 230 | D2NRDM18 | 109,30 |
| 200 | 250 | D2NRDM20 | 118,48 |

 Piastra intermedia supporto a muro GSV01



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NPIN08 | 174,12 |
| 100 | 150 | D2NPIN10 | 178,95 |
| 130 | 180 | D2NPIN13 | 210,45 |
| 150 | 200 | D2NPIN15 | 225,87 |
| 180 | 230 | D2NPIN18 | 256,18 |
| 200 | 250 | D2NPIN20 | 279,62 |

 Piastra ancoraggio con drenaggio laterale GSV01



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NPBA08 | 97,70  |
| 100 | 150 | D2NPBA10 | 100,94 |
| 130 | 180 | D2NPBA13 | 121,24 |
| 150 | 200 | D2NPBA15 | 130,26 |
| 180 | 230 | D2NPBA18 | 144,73 |
| 200 | 250 | D2NPBA20 | 160,38 |



Piastra intermedia  
mono - doppia



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2NPIMD08 | 206,81 |
| 100 | 150 | D2NPIMD10 | 210,52 |
| 130 | 180 | D2NPIMD13 | 213,03 |
| 150 | 200 | D2NPIMD15 | 244,41 |
| 180 | 230 | D2NPIMD18 | 305,82 |
| 200 | 250 | D2NPIMD20 | 342,15 |



Coppia spalle  
supporto a muro



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NPCS08 | 68,95  |
| 100 | 150 | D2NPCS10 | 74,88  |
| 130 | 180 | D2NPCS13 | 84,03  |
| 150 | 200 | D2NPCS15 | 90,69  |
| 180 | 230 | D2NPCS18 | 102,89 |
| 200 | 250 | D2NPCS20 | 110,72 |



Gomito a 90°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2N90G08 | 149,07 |
| 100 | 150 | D2N90G10 | 158,37 |
| 130 | 180 | D2N90G13 | 182,79 |
| 150 | 200 | D2N90G15 | 210,02 |
| 180 | 230 | D2N90G18 | 247,13 |
| 200 | 250 | D2N90G20 | 271,52 |



Gomito a 45°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2N45G08 | 84,40  |
| 100 | 150 | D2N45G10 | 89,91  |
| 130 | 180 | D2N45G13 | 104,05 |
| 150 | 200 | D2N45G15 | 119,68 |
| 180 | 230 | D2N45G18 | 140,59 |
| 200 | 250 | D2N45G20 | 154,50 |



Gomito a 30°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2N30G08 | 84,40  |
| 100 | 150 | D2N30G10 | 89,91  |
| 130 | 180 | D2N30G13 | 104,05 |
| 150 | 200 | D2N30G15 | 119,68 |
| 180 | 230 | D2N30G18 | 140,59 |
| 200 | 250 | D2N30G20 | 154,50 |



Gomito a 15°



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2N15G08 | 84,40  |
| 100 | 150 | D2N15G10 | 89,91  |
| 130 | 180 | D2N15G13 | 104,05 |
| 150 | 200 | D2N15G15 | 119,68 |
| 180 | 230 | D2N15G18 | 140,59 |
| 200 | 250 | D2N15G20 | 154,50 |



Terminale  
controventato



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NCBO08 | 150,47 |
| 100 | 150 | D2NCBO10 | 170,70 |
| 130 | 180 | D2NCBO13 | 199,26 |
| 150 | 200 | D2NCBO15 | 240,89 |
| 180 | 230 | D2NCBO18 | 276,29 |
| 200 | 250 | D2NCBO20 | 307,26 |



Terminale  
parapioggia



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NCCI08 | 108,10 |
| 100 | 150 | D2NCCI10 | 116,37 |
| 130 | 180 | D2NCCI13 | 143,48 |
| 150 | 200 | D2NCCI15 | 159,19 |
| 180 | 230 | D2NCCI18 | 185,24 |
| 200 | 250 | D2NCCI20 | 199,85 |



Cono terminale



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2NCCO08 | 84,58  |
| 100 | 150 | D2NCCO10 | 100,00 |
| 130 | 180 | D2NCCO13 | 109,97 |
| 150 | 200 | D2NCCO15 | 140,43 |
| 180 | 230 | D2NCCO18 | 148,73 |
| 200 | 250 | D2NCCO20 | 168,08 |



Scossalina  
standard



GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | UAXNSST13 | 33,65  |
| 100 | 150 | UAXNSST15 | 37,88  |
| 130 | 180 | UAXNSST18 | 49,62  |
| 150 | 200 | UAXNSST20 | 53,85  |
| 180 | 230 | UAXNSST23 | 57,96  |
| 200 | 250 | UAXNSST25 | 62,19  |
| 250 | 300 | UAXNSST30 | 70,95  |
| 300 | 350 | UAXNSST35 | 99,75  |
| 350 | 400 | UAXNSST40 | 118,95 |
| 400 | 450 | UAXNSST45 | 131,05 |
| 450 | 500 | UAXNSST50 | 147,07 |



Faldae regolabile  
5°/30° con base  
in alluminio



GSV01

| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|-----------|--------|
| 80  | 130 | 850X550   | UAXNFAI13 | 97,06  |
| 100 | 150 | 850X550   | UAXNFAI15 | 106,79 |
| 130 | 180 | 1000X650  | UAXNFAI18 | 131,10 |
| 150 | 200 | 1000X650  | UAXNFAI20 | 131,10 |
| 180 | 230 | 1000X650  | UAXNFAI23 | 150,52 |
| 200 | 250 | 1000X650  | UAXNFAI25 | 170,02 |
| 250 | 300 | 1000X750  | UAXNFAI30 | 170,02 |
| 300 | 350 | 1000X750  | UAXNFAI35 | 183,00 |
| 350 | 400 | 1000X1000 | UAXNFAI40 | 356,27 |
| 400 | 450 | 1000X1000 | UAXNFAI45 | 512,62 |
| 450 | 500 | 1000X1000 | UAXNFAI50 | 572,20 |



Faldae piatto con  
base in alluminio



GSV01

| Øi  | Øe  | Dim. mm   | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|-----------|--------|
| 80  | 130 | 550X650   | UAXNFAP13 | 97,06  |
| 100 | 150 | 550X650   | UAXNFAP15 | 106,79 |
| 130 | 180 | 650X750   | UAXNFAP18 | 131,10 |
| 150 | 200 | 650X750   | UAXNFAP20 | 131,10 |
| 180 | 230 | 650X750   | UAXNFAP23 | 150,52 |
| 200 | 250 | 650X750   | UAXNFAP25 | 170,02 |
| 250 | 300 | 750X850   | UAXNFAP30 | 170,02 |
| 300 | 350 | 750X850   | UAXNFAP35 | 183,00 |
| 350 | 400 | 1000X1000 | UAXNFAP40 | 356,27 |
| 400 | 450 | 1000X1000 | UAXNFAP45 | 512,62 |
| 450 | 500 | 1000X1000 | UAXNFAP50 | 572,20 |





 Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo 



| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|---------|-----------|--------|
| 80  | 130 | 600X600 | UAXNFPI13 | 178,96 |
| 100 | 150 | 600X600 | UAXNFPI15 | 268,63 |
| 130 | 180 | 800X800 | UAXNFPI18 | 287,75 |
| 150 | 200 | 800X800 | UAXNFPI20 | 287,75 |
| 180 | 230 | 800X800 | UAXNFPI23 | 287,75 |
| 200 | 250 | 800X800 | UAXNFPI25 | 299,32 |

 Profilo angolare 



| CODICE    | Dim. mm      | Q.TÀ | EURO  |
|-----------|--------------|------|-------|
| INANG0001 | 200X200X1000 |      | 70,57 |

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapoggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



 Rosone coprimuro AISI 304 BA piatto (in 2 pezzi) 



| Ø       | CODICE    | EURO  |
|---------|-----------|-------|
| 130/220 | UAXNROS13 | 71,69 |
| 150/240 | UAXNROS15 | 72,89 |
| 180/270 | UAXNROS18 | 74,78 |
| 200/290 | UAXNROS20 | 76,13 |
| 230/320 | UAXNROS23 | 78,27 |
| 250/340 | UAXNROS25 | 79,79 |

 Rosone coprimuro AISI 304 BA inclinato (in 2 pezzi) 



| Ø       | CODICE    | EURO  |
|---------|-----------|-------|
| 130/220 | UAXNROI13 | 72,81 |
| 150/240 | UAXNROI15 | 74,08 |
| 180/270 | UAXNROI18 | 76,09 |
| 200/290 | UAXNROI20 | 77,49 |
| 230/320 | UAXNROI23 | 79,74 |
| 250/340 | UAXNROI25 | 81,32 |

 Rosone coprimuro forato AISI 304 BA (in 2 pezzi) 



| Ø       | CODICE     | EURO  |
|---------|------------|-------|
| 130/330 | UAXNOROF13 | 75,28 |
| 150/350 | UAXNOROF15 | 76,54 |
| 180/380 | UAXNOROF18 | 78,52 |
| 200/400 | UAXNOROF20 | 79,94 |
| 230/430 | UAXNOROF23 | 82,19 |
| 250/450 | UAXNOROF25 | 83,79 |

 Rosone coprimuro AISI 304 BA semplice (in 2 pezzi) 



| Ø       | CODICE    | EURO  |
|---------|-----------|-------|
| 130/230 | UAXNROP13 | 71,69 |
| 150/250 | UAXNROP15 | 72,89 |
| 180/280 | UAXNROP18 | 74,78 |
| 200/300 | UAXNROP20 | 76,13 |
| 230/330 | UAXNROP23 | 78,37 |
| 250/350 | UAXNROP25 | 79,79 |

 Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa 



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO |
|-----|-----|----------|------|
| 80  | 130 | UAX3GN08 | 1,00 |
| 100 | 150 | UAX3GN10 | 1,83 |
| 130 | 180 | UAX3GN13 | 2,51 |
| 150 | 200 | UAX3GN15 | 3,30 |
| 180 | 230 | UAX3GN18 | 4,45 |
| 200 | 250 | UAX3GN20 | 5,77 |

 PEZZO DI RICAMBIO

 Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |
|-----|-----|-----------|-------|
| 80  | 130 | UAXNFAM13 | 10,91 |
| 100 | 150 | UAXNFAM15 | 11,05 |
| 130 | 180 | UAXNFAM18 | 11,49 |
| 150 | 200 | UAXNFAM20 | 11,80 |
| 180 | 230 | UAXNFAM23 | 12,35 |
| 200 | 250 | UAXNFAM25 | 12,61 |

 H = 30 mm

 Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |
|-----|-----|-----------|-------|
| 80  | 130 | UAXNCOL13 | 32,87 |
| 100 | 150 | UAXNCOL15 | 39,29 |
| 130 | 180 | UAXNCOL18 | 43,98 |
| 150 | 200 | UAXNCOL20 | 46,33 |
| 180 | 230 | UAXNCOL23 | 51,28 |
| 200 | 250 | UAXNCOL25 | 53,63 |

 H = 40 mm

 Fascetta / collare a muro fisso 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |
|-----|-----|-----------|-------|
| 80  | 130 | UAXNCOF13 | 32,34 |
| 100 | 150 | UAXNCOF15 | 39,39 |
| 130 | 180 | UAXNCOF18 | 44,92 |
| 150 | 200 | UAXNCOF20 | 52,02 |
| 180 | 230 | UAXNCOF23 | 53,56 |
| 200 | 250 | UAXNCOF25 | 56,79 |

 H = 40 mm

 Coppia prolunghe per fascetta a muro 



| L mm | CODICE  | Q.TÀ | EURO COPPIA |
|------|---------|------|-------------|
| 230  | UAXNDI2 |      | 60,73       |
| 460  | UAXNDI4 |      | 75,58       |

 H = 40 mm

 Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile 



| L mm | CODICE   | Q.TÀ | EURO COPPIA |
|------|----------|------|-------------|
| 205  | UAXNDI20 |      | 13,02       |

 Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350



GSV01

Distanziale regolabile  
per collare a muro



| L mm | CODICE  | Q.TÀ | EURO COPPIA |  |
|------|---------|------|-------------|--|
| 660  | UAXNDIS |      | 74,89       |  |
|      |         |      |             |  |
|      |         |      |             |  |
|      |         |      |             |  |
|      |         |      |             |  |
|      |         |      |             |  |
|      |         |      |             |  |
|      |         |      |             |  |



GSV01

Fascetta per  
cavi tiranti



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |  |
|-----|-----|-----------|-------|--|
| 80  | 130 | UAXNCAV13 | 39,82 |  |
| 100 | 150 | UAXNCAV15 | 42,72 |  |
| 130 | 180 | UAXNCAV18 | 45,53 |  |
| 150 | 200 | UAXNCAV20 | 46,19 |  |
| 180 | 230 | UAXNCAV23 | 46,60 |  |
| 200 | 250 | UAXNCAV25 | 47,02 |  |
|     |     |           |       |  |
|     |     |           |       |  |



H = 40 mm



GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12  
bullone m 8x60  
inox



| CODICE | EURO |  |
|--------|------|--|
| UAXTAS | 5,54 |  |
|        |      |  |
|        |      |  |
|        |      |  |
|        |      |  |
|        |      |  |
|        |      |  |
|        |      |  |



GSV01

Attraversamento a tetto  
G00S nero opaco satinato  
H mm = tot. 700 - utile 500



| Øi  | Øe  | Øest-F | CODICE      | EURO   |  |
|-----|-----|--------|-------------|--------|--|
| 80  | 130 | 300    | D2NNOAT6W08 | 511,39 |  |
| 100 | 150 | 300    | D2NNOAT6W10 | 545,32 |  |
| 130 | 180 | 350    | D2NNOAT6W13 | 598,98 |  |
| 150 | 200 | 350    | D2NNOAT6W15 | 631,02 |  |
| 180 | 230 | 400    | D2NNOAT6W18 | 681,93 |  |
| 200 | 250 | 400    | D2NNOAT6W20 | 717,93 |  |
| 250 | 300 | 450    | D2NNOAT6W25 | 848,42 |  |
| 300 | 350 | 500    | D2NNOAT6W30 | 990,49 |  |



GSV01

Attraversamento a tetto  
G00S nero opaco satinato  
H mm = tot. 1000 - utile 800



| Øi  | Øe  | Øest-F | CODICE      | EURO     |  |
|-----|-----|--------|-------------|----------|--|
| 80  | 130 | 300    | D2NNOAT1W08 | 888,67   |  |
| 100 | 150 | 300    | D2NNOAT1W10 | 951,57   |  |
| 130 | 180 | 350    | D2NNOAT1W13 | 1.018,28 |  |
| 150 | 200 | 350    | D2NNOAT1W15 | 1.072,73 |  |
| 180 | 230 | 400    | D2NNOAT1W18 | 1.159,27 |  |
| 200 | 250 | 400    | D2NNOAT1W20 | 1.220,49 |  |
| 250 | 300 | 450    | D2NNOAT1W25 | 1.442,29 |  |
| 300 | 350 | 500    | D2NNOAT1W30 | 1.683,80 |  |



GSV01

Elemento coibentato inox  
per attacco Fe nero opaco  
satinato H = 500 - Legna



| Øi  | Øe  | CODICE      | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|
| 80  | 130 | D2NNOE5AT13 | 351,50 |  |
| 100 | 150 | D2NNOE5AT15 | 400,08 |  |
| 130 | 180 | D2NNOE5AT18 | 444,85 |  |
| 150 | 200 | D2NNOE5AT20 | 482,11 |  |
| 200 | 250 | D2NNOE5AT25 | 558,62 |  |
| 250 | 300 | D2NNOE5AT30 | 663,30 |  |
|     |     |             |        |  |
|     |     |             |        |  |



TELESCOPICO



GSV01

Adattatore mono - doppia  
nero opaco satinato  
H = 500 - Pellet



| Øi  | Øe  | CODICE      | EURO   |  |
|-----|-----|-------------|--------|--|
| 80  | 130 | D2NNORMDP08 | 226,49 |  |
| 100 | 150 | D2NNORMDP10 | 239,08 |  |
|     |     |             |        |  |
|     |     |             |        |  |
|     |     |             |        |  |
|     |     |             |        |  |
|     |     |             |        |  |
|     |     |             |        |  |



GSV01

Raccordo universale  
monoparete - doppia  
parete



| Øi  | Øe  | CODICE       | EURO        |  |
|-----|-----|--------------|-------------|--|
| 80  | 130 | D2NNOXRMDU08 | A RICHIESTA |  |
| 100 | 150 | D2NNOXRMDU10 | A RICHIESTA |  |
| 130 | 180 | D2NNOXRMDU13 | 84,10       |  |
| 150 | 200 | D2NNOXRMDU15 | 95,96       |  |
| 180 | 230 | D2NNOXRMDU18 | 106,65      |  |
| 200 | 250 | D2NNOXRMDU20 | 118,18      |  |
|     |     |              |             |  |
|     |     |              |             |  |



TELESCOPICO



DA UTILIZZARE CON LA LINEA FERRO





## K-H1-G

LA CANNA FUMARIA POLICOMBUSTIBILE  
T600 H1 V2 L50... G



Gas Condensazione



GPL



Gasolio



Legna/Pellets

In questo periodo di estrema incertezza su costi e disponibilità dei combustibili, **scegli K-H1-G**, il sistema fumario policombustibile a tenuta acciaio su acciaio senza guarnizioni, grazie all'innesto maschio/femmina conico degli elementi.  
Facile da montare.

- Resistente a temperature di T 600 °C in continuo
- A tenuta dei gas in pressione sino a 5000 Pa - H1
- In AISI 316L certificato resistente all'aggressione delle condense acide - V2
- Superata la prova di incendio di fuliggine e depositi del gasolio a 1000 °C - G

Particolarmente consigliato per: Impianti industriali e applicazioni di processo, Enti Pubblici, Ospedali, Impianti Teleriscaldamento, Gruppi Elettrogeni, ecc.

Quando la flessibilità della scelta dei combustibili è STRATEGICA e può rendersi necessario **cambiare repentinamente combustibile mantenendo la stessa canna fumaria!**



**1 canna fumaria certificata idonea per 4 combustibili!**








# K-H1-G

LA CANNA FUMARIA POLICOMBUSTIBILE  
T600 H1 V2 L50... G

**AN CAMINI**  
GROUP





GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML0010080 | 36,17  |  |
| 100 | HML0010100 | 43,91  |  |
| 130 | HML0010130 | 56,47  |  |
| 150 | HML0010150 | 62,00  |  |
| 180 | HML0010180 | 74,18  |  |
| 200 | HML0010200 | 85,26  |  |
| 250 | HML0010250 | 110,72 |  |
| 300 | HML0010300 | 130,65 |  |
| 350 | HML0010350 | 173,84 |  |
| 400 | HML0010400 | 195,98 |  |
| 450 | HML0010450 | 238,05 |  |
| 500 | HML0010500 | 282,34 |  |
| 550 | HML0010550 | 325,52 |  |
| 600 | HML0010600 | 354,31 |  |
| 650 | HML0010650 | 376,45 |  |
| 700 | HML0010700 | 467,24 |  |
| 750 | HML0010750 | 488,28 |  |
| 800 | HML0010800 | 532,56 |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML0020080 | 25,82  |  |
| 100 | HML0020100 | 27,12  |  |
| 130 | HML0020130 | 32,28  |  |
| 150 | HML0020150 | 34,88  |  |
| 180 | HML0020180 | 40,03  |  |
| 200 | HML0020200 | 49,07  |  |
| 250 | HML0020250 | 62,00  |  |
| 300 | HML0020300 | 73,08  |  |
| 350 | HML0020350 | 93,01  |  |
| 400 | HML0020400 | 100,76 |  |
| 450 | HML0020450 | 138,41 |  |
| 500 | HML0020500 | 181,57 |  |
| 550 | HML0020550 | 208,15 |  |
| 600 | HML0020600 | 221,44 |  |
| 650 | HML0020650 | 234,72 |  |
| 700 | HML0020700 | 291,19 |  |
| 750 | HML0020750 | 302,27 |  |
| 800 | HML0020800 | 329,95 |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML0030080 | 19,38  |  |
| 100 | HML0030100 | 20,66  |  |
| 130 | HML0030130 | 22,73  |  |
| 150 | HML0030150 | 25,00  |  |
| 180 | HML0030180 | 27,50  |  |
| 200 | HML0030200 | 30,25  |  |
| 250 | HML0030250 | 36,17  |  |
| 300 | HML0030300 | 42,62  |  |
| 350 | HML0030350 | 49,07  |  |
| 400 | HML0030400 | 52,96  |  |
| 450 | HML0030450 | 79,73  |  |
| 500 | HML0030500 | 110,72 |  |
| 550 | HML0030550 | 135,08 |  |
| 600 | HML0030600 | 136,18 |  |
| 650 | HML0030650 | 142,83 |  |
| 700 | HML0030700 | 178,26 |  |
| 750 | HML0030750 | 187,12 |  |
| 800 | HML0030800 | 203,73 |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML0090080 | 60,78  |  |
| 100 | HML0090100 | 68,96  |  |
| 130 | HML0090130 | 74,80  |  |
| 150 | HML0090150 | 93,49  |  |
| 180 | HML0090180 | 113,36 |  |
| 200 | HML0090200 | 129,72 |  |
| 250 | HML0090250 | 163,62 |  |
| 300 | HML0090300 | 191,67 |  |
| 350 | HML0090350 | 210,37 |  |
| 400 | HML0090400 | 232,58 |  |
| 450 | HML0090450 | 279,32 |  |
| 500 | HML0090500 | 307,37 |  |
| 550 | HML0090550 | 334,25 |  |
| 600 | HML0090600 | 363,47 |  |
| 650 | HML0090650 | 385,67 |  |
| 700 | HML0090700 | 478,00 |  |
| 750 | HML0090750 | 501,37 |  |
| 800 | HML0090800 | 546,97 |  |




GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML0100080 | 67,21  |  |
| 100 | HML0100100 | 75,97  |  |
| 130 | HML0100130 | 82,98  |  |
| 150 | HML0100150 | 103,43 |  |
| 180 | HML0100180 | 125,05 |  |
| 200 | HML0100200 | 143,76 |  |
| 250 | HML0100250 | 179,40 |  |
| 300 | HML0100300 | 210,95 |  |
| 350 | HML0100350 | 230,24 |  |
| 400 | HML0100400 | 254,78 |  |
| 450 | HML0100450 | 293,36 |  |
| 500 | HML0100500 | 325,50 |  |
| 550 | HML0100550 | 358,80 |  |
| 600 | HML0100600 | 391,52 |  |
| 650 | HML0100650 | 416,65 |  |
| 700 | HML0100700 | 517,16 |  |
| 750 | HML0100750 | 541,12 |  |
| 800 | HML0100800 | 589,62 |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML0110080 | 73,63  |  |
| 100 | HML0110100 | 82,98  |  |
| 130 | HML0110130 | 91,15  |  |
| 150 | HML0110150 | 113,36 |  |
| 180 | HML0110180 | 136,74 |  |
| 200 | HML0110200 | 157,77 |  |
| 250 | HML0110250 | 195,18 |  |
| 300 | HML0110300 | 230,24 |  |
| 350 | HML0110350 | 250,11 |  |
| 400 | HML0110400 | 276,98 |  |
| 450 | HML0110450 | 307,37 |  |
| 500 | HML0110500 | 343,60 |  |
| 550 | HML0110550 | 383,34 |  |
| 600 | HML0110600 | 419,57 |  |
| 650 | HML0110650 | 447,62 |  |
| 700 | HML0110700 | 556,31 |  |
| 750 | HML0110750 | 580,85 |  |
| 800 | HML0110800 | 632,28 |  |




GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML0950080 | 35,45  |  |
| 100 | HML0950100 | 39,54  |  |
| 130 | HML0950130 | 42,26  |  |
| 150 | HML0950150 | 53,17  |  |
| 180 | HML0950180 | 64,28  |  |
| 200 | HML0950200 | 73,63  |  |
| 250 | HML0950250 | 92,33  |  |
| 300 | HML0950300 | 106,35 |  |
| 350 | HML0950350 | 116,87 |  |
| 400 | HML0950400 | 130,90 |  |
| 450 | HML0950450 | 182,33 |  |
| 500 | HML0950500 | 213,88 |  |
| 550 | HML0950550 | 230,24 |  |
| 600 | HML0950600 | 245,43 |  |
| 650 | HML0950650 | 259,45 |  |
| 700 | HML0950700 | 323,73 |  |
| 750 | HML0950750 | 340,10 |  |
| 800 | HML0950800 | 368,15 |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HML0960080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HML0960100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HML0960130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HML0960150 | A RICHIESTA |  |
| 180 | HML0960180 | A RICHIESTA |  |
| 200 | HML0960200 | A RICHIESTA |  |
| 250 | HML0960250 | A RICHIESTA |  |
| 300 | HML0960300 | A RICHIESTA |  |
| 350 | HML0960350 | A RICHIESTA |  |
| 400 | HML0960400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HML0960450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HML0960500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HML0960550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HML0960600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HML0960650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HML0960700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HML0960750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HML0960800 | A RICHIESTA |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HMLT960080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HMLT960100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HMLT960130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HMLT960150 | A RICHIESTA |  |
| 180 | HMLT960180 | A RICHIESTA |  |
| 200 | HMLT960200 | A RICHIESTA |  |
| 250 | HMLT960250 | A RICHIESTA |  |
| 300 | HMLT960300 | A RICHIESTA |  |
| 350 | HMLT960350 | A RICHIESTA |  |
| 400 | HMLT960400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HMLT960450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HMLT960500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HMLT960550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HMLT960600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HMLT960650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HMLT960700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HMLT960750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HMLT960800 | A RICHIESTA |  |

FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



  GSV07

Elemento di ispezione  
con tappo 200 Pa  
con fascetta

| Ø   | CODICE     | EURO            |  |
|-----|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | HML4750100 | <b>142,58</b>   |                                                                                   |
| 130 | HML4750130 | <b>157,77</b>   |                                                                                   |
| 150 | HML4750150 | <b>195,18</b>   |                                                                                   |
| 180 | HML4750180 | <b>237,25</b>   |                                                                                   |
| 200 | HML4750200 | <b>269,98</b>   |                                                                                   |
| 250 | HML4750250 | <b>338,93</b>   |                                                                                   |
| 300 | HML4750300 | <b>393,86</b>   |                                                                                   |
| 350 | HML4750350 | <b>431,26</b>   |                                                                                   |
| 400 | HML4750400 | <b>476,84</b>   |                                                                                   |
| 450 | HML4750450 | <b>667,33</b>   |                                                                                   |
| 500 | HML4750500 | <b>866,02</b>   |                                                                                   |
| 550 | HML4750550 | <b>1.125,48</b> |                                                                                   |
| 600 | HML4750600 | <b>1.221,31</b> |                                                                                   |
| 650 | HML4750650 | <b>1.293,78</b> |                                                                                   |
| 700 | HML4750700 | <b>1.609,32</b> |                                                                                   |
| 750 | HML4750750 | <b>1.682,96</b> |                                                                                   |
| 800 | HML4750800 | <b>1.833,72</b> |                                                                                   |

  GSV07

Elemento di ispezione  
con tappo 5000 Pa  
con fascetta

| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | HML4770080 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 100 | HML4770100 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 130 | HML4770130 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 150 | HML4770150 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 180 | HML4770180 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 200 | HML4770200 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 250 | HML4770250 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 300 | HML4770300 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 350 | HML4770350 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 400 | HML4770400 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 450 | HML4770450 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 500 | HML4770500 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 550 | HML4770550 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 600 | HML4770600 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 650 | HML4770650 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 700 | HML4770700 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 750 | HML4770750 | A RICHIESTA |                                                                                    |
| 800 | HML4770800 | A RICHIESTA |                                                                                    |

  GSV07

Raccordo a T 90°  
con fascetta

| Ø   | CODICE     | EURO          |  |
|-----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | HML2200080 | <b>59,61</b>  |                                                                                     |
| 100 | HML2200100 | <b>67,78</b>  |                                                                                     |
| 130 | HML2200130 | <b>85,32</b>  |                                                                                     |
| 150 | HML2200150 | <b>101,68</b> |                                                                                     |
| 180 | HML2200180 | <b>105,19</b> |                                                                                     |
| 200 | HML2200200 | <b>134,40</b> |                                                                                     |
| 250 | HML2200250 | <b>161,28</b> |                                                                                     |
| 300 | HML2200300 | <b>183,49</b> |                                                                                     |
| 350 | HML2200350 | <b>219,72</b> |                                                                                     |
| 400 | HML2200400 | <b>252,45</b> |                                                                                     |
| 450 | HML2200450 | <b>392,69</b> |                                                                                     |
| 500 | HML2200500 | <b>474,50</b> |                                                                                     |
| 550 | HML2200550 | <b>597,21</b> |                                                                                     |
| 600 | HML2200600 | <b>646,30</b> |                                                                                     |
| 650 | HML2200650 | <b>683,70</b> |                                                                                     |
| 700 | HML2200700 | <b>849,66</b> |                                                                                     |
| 750 | HML2200750 | <b>888,23</b> |                                                                                     |
| 800 | HML2200800 | <b>967,70</b> |                                                                                     |

  GSV07

Raccordo a T 90°  
con deflettore  
con fascetta

| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | HML2220080 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 100 | HML2220100 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 130 | HML2220130 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 150 | HML2220150 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 180 | HML2220180 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 200 | HML2220200 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 250 | HML2220250 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 300 | HML2220300 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 350 | HML2220350 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 400 | HML2220400 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 450 | HML2220450 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 500 | HML2220500 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 550 | HML2220550 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 600 | HML2220600 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 650 | HML2220650 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 700 | HML2220700 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 750 | HML2220750 | A RICHIESTA |                                                                                   |
| 800 | HML2220800 | A RICHIESTA |                                                                                   |

  GSV07

Raccordo a T 87°  
con fascetta

| Ø   | CODICE     | EURO          |  |
|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | HML2300080 | <b>59,61</b>  |                                                                                    |
| 100 | HML2300100 | <b>67,78</b>  |                                                                                    |
| 130 | HML2300130 | <b>85,32</b>  |                                                                                    |
| 150 | HML2300150 | <b>101,68</b> |                                                                                    |
| 180 | HML2300180 | <b>105,19</b> |                                                                                    |
| 200 | HML2300200 | <b>134,40</b> |                                                                                    |
| 250 | HML2300250 | <b>161,28</b> |                                                                                    |
| 300 | HML2300300 | <b>183,49</b> |                                                                                    |
| 350 | HML2300350 | <b>219,72</b> |                                                                                    |
| 400 | HML2300400 | <b>252,45</b> |                                                                                    |
| 450 | HML2300450 | <b>392,69</b> |                                                                                    |
| 500 | HML2300500 | <b>474,50</b> |                                                                                    |
| 550 | HML2300550 | <b>597,21</b> |                                                                                    |
| 600 | HML2300600 | <b>646,30</b> |                                                                                    |
| 650 | HML2300650 | <b>683,70</b> |                                                                                    |
| 700 | HML2300700 | <b>849,66</b> |                                                                                    |
| 750 | HML2300750 | <b>888,23</b> |                                                                                    |
| 800 | HML2300800 | <b>967,70</b> |                                                                                    |

  GSV07

Raccordo a T 135°  
con fascetta

| Ø   | CODICE     | EURO            |  |
|-----|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | HML2210080 | <b>68,96</b>    |                                                                                     |
| 100 | HML2210100 | <b>74,80</b>    |                                                                                     |
| 130 | HML2210130 | <b>86,48</b>    |                                                                                     |
| 150 | HML2210150 | <b>105,19</b>   |                                                                                     |
| 180 | HML2210180 | <b>127,39</b>   |                                                                                     |
| 200 | HML2210200 | <b>148,42</b>   |                                                                                     |
| 250 | HML2210250 | <b>184,67</b>   |                                                                                     |
| 300 | HML2210300 | <b>225,56</b>   |                                                                                     |
| 350 | HML2210350 | <b>250,11</b>   |                                                                                     |
| 400 | HML2210400 | <b>274,65</b>   |                                                                                     |
| 450 | HML2210450 | <b>419,57</b>   |                                                                                     |
| 500 | HML2210500 | <b>489,70</b>   |                                                                                     |
| 550 | HML2210550 | <b>611,25</b>   |                                                                                     |
| 600 | HML2210600 | <b>1.322,99</b> |                                                                                     |
| 650 | HML2210650 | <b>1.401,30</b> |                                                                                     |
| 700 | HML2210700 | <b>1.741,39</b> |                                                                                     |
| 750 | HML2210750 | <b>1.820,86</b> |                                                                                     |
| 800 | HML2210800 | <b>1.985,66</b> |                                                                                     |

  GSV07

Gomito a 90°  
con fascetta

| Ø   | CODICE     | EURO          |  |
|-----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | HML1150080 | <b>32,71</b>  |                                                                                     |
| 100 | HML1150100 | <b>35,45</b>  |                                                                                     |
| 130 | HML1150130 | <b>39,54</b>  |                                                                                     |
| 150 | HML1150150 | <b>47,72</b>  |                                                                                     |
| 180 | HML1150180 | <b>59,61</b>  |                                                                                     |
| 200 | HML1150200 | <b>71,29</b>  |                                                                                     |
| 250 | HML1150250 | <b>92,33</b>  |                                                                                     |
| 300 | HML1150300 | <b>114,53</b> |                                                                                     |
| 350 | HML1150350 | <b>151,93</b> |                                                                                     |
| 400 | HML1150400 | A RICHIESTA   |                                                                                     |
| 450 | HML1150450 | A RICHIESTA   |                                                                                     |
| 500 | HML1150500 | A RICHIESTA   |                                                                                     |
| 550 | HML1150550 | A RICHIESTA   |                                                                                     |
| 600 | HML1150600 | A RICHIESTA   |                                                                                     |
| 650 | HML1150650 | A RICHIESTA   |                                                                                     |
| 700 | HML1150700 | A RICHIESTA   |                                                                                     |
| 750 | HML1150750 | A RICHIESTA   |                                                                                     |
| 800 | HML1150800 | A RICHIESTA   |                                                                                     |

  GSV07

Gomito a 87°  
con fascetta

| Ø   | CODICE     | EURO          |  |
|-----|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | HML1160080 | <b>32,71</b>  |                                                                                      |
| 100 | HML1160100 | <b>35,45</b>  |                                                                                      |
| 130 | HML1160130 | <b>39,54</b>  |                                                                                      |
| 150 | HML1160150 | <b>47,72</b>  |                                                                                      |
| 180 | HML1160180 | <b>59,61</b>  |                                                                                      |
| 200 | HML1160200 | <b>71,29</b>  |                                                                                      |
| 250 | HML1160250 | <b>92,33</b>  |                                                                                      |
| 300 | HML1160300 | <b>114,53</b> |                                                                                      |
| 350 | HML1160350 | <b>151,93</b> |                                                                                      |
| 400 | HML1160400 | A RICHIESTA   |                                                                                      |
| 450 | HML1160450 | A RICHIESTA   |                                                                                      |
| 500 | HML1160500 | A RICHIESTA   |                                                                                      |
| 550 | HML1160550 | A RICHIESTA   |                                                                                      |
| 600 | HML1160600 | A RICHIESTA   |                                                                                      |
| 650 | HML1160650 | A RICHIESTA   |                                                                                      |
| 700 | HML1160700 | A RICHIESTA   |                                                                                      |
| 750 | HML1160750 | A RICHIESTA   |                                                                                      |
| 800 | HML1160800 | A RICHIESTA   |                                                                                      |

  GSV07

Gomito a 45°  
con fascetta

| Ø   | CODICE     | EURO          |  |
|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | HML1170080 | <b>20,44</b>  |                                                                                       |
| 100 | HML1170100 | <b>21,81</b>  |                                                                                       |
| 130 | HML1170130 | <b>27,27</b>  |                                                                                       |
| 150 | HML1170150 | <b>34,09</b>  |                                                                                       |
| 180 | HML1170180 | <b>42,26</b>  |                                                                                       |
| 200 | HML1170200 | <b>50,44</b>  |                                                                                       |
| 250 | HML1170250 | <b>60,78</b>  |                                                                                       |
| 300 | HML1170300 | <b>85,32</b>  |                                                                                       |
| 350 | HML1170350 | <b>114,53</b> |                                                                                       |
| 400 | HML1170400 | <b>137,90</b> |                                                                                       |
| 450 | HML1170450 | <b>199,84</b> |                                                                                       |
| 500 | HML1170500 | <b>230,24</b> |                                                                                       |
| 550 | HML1170550 | <b>267,64</b> |                                                                                       |
| 600 | HML1170600 | <b>292,18</b> |                                                                                       |
| 650 | HML1170650 | <b>308,53</b> |                                                                                       |
| 700 | HML1170700 | <b>383,34</b> |                                                                                       |
| 750 | HML1170750 | <b>399,71</b> |                                                                                       |
| 800 | HML1170800 | <b>435,93</b> |                                                                                       |

**FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA**



➡ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML1140080 | 20,44  |  |
| 100 | HML1140100 | 21,81  |  |
| 130 | HML1140130 | 27,27  |  |
| 150 | HML1140150 | 34,09  |  |
| 180 | HML1140180 | 42,26  |  |
| 200 | HML1140200 | 50,44  |  |
| 250 | HML1140250 | 60,78  |  |
| 300 | HML1140300 | 85,32  |  |
| 350 | HML1140350 | 114,53 |  |
| 400 | HML1140400 | 137,90 |  |
| 450 | HML1140450 | 199,84 |  |
| 500 | HML1140500 | 230,24 |  |
| 550 | HML1140550 | 267,64 |  |
| 600 | HML1140600 | 292,18 |  |
| 650 | HML1140650 | 308,53 |  |
| 700 | HML1140700 | 383,34 |  |
| 750 | HML1140750 | 399,71 |  |
| 800 | HML1140800 | 435,93 |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML1190080 | 20,44  |  |
| 100 | HML1190100 | 21,81  |  |
| 130 | HML1190130 | 27,27  |  |
| 150 | HML1190150 | 34,09  |  |
| 180 | HML1190180 | 42,26  |  |
| 200 | HML1190200 | 50,44  |  |
| 250 | HML1190250 | 60,78  |  |
| 300 | HML1190300 | 85,32  |  |
| 350 | HML1190350 | 114,53 |  |
| 400 | HML1190400 | 137,90 |  |
| 450 | HML1190450 | 199,84 |  |
| 500 | HML1190500 | 230,24 |  |
| 550 | HML1190550 | 267,64 |  |
| 600 | HML1190600 | 292,18 |  |
| 650 | HML1190650 | 308,53 |  |
| 700 | HML1190700 | 383,34 |  |
| 750 | HML1190750 | 399,71 |  |
| 800 | HML1190800 | 435,93 |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML1180080 | 20,44  |  |
| 100 | HML1180100 | 21,81  |  |
| 130 | HML1180130 | 27,27  |  |
| 150 | HML1180150 | 34,09  |  |
| 180 | HML1180180 | 42,26  |  |
| 200 | HML1180200 | 50,44  |  |
| 250 | HML1180250 | 60,78  |  |
| 300 | HML1180300 | 85,32  |  |
| 350 | HML1180350 | 114,53 |  |
| 400 | HML1180400 | 137,90 |  |
| 450 | HML1180450 | 199,84 |  |
| 500 | HML1180500 | 230,24 |  |
| 550 | HML1180550 | 267,64 |  |
| 600 | HML1180600 | 292,18 |  |
| 650 | HML1180650 | 308,53 |  |
| 700 | HML1180700 | 383,34 |  |
| 750 | HML1180750 | 399,71 |  |
| 800 | HML1180800 | 435,93 |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HML5370080 | 67,78       |  |
| 100 | HML5370100 | 74,80       |  |
| 130 | HML5370130 | 86,48       |  |
| 150 | HML5370150 | 105,19      |  |
| 180 | HML5370180 | 127,39      |  |
| 200 | HML5370200 | 148,42      |  |
| 250 | HML5370250 | 184,67      |  |
| 300 | HML5370300 | 213,88      |  |
| 350 | HML5370350 | 236,08      |  |
| 400 | HML5370400 | 259,45      |  |
| 450 | HML5370450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HML5370500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HML5370550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HML5370600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HML5370650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HML5370700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HML5370750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HML5370800 | A RICHIESTA |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML5380080 | 50,44  |  |
| 100 | HML5380100 | 54,53  |  |
| 130 | HML5380130 | 60,78  |  |
| 150 | HML5380150 | 74,80  |  |
| 180 | HML5380180 | 92,33  |  |
| 200 | HML5380200 | 105,19 |  |
| 250 | HML5380250 | 132,06 |  |
| 300 | HML5380300 | 153,10 |  |
| 350 | HML5380350 | 168,30 |  |
| 400 | HML5380400 | 188,17 |  |
| 450 | HML5380450 | 234,91 |  |
| 500 | HML5380500 | 251,27 |  |
| 550 | HML5380550 | 321,39 |  |
| 600 | HML5380600 | 347,10 |  |
| 650 | HML5380650 | 368,15 |  |
| 700 | HML5380700 | 458,13 |  |
| 750 | HML5380750 | 478,00 |  |
| 800 | HML5380800 | 522,41 |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HML5390080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HML5390100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HML5390130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HML5390150 | A RICHIESTA |  |
| 180 | HML5390180 | A RICHIESTA |  |
| 200 | HML5390200 | A RICHIESTA |  |
| 250 | HML5390250 | A RICHIESTA |  |
| 300 | HML5390300 | A RICHIESTA |  |
| 350 | HML5390350 | A RICHIESTA |  |
| 400 | HML5390400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HML5390450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HML5390500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HML5390550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HML5390600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HML5390650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HML5390700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HML5390750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HML5390800 | A RICHIESTA |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HML5360080 | 101,68      |  |
| 100 | HML5360100 | 111,03      |  |
| 130 | HML5360130 | 122,72      |  |
| 150 | HML5360150 | 153,10      |  |
| 180 | HML5360180 | 181,15      |  |
| 200 | HML5360200 | 212,70      |  |
| 250 | HML5360250 | 265,30      |  |
| 300 | HML5360300 | 307,37      |  |
| 350 | HML5360350 | 359,96      |  |
| 400 | HML5360400 | 448,79      |  |
| 450 | HML5360450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HML5360500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HML5360550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HML5360600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HML5360650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HML5360700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HML5360750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HML5360800 | A RICHIESTA |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML5480080 | 55,89  |  |
| 100 | HML5480100 | 60,78  |  |
| 130 | HML5480130 | 68,96  |  |
| 150 | HML5480150 | 86,48  |  |
| 180 | HML5480180 | 104,01 |  |
| 200 | HML5480200 | 119,21 |  |
| 250 | HML5480250 | 148,42 |  |
| 300 | HML5480300 | 170,63 |  |
| 350 | HML5480350 | 191,67 |  |
| 400 | HML5480400 | 210,37 |  |
| 450 | HML5480450 | 261,79 |  |
| 500 | HML5480500 | 282,83 |  |
| 550 | HML5480550 | 361,14 |  |
| 600 | HML5480600 | 391,52 |  |
| 650 | HML5480650 | 413,72 |  |
| 700 | HML5480700 | 513,07 |  |
| 750 | HML5480750 | 538,78 |  |
| 800 | HML5480800 | 584,35 |  |



GSV07

| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML3250080 | 28,64  |  |
| 100 | HML3250100 | 29,99  |  |
| 130 | HML3250130 | 35,45  |  |
| 150 | HML3250150 | 38,17  |  |
| 180 | HML3250180 | 46,35  |  |
| 200 | HML3250200 | 50,44  |  |
| 250 | HML3250250 | 60,78  |  |
| 300 | HML3250300 | 72,46  |  |
| 350 | HML3250350 | 88,82  |  |
| 400 | HML3250400 | 114,53 |  |
| 450 | HML3250450 | 153,10 |  |
| 500 | HML3250500 | 165,96 |  |
| 550 | HML3250550 | 223,22 |  |
| 600 | HML3250600 | 236,08 |  |
| 650 | HML3250650 | 250,11 |  |
| 700 | HML3250700 | 310,88 |  |
| 750 | HML3250750 | 324,90 |  |
| 800 | HML3250800 | 352,96 |  |



GSV07

Tappo con drenaggio  
con fascetta



| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML3290080 | 38,17  |  |
| 100 | HML3290100 | 39,54  |  |
| 130 | HML3290130 | 43,62  |  |
| 150 | HML3290150 | 46,35  |  |
| 180 | HML3290180 | 48,68  |  |
| 200 | HML3290200 | 51,80  |  |
| 250 | HML3290250 | 71,29  |  |
| 300 | HML3290300 | 85,32  |  |
| 350 | HML3290350 | 104,01 |  |
| 400 | HML3290400 | 175,31 |  |
| 450 | HML3290450 | 219,72 |  |
| 500 | HML3290500 | 251,27 |  |
| 550 | HML3290550 | 271,15 |  |
| 600 | HML3290600 | 284,00 |  |
| 650 | HML3290650 | 300,36 |  |
| 700 | HML3290700 | 374,00 |  |
| 750 | HML3290750 | 391,52 |  |
| 800 | HML3290800 | 424,24 |  |



GSV07

Tappo con drenaggio  
laterale  
con fascetta



| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HML3910080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HML3910100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HML3910130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HML3910150 | A RICHIESTA |  |
| 180 | HML3910180 | A RICHIESTA |  |
| 200 | HML3910200 | A RICHIESTA |  |
| 250 | HML3910250 | A RICHIESTA |  |
| 300 | HML3910300 | A RICHIESTA |  |
| 350 | HML3910350 | A RICHIESTA |  |
| 400 | HML3910400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HML3910450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HML3910500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HML3910550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HML3910600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HML3910650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HML3910700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HML3910750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HML3910800 | A RICHIESTA |  |



GSV07

Elemento con scarico  
condensa laterale  
con fascetta



| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML0290080 | 24,53  |  |
| 100 | HML0290100 | 25,75  |  |
| 130 | HML0290130 | 27,05  |  |
| 150 | HML0290150 | 28,64  |  |
| 180 | HML0290180 | 29,99  |  |
| 200 | HML0290200 | 38,17  |  |
| 250 | HML0290250 | 47,72  |  |
| 300 | HML0290300 | 55,89  |  |
| 350 | HML0290350 | 68,96  |  |
| 400 | HML0290400 | 84,15  |  |
| 450 | HML0290450 | 115,70 |  |
| 500 | HML0290500 | 155,44 |  |
| 550 | HML0290550 | 182,33 |  |
| 600 | HML0290600 | 184,67 |  |
| 650 | HML0290650 | 196,34 |  |
| 700 | HML0290700 | 243,09 |  |
| 750 | HML0290750 | 253,61 |  |
| 800 | HML0290800 | 276,98 |  |



GSV07

Piastra intermedia  
supporto a muro  
con fascetta



| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HML8810080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HML8810100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HML8810130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HML8810150 | A RICHIESTA |  |
| 180 | HML8810180 | A RICHIESTA |  |
| 200 | HML8810200 | A RICHIESTA |  |
| 250 | HML8810250 | A RICHIESTA |  |
| 300 | HML8810300 | A RICHIESTA |  |
| 350 | HML8810350 | A RICHIESTA |  |
| 400 | HML8810400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HML8810450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HML8810500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HML8810550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HML8810600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HML8810650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HML8810700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HML8810750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HML8810800 | A RICHIESTA |  |



GSV07

Coppia spalle  
supporto a muro




| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HML8820080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HML8820100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HML8820130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HML8820150 | A RICHIESTA |  |
| 180 | HML8820180 | A RICHIESTA |  |
| 200 | HML8820200 | A RICHIESTA |  |
| 250 | HML8820250 | A RICHIESTA |  |
| 300 | HML8820300 | A RICHIESTA |  |
| 350 | HML8820350 | A RICHIESTA |  |
| 400 | HML8820400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HML8820450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HML8820500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HML8820550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HML8820600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HML8820650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HML8820700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HML8820750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HML8820800 | A RICHIESTA |  |



GSV07

Piastra intermedia supporto a  
muro coppia spalle inclusa  
con fascetta



| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HML8830080 | 49,07  |  |
| 100 | HML8830100 | 53,17  |  |
| 130 | HML8830130 | 59,61  |  |
| 150 | HML8830150 | 73,63  |  |
| 180 | HML8830180 | 89,99  |  |
| 200 | HML8830200 | 102,85 |  |
| 250 | HML8830250 | 128,56 |  |
| 300 | HML8830300 | 149,60 |  |
| 350 | HML8830350 | 163,62 |  |
| 400 | HML8830400 | 181,15 |  |
| 450 | HML8830450 | 261,79 |  |
| 500 | HML8830500 | 364,64 |  |
| 550 | HML8830550 | 528,27 |  |
| 600 | HML8830600 | 575,01 |  |
| 650 | HML8830650 | 610,07 |  |
| 700 | HML8830700 | 758,51 |  |
| 750 | HML8830750 | 793,56 |  |
| 800 | HML8830800 | 864,86 |  |



GSV07

Piastra base  
con scarico laterale  
con fascetta



| Ø   | CODICE     | EURO     |  |
|-----|------------|----------|--|
| 80  | HML8910080 | 60,78    |  |
| 100 | HML8910100 | 67,78    |  |
| 130 | HML8910130 | 74,80    |  |
| 150 | HML8910150 | 92,33    |  |
| 180 | HML8910180 | 111,03   |  |
| 200 | HML8910200 | 128,56   |  |
| 250 | HML8910250 | 161,28   |  |
| 300 | HML8910300 | 188,17   |  |
| 350 | HML8910350 | 206,87   |  |
| 400 | HML8910400 | 224,40   |  |
| 450 | HML8910450 | 328,40   |  |
| 500 | HML8910500 | 458,13   |  |
| 550 | HML8910550 | 666,17   |  |
| 600 | HML8910600 | 721,10   |  |
| 650 | HML8910650 | 763,18   |  |
| 700 | HML8910700 | 950,17   |  |
| 750 | HML8910750 | 991,07   |  |
| 800 | HML8910800 | 1.083,41 |  |



GSV07

Aumento di sezione  
con fascetta



| DA Ø / A Ø | CODICE         | EURO        |  |
|------------|----------------|-------------|--|
| 80/100     | HML71001000080 | A RICHIESTA |  |
| 100/130    | HML71001300100 | A RICHIESTA |  |
| 130/150    | HML71001500130 | A RICHIESTA |  |
| 150/180    | HML71001800150 | A RICHIESTA |  |
| 180/200    | HML71002000180 | A RICHIESTA |  |
| 200/250    | HML71002500200 | A RICHIESTA |  |
| 250/300    | HML71003000250 | A RICHIESTA |  |
| 300/350    | HML71003500300 | A RICHIESTA |  |
| 350/400    | HML71004000350 | A RICHIESTA |  |
| 400/450    | HML71004500400 | A RICHIESTA |  |
| 450/500    | HML71005000450 | A RICHIESTA |  |
| 500/550    | HML71005500500 | A RICHIESTA |  |
| 550/600    | HML71006000550 | A RICHIESTA |  |
| 600/650    | HML71006500600 | A RICHIESTA |  |
| 650/700    | HML71007000650 | A RICHIESTA |  |




GSV07

Riduzione di sezione  
con fascetta



| DA Ø / A Ø | CODICE         | EURO        |  |
|------------|----------------|-------------|--|
| 100/80     | HML72000800100 | A RICHIESTA |  |
| 130/100    | HML72001000130 | A RICHIESTA |  |
| 150/130    | HML72001300150 | A RICHIESTA |  |
| 180/150    | HML72001500180 | A RICHIESTA |  |
| 200/180    | HML72001800200 | A RICHIESTA |  |
| 250/200    | HML72002000250 | A RICHIESTA |  |
| 300/250    | HML72002500300 | A RICHIESTA |  |
| 350/300    | HML72003000350 | A RICHIESTA |  |
| 400/350    | HML72003500400 | A RICHIESTA |  |
| 450/400    | HML72004000450 | A RICHIESTA |  |
| 500/450    | HML72004500500 | A RICHIESTA |  |
| 550/500    | HML72005000550 | A RICHIESTA |  |
| 600/550    | HML72005500600 | A RICHIESTA |  |
| 650/600    | HML72006000650 | A RICHIESTA |  |
| 700/650    | HML72006500700 | A RICHIESTA |  |






| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 100 | HM03000100 | 20,44  |  |
| 130 | HM03000130 | 21,81  |  |
| 150 | HM03000150 | 22,90  |  |
| 180 | HM03000180 | 24,53  |  |
| 200 | HM03000200 | 27,27  |  |
| 250 | HM03000250 | 38,17  |  |
| 300 | HM03000300 | 46,35  |  |
| 350 | HM03000350 | 53,17  |  |
| 400 | HM03000400 | 68,96  |  |
| 450 | HM03000450 | 75,97  |  |
| 500 | HM03000500 | 86,48  |  |
| 550 | HM03000550 | 91,15  |  |
| 600 | HM03000600 | 106,35 |  |
| 650 | HM03000650 | 115,70 |  |
| 700 | HM03000700 | 134,40 |  |
| 750 | HM03000750 | 162,46 |  |
| 800 | HM03000800 | 178,81 |  |

RICAMBIO



| Ø   | CODICE     | EURO   |  |
|-----|------------|--------|--|
| 80  | HM09950080 | 20,44  |  |
| 100 | HM09950100 | 23,17  |  |
| 130 | HM09950130 | 25,91  |  |
| 150 | HM09950150 | 28,64  |  |
| 180 | HM09950180 | 31,36  |  |
| 200 | HM09950200 | 34,09  |  |
| 250 | HM09950250 | 48,44  |  |
| 300 | HM09950300 | 51,80  |  |
| 350 | HM09950350 | 58,44  |  |
| 400 | HM09950400 | 68,96  |  |
| 450 | HM09950450 | 75,97  |  |
| 500 | HM09950500 | 85,32  |  |
| 550 | HM09950550 | 92,33  |  |
| 600 | HM09950600 | 102,85 |  |
| 650 | HM09950650 | 109,86 |  |
| 700 | HM09950700 | 121,55 |  |
| 750 | HM09950750 | 133,24 |  |
| 800 | HM09950800 | 143,76 |  |



| Ø   | CODICE   | EURO   |  |
|-----|----------|--------|--|
| 80  | UAXCOF08 | 16,88  |  |
| 100 | UAXCOF10 | 17,28  |  |
| 130 | UAXCOF13 | 19,06  |  |
| 150 | UAXCOF15 | 21,02  |  |
| 180 | UAXCOF18 | 24,08  |  |
| 200 | UAXCOF20 | 25,89  |  |
| 250 | UAXCOF25 | 29,45  |  |
| 300 | UAXCOF30 | 33,12  |  |
| 350 | UAXCOF35 | 33,74  |  |
| 400 | UAXCOF40 | 81,16  |  |
| 450 | UAXCOF45 | 88,27  |  |
| 500 | UAXCOF50 | 91,55  |  |
| 550 | UAXCOF55 | 94,80  |  |
| 600 | UAXCOF60 | 98,70  |  |
| 650 | UAXCOF65 | 104,65 |  |
| 700 | UAXCOF70 | 111,19 |  |
| 750 | UAXCOF75 | 120,93 |  |
| 800 | UAXCOF80 | 130,82 |  |



| L mm | CODICE | EURO  |  |
|------|--------|-------|--|
| 230  | UAXDI2 | 44,98 |  |
| 460  | UAXDI4 | 55,99 |  |


H = 40 mm

| L mm | CODICE  | EURO   |  |
|------|---------|--------|--|
| 230  | UAXDI2M | 101,07 |  |
| 460  | UAXDI4M | 126,66 |  |

H = 100 mm da Ø 400




| Ø   | CODICE   | EURO   |  |
|-----|----------|--------|--|
| 80  | UAXCAV08 | 24,08  |  |
| 100 | UAXCAV10 | 25,14  |  |
| 130 | UAXCAV13 | 29,50  |  |
| 150 | UAXCAV15 | 31,64  |  |
| 180 | UAXCAV18 | 33,73  |  |
| 200 | UAXCAV20 | 34,21  |  |
| 250 | UAXCAV25 | 34,83  |  |
| 300 | UAXCAV30 | 35,80  |  |
| 350 | UAXCAV35 | 41,04  |  |
| 400 | UAXCAV40 | 98,65  |  |
| 450 | UAXCAV45 | 107,31 |  |
| 500 | UAXCAV50 | 111,30 |  |
| 550 | UAXCAV55 | 115,25 |  |
| 600 | UAXCAV60 | 119,96 |  |
| 650 | UAXCAV65 | 127,18 |  |
| 700 | UAXCAV70 | 135,12 |  |
| 750 | UAXCAV75 | 147,01 |  |
| 800 | UAXCAV80 | 158,95 |  |



| Ø   | CODICE   | DIM. mm   | EURO   |  |
|-----|----------|-----------|--------|--|
| 80  | UAXFAI08 | 750X450   | 61,66  |  |
| 100 | UAXFAI10 | 750X450   | 61,66  |  |
| 130 | UAXFAI13 | 850X550   | 71,90  |  |
| 150 | UAXFAI15 | 850X550   | 79,11  |  |
| 180 | UAXFAI18 | 1000X650  | 97,11  |  |
| 200 | UAXFAI20 | 1000X650  | 97,11  |  |
| 250 | UAXFAI25 | 1000X650  | 125,95 |  |
| 300 | UAXFAI30 | 1000X750  | 125,95 |  |
| 350 | UAXFAI35 | 1000X750  | 135,56 |  |
| 400 | UAXFAI40 | 1000X1000 | 263,91 |  |
| 450 | UAXFAI45 | 1000X1000 | 379,72 |  |
| 500 | UAXFAI50 | 1000X1000 | 423,85 |  |
| 550 | UAXFAI55 | 1000X1000 | 433,93 |  |
| 600 | UAXFAI60 |           | 444,44 |  |
| 650 | UAXFAI65 |           | 457,24 |  |
| 700 | UAXFAI70 |           | 561,89 |  |
| 750 | UAXFAI75 |           | 690,00 |  |
| 800 | UAXFAI80 |           | 860,06 |  |



| Ø   | CODICE   | DIM. mm   | EURO   |  |
|-----|----------|-----------|--------|--|
| 80  | UAXFAP08 | 450X550   | 60,22  |  |
| 100 | UAXFAP10 | 450X550   | 60,22  |  |
| 130 | UAXFAP13 | 550X650   | 70,16  |  |
| 150 | UAXFAP15 | 550X650   | 77,23  |  |
| 180 | UAXFAP18 | 650X750   | 94,78  |  |
| 200 | UAXFAP20 | 650X750   | 94,78  |  |
| 250 | UAXFAP25 | 650X750   | 122,88 |  |
| 300 | UAXFAP30 | 750X850   | 122,88 |  |
| 350 | UAXFAP35 | 750X850   | 135,56 |  |
| 400 | UAXFAP40 | 1000X1000 | 227,56 |  |
| 450 | UAXFAP45 | 1000X1000 | 379,72 |  |
| 500 | UAXFAP50 | 1000X1000 | 423,85 |  |
| 550 | UAXFAP55 | 1000X1000 | 434,16 |  |
| 600 | UAXFAP60 |           | 444,44 |  |
| 650 | UAXFAP65 |           | 457,24 |  |
| 700 | UAXFAP70 |           | 561,89 |  |
| 750 | UAXFAP75 |           | 759,00 |  |
| 800 | UAXFAP80 |           | 946,06 |  |



| Ø   | CODICE   | DIM. mm   | EURO        |  |
|-----|----------|-----------|-------------|--|
| 80  | UAXFPI08 | 600X500   | 120,44      |  |
| 100 | UAXFPI10 | 600X500   | 120,44      |  |
| 130 | UAXFPI13 | 600X600   | 132,56      |  |
| 150 | UAXFPI15 | 600X600   | 198,99      |  |
| 180 | UAXFPI18 | 800X800   | 213,15      |  |
| 200 | UAXFPI20 | 800X800   | 213,15      |  |
| 250 | UAXFPI25 | 800X800   | 221,72      |  |
| 300 | UAXFPI30 | 800X800   | 245,98      |  |
| 350 | UAXFPI35 | 1000X800  | 259,84      |  |
| 400 | UAXFPI40 | 1000X1000 | 374,06      |  |
| 450 | UAXFPI45 | 1000X1000 | 509,58      |  |
| 500 | UAXFPI50 | 1000X1000 | 677,96      |  |
| 550 | UAXFPI55 |           | A RICHIESTA |  |
| 600 | UAXFPI60 |           | A RICHIESTA |  |
| 650 | UAXFPI65 |           | A RICHIESTA |  |
| 700 | UAXFPI70 |           | A RICHIESTA |  |
| 750 | UAXFPI75 |           | A RICHIESTA |  |
| 800 | UAXFPI80 |           | A RICHIESTA |  |



| Ø   | CODICE   | EURO   |  |
|-----|----------|--------|--|
| 80  | UAXSST08 | 21,33  |  |
| 100 | UAXSST10 | 22,76  |  |
| 130 | UAXSST13 | 24,93  |  |
| 150 | UAXSST15 | 28,05  |  |
| 180 | UAXSST18 | 36,75  |  |
| 200 | UAXSST20 | 39,88  |  |
| 250 | UAXSST25 | 46,06  |  |
| 300 | UAXSST30 | 52,56  |  |
| 350 | UAXSST35 | 73,89  |  |
| 400 | UAXSST40 | 88,11  |  |
| 450 | UAXSST45 | 97,08  |  |
| 500 | UAXSST50 | 108,94 |  |
| 550 | UAXSST55 | 121,78 |  |
| 600 | UAXSST60 | 133,68 |  |
| 650 | UAXSST65 | 178,81 |  |
| 700 | UAXSST70 | 205,87 |  |
| 750 | UAXSST75 | 248,81 |  |
| 800 | UAXSST80 | 307,86 |  |


FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa






| Ø   | CODICE   | EURO         |   |
|-----|----------|--------------|---|
| 80  | UAXCEN08 | <b>15,68</b> | → |
| 100 | UAXCEN10 | <b>15,84</b> | → |
| 130 | UAXCEN13 | <b>16,70</b> | → |
| 150 | UAXCEN15 | <b>20,56</b> | → |
| 180 | UAXCEN18 | <b>23,13</b> | → |
| 200 | UAXCEN20 | <b>26,35</b> | → |
| 250 | UAXCEN25 | <b>28,02</b> | → |
| 300 | UAXCEN30 | <b>30,76</b> | → |
| 350 | UAXCEN35 | <b>32,26</b> |   |
| 400 | UAXCEN40 | <b>41,73</b> |   |
| 450 | UAXCEN45 | A RICHIESTA  |   |
| 500 | UAXCEN50 | A RICHIESTA  |   |
| 550 | UAXCEN55 | A RICHIESTA  |   |
| 600 | UAXCEN60 | A RICHIESTA  |   |
| 650 | UAXCEN65 | A RICHIESTA  |   |
| 700 | UAXCEN70 | A RICHIESTA  |   |
| 750 | UAXCEN75 | A RICHIESTA  |   |
| 800 | UAXCEN80 | A RICHIESTA  |   |



| Ø   | CODICE   | EURO         |   |
|-----|----------|--------------|---|
| 80  | UAXRIT08 | <b>15,06</b> | → |
| 100 | UAXRIT10 | <b>15,90</b> | → |
| 130 | UAXRIT13 | <b>17,59</b> | → |
| 150 | UAXRIT15 | <b>21,66</b> | → |
| 180 | UAXRIT18 | <b>24,40</b> | → |
| 200 | UAXRIT20 | <b>27,71</b> | → |
| 250 | UAXRIT25 | <b>29,54</b> | → |
| 300 | UAXRIT30 | <b>32,29</b> | → |
| 350 | UAXRIT35 | <b>35,18</b> |   |
| 400 | UAXRIT40 | A RICHIESTA  |   |
| 450 | UAXRIT45 | A RICHIESTA  |   |
| 500 | UAXRIT50 | A RICHIESTA  |   |
| 550 | UAXRIT55 | A RICHIESTA  |   |
| 600 | UAXRIT60 | A RICHIESTA  |   |
| 650 | UAXRIT65 | A RICHIESTA  |   |
| 700 | UAXRIT70 | A RICHIESTA  |   |
| 750 | UAXRIT75 | A RICHIESTA  |   |
| 800 | UAXRIT80 | A RICHIESTA  |   |






GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD20010080 | 147,26      |  |
| 100 | HD20010100 | 152,42      |  |
| 130 | HD20010130 | 160,18      |  |
| 150 | HD20010150 | 176,97      |  |
| 180 | HD20010180 | 214,42      |  |
| 200 | HD20010200 | 251,88      |  |
| 250 | HD20010250 | 299,68      |  |
| 300 | HD20010300 | 364,27      |  |
| 350 | HD20010350 | 463,74      |  |
| 400 | HD20010400 | 547,70      |  |
| 450 | HD20010450 | 596,78      |  |
| 500 | HD20010500 | 649,74      |  |
| 550 | HD20010550 | 728,54      |  |
| 600 | HD20010600 | 796,99      |  |
| 650 | HD20010650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD20010700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD20010750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD20010800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD20120080 | 73,63       |  |
| 100 | HD20120100 | 76,22       |  |
| 130 | HD20120130 | 80,09       |  |
| 150 | HD20120150 | 88,48       |  |
| 180 | HD20120180 | 107,22      |  |
| 200 | HD20120200 | 125,95      |  |
| 250 | HD20120250 | 149,84      |  |
| 300 | HD20120300 | 182,14      |  |
| 350 | HD20120350 | 231,87      |  |
| 400 | HD20120400 | 273,85      |  |
| 450 | HD20120450 | 298,40      |  |
| 500 | HD20120500 | 324,88      |  |
| 550 | HD20120550 | 364,27      |  |
| 600 | HD20120600 | 398,50      |  |
| 650 | HD20120650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD20120700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD20120750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD20120800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD20020080 | 105,92      |  |
| 100 | HD20020100 | 113,68      |  |
| 130 | HD20020130 | 117,54      |  |
| 150 | HD20020150 | 129,18      |  |
| 180 | HD20020180 | 174,38      |  |
| 200 | HD20020200 | 178,26      |  |
| 250 | HD20020250 | 198,93      |  |
| 300 | HD20020300 | 241,56      |  |
| 350 | HD20020350 | 333,27      |  |
| 400 | HD20020400 | 392,69      |  |
| 450 | HD20020450 | 406,90      |  |
| 500 | HD20020500 | 441,78      |  |
| 550 | HD20020550 | 516,70      |  |
| 600 | HD20020600 | 561,91      |  |
| 650 | HD20020650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD20020700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD20020750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD20020800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD20030080 | 78,80       |  |
| 100 | HD20030100 | 81,38       |  |
| 130 | HD20030130 | 85,26       |  |
| 150 | HD20030150 | 93,01       |  |
| 180 | HD20030180 | 108,51      |  |
| 200 | HD20030200 | 125,30      |  |
| 250 | HD20030250 | 142,10      |  |
| 300 | HD20030300 | 179,55      |  |
| 350 | HD20030350 | 223,47      |  |
| 400 | HD20030400 | 280,30      |  |
| 450 | HD20030450 | 317,77      |  |
| 500 | HD20030500 | 348,76      |  |
| 550 | HD20030550 | 396,57      |  |
| 600 | HD20030600 | 457,28      |  |
| 650 | HD20030650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD20030700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD20030750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD20030800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD20090080 | 155,44      |  |
| 100 | HD20090100 | 160,89      |  |
| 130 | HD20090130 | 169,07      |  |
| 150 | HD20090150 | 185,44      |  |
| 180 | HD20090180 | 216,80      |  |
| 200 | HD20090200 | 249,52      |  |
| 250 | HD20090250 | 290,43      |  |
| 300 | HD20090300 | 377,70      |  |
| 350 | HD20090350 | 470,42      |  |
| 400 | HD20090400 | 587,67      |  |
| 450 | HD20090450 | 614,95      |  |
| 500 | HD20090500 | 649,03      |  |
| 550 | HD20090550 | 684,48      |  |
| 600 | HD20090600 | 766,29      |  |
| 650 | HD20090650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD20090700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD20090750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD20090800 | A RICHIESTA |  |




GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD20100080 | 192,26      |  |
| 100 | HD20100100 | 199,07      |  |
| 130 | HD20100130 | 207,93      |  |
| 150 | HD20100150 | 229,75      |  |
| 180 | HD20100180 | 267,92      |  |
| 200 | HD20100200 | 308,15      |  |
| 250 | HD20100250 | 352,46      |  |
| 300 | HD20100300 | 435,64      |  |
| 350 | HD20100350 | 563,81      |  |
| 400 | HD20100400 | 703,57      |  |
| 450 | HD20100450 | 725,38      |  |
| 500 | HD20100500 | 762,21      |  |
| 550 | HD20100550 | 793,56      |  |
| 600 | HD20100600 | 936,72      |  |
| 650 | HD20100650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD20100700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD20100750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD20100800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD20110080 | 229,07      |  |
| 100 | HD20110100 | 237,25      |  |
| 130 | HD20110130 | 246,79      |  |
| 150 | HD20110150 | 274,07      |  |
| 180 | HD20110180 | 319,07      |  |
| 200 | HD20110200 | 366,78      |  |
| 250 | HD20110250 | 414,51      |  |
| 300 | HD20110300 | 493,59      |  |
| 350 | HD20110350 | 657,20      |  |
| 400 | HD20110400 | 819,47      |  |
| 450 | HD20110450 | 835,83      |  |
| 500 | HD20110500 | 875,37      |  |
| 550 | HD20110550 | 902,65      |  |
| 600 | HD20110600 | 1.107,17    |  |
| 650 | HD20110650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD20110700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD20110750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD20110800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD20950080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HD20950100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HD20950130 | 143,17      |  |
| 150 | HD20950150 | 160,89      |  |
| 180 | HD20950180 | 186,80      |  |
| 200 | HD20950200 | 215,43      |  |
| 250 | HD20950250 | 250,88      |  |
| 300 | HD20950300 | 324,52      |  |
| 350 | HD20950350 | 404,95      |  |
| 400 | HD20950400 | 505,86      |  |
| 450 | HD20950450 | 550,85      |  |
| 500 | HD20950500 | 601,31      |  |
| 550 | HD20950550 | 623,12      |  |
| 600 | HD20950600 | 651,75      |  |
| 650 | HD20950650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD20950700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD20950750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD20950800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Ø   | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD20960080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HD20960100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HD20960130 | 593,12      |  |
| 150 | HD20960150 | 609,49      |  |
| 180 | HD20960180 | 643,57      |  |
| 200 | HD20960200 | 670,84      |  |
| 250 | HD20960250 | 696,74      |  |
| 300 | HD20960300 | 759,48      |  |
| 350 | HD20960350 | 1.220,34    |  |
| 400 | HD20960400 | 1.299,42    |  |
| 450 | HD20960450 | 1.359,42    |  |
| 500 | HD20960500 | 1.423,50    |  |
| 550 | HD20960550 | 1.538,04    |  |
| 600 | HD20960600 | 1.619,84    |  |
| 650 | HD20960650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD20960700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD20960750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD20960800 | A RICHIESTA |  |



Elemento con prese ARPA 4"  
per alte temperature L = 500 mm  
con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD2T960080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HD2T960100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HD2T960130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HD2T960150 | A RICHIESTA |  |
| 180 | HD2T960180 | A RICHIESTA |  |
| 200 | HD2T960200 | A RICHIESTA |  |
| 250 | HD2T960250 | A RICHIESTA |  |
| 300 | HD2T960300 | A RICHIESTA |  |
| 350 | HD2T960350 | A RICHIESTA |  |
| 400 | HD2T960400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HD2T960450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HD2T960500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HD2T960550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HD2T960600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HD2T960650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD2T960700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD2T960750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD2T960800 | A RICHIESTA |  |



Elemento di ispezione  
con tappo 200 Pa  
con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD24750080 | 458,13      |  |
| 100 | HD24750100 | 479,96      |  |
| 130 | HD24750130 | 540,87      |  |
| 150 | HD24750150 | 551,77      |  |
| 180 | HD24750180 | 589,91      |  |
| 200 | HD24750200 | 619,41      |  |
| 250 | HD24750250 | 650,37      |  |
| 300 | HD24750300 | 682,90      |  |
| 350 | HD24750350 | 1.062,66    |  |
| 400 | HD24750400 | 1.117,16    |  |
| 450 | HD24750450 | 1.144,41    |  |
| 500 | HD24750500 | 1.188,00    |  |
| 550 | HD24750550 | 1.294,27    |  |
| 600 | HD24750600 | 1.355,58    |  |
| 650 | HD24750650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD24750700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD24750750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD24750800 | A RICHIESTA |  |



Elemento di ispezione  
con tappo 5000 Pa  
con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD24770080 | 248,15      |  |
| 100 | HD24770100 | 291,79      |  |
| 130 | HD24770130 | 302,69      |  |
| 150 | HD24770150 | 319,07      |  |
| 180 | HD24770180 | 334,06      |  |
| 200 | HD24770200 | 398,14      |  |
| 250 | HD24770250 | 524,95      |  |
| 300 | HD24770300 | 680,39      |  |
| 350 | HD24770350 | 849,46      |  |
| 400 | HD24770400 | 1.062,17    |  |
| 450 | HD24770450 | 1.149,44    |  |
| 500 | HD24770500 | 1.360,78    |  |
| 550 | HD24770550 | 1.448,05    |  |
| 600 | HD24770600 | 2.001,63    |  |
| 650 | HD24770650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD24770700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD24770750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD24770800 | A RICHIESTA |  |



Raccordo a T 90°  
con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD22200080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HD22200100 | 249,52      |  |
| 130 | HD22200130 | 260,42      |  |
| 150 | HD22200150 | 280,89      |  |
| 180 | HD22200180 | 329,97      |  |
| 200 | HD22200200 | 385,87      |  |
| 250 | HD22200250 | 452,68      |  |
| 300 | HD22200300 | 590,39      |  |
| 350 | HD22200350 | 736,29      |  |
| 400 | HD22200400 | 919,01      |  |
| 450 | HD22200450 | 1.041,71    |  |
| 500 | HD22200500 | 1.229,88    |  |
| 550 | HD22200550 | 1.337,59    |  |
| 600 | HD22200600 | 1.641,66    |  |
| 650 | HD22200650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD22200700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD22200750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD22200800 | A RICHIESTA |  |



Raccordo a T 90°  
con deflettore  
con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD22220080 | 289,06      |  |
| 100 | HD22220100 | 298,60      |  |
| 130 | HD22220130 | 312,23      |  |
| 150 | HD22220150 | 336,79      |  |
| 180 | HD22220180 | 396,78      |  |
| 200 | HD22220200 | 464,96      |  |
| 250 | HD22220250 | 544,04      |  |
| 300 | HD22220300 | 706,30      |  |
| 350 | HD22220350 | 883,55      |  |
| 400 | HD22220400 | 1.101,72    |  |
| 450 | HD22220450 | 1.250,34    |  |
| 500 | HD22220500 | 1.475,31    |  |
| 550 | HD22220550 | 1.604,85    |  |
| 600 | HD22220600 | 1.971,63    |  |
| 650 | HD22220650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD22220700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD22220750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD22220800 | A RICHIESTA |  |



Raccordo a T 87°  
con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD22300080 | 265,88      |  |
| 100 | HD22300100 | 275,43      |  |
| 130 | HD22300130 | 283,61      |  |
| 150 | HD22300150 | 312,23      |  |
| 180 | HD22300180 | 362,69      |  |
| 200 | HD22300200 | 425,42      |  |
| 250 | HD22300250 | 500,40      |  |
| 300 | HD22300300 | 649,03      |  |
| 350 | HD22300350 | 807,20      |  |
| 400 | HD22300400 | 1.010,36    |  |
| 450 | HD22300450 | 1.145,35    |  |
| 500 | HD22300500 | 1.352,60    |  |
| 550 | HD22300550 | 1.472,58    |  |
| 600 | HD22300600 | 1.806,65    |  |
| 650 | HD22300650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD22300700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD22300750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD22300800 | A RICHIESTA |  |



Raccordo a T 135°  
con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD22210080 | 338,15      |  |
| 100 | HD22210100 | 354,51      |  |
| 130 | HD22210130 | 366,78      |  |
| 150 | HD22210150 | 410,41      |  |
| 180 | HD22210180 | 474,50      |  |
| 200 | HD22210200 | 567,22      |  |
| 250 | HD22210250 | 650,39      |  |
| 300 | HD22210300 | 842,64      |  |
| 350 | HD22210350 | 1.054,00    |  |
| 400 | HD22210400 | 1.318,51    |  |
| 450 | HD22210450 | 1.694,84    |  |
| 500 | HD22210500 | 1.752,11    |  |
| 550 | HD22210550 | 2.983,35    |  |
| 600 | HD22210600 | 3.152,43    |  |
| 650 | HD22210650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD22210700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD22210750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD22210800 | A RICHIESTA |  |



Gomito a 90°  
con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD21150080 | 159,53      |  |
| 100 | HD21150100 | 167,70      |  |
| 130 | HD21150130 | 171,81      |  |
| 150 | HD21150150 | 190,90      |  |
| 180 | HD21150180 | 223,62      |  |
| 200 | HD21150200 | 256,34      |  |
| 250 | HD21150250 | 298,60      |  |
| 300 | HD21150300 | 387,24      |  |
| 350 | HD21150350 | 419,96      |  |
| 400 | HD21150400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HD21150450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HD21150500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HD21150550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HD21150600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HD21150650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD21150700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD21150750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD21150800 | A RICHIESTA |  |



Gomito a 87°  
con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD21160080 | 159,53      |  |
| 100 | HD21160100 | 167,70      |  |
| 130 | HD21160130 | 171,81      |  |
| 150 | HD21160150 | 190,90      |  |
| 180 | HD21160180 | 223,62      |  |
| 200 | HD21160200 | 256,34      |  |
| 250 | HD21160250 | 298,60      |  |
| 300 | HD21160300 | 387,24      |  |
| 350 | HD21160350 | 419,96      |  |
| 400 | HD21160400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HD21160450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HD21160500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HD21160550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HD21160600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HD21160650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD21160700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD21160750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD21160800 | A RICHIESTA |  |





GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD21170080 | 111,81      |  |
| 100 | HD21170100 | 119,98      |  |
| 130 | HD21170130 | 124,09      |  |
| 150 | HD21170150 | 134,99      |  |
| 180 | HD21170180 | 159,53      |  |
| 200 | HD21170200 | 184,07      |  |
| 250 | HD21170250 | 208,61      |  |
| 300 | HD21170300 | 271,35      |  |
| 350 | HD21170350 | 336,79      |  |
| 400 | HD21170400 | 418,60      |  |
| 450 | HD21170450 | 610,86      |  |
| 500 | HD21170500 | 680,39      |  |
| 550 | HD21170550 | 953,09      |  |
| 600 | HD21170600 | 1.127,62    |  |
| 650 | HD21170650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD21170700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD21170750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD21170800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD21140080 | 111,81      |  |
| 100 | HD21140100 | 119,98      |  |
| 130 | HD21140130 | 124,09      |  |
| 150 | HD21140150 | 134,99      |  |
| 180 | HD21140180 | 159,53      |  |
| 200 | HD21140200 | 184,07      |  |
| 250 | HD21140250 | 208,61      |  |
| 300 | HD21140300 | 271,35      |  |
| 350 | HD21140350 | 336,79      |  |
| 400 | HD21140400 | 418,60      |  |
| 450 | HD21140450 | 610,86      |  |
| 500 | HD21140500 | 680,39      |  |
| 550 | HD21140550 | 953,09      |  |
| 600 | HD21140600 | 1.127,62    |  |
| 650 | HD21140650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD21140700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD21140750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD21140800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD21190080 | 111,81      |  |
| 100 | HD21190100 | 119,98      |  |
| 130 | HD21190130 | 124,09      |  |
| 150 | HD21190150 | 134,99      |  |
| 180 | HD21190180 | 159,53      |  |
| 200 | HD21190200 | 184,07      |  |
| 250 | HD21190250 | 208,61      |  |
| 300 | HD21190300 | 271,35      |  |
| 350 | HD21190350 | 336,79      |  |
| 400 | HD21190400 | 418,60      |  |
| 450 | HD21190450 | 610,86      |  |
| 500 | HD21190500 | 680,39      |  |
| 550 | HD21190550 | 953,09      |  |
| 600 | HD21190600 | 1.127,62    |  |
| 650 | HD21190650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD21190700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD21190750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD21190800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD21180080 | 111,81      |  |
| 100 | HD21180100 | 119,98      |  |
| 130 | HD21180130 | 124,09      |  |
| 150 | HD21180150 | 134,99      |  |
| 180 | HD21180180 | 159,53      |  |
| 200 | HD21180200 | 184,07      |  |
| 250 | HD21180250 | 208,61      |  |
| 300 | HD21180300 | 271,35      |  |
| 350 | HD21180350 | 336,79      |  |
| 400 | HD21180400 | 418,60      |  |
| 450 | HD21180450 | 610,86      |  |
| 500 | HD21180500 | 680,39      |  |
| 550 | HD21180550 | 953,09      |  |
| 600 | HD21180600 | 1.127,62    |  |
| 650 | HD21180650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD21180700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD21180750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD21180800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD25370080 | 98,18       |  |
| 100 | HD25370100 | 102,26      |  |
| 130 | HD25370130 | 106,35      |  |
| 150 | HD25370150 | 119,98      |  |
| 180 | HD25370180 | 136,36      |  |
| 200 | HD25370200 | 156,80      |  |
| 250 | HD25370250 | 186,80      |  |
| 300 | HD25370300 | 241,34      |  |
| 350 | HD25370350 | 301,33      |  |
| 400 | HD25370400 | 377,70      |  |
| 450 | HD25370450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HD25370500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HD25370550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HD25370600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HD25370650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD25370700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD25370750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD25370800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD25380080 | 102,26      |  |
| 100 | HD25380100 | 119,98      |  |
| 130 | HD25380130 | 124,09      |  |
| 150 | HD25380150 | 130,28      |  |
| 180 | HD25380180 | 140,44      |  |
| 200 | HD25380200 | 166,34      |  |
| 250 | HD25380250 | 215,43      |  |
| 300 | HD25380300 | 282,25      |  |
| 350 | HD25380350 | 358,60      |  |
| 400 | HD25380400 | 437,69      |  |
| 450 | HD25380450 | 482,69      |  |
| 500 | HD25380500 | 520,86      |  |
| 550 | HD25380550 | 544,04      |  |
| 600 | HD25380600 | 572,68      |  |
| 650 | HD25380650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD25380700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD25380750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD25380800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD25390080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HD25390100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HD25390130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HD25390150 | A RICHIESTA |  |
| 180 | HD25390180 | A RICHIESTA |  |
| 200 | HD25390200 | A RICHIESTA |  |
| 250 | HD25390250 | A RICHIESTA |  |
| 300 | HD25390300 | A RICHIESTA |  |
| 350 | HD25390350 | A RICHIESTA |  |
| 400 | HD25390400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HD25390450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HD25390500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HD25390550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HD25390600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HD25390650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD25390700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD25390750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD25390800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD25480080 | 88,63       |  |
| 100 | HD25480100 | 93,05       |  |
| 130 | HD25480130 | 97,71       |  |
| 150 | HD25480150 | 106,35      |  |
| 180 | HD25480180 | 124,09      |  |
| 200 | HD25480200 | 141,80      |  |
| 250 | HD25480250 | 169,07      |  |
| 300 | HD25480300 | 216,80      |  |
| 350 | HD25480350 | 274,07      |  |
| 400 | HD25480400 | 335,43      |  |
| 450 | HD25480450 | 418,60      |  |
| 500 | HD25480500 | 436,32      |  |
| 550 | HD25480550 | 614,95      |  |
| 600 | HD25480600 | 694,03      |  |
| 650 | HD25480650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD25480700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD25480750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD25480800 | A RICHIESTA |  |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD23250080 | 52,50       |  |
| 100 | HD23250100 | 60,44       |  |
| 130 | HD23250130 | 62,82       |  |
| 150 | HD23250150 | 65,22       |  |
| 180 | HD23250180 | 73,63       |  |
| 200 | HD23250200 | 84,54       |  |
| 250 | HD23250250 | 102,26      |  |
| 300 | HD23250300 | 122,72      |  |
| 350 | HD23250350 | 177,26      |  |
| 400 | HD23250400 | 209,98      |  |
| 450 | HD23250450 | 425,42      |  |
| 500 | HD23250500 | 463,60      |  |
| 550 | HD23250550 | 493,59      |  |
| 600 | HD23250600 | 526,31      |  |
| 650 | HD23250650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD23250700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD23250750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD23250800 | A RICHIESTA |  |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD23290080 | 63,62       |
| 100 | HD23290100 | 68,17       |
| 130 | HD23290130 | 76,36       |
| 150 | HD23290150 | 84,54       |
| 180 | HD23290180 | 91,36       |
| 200 | HD23290200 | 104,99      |
| 250 | HD23290250 | 121,35      |
| 300 | HD23290300 | 140,44      |
| 350 | HD23290350 | 239,98      |
| 400 | HD23290400 | 306,79      |
| 450 | HD23290450 | 479,96      |
| 500 | HD23290500 | 516,77      |
| 550 | HD23290550 | 553,58      |
| 600 | HD23290600 | 590,39      |
| 650 | HD23290650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD23290700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD23290750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD23290800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD23910080 | 111,81      |
| 100 | HD23910100 | 122,72      |
| 130 | HD23910130 | 140,44      |
| 150 | HD23910150 | 151,35      |
| 180 | HD23910180 | 169,07      |
| 200 | HD23910200 | 178,63      |
| 250 | HD23910250 | 189,53      |
| 300 | HD23910300 | 227,71      |
| 350 | HD23910350 | 268,62      |
| 400 | HD23910400 | 317,70      |
| 450 | HD23910450 | 372,24      |
| 500 | HD23910500 | 459,49      |
| 550 | HD23910550 | 605,39      |
| 600 | HD23910600 | 737,65      |
| 650 | HD23910650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD23910700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD23910750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD23910800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD20290080 | 122,72      |
| 100 | HD20290100 | 125,45      |
| 130 | HD20290130 | 129,53      |
| 150 | HD20290150 | 140,44      |
| 180 | HD20290180 | 160,89      |
| 200 | HD20290200 | 177,26      |
| 250 | HD20290250 | 192,26      |
| 300 | HD20290300 | 245,43      |
| 350 | HD20290350 | 271,35      |
| 400 | HD20290400 | 329,97      |
| 450 | HD20290450 | 377,70      |
| 500 | HD20290500 | 444,50      |
| 550 | HD20290550 | 557,67      |
| 600 | HD20290600 | 664,03      |
| 650 | HD20290650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD20290700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD20290750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD20290800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD28810080 | 196,18      |
| 100 | HD28810100 | 207,08      |
| 130 | HD28810130 | 212,53      |
| 150 | HD28810150 | 235,69      |
| 180 | HD28810180 | 276,56      |
| 200 | HD28810200 | 317,44      |
| 250 | HD28810250 | 374,66      |
| 300 | HD28810300 | 483,65      |
| 350 | HD28810350 | 606,26      |
| 400 | HD28810400 | 753,40      |
| 450 | HD28810450 | 820,16      |
| 500 | HD28810500 | 893,73      |
| 550 | HD28810550 | 1.031,33    |
| 600 | HD28810600 | 1.145,77    |
| 650 | HD28810650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD28810700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD28810750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD28810800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD28820080 | 57,27       |
| 100 | HD28820100 | 60,13       |
| 130 | HD28820130 | 63,14       |
| 150 | HD28820150 | 66,30       |
| 180 | HD28820180 | 83,18       |
| 200 | HD28820200 | 103,62      |
| 250 | HD28820250 | 113,98      |
| 300 | HD28820300 | 125,38      |
| 350 | HD28820350 | 173,17      |
| 400 | HD28820400 | 242,71      |
| 450 | HD28820450 | 265,88      |
| 500 | HD28820500 | 267,24      |
| 550 | HD28820550 | 280,61      |
| 600 | HD28820600 | 286,33      |
| 650 | HD28820650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD28820700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD28820750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD28820800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD28830080 | 196,34      |
| 100 | HD28830100 | 207,25      |
| 130 | HD28830130 | 212,70      |
| 150 | HD28830150 | 235,89      |
| 180 | HD28830180 | 276,79      |
| 200 | HD28830200 | 317,70      |
| 250 | HD28830250 | 374,97      |
| 300 | HD28830300 | 484,05      |
| 350 | HD28830350 | 606,75      |
| 400 | HD28830400 | 754,01      |
| 450 | HD28830450 | 820,83      |
| 500 | HD28830500 | 894,46      |
| 550 | HD28830550 | 1.032,17    |
| 600 | HD28830600 | 1.146,72    |
| 650 | HD28830650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD28830700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD28830750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD28830800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD28910080 | 190,90      |
| 100 | HD28910100 | 214,07      |
| 130 | HD28910130 | 226,35      |
| 150 | HD28910150 | 253,61      |
| 180 | HD28910180 | 265,88      |
| 200 | HD28910200 | 298,60      |
| 250 | HD28910250 | 329,97      |
| 300 | HD28910300 | 355,87      |
| 350 | HD28910350 | 415,88      |
| 400 | HD28910400 | 507,22      |
| 450 | HD28910450 | 553,58      |
| 500 | HD28910500 | 601,31      |
| 550 | HD28910550 | 709,03      |
| 600 | HD28910600 | 767,66      |
| 650 | HD28910650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD28910700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD28910750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD28910800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD26400080 | A RICHIESTA |
| 100 | HD26400100 | 61,98       |
| 130 | HD26400130 | 65,08       |
| 150 | HD26400150 | 68,33       |
| 180 | HD26400180 | 76,29       |
| 200 | HD26400200 | 84,47       |
| 250 | HD26400250 | 121,25      |
| 300 | HD26400300 | 153,95      |
| 350 | HD26400350 | 188,01      |
| 400 | HD26400400 | 232,97      |
| 450 | HD26400450 | 404,63      |
| 500 | HD26400500 | 423,70      |
| 550 | HD26400550 | 449,59      |
| 600 | HD26400600 | 494,55      |
| 650 | HD26400650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD26400700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD26400750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD26400800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD26680080 | 54,08       |
| 100 | HD26680100 | 61,98       |
| 130 | HD26680130 | 65,08       |
| 150 | HD26680150 | 65,22       |
| 180 | HD26680180 | 79,09       |
| 200 | HD26680200 | 89,99       |
| 250 | HD26680250 | 100,90      |
| 300 | HD26680300 | 126,81      |
| 350 | HD26680350 | 159,53      |
| 400 | HD26680400 | 197,71      |
| 450 | HD26680450 | 215,43      |
| 500 | HD26680500 | 235,89      |
| 550 | HD26680550 | 291,79      |
| 600 | HD26680600 | 299,97      |
| 650 | HD26680650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD26680700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD26680750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD26680800 | A RICHIESTA |







 Fascetta per cavi tiranti - H = 30 mm  
Ø 350 ÷ 800 H = 40 mm



GSV04

| Øi  | CODICE   | EURO   |   |
|-----|----------|--------|---|
| 80  | UAXCAV13 | 29,50  | → |
| 100 | UAXCAV15 | 31,64  | → |
| 130 | UAXCAV18 | 33,73  | → |
| 150 | UAXCAV20 | 34,21  | → |
| 180 | UAXCAV23 | 34,52  | → |
| 200 | UAXCAV25 | 34,83  | → |
| 250 | UAXCAV30 | 35,80  | → |
| 300 | UAXCAV35 | 41,04  | → |
| 350 | UAXCAV40 | 98,65  | → |
| 400 | UAXCAV45 | 107,31 | → |
| 450 | UAXCAV50 | 111,30 | → |
| 500 | UAXCAV55 | 115,25 | → |
| 550 | UAXCAV60 | 119,96 | → |
| 600 | UAXCAV65 | 127,18 | → |
| 650 | UAXCAV70 | 135,12 | → |
| 700 | UAXCAV75 | 147,01 | → |
| 750 | UAXCAV80 | 158,95 | → |
| 800 | UAXCAV85 | 182,81 | → |

 Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio



GSV04

| Øi  | CODICE   | DIM. mm   | EURO     |   |
|-----|----------|-----------|----------|---|
| 80  | UAXFAI13 | 750X450   | 71,90    | → |
| 100 | UAXFAI15 | 750X450   | 79,11    | → |
| 130 | UAXFAI18 | 850X550   | 97,11    | → |
| 150 | UAXFAI20 | 850X550   | 97,11    | → |
| 180 | UAXFAI23 | 1000X650  | 111,49   | → |
| 200 | UAXFAI25 | 1000X650  | 125,95   | → |
| 250 | UAXFAI30 | 1000X650  | 125,95   | → |
| 300 | UAXFAI35 | 1000X750  | 135,56   | → |
| 350 | UAXFAI40 | 1000X750  | 263,91   | → |
| 400 | UAXFAI45 | 1000X1000 | 379,72   | → |
| 450 | UAXFAI50 | 1000X1000 | 423,85   | → |
| 500 | UAXFAI55 | 1000X1000 | 433,93   | → |
| 550 | UAXFAI60 | 1000X1000 | 444,44   | → |
| 600 | UAXFAI65 |           | 457,24   | → |
| 650 | UAXFAI70 |           | 561,89   | → |
| 700 | UAXFAI75 |           | 690,00   | → |
| 750 | UAXFAI80 |           | 860,06   | → |
| 800 | UAXFAI85 |           | 1.075,06 | → |

 Faldale piatto con base in alluminio



GSV04

| Øi  | CODICE   | DIM. mm   | EURO     |   |
|-----|----------|-----------|----------|---|
| 80  | UAXFAP13 | 450X550   | 70,16    | → |
| 100 | UAXFAP15 | 450X550   | 77,23    | → |
| 130 | UAXFAP18 | 550X650   | 94,78    | → |
| 150 | UAXFAP20 | 550X650   | 94,78    | → |
| 180 | UAXFAP23 | 650X750   | 108,87   | → |
| 200 | UAXFAP25 | 650X750   | 122,88   | → |
| 250 | UAXFAP30 | 650X750   | 122,88   | → |
| 300 | UAXFAP35 | 750X850   | 135,56   | → |
| 350 | UAXFAP40 | 750X850   | 227,56   | → |
| 400 | UAXFAP45 | 1000X1000 | 379,72   | → |
| 450 | UAXFAP50 | 1000X1000 | 423,85   | → |
| 500 | UAXFAP55 | 1000X1000 | 434,16   | → |
| 550 | UAXFAP60 | 1000X1000 | 444,44   | → |
| 600 | UAXFAP65 |           | 457,24   | → |
| 650 | UAXFAP70 |           | 561,89   | → |
| 700 | UAXFAP75 |           | 759,00   | → |
| 750 | UAXFAP80 |           | 946,06   | → |
| 800 | UAXFAP85 |           | 1.075,06 | → |

 Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo



GSV04


| Øi  | CODICE   | DIM. mm   | EURO        |   |
|-----|----------|-----------|-------------|---|
| 80  | UAXFPI13 | 600X500   | 132,56      | → |
| 100 | UAXFPI15 | 600X500   | 198,99      | → |
| 130 | UAXFPI18 | 600X600   | 213,15      | → |
| 150 | UAXFPI20 | 600X600   | 213,15      | → |
| 180 | UAXFPI23 | 800X800   | 213,15      | → |
| 200 | UAXFPI25 | 800X800   | 221,72      | → |
| 250 | UAXFPI30 | 800X800   | 245,98      | → |
| 300 | UAXFPI35 | 800X800   | 259,84      | → |
| 350 | UAXFPI40 | 1000X800  | 374,06      | → |
| 400 | UAXFPI45 | 1000X800  | 509,58      | → |
| 450 | UAXFPI50 | 1000X1000 | 677,96      | → |
| 500 | UAXFPI55 | 1000X1000 | A RICHIESTA | → |
| 550 | UAXFPI60 |           | A RICHIESTA | → |
| 600 | UAXFPI65 |           | A RICHIESTA | → |
| 650 | UAXFPI70 |           | A RICHIESTA | → |
| 700 | UAXFPI75 |           | A RICHIESTA | → |
| 750 | UAXFPI80 |           | A RICHIESTA | → |
| 800 | UAXFPI85 |           | A RICHIESTA | → |

 Fascetta anti intemperie standard



GSV04


| Øi  | CODICE   | EURO   |   |
|-----|----------|--------|---|
| 80  | UAXSST13 | 24,93  | → |
| 100 | UAXSST15 | 28,05  | → |
| 130 | UAXSST18 | 36,75  | → |
| 150 | UAXSST20 | 39,88  | → |
| 180 | UAXSST23 | 42,94  | → |
| 200 | UAXSST25 | 46,06  | → |
| 250 | UAXSST30 | 52,56  | → |
| 300 | UAXSST35 | 73,89  | → |
| 350 | UAXSST40 | 88,11  | → |
| 400 | UAXSST45 | 97,08  | → |
| 450 | UAXSST50 | 108,94 | → |
| 500 | UAXSST55 | 121,78 | → |
| 550 | UAXSST60 | 133,68 | → |
| 600 | UAXSST65 | 178,81 | → |
| 650 | UAXSST70 | 205,87 | → |
| 700 | UAXSST75 | 248,81 | → |
| 750 | UAXSST80 | 307,86 | → |
| 800 | UAXSST85 | 467,74 | → |



| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD50010080 | 171,81   |
| 100 | HD50010100 | 197,64   |
| 130 | HD50010130 | 213,14   |
| 150 | HD50010150 | 226,06   |
| 180 | HD50010180 | 258,34   |
| 200 | HD50010200 | 300,98   |
| 250 | HD50010250 | 406,90   |
| 300 | HD50010300 | 497,32   |
| 350 | HD50010350 | 623,91   |
| 400 | HD50010400 | 691,09   |
| 450 | HD50010450 | 756,96   |
| 500 | HD50010500 | 809,93   |
| 550 | HD50010550 | 918,43   |
| 600 | HD50010600 | 1.059,23 |
| 650 | HD50010650 | 1.189,70 |
| 700 | HD50010700 | 1.249,11 |
| 750 | HD50010750 | 1.309,82 |
| 800 | HD50010800 | 1.454,51 |



| Øi  | CODICE     | EURO   |
|-----|------------|--------|
| 80  | HD50120080 | 85,91  |
| 100 | HD50120100 | 98,82  |
| 130 | HD50120130 | 106,57 |
| 150 | HD50120150 | 113,03 |
| 180 | HD50120180 | 129,18 |
| 200 | HD50120200 | 150,49 |
| 250 | HD50120250 | 203,45 |
| 300 | HD50120300 | 248,66 |
| 350 | HD50120350 | 311,96 |
| 400 | HD50120400 | 345,54 |
| 450 | HD50120450 | 378,48 |
| 500 | HD50120500 | 404,95 |
| 550 | HD50120550 | 459,22 |
| 600 | HD50120600 | 529,62 |
| 650 | HD50120650 | 594,85 |
| 700 | HD50120700 | 624,56 |
| 750 | HD50120750 | 654,92 |
| 800 | HD50120800 | 727,24 |



| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD50020080 | 125,30   |
| 100 | HD50020100 | 145,96   |
| 130 | HD50020130 | 148,55   |
| 150 | HD50020150 | 157,60   |
| 180 | HD50020180 | 175,68   |
| 200 | HD50020200 | 198,93   |
| 250 | HD50020250 | 260,94   |
| 300 | HD50020300 | 333,27   |
| 350 | HD50020350 | 417,24   |
| 400 | HD50020400 | 493,45   |
| 450 | HD50020450 | 521,87   |
| 500 | HD50020500 | 533,49   |
| 550 | HD50020550 | 687,20   |
| 600 | HD50020600 | 775,05   |
| 650 | HD50020650 | 870,64   |
| 700 | HD50020700 | 910,68   |
| 750 | HD50020750 | 957,19   |
| 800 | HD50020800 | 1.064,40 |



| Øi  | CODICE     | EURO   |
|-----|------------|--------|
| 80  | HD50030080 | 86,55  |
| 100 | HD50030100 | 102,04 |
| 130 | HD50030130 | 105,92 |
| 150 | HD50030150 | 114,97 |
| 180 | HD50030180 | 122,72 |
| 200 | HD50030200 | 136,92 |
| 250 | HD50030250 | 187,30 |
| 300 | HD50030300 | 240,26 |
| 350 | HD50030350 | 320,35 |
| 400 | HD50030400 | 388,82 |
| 450 | HD50030450 | 428,86 |
| 500 | HD50030500 | 471,49 |
| 550 | HD50030550 | 528,33 |
| 600 | HD50030600 | 627,79 |
| 650 | HD50030650 | 706,58 |
| 700 | HD50030700 | 741,46 |
| 750 | HD50030750 | 777,62 |
| 800 | HD50030800 | 862,88 |



| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD50090080 | 181,35   |
| 100 | HD50090100 | 208,61   |
| 130 | HD50090130 | 224,98   |
| 150 | HD50090150 | 235,89   |
| 180 | HD50090180 | 256,34   |
| 200 | HD50090200 | 291,79   |
| 250 | HD50090250 | 394,05   |
| 300 | HD50090300 | 484,05   |
| 350 | HD50090350 | 627,22   |
| 400 | HD50090400 | 755,39   |
| 450 | HD50090450 | 824,92   |
| 500 | HD50090500 | 872,64   |
| 550 | HD50090550 | 909,46   |
| 600 | HD50090600 | 1.056,72 |
| 650 | HD50090650 | 1.186,25 |
| 700 | HD50090700 | 1.248,98 |
| 750 | HD50090750 | 1.308,96 |
| 800 | HD50090800 | 1.450,78 |



| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD50100080 | 224,30   |
| 100 | HD50100100 | 263,84   |
| 130 | HD50100130 | 278,16   |
| 150 | HD50100150 | 291,79   |
| 180 | HD50100180 | 306,10   |
| 200 | HD50100200 | 346,33   |
| 250 | HD50100250 | 461,55   |
| 300 | HD50100300 | 616,99   |
| 350 | HD50100350 | 784,02   |
| 400 | HD50100400 | 916,96   |
| 450 | HD50100450 | 976,27   |
| 500 | HD50100500 | 1.026,72 |
| 550 | HD50100550 | 1.057,40 |
| 600 | HD50100600 | 1.291,93 |
| 650 | HD50100650 | 1.449,41 |
| 700 | HD50100700 | 1.523,03 |
| 750 | HD50100750 | 1.600,08 |
| 800 | HD50100800 | 1.775,98 |



| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD50110080 | 267,24   |
| 100 | HD50110100 | 319,07   |
| 130 | HD50110130 | 331,33   |
| 150 | HD50110150 | 347,69   |
| 180 | HD50110180 | 355,87   |
| 200 | HD50110200 | 400,87   |
| 250 | HD50110250 | 529,04   |
| 300 | HD50110300 | 749,92   |
| 350 | HD50110350 | 940,82   |
| 400 | HD50110400 | 1.078,54 |
| 450 | HD50110450 | 1.127,62 |
| 500 | HD50110500 | 1.180,79 |
| 550 | HD50110550 | 1.205,34 |
| 600 | HD50110600 | 1.527,13 |
| 650 | HD50110650 | 1.712,56 |
| 700 | HD50110700 | 1.797,11 |
| 750 | HD50110750 | 1.891,18 |
| 800 | HD50110800 | 2.101,17 |



| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD50950080 | 208,61   |
| 100 | HD50950100 | 215,43   |
| 130 | HD50950130 | 226,35   |
| 150 | HD50950150 | 250,88   |
| 180 | HD50950180 | 290,43   |
| 200 | HD50950200 | 335,43   |
| 250 | HD50950250 | 394,05   |
| 300 | HD50950300 | 508,59   |
| 350 | HD50950350 | 631,30   |
| 400 | HD50950400 | 788,11   |
| 450 | HD50950450 | 856,28   |
| 500 | HD50950500 | 939,45   |
| 550 | HD50950550 | 977,63   |
| 600 | HD50950600 | 1.017,17 |
| 650 | HD50950650 | 1.109,89 |
| 700 | HD50950700 | 1.210,80 |
| 750 | HD50950750 | 1.319,88 |
| 800 | HD50950800 | 1.438,51 |



| Ø   | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD50960080 | A RICHIESTA |
| 100 | HD50960100 | A RICHIESTA |
| 130 | HD50960130 | 741,74      |
| 150 | HD50960150 | 764,93      |
| 180 | HD50960180 | 793,56      |
| 200 | HD50960200 | 824,92      |
| 250 | HD50960250 | 916,28      |
| 300 | HD50960300 | 1.003,54    |
| 350 | HD50960350 | 1.570,76    |
| 400 | HD50960400 | 1.681,21    |
| 450 | HD50960450 | 1.780,75    |
| 500 | HD50960500 | 1.868,00    |
| 550 | HD50960550 | 2.037,08    |
| 600 | HD50960600 | 2.207,52    |
| 650 | HD50960650 | 2.327,51    |
| 700 | HD50960700 | 2.502,03    |
| 750 | HD50960750 | 2.664,29    |
| 800 | HD50960800 | 2.841,55    |



Elemento con prese ARPA 4" per alte temperature L = 500 mm con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD5T960080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HD5T960100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HD5T960130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HD5T960150 | A RICHIESTA |  |
| 180 | HD5T960180 | A RICHIESTA |  |
| 200 | HD5T960200 | A RICHIESTA |  |
| 250 | HD5T960250 | A RICHIESTA |  |
| 300 | HD5T960300 | A RICHIESTA |  |
| 350 | HD5T960350 | A RICHIESTA |  |
| 400 | HD5T960400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HD5T960450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HD5T960500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HD5T960550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HD5T960600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HD5T960650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD5T960700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD5T960750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD5T960800 | A RICHIESTA |  |



Elemento di ispezione con tappo 200 Pa con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD54750080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HD54750100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HD54750130 | 573,57      |  |
| 150 | HD54750150 | 579,02      |  |
| 180 | HD54750180 | 591,28      |  |
| 200 | HD54750200 | 608,99      |  |
| 250 | HD54750250 | 644,41      |  |
| 300 | HD54750300 | 716,62      |  |
| 350 | HD54750350 | 1.151,22    |  |
| 400 | HD54750400 | 1.223,42    |  |
| 450 | HD54750450 | 1.265,66    |  |
| 500 | HD54750500 | 1.286,09    |  |
| 550 | HD54750550 | 1.475,47    |  |
| 600 | HD54750600 | 1.580,37    |  |
| 650 | HD54750650 | 1.564,02    |  |
| 700 | HD54750700 | 1.671,65    |  |
| 750 | HD54750750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD54750800 | A RICHIESTA |  |



Elemento di ispezione con tappo 5000 Pa con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD54770080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HD54770100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HD54770130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HD54770150 | 484,05      |  |
| 180 | HD54770180 | 526,31      |  |
| 200 | HD54770200 | 614,95      |  |
| 250 | HD54770250 | 649,03      |  |
| 300 | HD54770300 | 838,56      |  |
| 350 | HD54770350 | 1.044,44    |  |
| 400 | HD54770400 | 1.304,88    |  |
| 450 | HD54770450 | 1.428,95    |  |
| 500 | HD54770500 | 1.689,39    |  |
| 550 | HD54770550 | 1.821,64    |  |
| 600 | HD54770600 | 2.311,14    |  |
| 650 | HD54770650 | 2.487,04    |  |
| 700 | HD54770700 | 2.613,85    |  |
| 750 | HD54770750 | 2.645,20    |  |
| 800 | HD54770800 | 3.520,57    |  |



Raccordo a T 90° con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO     |  |
|-----|------------|----------|--|
| 80  | HD52220080 | 279,52   |  |
| 100 | HD52220100 | 329,97   |  |
| 130 | HD52220130 | 344,97   |  |
| 150 | HD52220150 | 361,33   |  |
| 180 | HD52220180 | 394,05   |  |
| 200 | HD52220200 | 458,13   |  |
| 250 | HD52220250 | 609,49   |  |
| 300 | HD52220300 | 788,11   |  |
| 350 | HD52220350 | 981,72   |  |
| 400 | HD52220400 | 1.224,43 |  |
| 450 | HD52220450 | 1.400,32 |  |
| 500 | HD52220500 | 1.653,93 |  |
| 550 | HD52220550 | 1.784,83 |  |
| 600 | HD52220600 | 2.263,42 |  |
| 650 | HD52220650 | 2.541,57 |  |
| 700 | HD52220700 | 2.667,02 |  |
| 750 | HD52220750 | 2.802,01 |  |
| 800 | HD52220800 | 3.104,71 |  |



Raccordo a T 90° con deflettore con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO     |  |
|-----|------------|----------|--|
| 80  | HD52220080 | 336,79   |  |
| 100 | HD52220100 | 396,78   |  |
| 130 | HD52220130 | 415,88   |  |
| 150 | HD52220150 | 430,87   |  |
| 180 | HD52220180 | 469,05   |  |
| 200 | HD52220200 | 549,49   |  |
| 250 | HD52220250 | 733,57   |  |
| 300 | HD52220300 | 944,91   |  |
| 350 | HD52220350 | 1.179,43 |  |
| 400 | HD52220400 | 1.468,49 |  |
| 450 | HD52220450 | 1.681,21 |  |
| 500 | HD52220500 | 1.985,26 |  |
| 550 | HD52220550 | 2.140,71 |  |
| 600 | HD52220600 | 2.716,10 |  |
| 650 | HD52220650 | 3.050,17 |  |
| 700 | HD52220700 | 3.200,15 |  |
| 750 | HD52220750 | 3.359,68 |  |
| 800 | HD52220800 | 3.727,83 |  |



Raccordo a T 87° con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD52300080 | A RICHIESTA |  |
| 100 | HD52300100 | A RICHIESTA |  |
| 130 | HD52300130 | A RICHIESTA |  |
| 150 | HD52300150 | 396,78      |  |
| 180 | HD52300180 | 430,87      |  |
| 200 | HD52300200 | 503,13      |  |
| 250 | HD52300250 | 670,84      |  |
| 300 | HD52300300 | 867,20      |  |
| 350 | HD52300350 | 1.081,25    |  |
| 400 | HD52300400 | 1.349,87    |  |
| 450 | HD52300450 | 1.542,13    |  |
| 500 | HD52300500 | 1.821,64    |  |
| 550 | HD52300550 | 1.964,81    |  |
| 600 | HD52300600 | 2.489,76    |  |
| 650 | HD52300650 | 2.792,46    |  |
| 700 | HD52300700 | 2.934,27    |  |
| 750 | HD52300750 | 3.081,52    |  |
| 800 | HD52300800 | 3.421,03    |  |



Raccordo a T 135° con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO     |  |
|-----|------------|----------|--|
| 80  | HD52210080 | 381,78   |  |
| 100 | HD52210100 | 454,05   |  |
| 130 | HD52210130 | 470,42   |  |
| 150 | HD52210150 | 490,86   |  |
| 180 | HD52210180 | 546,77   |  |
| 200 | HD52210200 | 621,76   |  |
| 250 | HD52210250 | 874,01   |  |
| 300 | HD52210300 | 1.124,89 |  |
| 350 | HD52210350 | 1.403,05 |  |
| 400 | HD52210400 | 1.754,84 |  |
| 450 | HD52210450 | 2.283,88 |  |
| 500 | HD52210500 | 2.360,22 |  |
| 550 | HD52210550 | 2.924,73 |  |
| 600 | HD52210600 | 3.412,86 |  |
| 650 | HD52210650 | 3.935,08 |  |
| 700 | HD52210700 | 4.130,07 |  |
| 750 | HD52210750 | 4.334,58 |  |
| 800 | HD52210800 | 4.810,45 |  |



Gomito a 90° con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD51150080 | 185,44      |  |
| 100 | HD51150100 | 216,80      |  |
| 130 | HD51150130 | 227,71      |  |
| 150 | HD51150150 | 245,43      |  |
| 180 | HD51150180 | 263,15      |  |
| 200 | HD51150200 | 301,33      |  |
| 250 | HD51150250 | 404,95      |  |
| 300 | HD51150300 | 516,77      |  |
| 350 | HD51150350 | 644,93      |  |
| 400 | HD51150400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HD51150450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HD51150500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HD51150550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HD51150600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HD51150650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD51150700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD51150750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD51150800 | A RICHIESTA |  |



Gomito a 87° con fascetta



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |  |
|-----|------------|-------------|--|
| 80  | HD51160080 | 227,71      |  |
| 100 | HD51160100 | 268,62      |  |
| 130 | HD51160130 | 272,70      |  |
| 150 | HD51160150 | 276,79      |  |
| 180 | HD51160180 | 317,70      |  |
| 200 | HD51160200 | 368,15      |  |
| 250 | HD51160250 | 504,49      |  |
| 300 | HD51160300 | 651,75      |  |
| 350 | HD51160350 | 812,66      |  |
| 400 | HD51160400 | A RICHIESTA |  |
| 450 | HD51160450 | A RICHIESTA |  |
| 500 | HD51160500 | A RICHIESTA |  |
| 550 | HD51160550 | A RICHIESTA |  |
| 600 | HD51160600 | A RICHIESTA |  |
| 650 | HD51160650 | A RICHIESTA |  |
| 700 | HD51160700 | A RICHIESTA |  |
| 750 | HD51160750 | A RICHIESTA |  |
| 800 | HD51160800 | A RICHIESTA |  |





GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD51170080 | 132,26   |
| 100 | HD51170100 | 154,07   |
| 130 | HD51170130 | 156,80   |
| 150 | HD51170150 | 169,07   |
| 180 | HD51170180 | 185,44   |
| 200 | HD51170200 | 209,98   |
| 250 | HD51170250 | 275,43   |
| 300 | HD51170300 | 331,33   |
| 350 | HD51170350 | 448,59   |
| 400 | HD51170400 | 560,41   |
| 450 | HD51170450 | 819,47   |
| 500 | HD51170500 | 916,28   |
| 550 | HD51170550 | 1.273,51 |
| 600 | HD51170600 | 1.548,94 |
| 650 | HD51170650 | 1.741,20 |
| 700 | HD51170700 | 1.829,83 |
| 750 | HD51170750 | 1.919,81 |
| 800 | HD51170800 | 2.128,44 |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD51140080 | 132,26   |
| 100 | HD51140100 | 154,07   |
| 130 | HD51140130 | 156,80   |
| 150 | HD51140150 | 169,07   |
| 180 | HD51140180 | 185,44   |
| 200 | HD51140200 | 209,98   |
| 250 | HD51140250 | 275,43   |
| 300 | HD51140300 | 331,33   |
| 350 | HD51140350 | 448,59   |
| 400 | HD51140400 | 560,41   |
| 450 | HD51140450 | 819,47   |
| 500 | HD51140500 | 916,28   |
| 550 | HD51140550 | 1.273,51 |
| 600 | HD51140600 | 1.548,94 |
| 650 | HD51140650 | 1.741,20 |
| 700 | HD51140700 | 1.829,83 |
| 750 | HD51140750 | 1.919,81 |
| 800 | HD51140800 | 2.128,44 |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD51190080 | 132,26   |
| 100 | HD51190100 | 154,07   |
| 130 | HD51190130 | 156,80   |
| 150 | HD51190150 | 169,07   |
| 180 | HD51190180 | 185,44   |
| 200 | HD51190200 | 209,98   |
| 250 | HD51190250 | 275,43   |
| 300 | HD51190300 | 331,33   |
| 350 | HD51190350 | 448,59   |
| 400 | HD51190400 | 560,41   |
| 450 | HD51190450 | 819,47   |
| 500 | HD51190500 | 916,28   |
| 550 | HD51190550 | 1.273,51 |
| 600 | HD51190600 | 1.548,94 |
| 650 | HD51190650 | 1.741,20 |
| 700 | HD51190700 | 1.829,83 |
| 750 | HD51190750 | 1.919,81 |
| 800 | HD51190800 | 2.128,44 |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD51180080 | 132,26   |
| 100 | HD51180100 | 154,07   |
| 130 | HD51180130 | 156,80   |
| 150 | HD51180150 | 169,07   |
| 180 | HD51180180 | 185,44   |
| 200 | HD51180200 | 209,98   |
| 250 | HD51180250 | 275,43   |
| 300 | HD51180300 | 331,33   |
| 350 | HD51180350 | 448,59   |
| 400 | HD51180400 | 560,41   |
| 450 | HD51180450 | 819,47   |
| 500 | HD51180500 | 916,28   |
| 550 | HD51180550 | 1.273,51 |
| 600 | HD51180600 | 1.548,94 |
| 650 | HD51180650 | 1.741,20 |
| 700 | HD51180700 | 1.829,83 |
| 750 | HD51180750 | 1.919,81 |
| 800 | HD51180800 | 2.128,44 |




GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD55370080 | 115,89      |
| 100 | HD55370100 | 139,08      |
| 130 | HD55370130 | 140,44      |
| 150 | HD55370150 | 140,44      |
| 180 | HD55370180 | 166,34      |
| 200 | HD55370200 | 186,80      |
| 250 | HD55370250 | 254,98      |
| 300 | HD55370300 | 323,16      |
| 350 | HD55370350 | 402,24      |
| 400 | HD55370400 | 504,49      |
| 450 | HD55370450 | A RICHIESTA |
| 500 | HD55370500 | A RICHIESTA |
| 550 | HD55370550 | A RICHIESTA |
| 600 | HD55370600 | A RICHIESTA |
| 650 | HD55370650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD55370700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD55370750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD55370800 | A RICHIESTA |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO   |
|-----|------------|--------|
| 80  | HD55380080 | 107,72 |
| 100 | HD55380100 | 129,53 |
| 130 | HD55380130 | 132,26 |
| 150 | HD55380150 | 143,17 |
| 180 | HD55380180 | 154,07 |
| 200 | HD55380200 | 177,26 |
| 250 | HD55380250 | 231,80 |
| 300 | HD55380300 | 297,25 |
| 350 | HD55380350 | 368,15 |
| 400 | HD55380400 | 464,96 |
| 450 | HD55380450 | 508,59 |
| 500 | HD55380500 | 556,31 |
| 550 | HD55380550 | 579,49 |
| 600 | HD55380600 | 620,40 |
| 650 | HD55380650 | 698,11 |
| 700 | HD55380700 | 729,48 |
| 750 | HD55380750 | 764,93 |
| 800 | HD55380800 | 852,20 |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD55390080 | A RICHIESTA |
| 100 | HD55390100 | A RICHIESTA |
| 130 | HD55390130 | A RICHIESTA |
| 150 | HD55390150 | A RICHIESTA |
| 180 | HD55390180 | A RICHIESTA |
| 200 | HD55390200 | A RICHIESTA |
| 250 | HD55390250 | A RICHIESTA |
| 300 | HD55390300 | A RICHIESTA |
| 350 | HD55390350 | A RICHIESTA |
| 400 | HD55390400 | A RICHIESTA |
| 450 | HD55390450 | A RICHIESTA |
| 500 | HD55390500 | A RICHIESTA |
| 550 | HD55390550 | A RICHIESTA |
| 600 | HD55390600 | A RICHIESTA |
| 650 | HD55390650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD55390700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD55390750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD55390800 | A RICHIESTA |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD55480080 | 89,99    |
| 100 | HD55480100 | 96,81    |
| 130 | HD55480130 | 98,18    |
| 150 | HD55480150 | 107,72   |
| 180 | HD55480180 | 129,53   |
| 200 | HD55480200 | 148,62   |
| 250 | HD55480250 | 178,63   |
| 300 | HD55480300 | 226,35   |
| 350 | HD55480350 | 302,69   |
| 400 | HD55480400 | 355,87   |
| 450 | HD55480450 | 529,04   |
| 500 | HD55480500 | 554,94   |
| 550 | HD55480550 | 793,56   |
| 600 | HD55480600 | 894,46   |
| 650 | HD55480650 | 988,53   |
| 700 | HD55480700 | 1.063,54 |
| 750 | HD55480750 | 1.141,25 |
| 800 | HD55480800 | 1.213,53 |



GSV06

| Øi  | CODICE     | EURO   |
|-----|------------|--------|
| 80  | HD53250080 | 62,02  |
| 100 | HD53250100 | 73,63  |
| 130 | HD53250130 | 73,63  |
| 150 | HD53250150 | 79,09  |
| 180 | HD53250180 | 87,26  |
| 200 | HD53250200 | 102,26 |
| 250 | HD53250250 | 115,89 |
| 300 | HD53250300 | 139,08 |
| 350 | HD53250350 | 205,88 |
| 400 | HD53250400 | 238,61 |
| 450 | HD53250450 | 283,61 |
| 500 | HD53250500 | 359,96 |
| 550 | HD53250550 | 432,23 |
| 600 | HD53250600 | 493,59 |
| 650 | HD53250650 | 505,86 |
| 700 | HD53250700 | 545,40 |
| 750 | HD53250750 | 578,12 |
| 800 | HD53250800 | 620,40 |





| Øi  | CODICE     | EURO   |
|-----|------------|--------|
| 80  | HD53290080 | 76,36  |
| 100 | HD53290100 | 83,18  |
| 130 | HD53290130 | 89,99  |
| 150 | HD53290150 | 100,90 |
| 180 | HD53290180 | 109,08 |
| 200 | HD53290200 | 122,72 |
| 250 | HD53290250 | 139,08 |
| 300 | HD53290300 | 162,26 |
| 350 | HD53290350 | 278,16 |
| 400 | HD53290400 | 351,78 |
| 450 | HD53290450 | 385,87 |
| 500 | HD53290500 | 421,32 |
| 550 | HD53290550 | 458,13 |
| 600 | HD53290600 | 511,31 |
| 650 | HD53290650 | 563,14 |
| 700 | HD53290700 | 608,12 |
| 750 | HD53290750 | 654,48 |
| 800 | HD53290800 | 695,39 |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD53910080 | A RICHIESTA |
| 100 | HD53910100 | A RICHIESTA |
| 130 | HD53910130 | A RICHIESTA |
| 150 | HD53910150 | A RICHIESTA |
| 180 | HD53910180 | 186,65      |
| 200 | HD53910200 | 205,72      |
| 250 | HD53910250 | 250,68      |
| 300 | HD53910300 | 316,07      |
| 350 | HD53910350 | 350,13      |
| 400 | HD53910400 | 419,62      |
| 450 | HD53910450 | 505,45      |
| 500 | HD53910500 | 572,20      |
| 550 | HD53910550 | 719,34      |
| 600 | HD53910600 | 749,31      |
| 650 | HD53910650 | 858,30      |
| 700 | HD53910700 | 1.038,14    |
| 750 | HD53910750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD53910800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD50290080 | A RICHIESTA |
| 100 | HD50290100 | A RICHIESTA |
| 130 | HD50290130 | A RICHIESTA |
| 150 | HD50290150 | A RICHIESTA |
| 180 | HD50290180 | A RICHIESTA |
| 200 | HD50290200 | A RICHIESTA |
| 250 | HD50290250 | A RICHIESTA |
| 300 | HD50290300 | A RICHIESTA |
| 350 | HD50290350 | A RICHIESTA |
| 400 | HD50290400 | A RICHIESTA |
| 450 | HD50290450 | A RICHIESTA |
| 500 | HD50290500 | A RICHIESTA |
| 550 | HD50290550 | A RICHIESTA |
| 600 | HD50290600 | A RICHIESTA |
| 650 | HD50290650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD50290700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD50290750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD50290800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD58810080 | A RICHIESTA |
| 100 | HD58810100 | A RICHIESTA |
| 130 | HD58810130 | A RICHIESTA |
| 150 | HD58810150 | 231,61      |
| 180 | HD58810180 | 277,93      |
| 200 | HD58810200 | 317,44      |
| 250 | HD58810250 | 385,56      |
| 300 | HD58810300 | 500,00      |
| 350 | HD58810350 | 619,89      |
| 400 | HD58810400 | 767,02      |
| 450 | HD58810450 | 848,77      |
| 500 | HD58810500 | 927,79      |
| 550 | HD58810550 | 1.079,01    |
| 600 | HD58810600 | 1.212,53    |
| 650 | HD58810650 | 1.358,30    |
| 700 | HD58810700 | 1.425,06    |
| 750 | HD58810750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD58810800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD58820080 | A RICHIESTA |
| 100 | HD58820100 | A RICHIESTA |
| 130 | HD58820130 | A RICHIESTA |
| 150 | HD58820150 | A RICHIESTA |
| 180 | HD58820180 | A RICHIESTA |
| 200 | HD58820200 | A RICHIESTA |
| 250 | HD58820250 | A RICHIESTA |
| 300 | HD58820300 | A RICHIESTA |
| 350 | HD58820350 | A RICHIESTA |
| 400 | HD58820400 | A RICHIESTA |
| 450 | HD58820450 | A RICHIESTA |
| 500 | HD58820500 | A RICHIESTA |
| 550 | HD58820550 | A RICHIESTA |
| 600 | HD58820600 | A RICHIESTA |
| 650 | HD58820650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD58820700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD58820750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD58820800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO     |
|-----|------------|----------|
| 80  | HD58830080 | 203,16   |
| 100 | HD58830100 | 204,53   |
| 130 | HD58830130 | 209,98   |
| 150 | HD58830150 | 231,80   |
| 180 | HD58830180 | 278,16   |
| 200 | HD58830200 | 317,70   |
| 250 | HD58830250 | 385,87   |
| 300 | HD58830300 | 500,40   |
| 350 | HD58830350 | 620,40   |
| 400 | HD58830400 | 767,66   |
| 450 | HD58830450 | 849,46   |
| 500 | HD58830500 | 928,55   |
| 550 | HD58830550 | 1.079,90 |
| 600 | HD58830600 | 1.213,53 |
| 650 | HD58830650 | 1.359,42 |
| 700 | HD58830700 | 1.426,22 |
| 750 | HD58830750 | 1.498,50 |
| 800 | HD58830800 | 1.666,20 |



| Øi  | CODICE     | EURO        |
|-----|------------|-------------|
| 80  | HD58910080 | A RICHIESTA |
| 100 | HD58910100 | A RICHIESTA |
| 130 | HD58910130 | A RICHIESTA |
| 150 | HD58910150 | A RICHIESTA |
| 180 | HD58910180 | A RICHIESTA |
| 200 | HD58910200 | A RICHIESTA |
| 250 | HD58910250 | A RICHIESTA |
| 300 | HD58910300 | A RICHIESTA |
| 350 | HD58910350 | A RICHIESTA |
| 400 | HD58910400 | A RICHIESTA |
| 450 | HD58910450 | A RICHIESTA |
| 500 | HD58910500 | A RICHIESTA |
| 550 | HD58910550 | A RICHIESTA |
| 600 | HD58910600 | A RICHIESTA |
| 650 | HD58910650 | A RICHIESTA |
| 700 | HD58910700 | A RICHIESTA |
| 750 | HD58910750 | A RICHIESTA |
| 800 | HD58910800 | A RICHIESTA |



| Øi  | CODICE     | EURO   |
|-----|------------|--------|
| 80  | HD56400080 | 63,62  |
| 100 | HD56400100 | 76,36  |
| 130 | HD56400130 | 76,36  |
| 150 | HD56400150 | 76,36  |
| 180 | HD56400180 | 91,36  |
| 200 | HD56400200 | 102,26 |
| 250 | HD56400250 | 139,08 |
| 300 | HD56400300 | 177,26 |
| 350 | HD56400350 | 216,80 |
| 400 | HD56400400 | 272,70 |
| 450 | HD56400450 | 295,88 |
| 500 | HD56400500 | 323,16 |
| 550 | HD56400550 | 400,87 |
| 600 | HD56400600 | 422,69 |
| 650 | HD56400650 | 474,50 |
| 700 | HD56400700 | 504,49 |
| 750 | HD56400750 | 526,31 |
| 800 | HD56400800 | 580,85 |



| Øi  | CODICE     | EURO   |
|-----|------------|--------|
| 80  | HD56680080 | 63,62  |
| 100 | HD56680100 | 76,36  |
| 130 | HD56680130 | 76,36  |
| 150 | HD56680150 | 76,36  |
| 180 | HD56680180 | 91,36  |
| 200 | HD56680200 | 102,26 |
| 250 | HD56680250 | 139,08 |
| 300 | HD56680300 | 177,26 |
| 350 | HD56680350 | 216,80 |
| 400 | HD56680400 | 272,70 |
| 450 | HD56680450 | 295,88 |
| 500 | HD56680500 | 323,16 |
| 550 | HD56680550 | 400,87 |
| 600 | HD56680600 | 422,69 |
| 650 | HD56680650 | 474,50 |
| 700 | HD56680700 | 504,49 |
| 750 | HD56680750 | 526,31 |
| 800 | HD56680800 | 580,85 |







GSV04

Fascetta per cavi  
tiranti - H = 30 mm  
Ø 350 ÷ 800 H = 40 mm



| Øi  | CODICE   | EURO        |   |
|-----|----------|-------------|---|
| 80  | UAXCAV18 | 33,73       | → |
| 100 | UAXCAV20 | 34,21       | → |
| 130 | UAXCAV23 | 34,52       | → |
| 150 | UAXCAV25 | 34,83       | → |
| 180 | UAXCAV28 | 35,80       | → |
| 200 | UAXCAV30 | 35,80       | → |
| 250 | UAXCAV35 | 41,04       | → |
| 300 | UAXCAV40 | 98,65       | → |
| 350 | UAXCAV45 | 107,31      | → |
| 400 | UAXCAV50 | 111,30      | → |
| 450 | UAXCAV55 | 115,25      | → |
| 500 | UAXCAV60 | 119,96      | → |
| 550 | UAXCAV65 | 127,18      | → |
| 600 | UAXCAV70 | 135,12      | → |
| 650 | UAXCAV75 | 147,01      | → |
| 700 | UAXCAV80 | 158,95      | → |
| 750 | UAXCAV85 | 182,81      | → |
| 800 | UAXCAV90 | A RICHIESTA | → |



GSV04

Faldale regolabile  
5°/30° con base  
in alluminio



| Øi  | CODICE   | DIM. mm   | EURO        |   |
|-----|----------|-----------|-------------|---|
| 80  | UAXFAI18 | 750X450   | 97,11       | → |
| 100 | UAXFAI20 | 750X450   | 97,11       | → |
| 130 | UAXFAI23 | 850X550   | 111,49      | → |
| 150 | UAXFAI25 | 850X550   | 125,95      | → |
| 180 | UAXFAI28 | 1000X650  | 125,95      | → |
| 200 | UAXFAI30 | 1000X650  | 125,95      | → |
| 250 | UAXFAI35 | 1000X650  | 135,56      | → |
| 300 | UAXFAI40 | 1000X750  | 263,91      | → |
| 350 | UAXFAI45 | 1000X750  | 379,72      | → |
| 400 | UAXFAI50 | 1000X1000 | 423,85      | → |
| 450 | UAXFAI55 | 1000X1000 | 433,93      | → |
| 500 | UAXFAI60 | 1000X1000 | 444,44      | → |
| 550 | UAXFAI65 | 1000X1000 | 457,24      | → |
| 600 | UAXFAI70 |           | 561,89      | → |
| 650 | UAXFAI75 |           | 690,00      | → |
| 700 | UAXFAI80 |           | 860,06      | → |
| 750 | UAXFAI85 |           | 1.075,06    | → |
| 800 | UAXFAI90 |           | A RICHIESTA | → |



GSV04

Faldale piatto con base  
in alluminio



| Øi  | CODICE   | DIM. mm   | EURO        |   |
|-----|----------|-----------|-------------|---|
| 80  | UAXFAP18 | 450X550   | 94,78       | → |
| 100 | UAXFAP20 | 450X550   | 94,78       | → |
| 130 | UAXFAP23 | 550X650   | 108,87      | → |
| 150 | UAXFAP25 | 550X650   | 122,88      | → |
| 180 | UAXFAP28 | 650X750   | 122,88      | → |
| 200 | UAXFAP30 | 650X750   | 122,88      | → |
| 250 | UAXFAP35 | 650X750   | 135,56      | → |
| 300 | UAXFAP40 | 750X850   | 227,56      | → |
| 350 | UAXFAP45 | 750X850   | 379,72      | → |
| 400 | UAXFAP50 | 1000X1000 | 423,85      | → |
| 450 | UAXFAP55 | 1000X1000 | 434,16      | → |
| 500 | UAXFAP60 | 1000X1000 | 444,44      | → |
| 550 | UAXFAP65 | 1000X1000 | 457,24      | → |
| 600 | UAXFAP70 |           | 561,89      | → |
| 650 | UAXFAP75 |           | 759,00      | → |
| 700 | UAXFAP80 |           | 946,06      | → |
| 750 | UAXFAP85 |           | 1.075,06    | → |
| 800 | UAXFAP90 |           | A RICHIESTA | → |



GSV04

Faldale regolabile  
5°/30° con base  
in piombo



| Øi  | CODICE   | DIM. mm   | EURO        |   |
|-----|----------|-----------|-------------|---|
| 80  | UAXFPI18 | 600X500   | 213,15      | → |
| 100 | UAXFPI20 | 600X500   | 213,15      | → |
| 130 | UAXFPI23 | 600X500   | 213,15      | → |
| 150 | UAXFPI25 | 600X600   | 221,72      | → |
| 180 | UAXFPI28 | 800X800   | 245,98      | → |
| 200 | UAXFPI30 | 800X800   | 245,98      | → |
| 250 | UAXFPI35 | 800X800   | 259,84      | → |
| 300 | UAXFPI40 | 800X800   | 374,06      | → |
| 350 | UAXFPI45 | 1000X800  | 509,58      | → |
| 400 | UAXFPI50 | 1000X1000 | 677,96      | → |
| 450 | UAXFPI55 | 1000X1000 | A RICHIESTA | → |
| 500 | UAXFPI60 | 1000X1000 | A RICHIESTA | → |
| 550 | UAXFPI65 |           | A RICHIESTA | → |
| 600 | UAXFPI70 |           | A RICHIESTA | → |
| 650 | UAXFPI75 |           | A RICHIESTA | → |
| 700 | UAXFPI80 |           | A RICHIESTA | → |
| 750 | UAXFPI85 |           | A RICHIESTA | → |
| 800 | UAXFPI90 |           | A RICHIESTA | → |



GSV04

Fascetta  
anti intemperie  
standard



| Øi  | CODICE   | EURO        |   |
|-----|----------|-------------|---|
| 80  | UAXSST18 | 36,75       | → |
| 100 | UAXSST20 | 39,88       | → |
| 130 | UAXSST23 | 42,94       | → |
| 150 | UAXSST25 | 46,06       | → |
| 180 | UAXSST28 | 51,82       | → |
| 200 | UAXSST30 | 52,56       | → |
| 250 | UAXSST35 | 73,89       | → |
| 300 | UAXSST40 | 88,11       | → |
| 350 | UAXSST45 | 97,08       | → |
| 400 | UAXSST50 | 108,94      | → |
| 450 | UAXSST55 | 121,78      | → |
| 500 | UAXSST60 | 133,68      | → |
| 550 | UAXSST65 | 178,81      | → |
| 600 | UAXSST70 | 205,87      | → |
| 650 | UAXSST75 | 248,81      | → |
| 700 | UAXSST80 | 307,86      | → |
| 750 | UAXSST85 | 467,74      | → |
| 800 | UAXSST90 | A RICHIESTA | → |

|                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Øi</b><br>80<br>100<br>130<br>150<br>180<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700<br>750<br>800 | Elemento lineare<br>1000 mm<br>con maschio<br>e femmina scoperti<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b> | <b>CODICE</b><br>HD2H010080<br>HD2H010100<br>HD2H010130<br>HD2H010150<br>HD2H010180<br>HD2H010200<br>HD2H010250<br>HD2H010300<br>HD2H010350<br>HD2H010400<br>HD2H010450<br>HD2H010500<br>HD2H010550<br>HD2H010600<br>HD2H010650<br>HD2H010700<br>HD2H010750<br>HD2H010800 | Elemento lineare<br>500 mm<br>con maschio<br>e femmina scoperti<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b> | <b>CODICE</b><br>HD2H020080<br>HD2H020100<br>HD2H020130<br>HD2H020150<br>HD2H020180<br>HD2H020200<br>HD2H020250<br>HD2H020300<br>HD2H020350<br>HD2H020400<br>HD2H020450<br>HD2H020500<br>HD2H020550<br>HD2H020600<br>HD2H020650<br>HD2H020700<br>HD2H020750<br>HD2H020800 | Elemento lineare<br>250 mm<br>con maschio<br>e femmina scoperti<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>            | <b>CODICE</b><br>HD2H030080<br>HD2H030100<br>HD2H030130<br>HD2H030150<br>HD2H030180<br>HD2H030200<br>HD2H030250<br>HD2H030300<br>HD2H030350<br>HD2H030400<br>HD2H030450<br>HD2H030500<br>HD2H030550<br>HD2H030600<br>HD2H030650<br>HD2H030700<br>HD2H030750<br>HD2H030800 | Elemento lineare<br>1000 mm<br>con maschio scoperto<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>          | <b>CODICE</b><br>HD2HM10080<br>HD2HM10100<br>HD2HM10130<br>HD2HM10150<br>HD2HM10180<br>HD2HM10200<br>HD2HM10250<br>HD2HM10300<br>HD2HM10350<br>HD2HM10400<br>HD2HM10450<br>HD2HM10500<br>HD2HM10550<br>HD2HM10600<br>HD2HM10650<br>HD2HM10700<br>HD2HM10750<br>HD2HM10800 |
| <b>Øi</b><br>80<br>100<br>130<br>150<br>180<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700<br>750<br>800 | Elemento lineare<br>500 mm<br>con maschio scoperto<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>               | <b>CODICE</b><br>HD2HM20080<br>HD2HM20100<br>HD2HM20130<br>HD2HM20150<br>HD2HM20180<br>HD2HM20200<br>HD2HM20250<br>HD2HM20300<br>HD2HM20350<br>HD2HM20400<br>HD2HM20450<br>HD2HM20500<br>HD2HM20550<br>HD2HM20600<br>HD2HM20650<br>HD2HM20700<br>HD2HM20750<br>HD2HM20800 | Elemento lineare<br>250 mm<br>con maschio scoperto<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>              | <b>CODICE</b><br>HD2HM30080<br>HD2HM30100<br>HD2HM30130<br>HD2HM30150<br>HD2HM30180<br>HD2HM30200<br>HD2HM30250<br>HD2HM30300<br>HD2HM30350<br>HD2HM30400<br>HD2HM30450<br>HD2HM30500<br>HD2HM30550<br>HD2HM30600<br>HD2HM30650<br>HD2HM30700<br>HD2HM30750<br>HD2HM30800 | Elemento lineare<br>1000 mm<br>con femmina scoperta<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>                        | <b>CODICE</b><br>HD2HF10080<br>HD2HF10100<br>HD2HF10130<br>HD2HF10150<br>HD2HF10180<br>HD2HF10200<br>HD2HF10250<br>HD2HF10300<br>HD2HF10350<br>HD2HF10400<br>HD2HF10450<br>HD2HF10500<br>HD2HF10550<br>HD2HF10600<br>HD2HF10650<br>HD2HF10700<br>HD2HF10750<br>HD2HF10800 | Elemento lineare<br>500 mm<br>con femmina scoperta<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>           | <b>CODICE</b><br>HD2HF20080<br>HD2HF20100<br>HD2HF20130<br>HD2HF20150<br>HD2HF20180<br>HD2HF20200<br>HD2HF20250<br>HD2HF20300<br>HD2HF20350<br>HD2HF20400<br>HD2HF20450<br>HD2HF20500<br>HD2HF20550<br>HD2HF20600<br>HD2HF20650<br>HD2HF20700<br>HD2HF20750<br>HD2HF20800 |
| <b>Øi</b><br>80<br>100<br>130<br>150<br>180<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700<br>750<br>800 | Elemento lineare<br>250 mm<br>con femmina scoperta<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>               | <b>CODICE</b><br>HD2HF30080<br>HD2HF30100<br>HD2HF30130<br>HD2HF30150<br>HD2HF30180<br>HD2HF30200<br>HD2HF30250<br>HD2HF30300<br>HD2HF30350<br>HD2HF30400<br>HD2HF30450<br>HD2HF30500<br>HD2HF30550<br>HD2HF30600<br>HD2HF30650<br>HD2HF30700<br>HD2HF30750<br>HD2HF30800 | Raccordo a T 90°<br>derivazione<br>con innesto a vista<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>          | <b>CODICE</b><br>HD2H200080<br>HD2H200100<br>HD2H200130<br>HD2H200150<br>HD2H200180<br>HD2H200200<br>HD2H200250<br>HD2H200300<br>HD2H200350<br>HD2H200400<br>HD2H200450<br>HD2H200500<br>HD2H200550<br>HD2H200600<br>HD2H200650<br>HD2H200700<br>HD2H200750<br>HD2H200800 | Raccordo a T 90°<br>con deflettore e<br>derivazione<br>con innesto a vista<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b> | <b>CODICE</b><br>HD2H220080<br>HD2H220100<br>HD2H220130<br>HD2H220150<br>HD2H220180<br>HD2H220200<br>HD2H220250<br>HD2H220300<br>HD2H220350<br>HD2H220400<br>HD2H220450<br>HD2H220500<br>HD2H220550<br>HD2H220600<br>HD2H220650<br>HD2H220700<br>HD2H220750<br>HD2H220800 | Raccordo a T 87°<br>derivazione<br>con innesto<br>a vista<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>    | <b>CODICE</b><br>HD2H300080<br>HD2H300100<br>HD2H300130<br>HD2H300150<br>HD2H300180<br>HD2H300200<br>HD2H300250<br>HD2H300300<br>HD2H300350<br>HD2H300400<br>HD2H300450<br>HD2H300500<br>HD2H300550<br>HD2H300600<br>HD2H300650<br>HD2H300700<br>HD2H300750<br>HD2H300800 |
| <b>Øi</b><br>80<br>100<br>130<br>150<br>180<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700<br>750<br>800 | Raccordo a T 135°<br>derivazione<br>con innesto a vista<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>          | <b>CODICE</b><br>HD2H210080<br>HD2H210100<br>HD2H210130<br>HD2H210150<br>HD2H210180<br>HD2H210200<br>HD2H210250<br>HD2H210300<br>HD2H210350<br>HD2H210400<br>HD2H210450<br>HD2H210500<br>HD2H210550<br>HD2H210600<br>HD2H210650<br>HD2H210700<br>HD2H210750<br>HD2H210800 | Gomito a 90°<br>con innesti<br>a vista<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>                          | <b>CODICE</b><br>HD2H150080<br>HD2H150100<br>HD2H150130<br>HD2H150150<br>HD2H150180<br>HD2H150200<br>HD2H150250<br>HD2H150300<br>HD2H150350<br>HD2H150400<br>HD2H150450<br>HD2H150500<br>HD2H150550<br>HD2H150600<br>HD2H150650<br>HD2H150700<br>HD2H150750<br>HD2H150800 | Gomito a 45°<br>con innesti<br>a vista<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>                                     | <b>CODICE</b><br>HD2H170080<br>HD2H170100<br>HD2H170130<br>HD2H170150<br>HD2H170180<br>HD2H170200<br>HD2H170250<br>HD2H170300<br>HD2H170350<br>HD2H170400<br>HD2H170450<br>HD2H170500<br>HD2H170550<br>HD2H170600<br>HD2H170650<br>HD2H170700<br>HD2H170750<br>HD2H170800 | Gomito a 42°<br>con innesti<br>a vista<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>                       | <b>CODICE</b><br>HD2H140080<br>HD2H140100<br>HD2H140130<br>HD2H140150<br>HD2H140180<br>HD2H140200<br>HD2H140250<br>HD2H140300<br>HD2H140350<br>HD2H140400<br>HD2H140450<br>HD2H140500<br>HD2H140550<br>HD2H140600<br>HD2H140650<br>HD2H140700<br>HD2H140750<br>HD2H140800 |
| <b>Øi</b><br>80<br>100<br>130<br>150<br>180<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700<br>750<br>800 | Gomito a 30°<br>con innesti<br>a vista<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>                           | <b>CODICE</b><br>HD2H190080<br>HD2H190100<br>HD2H190130<br>HD2H190150<br>HD2H190180<br>HD2H190200<br>HD2H190250<br>HD2H190300<br>HD2H190350<br>HD2H190400<br>HD2H190450<br>HD2H190500<br>HD2H190550<br>HD2H190600<br>HD2H190650<br>HD2H190700<br>HD2H190750<br>HD2H190800 | Gomito a 15°<br>con innesti<br>a vista<br>con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>                          | <b>CODICE</b><br>HD2H180080<br>HD2H180100<br>HD2H180130<br>HD2H180150<br>HD2H180180<br>HD2H180200<br>HD2H180250<br>HD2H180300<br>HD2H180350<br>HD2H180400<br>HD2H180450<br>HD2H180500<br>HD2H180550<br>HD2H180600<br>HD2H180650<br>HD2H180700<br>HD2H180750<br>HD2H180800 | Piastra intermedia<br>supporto a muro<br>con innesto maschio a<br>vista con fascetta<br><br><b>gsv 06</b>       | <b>CODICE</b><br>HD2V810080<br>HD2V810100<br>HD2V810130<br>HD2V810150<br>HD2V810180<br>HD2V810200<br>HD2V810250<br>HD2V810300<br>HD2V810350<br>HD2V810400<br>HD2V810450<br>HD2V810500<br>HD2V810550<br>HD2V810600<br>HD2V810650<br>HD2V810700<br>HD2V810750<br>HD2V810800 | Piastra intermedia<br>orizzontale per<br>compensatore con<br>innesti a vista<br><br><b>gsv 06</b> | <b>CODICE</b><br>HD2O810080<br>HD2O810100<br>HD2O810130<br>HD2O810150<br>HD2O810180<br>HD2O810200<br>HD2O810250<br>HD2O810300<br>HD2O810350<br>HD2O810400<br>HD2O810450<br>HD2O810500<br>HD2O810550<br>HD2O810600<br>HD2O810650<br>HD2O810700<br>HD2O810750<br>HD2O810800 |

**FASCETTA ALTA 90 mm INCLUSA**



**MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

Prezzi in Euro IVA esclusa


|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Øi</b><br>80<br>100<br>130<br>150<br>180<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700<br>750<br>800 | Elemento lineare<br>1000 mm<br>con maschio<br>e femmina scoperti<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br> | <b>CODICE</b><br>HD5H010080<br>HD5H010100<br>HD5H010130<br>HD5H010150<br>HD5H010180<br>HD5H010200<br>HD5H010250<br>HD5H010300<br>HD5H010350<br>HD5H010400<br>HD5H010450<br>HD5H010500<br>HD5H010550<br>HD5H010600<br>HD5H010650<br>HD5H010700<br>HD5H010750<br>HD5H010800 | Elemento lineare<br>500 mm<br>con maschio<br>e femmina scoperti<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br> | <b>CODICE</b><br>HD5H020080<br>HD5H020100<br>HD5H020130<br>HD5H020150<br>HD5H020180<br>HD5H020200<br>HD5H020250<br>HD5H020300<br>HD5H020350<br>HD5H020400<br>HD5H020450<br>HD5H020500<br>HD5H020550<br>HD5H020600<br>HD5H020650<br>HD5H020700<br>HD5H020750<br>HD5H020800 | Elemento lineare<br>250 mm<br>con maschio<br>e femmina scoperti<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>              | <b>CODICE</b><br>HD5H030080<br>HD5H030100<br>HD5H030130<br>HD5H030150<br>HD5H030180<br>HD5H030200<br>HD5H030250<br>HD5H030300<br>HD5H030350<br>HD5H030400<br>HD5H030450<br>HD5H030500<br>HD5H030550<br>HD5H030600<br>HD5H030650<br>HD5H030700<br>HD5H030750<br>HD5H030800 | Elemento lineare<br>1000 mm<br>con maschio scoperto<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>            | <b>CODICE</b><br>HD5HM10080<br>HD5HM10100<br>HD5HM10130<br>HD5HM10150<br>HD5HM10180<br>HD5HM10200<br>HD5HM10250<br>HD5HM10300<br>HD5HM10350<br>HD5HM10400<br>HD5HM10450<br>HD5HM10500<br>HD5HM10550<br>HD5HM10600<br>HD5HM10650<br>HD5HM10700<br>HD5HM10750<br>HD5HM10800 |
| <b>Øi</b><br>80<br>100<br>130<br>150<br>180<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700<br>750<br>800 | Elemento lineare<br>500 mm<br>con maschio scoperto<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>               | <b>CODICE</b><br>HD5HM20080<br>HD5HM20100<br>HD5HM20130<br>HD5HM20150<br>HD5HM20180<br>HD5HM20200<br>HD5HM20250<br>HD5HM20300<br>HD5HM20350<br>HD5HM20400<br>HD5HM20450<br>HD5HM20500<br>HD5HM20550<br>HD5HM20600<br>HD5HM20650<br>HD5HM20700<br>HD5HM20750<br>HD5HM20800 | Elemento lineare<br>250 mm<br>con maschio scoperto<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>              | <b>CODICE</b><br>HD5HM30080<br>HD5HM30100<br>HD5HM30130<br>HD5HM30150<br>HD5HM30180<br>HD5HM30200<br>HD5HM30250<br>HD5HM30300<br>HD5HM30350<br>HD5HM30400<br>HD5HM30450<br>HD5HM30500<br>HD5HM30550<br>HD5HM30600<br>HD5HM30650<br>HD5HM30700<br>HD5HM30750<br>HD5HM30800 | Elemento lineare<br>1000 mm<br>con femmina scoperta<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>                          | <b>CODICE</b><br>HD5HF10080<br>HD5HF10100<br>HD5HF10130<br>HD5HF10150<br>HD5HF10180<br>HD5HF10200<br>HD5HF10250<br>HD5HF10300<br>HD5HF10350<br>HD5HF10400<br>HD5HF10450<br>HD5HF10500<br>HD5HF10550<br>HD5HF10600<br>HD5HF10650<br>HD5HF10700<br>HD5HF10750<br>HD5HF10800 | Elemento lineare<br>500 mm<br>con femmina scoperta<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>             | <b>CODICE</b><br>HD5HF20080<br>HD5HF20100<br>HD5HF20130<br>HD5HF20150<br>HD5HF20180<br>HD5HF20200<br>HD5HF20250<br>HD5HF20300<br>HD5HF20350<br>HD5HF20400<br>HD5HF20450<br>HD5HF20500<br>HD5HF20550<br>HD5HF20600<br>HD5HF20650<br>HD5HF20700<br>HD5HF20750<br>HD5HF20800 |
| <b>Øi</b><br>80<br>100<br>130<br>150<br>180<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700<br>750<br>800 | Elemento lineare<br>250 mm<br>con femmina scoperta<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>             | <b>CODICE</b><br>HD5HF30080<br>HD5HF30100<br>HD5HF30130<br>HD5HF30150<br>HD5HF30180<br>HD5HF30200<br>HD5HF30250<br>HD5HF30300<br>HD5HF30350<br>HD5HF30400<br>HD5HF30450<br>HD5HF30500<br>HD5HF30550<br>HD5HF30600<br>HD5HF30650<br>HD5HF30700<br>HD5HF30750<br>HD5HF30800 | Raccordo a T 90°<br>derivazione<br>con innesto<br>a vista<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>     | <b>CODICE</b><br>HD5H200080<br>HD5H200100<br>HD5H200130<br>HD5H200150<br>HD5H200180<br>HD5H200200<br>HD5H200250<br>HD5H200300<br>HD5H200350<br>HD5H200400<br>HD5H200450<br>HD5H200500<br>HD5H200550<br>HD5H200600<br>HD5H200650<br>HD5H200700<br>HD5H200750<br>HD5H200800 | Raccordo a T 90°<br>con deflettore e<br>derivazione<br>con innesto a vista<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br> | <b>CODICE</b><br>HD5H220080<br>HD5H220100<br>HD5H220130<br>HD5H220150<br>HD5H220180<br>HD5H220200<br>HD5H220250<br>HD5H220300<br>HD5H220350<br>HD5H220400<br>HD5H220450<br>HD5H220500<br>HD5H220550<br>HD5H220600<br>HD5H220650<br>HD5H220700<br>HD5H220750<br>HD5H220800 | Raccordo a T 87°<br>derivazione<br>con innesto<br>a vista<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>    | <b>CODICE</b><br>HD5H300080<br>HD5H300100<br>HD5H300130<br>HD5H300150<br>HD5H300180<br>HD5H300200<br>HD5H300250<br>HD5H300300<br>HD5H300350<br>HD5H300400<br>HD5H300450<br>HD5H300500<br>HD5H300550<br>HD5H300600<br>HD5H300650<br>HD5H300700<br>HD5H300750<br>HD5H300800 |
| <b>Øi</b><br>80<br>100<br>130<br>150<br>180<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700<br>750<br>800 | Raccordo a T 135°<br>derivazione<br>con innesto a vista<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>        | <b>CODICE</b><br>HD5H210080<br>HD5H210100<br>HD5H210130<br>HD5H210150<br>HD5H210180<br>HD5H210200<br>HD5H210250<br>HD5H210300<br>HD5H210350<br>HD5H210400<br>HD5H210450<br>HD5H210500<br>HD5H210550<br>HD5H210600<br>HD5H210650<br>HD5H210700<br>HD5H210750<br>HD5H210800 | Gomito a 90°<br>con innesti<br>a vista<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>                        | <b>CODICE</b><br>HD5H150080<br>HD5H150100<br>HD5H150130<br>HD5H150150<br>HD5H150180<br>HD5H150200<br>HD5H150250<br>HD5H150300<br>HD5H150350<br>HD5H150400<br>HD5H150450<br>HD5H150500<br>HD5H150550<br>HD5H150600<br>HD5H150650<br>HD5H150700<br>HD5H150750<br>HD5H150800 | Gomito a 45°<br>con innesti<br>a vista<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>                                     | <b>CODICE</b><br>HD5H170080<br>HD5H170100<br>HD5H170130<br>HD5H170150<br>HD5H170180<br>HD5H170200<br>HD5H170250<br>HD5H170300<br>HD5H170350<br>HD5H170400<br>HD5H170450<br>HD5H170500<br>HD5H170550<br>HD5H170600<br>HD5H170650<br>HD5H170700<br>HD5H170750<br>HD5H170800 | Gomito a 42°<br>con innesti<br>a vista<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>                       | <b>CODICE</b><br>HD5H140080<br>HD5H140100<br>HD5H140130<br>HD5H140150<br>HD5H140180<br>HD5H140200<br>HD5H140250<br>HD5H140300<br>HD5H140350<br>HD5H140400<br>HD5H140450<br>HD5H140500<br>HD5H140550<br>HD5H140600<br>HD5H140650<br>HD5H140700<br>HD5H140750<br>HD5H140800 |
| <b>Øi</b><br>80<br>100<br>130<br>150<br>180<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700<br>750<br>800 | Gomito a 30°<br>con innesti<br>a vista<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>                         | <b>CODICE</b><br>HD5H190080<br>HD5H190100<br>HD5H190130<br>HD5H190150<br>HD5H190180<br>HD5H190200<br>HD5H190250<br>HD5H190300<br>HD5H190350<br>HD5H190400<br>HD5H190450<br>HD5H190500<br>HD5H190550<br>HD5H190600<br>HD5H190650<br>HD5H190700<br>HD5H190750<br>HD5H190800 | Gomito a 15°<br>con innesti<br>a vista<br>con fascetta<br><br>GSV 06<br>                        | <b>CODICE</b><br>HD5H180080<br>HD5H180100<br>HD5H180130<br>HD5H180150<br>HD5H180180<br>HD5H180200<br>HD5H180250<br>HD5H180300<br>HD5H180350<br>HD5H180400<br>HD5H180450<br>HD5H180500<br>HD5H180550<br>HD5H180600<br>HD5H180650<br>HD5H180700<br>HD5H180750<br>HD5H180800 | Piastra intermedia<br>supporto a muro<br>con innesto maschio a<br>vista con fascetta<br><br>GSV 06<br>      | <b>CODICE</b><br>HD5V810080<br>HD5V810100<br>HD5V810130<br>HD5V810150<br>HD5V810180<br>HD5V810200<br>HD5V810250<br>HD5V810300<br>HD5V810350<br>HD5V810400<br>HD5V810450<br>HD5V810500<br>HD5V810550<br>HD5V810600<br>HD5V810650<br>HD5V810700<br>HD5V810750<br>HD5V810800 | Piastra intermedia<br>orizzontale per<br>compensatore con<br>innesti a vista<br><br>GSV 06<br> | <b>CODICE</b><br>HD5O810080<br>HD5O810100<br>HD5O810130<br>HD5O810150<br>HD5O810180<br>HD5O810200<br>HD5O810250<br>HD5O810300<br>HD5O810350<br>HD5O810400<br>HD5O810450<br>HD5O810500<br>HD5O810550<br>HD5O810600<br>HD5O810650<br>HD5O810700<br>HD5O810750<br>HD5O810800 |

## RIEPILOGO VARIANTI SISTEMA IK ISO K-H1-G


Parete interna AISI 316 L  
Parete esterna AISI 304 BA

| DESCRIZIONE                                                                           | CODICI      |          |           | LISTINO  | AUMENTO     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|
|                                                                                       |             |          |           | BASE     |             |
|                                                                                       | MODELLO     | ARTICOLO | Ø INTERNO |          |             |
| <b>Sistema con innesto conico spessore 25 mm</b>                                      | <b>HD2</b>  | ...      | ....      | Base HD2 |             |
| Sistema con innesto conico spessore 25 mm con due giunti scoperti                     | HD2H        | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 25 mm con giunto femmina scoperto                 | HD2HM       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 25 mm con giunto maschio scoperto                 | HD2MF       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| <b>Sistema con innesto conico spessore 25 mm certificato EI</b>                       | <b>EI2</b>  | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 25 mm con due giunti scoperti certificato EI      | EI2H        | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 25 mm con giunto femmina scoperto certificato EI  | EI2HM       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 25 mm con giunto maschio scoperto certificato EI  | EI2MF       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| <b>Sistema con innesto conico spessore 50 mm</b>                                      | <b>HD5</b>  | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 50 mm con due giunti scoperti                     | HD5H        | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 50 mm con giunto femmina scoperto                 | HD5HM       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 50 mm con giunto maschio scoperto                 | HD5MF       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| <b>Sistema con innesto conico spessore 50 mm certificato EI</b>                       | <b>EI5</b>  | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 50 mm con due giunti scoperti certificato EI      | EI5H        | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 50 mm con giunto femmina scoperto certificato EI  | EI5HM       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 50 mm con giunto maschio scoperto certificato EI  | EI5MF       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| <b>Sistema con innesto conico spessore 75 mm</b>                                      | <b>HD7</b>  | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 75 mm con due giunti scoperti                     | HD7H        | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 75 mm con giunto femmina scoperto                 | HD7HM       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 75 mm con giunto maschio scoperto                 | HD7MF       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| <b>Sistema con innesto conico spessore 75 mm certificato EI</b>                       | <b>EI7</b>  | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 75 mm con due giunti scoperti certificato EI      | EI7H        | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 75 mm con giunto femmina scoperto certificato EI  | EI7HM       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 75 mm con giunto maschio scoperto certificato EI  | EI7MF       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| <b>Sistema con innesto conico spessore 100 mm</b>                                     | <b>HD10</b> | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 100 mm con due giunti scoperti                    | HD10H       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 100 mm con giunto femmina scoperto                | HD10HM      | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 100 mm con giunto maschio scoperto                | HD10MF      | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| <b>Sistema con innesto conico spessore 100 mm certificato EI</b>                      | <b>EI10</b> | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 100 mm con due giunti scoperti certificato EI     | EI10H       | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 100 mm con giunto femmina scoperto certificato EI | EI10HM      | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |
| Sistema con innesto conico spessore 100 mm con giunto maschio scoperto certificato EI | EI10MF      | ...      | ....      | Base HD2 | a richiesta |





| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVX10M11 |      | 81,23  |
| 120 | OVX10M12 |      | 84,17  |
| 130 | OVX10M13 |      | 87,55  |
| 140 | OVX10M14 |      | 90,85  |
| 150 | OVX10M15 |      | 94,64  |
| 160 | OVX10M16 |      | 97,50  |
| 180 | OVX10M18 |      | 105,12 |
| 200 | OVX10M20 |      | 112,59 |
| 220 | OVX10M22 |      | 121,06 |
| 230 | OVX10M23 |      | 130,86 |
| 240 | OVX10M24 |      | 131,64 |
| 250 | OVX10M25 |      | 132,46 |
| 270 | OVX10M27 |      | 152,40 |
| 300 | OVX10M30 |      | 168,27 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVX05M11 |      | 64,08  |
| 120 | OVX05M12 |      | 65,77  |
| 130 | OVX05M13 |      | 67,46  |
| 140 | OVX05M14 |      | 69,18  |
| 150 | OVX05M15 |      | 71,11  |
| 160 | OVX05M16 |      | 73,11  |
| 180 | OVX05M18 |      | 76,54  |
| 200 | OVX05M20 |      | 79,74  |
| 220 | OVX05M22 |      | 83,68  |
| 230 | OVX05M23 |      | 88,95  |
| 240 | OVX05M24 |      | 88,95  |
| 250 | OVX05M25 |      | 88,95  |
| 270 | OVX05M27 |      | 101,60 |
| 300 | OVX05M30 |      | 110,32 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 110 | OVX02M11 |      | 55,00 |
| 120 | OVX02M12 |      | 55,77 |
| 130 | OVX02M13 |      | 56,88 |
| 140 | OVX02M14 |      | 57,85 |
| 150 | OVX02M15 |      | 58,99 |
| 160 | OVX02M16 |      | 60,11 |
| 180 | OVX02M18 |      | 62,37 |
| 200 | OVX02M20 |      | 64,52 |
| 220 | OVX02M22 |      | 66,70 |
| 230 | OVX02M23 |      | 71,26 |
| 240 | OVX02M24 |      | 71,26 |
| 250 | OVX02M25 |      | 71,26 |
| 270 | OVX02M27 |      | 79,52 |
| 300 | OVX02M30 |      | 84,81 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVXI2E11 |      | 171,23 |
| 120 | OVXI2E12 |      | 174,11 |
| 130 | OVXI2E13 |      | 176,29 |
| 140 | OVXI2E14 |      | 179,39 |
| 150 | OVXI2E15 |      | 182,39 |
| 160 | OVXI2E16 |      | 219,65 |
| 180 | OVXI2E18 |      | 226,23 |
| 200 | OVXI2E20 |      | 233,48 |
| 220 | OVXI2E22 |      | 236,88 |
| 230 | OVXI2E23 |      | 236,88 |
| 240 | OVXI2E24 |      | 236,88 |
| 250 | OVXI2E25 |      | 243,09 |
| 270 | OVXI2E27 |      | 250,92 |
| 300 | OVXI2E30 |      | 254,59 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVXT9F11 |      | 112,59 |
| 120 | OVXT9F12 |      | 112,59 |
| 130 | OVXT9F13 |      | 113,69 |
| 140 | OVXT9F14 |      | 114,83 |
| 150 | OVXT9F15 |      | 117,18 |
| 160 | OVXT9F16 |      | 121,74 |
| 180 | OVXT9F18 |      | 132,14 |
| 200 | OVXT9F20 |      | 140,14 |
| 220 | OVXT9F22 |      | 148,16 |
| 230 | OVXT9F23 |      | 166,45 |
| 240 | OVXT9F24 |      | 166,45 |
| 250 | OVXT9F25 |      | 166,45 |
| 270 | OVXT9F27 |      | 166,45 |
| 300 | OVXT9F30 |      | 177,96 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVXT9S11 |      | 120,60 |
| 120 | OVXT9S12 |      | 120,60 |
| 130 | OVXT9S13 |      | 121,74 |
| 140 | OVXT9S14 |      | 122,87 |
| 150 | OVXT9S15 |      | 125,21 |
| 160 | OVXT9S16 |      | 126,35 |
| 180 | OVXT9S18 |      | 137,79 |
| 200 | OVXT9S20 |      | 145,79 |
| 220 | OVXT9S22 |      | 152,67 |
| 230 | OVXT9S23 |      | 172,22 |
| 240 | OVXT9S24 |      | 172,22 |
| 250 | OVXT9S25 |      | 172,22 |
| 270 | OVXT9S27 |      | 172,22 |
| 300 | OVXT9S30 |      | 183,74 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVXT4M11 |      | 172,99 |
| 120 | OVXT4M12 |      | 172,99 |
| 130 | OVXT4M13 |      | 186,54 |
| 140 | OVXT4M14 |      | 194,13 |
| 150 | OVXT4M15 |      | 201,57 |
| 160 | OVXT4M16 |      | 217,14 |
| 180 | OVXT4M18 |      | 225,79 |
| 200 | OVXT4M20 |      | 236,25 |
| 220 | OVXT4M22 |      | 251,85 |
| 230 | OVXT4M23 |      | 269,23 |
| 240 | OVXT4M24 |      | 269,23 |
| 250 | OVXT4M25 |      | 269,23 |
| 270 | OVXT4M27 |      | 269,23 |
| 300 | OVXT4M30 |      | 321,27 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVXSAC11 |      | 76,81  |
| 120 | OVXSAC12 |      | 76,81  |
| 130 | OVXSAC13 |      | 78,97  |
| 140 | OVXSAC14 |      | 80,10  |
| 150 | OVXSAC15 |      | 82,36  |
| 160 | OVXSAC16 |      | 84,63  |
| 180 | OVXSAC18 |      | 87,90  |
| 200 | OVXSAC20 |      | 93,53  |
| 220 | OVXSAC22 |      | 98,04  |
| 230 | OVXSAC23 |      | 104,71 |
| 240 | OVXSAC24 |      | 104,71 |
| 250 | OVXSAC25 |      | 105,58 |
| 270 | OVXSAC27 |      | 116,22 |
| 300 | OVXSAC30 |      | 116,22 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVXTCI11 |      | 76,81  |
| 120 | OVXTCI12 |      | 76,81  |
| 130 | OVXTCI13 |      | 78,97  |
| 140 | OVXTCI14 |      | 80,10  |
| 150 | OVXTCI15 |      | 82,36  |
| 160 | OVXTCI16 |      | 84,63  |
| 180 | OVXTCI18 |      | 87,90  |
| 200 | OVXTCI20 |      | 93,53  |
| 220 | OVXTCI22 |      | 98,04  |
| 230 | OVXTCI23 |      | 104,71 |
| 240 | OVXTCI24 |      | 104,71 |
| 250 | OVXTCI25 |      | 104,71 |
| 270 | OVXTCI27 |      | 112,49 |
| 300 | OVXTCI30 |      | 115,84 |


**MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

Prezzi in Euro IVA esclusa



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 110 | OVXPFS11 |      | 67,46 |
| 120 | OVXPFS12 |      | 69,37 |
| 130 | OVXPFS13 |      | 70,32 |
| 140 | OVXPFS14 |      | 74,07 |
| 150 | OVXPFS15 |      | 76,13 |
| 160 | OVXPFS16 |      | 78,81 |
| 180 | OVXPFS18 |      | 80,10 |
| 200 | OVXPFS20 |      | 82,55 |
| 220 | OVXPFS22 |      | 86,89 |
| 230 | OVXPFS23 |      | 91,99 |
| 240 | OVXPFS24 |      | 91,99 |
| 250 | OVXPFS25 |      | 91,99 |
| 270 | OVXPFS27 |      | 96,32 |
| 300 | OVXPFS30 |      | 97,85 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVXPFT11 |      | 268,77 |
| 120 | OVXPFT12 |      | 268,77 |
| 130 | OVXPFT13 |      | 279,88 |
| 140 | OVXPFT14 |      | 285,47 |
| 150 | OVXPFT15 |      | 291,13 |
| 160 | OVXPFT16 |      | 296,72 |
| 180 | OVXPFT18 |      | 307,82 |
| 200 | OVXPFT20 |      | 313,38 |
| 220 | OVXPFT22 |      | 318,97 |
| 230 | OVXPFT23 |      | 330,08 |
| 240 | OVXPFT24 |      | 330,08 |
| 250 | OVXPFT25 |      | 330,08 |
| 270 | OVXPFT27 |      | 346,95 |
| 300 | OVXPFT30 |      | 352,50 |



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 110 | OVX45G11C |      | 90,13  |
| 120 | OVX45G12C |      | 90,13  |
| 130 | OVX45G13C |      | 92,30  |
| 140 | OVX45G14C |      | 93,42  |
| 150 | OVX45G15C |      | 94,55  |
| 160 | OVX45G16C |      | 95,69  |
| 180 | OVX45G18C |      | 98,97  |
| 200 | OVX45G20C |      | 103,48 |
| 220 | OVX45G22C |      | 109,10 |
| 230 | OVX45G23C |      | 121,33 |
| 240 | OVX45G24C |      | 121,33 |
| 250 | OVX45G25C |      | 121,33 |
| 270 | OVX45G27C |      | 129,21 |
| 300 | OVX45G30C |      | 136,99 |



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 110 | OVX30G11C |      | 90,13  |
| 120 | OVX30G12C |      | 90,13  |
| 130 | OVX30G13C |      | 92,30  |
| 140 | OVX30G14C |      | 93,42  |
| 150 | OVX30G15C |      | 94,55  |
| 160 | OVX30G16C |      | 95,69  |
| 180 | OVX30G18C |      | 98,97  |
| 200 | OVX30G20C |      | 103,48 |
| 220 | OVX30G22C |      | 109,10 |
| 230 | OVX30G23C |      | 121,33 |
| 240 | OVX30G24C |      | 121,33 |
| 250 | OVX30G25C |      | 121,33 |
| 270 | OVX30G27C |      | 129,21 |
| 300 | OVX30G30C |      | 136,99 |



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 110 | OVX45G11F |      | 90,13  |
| 120 | OVX45G12F |      | 90,13  |
| 130 | OVX45G13F |      | 92,30  |
| 140 | OVX45G14F |      | 93,42  |
| 150 | OVX45G15F |      | 94,55  |
| 160 | OVX45G16F |      | 95,69  |
| 180 | OVX45G18F |      | 98,97  |
| 200 | OVX45G20F |      | 103,48 |
| 220 | OVX45G22F |      | 109,10 |
| 230 | OVX45G23F |      | 121,33 |
| 240 | OVX45G24F |      | 121,33 |
| 250 | OVX45G25F |      | 121,33 |
| 270 | OVX45G27F |      | 129,21 |
| 300 | OVX45G30F |      | 136,99 |



| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 110 | OVX30G11F |      | 90,13  |
| 120 | OVX30G12F |      | 90,13  |
| 130 | OVX30G13F |      | 92,30  |
| 140 | OVX30G14F |      | 93,42  |
| 150 | OVX30G15F |      | 94,55  |
| 160 | OVX30G16F |      | 95,69  |
| 180 | OVX30G18F |      | 98,97  |
| 200 | OVX30G20F |      | 103,48 |
| 220 | OVX30G22F |      | 109,10 |
| 230 | OVX30G23F |      | 121,33 |
| 240 | OVX30G24F |      | 121,33 |
| 250 | OVX30G25F |      | 121,33 |
| 270 | OVX30G27F |      | 129,21 |
| 300 | OVX30G30F |      | 136,99 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVXPBA11 |      | 115,02 |
| 120 | OVXPBA12 |      | 116,15 |
| 130 | OVXPBA13 |      | 118,99 |
| 140 | OVXPBA14 |      | 121,64 |
| 150 | OVXPBA15 |      | 124,46 |
| 160 | OVXPBA16 |      | 129,00 |
| 180 | OVXPBA18 |      | 139,01 |
| 200 | OVXPBA20 |      | 146,35 |
| 220 | OVXPBA22 |      | 150,31 |
| 230 | OVXPBA23 |      | 154,67 |
| 240 | OVXPBA24 |      | 154,67 |
| 250 | OVXPBA25 |      | 154,67 |
| 270 | OVXPBA27 |      | 173,71 |
| 300 | OVXPBA30 |      | 175,60 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVXPIN11 |      | 111,99 |
| 120 | OVXPIN12 |      | 111,99 |
| 130 | OVXPIN13 |      | 120,71 |
| 140 | OVXPIN14 |      | 127,19 |
| 150 | OVXPIN15 |      | 135,86 |
| 160 | OVXPIN16 |      | 144,55 |
| 180 | OVXPIN18 |      | 151,18 |
| 200 | OVXPIN20 |      | 162,11 |
| 220 | OVXPIN22 |      | 168,52 |
| 230 | OVXPIN23 |      | 182,03 |
| 240 | OVXPIN24 |      | 182,03 |
| 250 | OVXPIN25 |      | 182,03 |
| 270 | OVXPIN27 |      | 206,20 |
| 300 | OVXPIN30 |      | 206,20 |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 110 | OVXPCS11 |      | 86,89  |
| 120 | OVXPCS12 |      | 86,89  |
| 130 | OVXPCS13 |      | 91,04  |
| 140 | OVXPCS14 |      | 91,04  |
| 150 | OVXPCS15 |      | 95,21  |
| 160 | OVXPCS16 |      | 99,34  |
| 180 | OVXPCS18 |      | 105,58 |
| 200 | OVXPCS20 |      | 113,88 |
| 220 | OVXPCS22 |      | 113,88 |
| 230 | OVXPCS23 |      | 132,59 |
| 240 | OVXPCS24 |      | 132,59 |
| 250 | OVXPCS25 |      | 132,59 |
| 270 | OVXPCS27 |      | 153,34 |
| 300 | OVXPCS30 |      | 153,34 |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Raccordo tondo (M)  
ovale (F)



GSV28

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 110 | OVXOTO11 |      | 129,20 |  |
| 120 | OVXOTO12 |      | 140,52 |  |
| 130 | OVXOTO13 |      | 140,52 |  |
| 140 | OVXOTO14 |      | 142,79 |  |
| 150 | OVXOTO15 |      | 153,89 |  |
| 160 | OVXOTO16 |      | 161,07 |  |
| 180 | OVXOTO18 |      | 187,31 |  |
| 200 | OVXOTO20 |      | 198,64 |  |
| 220 | OVXOTO22 |      | 205,22 |  |
| 230 | OVXOTO23 |      | 211,86 |  |
| 240 | OVXOTO24 |      | 222,61 |  |
| 250 | OVXOTO25 |      | 222,61 |  |
| 270 | OVXOTO27 |      | 265,16 |  |
| 300 | OVXOTO30 |      | 284,82 |  |



Raccordo ovale (M)  
- tondo (F)



GSV28

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 110 | OVXOOT11 |      | 129,20 |  |
| 120 | OVXOOT12 |      | 140,52 |  |
| 130 | OVXOOT13 |      | 140,52 |  |
| 140 | OVXOOT14 |      | 142,79 |  |
| 150 | OVXOOT15 |      | 153,89 |  |
| 160 | OVXOOT16 |      | 161,07 |  |
| 180 | OVXOOT18 |      | 187,31 |  |
| 200 | OVXOOT20 |      | 198,64 |  |
| 220 | OVXOOT22 |      | 205,22 |  |
| 230 | OVXOOT23 |      | 211,86 |  |
| 240 | OVXOOT24 |      | 222,61 |  |
| 250 | OVXOOT25 |      | 222,61 |  |
| 270 | OVXOOT27 |      | 265,16 |  |
| 300 | OVXOOT30 |      | 284,82 |  |



Terminale  
controventato



GSV28

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 110 | OVXCBO11 |      | 233,74 |  |
| 120 | OVXCBO12 |      | 233,74 |  |
| 130 | OVXCBO13 |      | 247,65 |  |
| 140 | OVXCBO14 |      | 247,65 |  |
| 150 | OVXCBO15 |      | 258,78 |  |
| 160 | OVXCBO16 |      | 264,34 |  |
| 180 | OVXCBO18 |      | 321,39 |  |
| 200 | OVXCBO20 |      | 321,39 |  |
| 220 | OVXCBO22 |      | 353,38 |  |
| 230 | OVXCBO23 |      | 364,51 |  |
| 240 | OVXCBO24 |      | 364,51 |  |
| 250 | OVXCBO25 |      | 364,51 |  |
| 270 | OVXCBO27 |      | 411,82 |  |
| 300 | OVXCBO30 |      | 411,82 |  |



Terminale  
parapioggia



GSV28

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 110 | OVXCCI11 |      | 204,52 |  |
| 120 | OVXCCI12 |      | 208,84 |  |
| 130 | OVXCCI13 |      | 209,42 |  |
| 140 | OVXCCI14 |      | 211,98 |  |
| 150 | OVXCCI15 |      | 228,24 |  |
| 160 | OVXCCI16 |      | 230,91 |  |
| 180 | OVXCCI18 |      | 235,86 |  |
| 200 | OVXCCI20 |      | 241,89 |  |
| 220 | OVXCCI22 |      | 260,94 |  |
| 230 | OVXCCI23 |      | 260,94 |  |
| 240 | OVXCCI24 |      | 264,42 |  |
| 250 | OVXCCI25 |      | 267,32 |  |
| 270 | OVXCCI27 |      | 277,21 |  |
| 300 | OVXCCI30 |      | 277,21 |  |



Crociera di  
centraggio



GSV28

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 110 | OVXCEN11 |      | 64,52 |  |
| 120 | OVXCEN12 |      | 64,52 |  |
| 130 | OVXCEN13 |      | 64,52 |  |
| 140 | OVXCEN14 |      | 65,66 |  |
| 150 | OVXCEN15 |      | 65,66 |  |
| 160 | OVXCEN16 |      | 66,70 |  |
| 180 | OVXCEN18 |      | 66,70 |  |
| 200 | OVXCEN20 |      | 67,82 |  |
| 220 | OVXCEN22 |      | 70,08 |  |
| 230 | OVXCEN23 |      | 72,39 |  |
| 240 | OVXCEN24 |      | 72,39 |  |
| 250 | OVXCEN25 |      | 72,39 |  |
| 270 | OVXCEN27 |      | 73,42 |  |
| 300 | OVXCEN30 |      | 73,42 |  |



Fascetta di  
sicurezza



GSV28

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 110 | OVXFAS11 |      | 47,73 |  |
| 120 | OVXFAS12 |      | 47,73 |  |
| 130 | OVXFAS13 |      | 50,57 |  |
| 140 | OVXFAS14 |      | 50,57 |  |
| 150 | OVXFAS15 |      | 50,57 |  |
| 160 | OVXFAS16 |      | 50,57 |  |
| 180 | OVXFAS18 |      | 54,06 |  |
| 200 | OVXFAS20 |      | 54,06 |  |
| 220 | OVXFAS22 |      | 59,85 |  |
| 230 | OVXFAS23 |      | 59,85 |  |
| 240 | OVXFAS24 |      | 59,85 |  |
| 250 | OVXFAS25 |      | 59,85 |  |
| 270 | OVXFAS27 |      | 62,08 |  |
| 300 | OVXFAS30 |      | 62,08 |  |



Collare a muro



GSV28

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 110 | OVXCOL11 |      | 72,84  |  |
| 120 | OVXCOL12 |      | 73,60  |  |
| 130 | OVXCOL13 |      | 74,65  |  |
| 140 | OVXCOL14 |      | 79,16  |  |
| 150 | OVXCOL15 |      | 80,30  |  |
| 160 | OVXCOL16 |      | 82,27  |  |
| 180 | OVXCOL18 |      | 84,72  |  |
| 200 | OVXCOL20 |      | 88,24  |  |
| 220 | OVXCOL22 |      | 92,30  |  |
| 230 | OVXCOL23 |      | 98,13  |  |
| 240 | OVXCOL24 |      | 98,13  |  |
| 250 | OVXCOL25 |      | 98,13  |  |
| 270 | OVXCOL27 |      | 104,27 |  |
| 300 | OVXCOL30 |      | 112,75 |  |



Piastra di chiusura  
terminale 400X400 mm  
per cavedi



GSV28

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 110 | OVXPTH11 |      | 128,03 |  |
| 120 | OVXPTH12 |      | 142,22 |  |
| 130 | OVXPTH13 |      | 153,63 |  |
| 140 | OVXPTH14 |      | 153,63 |  |
| 150 | OVXPTH15 |      | 160,11 |  |
| 160 | OVXPTH16 |      | 164,43 |  |
| 180 | OVXPTH18 |      | 171,83 |  |
| 200 | OVXPTH20 |      | 175,23 |  |
| 220 | OVXPTH22 |      | 182,32 |  |
| 230 | OVXPTH23 |      | 191,27 |  |
| 240 | OVXPTH24 |      | 191,27 |  |
| 250 | OVXPTH25 |      | 191,27 |  |
| 270 | OVXPTH27 |      | 201,58 |  |
| 300 | OVXPTH30 |      | 201,58 |  |



→ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

## MISURE DISPONIBILI

| Ø di partenza (mm) | Misura di sviluppo ottenuto* (mm) | Ø equivalente - idraulico (mm) |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 110                | 70 x 140                          | 93,3                           |
| 120                | 70 x 155                          | 96,4                           |
| 120                | 85 x 145                          | 107,2                          |
| 130                | 70 x 170                          | 99,2                           |
| 130                | 100 x 155                         | 121,6                          |
| 140                | 80 x 180                          | 110,8                          |
| 140                | 100 x 175                         | 127,3                          |
| 140                | 120 x 160                         | 137,1                          |
| 150                | 100 x 185                         | 129,8                          |
| 150                | 120 x 170                         | 140,7                          |
| 160                | 70 x 220                          | 106,2                          |
| 160                | 80 x 215                          | 116,6                          |
| 160                | 100 x 200                         | 133,3                          |
| 160                | 120 x 190                         | 147,1                          |
| 160                | 130 x 180                         | 151,0                          |
| 160                | 145 x 175                         | 158,6                          |
| 180                | 80 x 240                          | 120,0                          |
| 180                | 105 x 230                         | 144,2                          |
| 180                | 120 x 220                         | 155,3                          |
| 180                | 140 x 210                         | 168,0                          |
| 180                | 150 x 200                         | 171,4                          |
| 200                | 85 x 275                          | 129,9                          |
| 200                | 105 x 260                         | 149,6                          |
| 200                | 130 x 250                         | 171,1                          |
| 200                | 140 x 240                         | 176,8                          |
| 200                | 150 x 230                         | 181,6                          |
| 200                | 170 x 220                         | 191,8                          |
| 210                | 125 x 265                         | 169,9                          |
| 210                | 150 x 250                         | 187,5                          |
| 220                | 90 x 310                          | 139,5                          |
| 220                | 90 x 300                          | 138,5                          |
| 220                | 110 x 290                         | 159,5                          |
| 220                | 125 x 280                         | 172,8                          |
| 220                | 140 x 270                         | 184,4                          |
| 220                | 155 x 260                         | 194,2                          |
| 220                | 170 x 250                         | 202,4                          |
| 230                | 175 x 265                         | 210,8                          |
| 230                | 200 x 250                         | 222,2                          |
| 240                | 105 x 320                         | 158,1                          |
| 240                | 150 x 300                         | 200,0                          |
| 240                | 175 x 275                         | 213,9                          |
| 250                | 110 x 340                         | 166,2                          |
| 250                | 125 x 330                         | 181,3                          |
| 250                | 140 x 320                         | 194,8                          |
| 250                | 160 x 310                         | 211,1                          |
| 250                | 180 x 290                         | 222,1                          |
| 250                | 200 x 280                         | 233,3                          |
| 250                | 220 x 270                         | 242,4                          |
| 260                | 200 x 300                         | 240,0                          |
| 260                | 220 x 280                         | 246,4                          |
| 270                | 140 x 350                         | 200,0                          |
| 270                | 150 x 350                         | 210,0                          |
| 270                | 160 x 340                         | 217,6                          |
| 270                | 180 x 330                         | 232,9                          |
| 270                | 210 x 310                         | 250,4                          |
| 300                | 160 x 380                         | 225,2                          |
| 300                | 180 x 370                         | 242,2                          |
| 300                | 200 x 360                         | 257,1                          |
| 300                | 210 x 350                         | 262,5                          |
| 300                | 230 x 340                         | 274,4                          |
| 320                | 170 x 415                         | 241,2                          |
| 320                | 215 x 385                         | 275,9                          |
| 320                | 230 x 380                         | 286,6                          |
| 350                | 230 x 420                         | 297,2                          |
| 350                | 290 x 390                         | 332,6                          |

| SEZIONI STANDARD rapporto tra lato corto e lato lungo NON superiore a 1,5 |                         |                                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| SEZIONE (mm)                                                              | SVILUPPO (mm)           | DIAMETRO IDRAULICO (mm)                    | SEZIONE NOMINALE (mm) |
| TOLLERANZA +/- 5%                                                         | RIFERIMENTO Ø A LISTINO | EFFETTIVO TIRAGGIO IDRAULICO DELLA SEZIONE | DIMENSIONI REALI      |
| 70 X 90                                                                   | 80                      | 80                                         | 70 X 90               |
| 70 X 120                                                                  | 100                     | 90                                         | 70 X 117              |
| 80 X 160                                                                  | 130                     | 110                                        | 80 X 158              |
| 90 X 140                                                                  | 120                     | 110                                        | 90 X 137              |
| 100 X 150                                                                 | 130                     | 120                                        | 100 X 147             |
| 110 X 160                                                                 | 140                     | 130                                        | 110 X 157             |
| 120 X 160                                                                 | 150                     | 140                                        | 120 X 167             |
| 125 X 180                                                                 | 160                     | 150                                        | 125 X 180             |
| 130 X 180                                                                 | 160                     | 150                                        | 130 X 177             |
| 140 X 170                                                                 | 160                     | 150                                        | 140 X 171             |
| 150 X 200                                                                 | 180                     | 170                                        | 150 X 197             |
| 160 X 220                                                                 | 200                     | 190                                        | 160 X 223             |
| 170 X 250                                                                 | 220                     | 200                                        | 170 X 248             |
| 180 X 260                                                                 | 230                     | 210                                        | 180 X 259             |
| 190 X 250                                                                 | 230                     | 220                                        | 190 X 253             |
| 190 X 270                                                                 | 240                     | 230                                        | 190 X 269             |
| 190 X 285                                                                 | 250                     | 230                                        | 190 X 285             |
| 200 X 280                                                                 | 250                     | 240                                        | 200 X 279             |
| 220 X 315                                                                 | 280                     | 260                                        | 220 X 315             |
| 230 X 340                                                                 | 300                     | 280                                        | 230 X 340             |
| 250 X 360                                                                 | 320                     | 300                                        | 250 X 360             |
| 280 X 390                                                                 | 390                     | 330                                        | 280 X 390             |



**PRIMA DELL'ACQUISTO SI RACCOMANDA DI VERIFICARE IL DIAMETRO IDRAULICO O LA SEZIONE UTILE NECESSARIA, CONSIDERATA LA FORMA OVALE DELLA CANNA FUMARIA.**

**\* ULTERIORI MISURE DI SVILUPPO A RICHIESTA**

**INOX KIT S.r.l.**  
Via Libeccio 9/11 - Bagnacavallo (RA)  
Tel. 0545 62475 - Fax 0545 926575  
www.inoxkit.it - info@inoxkit.it

16  
0047

**Certificati:**  
**0476-CPR-3167** EN 1856-1 (Sistema camino metallico)  
**0476-CPR-3168** EN 1856-2 (Condotto e Canale da fumo metallico)  
**0476-CPR-8609** EN 14471 (Sistema fumario in materiale plastico)  
**0476-CPR-7478** EN 14989 (Sistemi coassiali metallici)

---

Prodotti inclusi nella EN 1856-1 (Sistema camino) - EN 14989 (Sistemi coassiali metallici)

☒ **IKTA**  
☐ **IKDWC**

☐ **IKN**  
☐ **IKDWC50**

☐ **IKDW25**  
☐ **IKA**

☐ **IKDW50**  
☐ **IKXCI**

☐ **IKXCIR**

---

Prodotti inclusi nella EN 1856-2 (Condotto e Canale da fumo)

☒ **IKTA**  
☐ **IKFLEX 316L**

☐ **IKN**  
☐ **IKFLEX 904L**

☐ **IKFN**

---

Prodotti inclusi nella EN 1856-2 (Condotto per intubamento)

☐ **IKFLEX 316L**  
☐ **IKP RIGIDO**

☐ **IKFLEX 904L**  
☐ **IKP FLESSIBILE**

☐ **IKPXC**  
☐ **IKXPXCR**

---

Prodotti inclusi nella EN 14471 (Sistema fumario plastico)

☐ **IKP RIGIDO**  
☐ **IKXPXCR**

☐ **IKP FLESSIBILE**

☐ **IKPX**  
☐ **IKPXC**

---

Designazione del prodotto: Combustibili ammessi:

|                                             |                                  |           |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| EN 1856-1 (condotto con elastomero)         | <b>T200 P1 W V2 L50040 030</b>   | 1 - 2 - 3 |
| EN 1856-2 (condotto senza elastomero)       | <b>T600 N1 W V2 L50040 G</b>     | 1 - 2 - 3 |
| EN 1856-2 (canale da fumo senza elastomero) | <b>T600 N1 W V2 L50040 G500M</b> | 1 - 2 - 3 |

Combustibili secondo EN 1443: 1 - gas • 2 - gas, gasolio, olio • 3 - solido

---

**SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE:**

1) Designazione secondo EN 1443 ..... **T200 P1 W 2 O 30**

2) Diametro installato ..... **150 mm**

3) Distanza da materiale combustibile ..... **30 mm** →

4) Dati installatore (nome / indirizzo): \_\_\_\_\_ Data: **25 Dic. 2016**

**TERMIDRAULICA UGO BIANCHI S.n.c.**  
Via dei Navigli 666 - 21345 MILANO  
Tel. 02 444444 - Fax 02 555555 - info@bianchi.eu - www.bianchi.eu  
Rif. impianto: Appartamento 6 - scala A - Via Meravigli 444 - Milano

---

ATTENZIONE: La presente targhetta non deve essere rimossa o modificata

Rif.  
Mod. CAMINO /  
CONDOTTO


Rif.  
DESIGNAZIONE  
PRODOTTO

Rif.  
INSTALLATORE

Rif.  
IMPIANTO


| CODICE | DESCRIZIONE                          | LOTTO MINIMO | EURO  |
|--------|--------------------------------------|--------------|-------|
| PLA001 | GENERICA PER TUTTI I MODELLI         | 1            | 23,11 |
|        | GENERICA PER TUTTI I MODELLI         | 10           | 15,02 |
| PLA002 | PERSONALIZZATA CON RIFERIMENTO:      | 20           | 34,67 |
|        | → INSTALLATORE                       | 50           | 23,11 |
| PLA003 | PERSONALIZZATA CON RIFERIMENTO:      | 20           | 34,67 |
|        | → INSTALLATORE                       | 50           | 23,11 |
|        | → DESIGNAZIONE PRODOTTO              | 50           | 23,11 |
| PLA004 | PERSONALIZZATA FULL CON RIFERIMENTO: | 10           | 69,33 |
|        | → INSTALLATORE                       | 10           | 69,33 |
|        | → DESIGNAZIONE PRODOTTO              | 10           | 69,33 |
|        | → CAMINO / CONDOTTO                  | 10           | 69,33 |
| PLA006 | GENERICA ADESIVA PER TUTTI I MODELLI | 1            | 6,00  |
|        | GENERICA ADESIVA PER TUTTI I MODELLI | 10           | 4,92  |





GSV24

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | M5E10M08 | 6    | 22,17  |
| 100 | M5E10M10 | 6    | 27,18  |
| 110 | M5E10M11 | 6    | 28,40  |
| 120 | M5E10M12 | 6    | 30,66  |
| 130 | M5E10M13 | 6    | 32,75  |
| 140 | M5E10M14 | 6    | 34,94  |
| 150 | M5E10M15 | 6    | 37,13  |
| 160 | M5E10M16 | 1    | 39,35  |
| 180 | M5E10M18 | 1    | 43,71  |
| 200 | M5E10M20 | 1    | 48,09  |
| 220 | M5E10M22 | 1    | 56,99  |
| 250 | M5E10M25 | 1    | 61,54  |
| 300 | M5E10M30 | 1    | 76,36  |
| 350 | M5E10M35 | 1    | 95,16  |
| 400 | M5E10M40 | 1    | 114,91 |
| 450 | M5E10M45 | 1    | 146,30 |
| 500 | M5E10M50 | 1    | 158,87 |
| 550 | M5E10M55 | 1    | 207,97 |
| 600 | M5E10M60 | 1    | 237,20 |
| 650 | M5E10M65 | 1    | 259,02 |
| 700 | M5E10M70 | 1    | 282,20 |
| 750 | M5E10M75 | 1    | 326,74 |
| 800 | M5E10M80 | 1    | 346,17 |



GSV24

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | M5E05M08 | 6    | 13,81  |
| 100 | M5E05M10 | 6    | 16,13  |
| 110 | M5E05M11 | 6    | 16,65  |
| 120 | M5E05M12 | 6    | 17,78  |
| 130 | M5E05M13 | 6    | 18,98  |
| 140 | M5E05M14 | 6    | 20,11  |
| 150 | M5E05M15 | 6    | 21,27  |
| 160 | M5E05M16 | 1    | 22,40  |
| 180 | M5E05M18 | 1    | 24,67  |
| 200 | M5E05M20 | 1    | 27,02  |
| 220 | M5E05M22 | 1    | 31,56  |
| 250 | M5E05M25 | 1    | 35,34  |
| 300 | M5E05M30 | 1    | 41,68  |
| 350 | M5E05M35 | 1    | 57,92  |
| 400 | M5E05M40 | 1    | 70,85  |
| 450 | M5E05M45 | 1    | 90,60  |
| 500 | M5E05M50 | 1    | 98,19  |
| 550 | M5E05M55 | 1    | 126,28 |
| 600 | M5E05M60 | 1    | 144,37 |
| 650 | M5E05M65 | 1    | 157,60 |
| 700 | M5E05M70 | 1    | 171,79 |
| 750 | M5E05M75 | 1    | 196,51 |
| 800 | M5E05M80 | 1    | 209,26 |



GSV24

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | M5E02M08 | 6    | 8,15   |
| 100 | M5E02M10 | 6    | 9,39   |
| 110 | M5E02M11 | 6    | 9,59   |
| 120 | M5E02M12 | 6    | 10,11  |
| 130 | M5E02M13 | 6    | 10,72  |
| 140 | M5E02M14 | 6    | 11,33  |
| 150 | M5E02M15 | 6    | 11,85  |
| 160 | M5E02M16 | 1    | 12,43  |
| 180 | M5E02M18 | 1    | 13,53  |
| 200 | M5E02M20 | 1    | 14,73  |
| 220 | M5E02M22 | 1    | 16,88  |
| 250 | M5E02M25 | 1    | 18,76  |
| 300 | M5E02M30 | 1    | 21,91  |
| 350 | M5E02M35 | 1    | 32,06  |
| 400 | M5E02M40 | 1    | 38,73  |
| 450 | M5E02M45 | 1    | 49,40  |
| 500 | M5E02M50 | 1    | 53,08  |
| 550 | M5E02M55 | 1    | 69,81  |
| 600 | M5E02M60 | 1    | 79,64  |
| 650 | M5E02M65 | 1    | 87,03  |
| 700 | M5E02M70 | 1    | 94,71  |
| 750 | M5E02M75 | 1    | 106,90 |
| 800 | M5E02M80 | 1    | 123,61 |



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ        | EURO  |
|-----|----------|-------------|-------|
| 80  | M5ETEL08 |             | 19,66 |
| 100 | M5ETEL10 |             | 22,09 |
| 110 | M5ETEL11 |             | 22,73 |
| 120 | M5ETEL12 |             | 23,36 |
| 130 | M5ETEL13 |             | 24,35 |
| 140 | M5ETEL14 |             | 25,49 |
| 150 | M5ETEL15 |             | 26,52 |
| 160 | M5ETEL16 |             | 27,78 |
| 180 | M5ETEL18 |             | 30,07 |
| 200 | M5ETEL20 |             | 32,27 |
| 220 | M5ETEL22 | A RICHIESTA |       |
| 250 | M5ETEL25 | A RICHIESTA |       |
| 300 | M5ETEL30 | A RICHIESTA |       |
| 350 | M5ETEL35 | A RICHIESTA |       |
| 400 | M5ETEL40 | A RICHIESTA |       |
| 450 | M5ETEL45 | A RICHIESTA |       |
| 500 | M5ETEL50 | A RICHIESTA |       |



GSV04

| Ø   | CODICE  | Q.TÀ | EURO   |
|-----|---------|------|--------|
| 80  | MXSAR08 | 1    | 102,99 |
| 100 | MXSAR10 | 1    | 109,38 |
| 110 | MXSAR11 | 1    | 117,66 |
| 120 | MXSAR12 | 1    | 125,65 |
| 130 | MXSAR13 | 1    | 126,98 |
| 140 | MXSAR14 | 1    | 129,05 |
| 150 | MXSAR15 | 1    | 137,77 |
| 160 | MXSAR16 | 1    | 142,65 |
| 180 | MXSAR18 | 1    | 154,34 |
| 200 | MXSAR20 | 1    | 167,87 |
| 220 | MXSAR22 | 1    | 192,74 |
| 250 | MXSAR25 | 1    | 217,55 |
| 300 | MXSAR30 | 1    | 243,49 |



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 80  | M5EI2E08 | 1    | 47,78       |
| 100 | M5EI2E10 | 1    | 53,35       |
| 110 | M5EI2E11 | 1    | 54,22       |
| 120 | M5EI2E12 | 1    | 57,34       |
| 130 | M5EI2E13 | 1    | 60,51       |
| 140 | M5EI2E14 | 1    | 64,50       |
| 150 | M5EI2E15 | 1    | 67,41       |
| 160 | M5EI2E16 | 1    | 73,95       |
| 180 | M5EI2E18 | 1    | 93,87       |
| 200 | M5EI2E20 | 1    | 101,69      |
| 220 | M5EI2E22 | 1    | 99,14       |
| 250 | M5EI2E25 | 1    | 108,61      |
| 300 | M5EI2E30 | 1    | 125,10      |
| 350 | M5EI2E35 | 1    | 164,25      |
| 400 | M5EI2E40 | 1    | 225,55      |
| 450 | M5EI2E45 | 1    | 263,51      |
| 500 | M5EI2E50 | 1    | 294,28      |
| 550 | M5EI2E55 | 1    | 358,79      |
| 600 | M5EI2E60 | 1    | 386,36      |
| 650 | M5EI2E65 | 1    | 415,70      |
| 700 | M5EI2E70 | 1    | 452,15      |
| 750 | M5EI2E75 | 1    | A RICHIESTA |
| 800 | M5EI2E80 | 1    | A RICHIESTA |

H = 190 mm da Ø 80 a Ø 200  
H = 270 mm da Ø 220 a Ø 300

TENUTA P1

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Tappo per basse  
temperature T 200°



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | UAXI2T08 | 1    | 30,88 |  |
| 100 | UAXI2T10 | 1    | 35,35 |  |
| 110 | UAXI2T11 | 1    | 37,01 |  |
| 120 | UAXI2T12 | 1    | 38,68 |  |
| 130 | UAXI2T13 | 1    | 41,44 |  |
| 140 | UAXI2T14 | 1    | 43,71 |  |
| 150 | UAXI2T15 | 1    | 45,77 |  |
| 160 | UAXI2T16 | 1    | 55,19 |  |
| 180 | UAXI2T18 | 1    | 60,22 |  |
| 200 | UAXI2T20 | 1    | 65,24 |  |



Raccordo  
a T 90°



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | M5ET9M08 | 6    | 27,45  |  |
| 100 | M5ET9M10 | 6    | 31,07  |  |
| 110 | M5ET9M11 | 6    | 31,24  |  |
| 120 | M5ET9M12 | 6    | 32,98  |  |
| 130 | M5ET9M13 | 6    | 34,57  |  |
| 140 | M5ET9M14 | 6    | 37,06  |  |
| 150 | M5ET9M15 | 6    | 38,66  |  |
| 160 | M5ET9M16 | 1    | 40,42  |  |
| 180 | M5ET9M18 | 1    | 55,32  |  |
| 200 | M5ET9M20 | 1    | 59,92  |  |
| 220 | M5ET9M22 | 1    | 64,39  |  |
| 250 | M5ET9M25 | 1    | 72,92  |  |
| 300 | M5ET9M30 | 1    | 87,73  |  |
| 350 | M5ET9M35 | 1    | 127,52 |  |
| 400 | M5ET9M40 | 1    | 189,16 |  |
| 450 | M5ET9M45 | 1    | 232,24 |  |
| 500 | M5ET9M50 | 1    | 270,17 |  |
| 550 | M5ET9M55 | 1    | 330,67 |  |
| 600 | M5ET9M60 | 1    | 372,02 |  |
| 650 | M5ET9M65 | 1    | 417,30 |  |
| 700 | M5ET9M70 | 1    | 468,29 |  |
| 750 | M5ET9M75 | 1    | 520,54 |  |
| 800 | M5ET9M80 | 1    | 583,76 |  |



Raccordo  
a T 135°



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | M5ET4M08 | 1    | 87,83  |  |
| 100 | M5ET4M10 | 1    | 90,97  |  |
| 110 | M5ET4M11 | 1    | 72,58  |  |
| 120 | M5ET4M12 | 1    | 94,47  |  |
| 130 | M5ET4M13 | 1    | 99,23  |  |
| 140 | M5ET4M14 | 1    | 103,62 |  |
| 150 | M5ET4M15 | 1    | 108,03 |  |
| 160 | M5ET4M16 | 1    | 109,00 |  |
| 180 | M5ET4M18 | 1    | 126,12 |  |
| 200 | M5ET4M20 | 1    | 137,11 |  |
| 220 | M5ET4M22 | 1    | 127,34 |  |
| 250 | M5ET4M25 | 1    | 133,31 |  |
| 300 | M5ET4M30 | 1    | 174,78 |  |
| 350 | M5ET4M35 | 1    | 180,30 |  |
| 400 | M5ET4M40 | 1    | 223,28 |  |
| 450 | M5ET4M45 | 1    | 257,47 |  |
| 500 | M5ET4M50 | 1    | 294,03 |  |
| 550 | M5ET4M55 | 1    | 386,55 |  |
| 600 | M5ET4M60 | 1    | 430,07 |  |
| 650 | M5ET4M65 | 1    | 495,30 |  |
| 700 | M5ET4M70 | 1    | 573,79 |  |
| 750 | M5ET4M75 | 1    | 633,77 |  |
| 800 | M5ET4M80 | 1    | 713,37 |  |



Gomito a 90°



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | M5E90G08 | 6    | 24,47  |  |
| 100 | M5E90G10 | 6    | 28,34  |  |
| 110 | M5E90G11 | 6    | 29,85  |  |
| 120 | M5E90G12 | 6    | 31,60  |  |
| 130 | M5E90G13 | 6    | 32,92  |  |
| 140 | M5E90G14 | 6    | 37,34  |  |
| 150 | M5E90G15 | 6    | 38,73  |  |
| 160 | M5E90G16 | 1    | 40,16  |  |
| 180 | M5E90G18 | 1    | 45,40  |  |
| 200 | M5E90G20 | 1    | 47,99  |  |
| 220 | M5E90G22 | 1    | 54,58  |  |
| 250 | M5E90G25 | 1    | 65,91  |  |
| 300 | M5E90G30 | 1    | 74,14  |  |
| 350 | M5E90G35 | 1    | 104,73 |  |
| 400 | M5E90G40 | 1    | 159,19 |  |
| 450 | M5E90G45 | 1    | 208,44 |  |
| 500 | M5E90G50 | 1    | 234,68 |  |
| 550 | M5E90G55 | 1    | 299,15 |  |
| 600 | M5E90G60 | 1    | 343,83 |  |
| 650 | M5E90G65 | 1    | 394,56 |  |
| 700 | M5E90G70 | 1    | 437,09 |  |
| 750 | M5E90G75 | 1    | 450,47 |  |
| 800 | M5E90G80 | 1    | 543,62 |  |



Gomito a 45°



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | M5E45G08 | 6    | 16,98  |  |
| 100 | M5E45G10 | 6    | 18,75  |  |
| 110 | M5E45G11 | 6    | 19,95  |  |
| 120 | M5E45G12 | 6    | 20,96  |  |
| 130 | M5E45G13 | 6    | 21,70  |  |
| 140 | M5E45G14 | 6    | 24,57  |  |
| 150 | M5E45G15 | 6    | 25,57  |  |
| 160 | M5E45G16 | 1    | 27,27  |  |
| 180 | M5E45G18 | 1    | 29,54  |  |
| 200 | M5E45G20 | 1    | 31,60  |  |
| 220 | M5E45G22 | 1    | 34,15  |  |
| 250 | M5E45G25 | 1    | 36,72  |  |
| 300 | M5E45G30 | 1    | 47,57  |  |
| 350 | M5E45G35 | 1    | 61,91  |  |
| 400 | M5E45G40 | 1    | 98,34  |  |
| 450 | M5E45G45 | 1    | 133,07 |  |
| 500 | M5E45G50 | 1    | 145,48 |  |
| 550 | M5E45G55 | 1    | 190,09 |  |
| 600 | M5E45G60 | 1    | 214,34 |  |
| 650 | M5E45G65 | 1    | 244,63 |  |
| 700 | M5E45G70 | 1    | 283,82 |  |
| 750 | M5E45G75 | 1    | 309,37 |  |
| 800 | M5E45G80 | 1    | 341,67 |  |



Gomito a 30°



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | M5E30G08 | 1    | 16,98  |  |
| 100 | M5E30G10 | 1    | 18,75  |  |
| 110 | M5E30G11 | 1    | 19,95  |  |
| 120 | M5E30G12 | 1    | 20,96  |  |
| 130 | M5E30G13 | 1    | 21,70  |  |
| 140 | M5E30G14 | 1    | 24,57  |  |
| 150 | M5E30G15 | 1    | 25,57  |  |
| 160 | M5E30G16 | 1    | 27,27  |  |
| 180 | M5E30G18 | 1    | 29,54  |  |
| 200 | M5E30G20 | 1    | 31,60  |  |
| 220 | M5E30G22 | 1    | 34,15  |  |
| 250 | M5E30G25 | 1    | 36,72  |  |
| 300 | M5E30G30 | 1    | 47,57  |  |
| 350 | M5E30G35 | 1    | 61,91  |  |
| 400 | M5E30G40 | 1    | 98,34  |  |
| 450 | M5E30G45 | 1    | 133,07 |  |
| 500 | M5E30G50 | 1    | 145,48 |  |
| 550 | M5E30G55 | 1    | 190,09 |  |
| 600 | M5E30G60 | 1    | 214,34 |  |
| 650 | M5E30G65 | 1    | 244,63 |  |
| 700 | M5E30G70 | 1    | 283,82 |  |
| 750 | M5E30G75 | 1    | 309,37 |  |
| 800 | M5E30G80 | 1    | 341,67 |  |

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA




MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



Piastra intermedia  
supporto a muro

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |  |
|-----|----------|------|-------------|--|
| 80  | MSXPIN08 | 1    | 44,91       |  |
| 100 | MSXPIN10 | 1    | 51,80       |  |
| 110 | MSXPIN11 | 1    | 52,02       |  |
| 120 | MSXPIN12 | 1    | 54,26       |  |
| 130 | MSXPIN13 | 1    | 56,39       |  |
| 140 | MSXPIN14 | 1    | 62,00       |  |
| 150 | MSXPIN15 | 1    | 64,50       |  |
| 160 | MSXPIN16 | 1    | 71,98       |  |
| 180 | MSXPIN18 | 1    | 76,80       |  |
| 200 | MSXPIN20 | 1    | 82,01       |  |
| 220 | MSXPIN22 | 1    | 90,61       |  |
| 250 | MSXPIN25 | 1    | 99,49       |  |
| 300 | MSXPIN30 | 1    | 115,58      |  |
| 350 | MSXPIN35 | 1    | 166,88      |  |
| 400 | MSXPIN40 | 1    | 192,77      |  |
| 450 | MSXPIN45 | 1    | 247,38      |  |
| 500 | MSXPIN50 | 1    | 296,11      |  |
| 550 | MSXPIN55 | 1    | 331,34      |  |
| 600 | MSXPIN60 | 1    | 374,74      |  |
| 650 | MSXPIN65 | 1    | 426,14      |  |
| 700 | MSXPIN70 | 1    | 475,14      |  |
| 750 | MSXPIN75 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 800 | MSXPIN80 | 1    | A RICHIESTA |  |



Coppia spalle  
supporto a muro

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | UAXPCS08 | 6    | 37,84  |  |
| 100 | UAXPCS10 | 6    | 39,55  |  |
| 110 | UAXPCS11 | 6    | 39,55  |  |
| 120 | UAXPCS12 | 6    | 41,53  |  |
| 130 | UAXPCS13 | 6    | 43,03  |  |
| 140 | UAXPCS14 | 6    | 44,46  |  |
| 150 | UAXPCS15 | 6    | 46,02  |  |
| 160 | UAXPCS16 | 1    | 47,81  |  |
| 180 | UAXPCS18 | 1    | 51,18  |  |
| 200 | UAXPCS20 | 1    | 54,76  |  |
| 220 | UAXPCS22 | 1    | 59,68  |  |
| 250 | UAXPCS25 | 1    | 64,61  |  |
| 300 | UAXPCS30 | 1    | 75,78  |  |
| 350 | UAXPCS35 | 1    | 111,92 |  |
| 400 | UAXPCS40 | 1    | 144,12 |  |
| 450 | UAXPCS45 | 1    | 178,59 |  |
| 500 | UAXPCS50 | 1    | 204,08 |  |
| 550 | UAXPCS55 | 1    | 238,96 |  |
| 600 | UAXPCS60 | 1    | 314,76 |  |
| 650 | UAXPCS65 | 1    | 357,74 |  |
| 700 | UAXPCS70 | 1    | 420,05 |  |
| 750 | UAXPCS75 | 1    | 456,04 |  |
| 800 | UAXPCS80 | 1    | 493,81 |  |



Tappo con maniglia  
cieco

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | MSXTCI08 | 6    | 27,55  |  |
| 100 | MSXTCI10 | 6    | 27,65  |  |
| 110 | MSXTCI11 | 6    | 35,80  |  |
| 120 | MSXTCI12 | 6    | 30,40  |  |
| 130 | MSXTCI13 | 6    | 32,74  |  |
| 140 | MSXTCI14 | 6    | 34,37  |  |
| 150 | MSXTCI15 | 6    | 35,05  |  |
| 160 | MSXTCI16 | 1    | 36,10  |  |
| 180 | MSXTCI18 | 1    | 38,78  |  |
| 200 | MSXTCI20 | 1    | 42,51  |  |
| 220 | MSXTCI22 | 1    | 48,22  |  |
| 250 | MSXTCI25 | 1    | 55,63  |  |
| 300 | MSXTCI30 | 1    | 62,02  |  |
| 350 | MSXTCI35 | 1    | 108,25 |  |
| 400 | MSXTCI40 | 1    | 114,07 |  |
| 450 | MSXTCI45 | 1    | 132,95 |  |
| 500 | MSXTCI50 | 1    | 158,08 |  |
| 550 | MSXTCI55 | 1    | 178,43 |  |
| 600 | MSXTCI60 | 1    | 211,96 |  |
| 650 | MSXTCI65 | 1    | 256,19 |  |
| 700 | MSXTCI70 | 1    | 351,73 |  |
| 750 | MSXTCI75 | 1    | 441,23 |  |
| 800 | MSXTCI80 | 1    | 547,38 |  |



Tappo con drenaggio  
3/4"

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|-----------|------|--------|--|
| 80  | MSXSACA08 | 6    | 26,20  |  |
| 100 | MSXSACA10 | 6    | 26,31  |  |
| 110 | MSXSACA11 | 6    | 34,05  |  |
| 120 | MSXSACA12 | 6    | 28,91  |  |
| 130 | MSXSACA13 | 6    | 31,17  |  |
| 140 | MSXSACA14 | 6    | 32,71  |  |
| 150 | MSXSACA15 | 6    | 33,33  |  |
| 160 | MSXSACA16 | 1    | 34,35  |  |
| 180 | MSXSACA18 | 1    | 36,90  |  |
| 200 | MSXSACA20 | 1    | 40,43  |  |
| 220 | MSXSACA22 | 1    | 45,87  |  |
| 250 | MSXSACA25 | 1    | 52,90  |  |
| 300 | MSXSACA30 | 1    | 58,99  |  |
| 350 | MSXSACA35 | 1    | 103,87 |  |
| 400 | MSXSACA40 | 1    | 109,99 |  |
| 450 | MSXSACA45 | 1    | 128,85 |  |
| 500 | MSXSACA50 | 1    | 150,37 |  |
| 550 | MSXSACA55 | 1    | 169,75 |  |
| 600 | MSXSACA60 | 1    | 201,63 |  |
| 650 | MSXSACA65 | 1    | 243,70 |  |
| 700 | MSXSACA70 | 1    | 334,58 |  |
| 750 | MSXSACA75 | 1    | 419,70 |  |
| 800 | MSXSACA80 | 1    | 520,68 |  |



Terminale  
controventato

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO     |  |
|-----|----------|------|----------|--|
| 80  | MSXCBO08 | 1    | 42,11    |  |
| 100 | MSXCBO10 | 1    | 46,62    |  |
| 110 | MSXCBO11 | 1    | 49,52    |  |
| 120 | MSXCBO12 | 1    | 57,25    |  |
| 130 | MSXCBO13 | 1    | 57,66    |  |
| 140 | MSXCBO14 | 1    | 69,04    |  |
| 150 | MSXCBO15 | 1    | 70,34    |  |
| 160 | MSXCBO16 | 1    | 79,61    |  |
| 180 | MSXCBO18 | 1    | 81,31    |  |
| 200 | MSXCBO20 | 1    | 105,86   |  |
| 220 | MSXCBO22 | 1    | 106,88   |  |
| 250 | MSXCBO25 | 1    | 125,08   |  |
| 300 | MSXCBO30 | 1    | 141,87   |  |
| 350 | MSXCBO35 | 1    | 251,93   |  |
| 400 | MSXCBO40 | 1    | 261,09   |  |
| 450 | MSXCBO45 | 1    | 336,27   |  |
| 500 | MSXCBO50 | 1    | 370,95   |  |
| 550 | MSXCBO55 | 1    | 423,39   |  |
| 600 | MSXCBO60 | 1    | 488,07   |  |
| 650 | MSXCBO65 | 1    | 571,13   |  |
| 700 | MSXCBO70 | 1    | 656,32   |  |
| 750 | MSXCBO75 | 1    | 900,51   |  |
| 800 | MSXCBO80 | 1    | 1.125,64 |  |



Terminale  
parapigioggia

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | MSXCCI08 | 6    | 31,93  |  |
| 100 | MSXCCI10 | 6    | 33,09  |  |
| 110 | MSXCCI11 | 6    | 36,00  |  |
| 120 | MSXCCI12 | 6    | 36,59  |  |
| 130 | MSXCCI13 | 6    | 37,03  |  |
| 140 | MSXCCI14 | 6    | 39,93  |  |
| 150 | MSXCCI15 | 6    | 40,43  |  |
| 160 | MSXCCI16 | 1    | 40,98  |  |
| 180 | MSXCCI18 | 1    | 57,96  |  |
| 200 | MSXCCI20 | 1    | 60,16  |  |
| 220 | MSXCCI22 | 1    | 61,23  |  |
| 250 | MSXCCI25 | 1    | 64,54  |  |
| 300 | MSXCCI30 | 1    | 67,23  |  |
| 350 | MSXCCI35 | 1    | 179,97 |  |
| 400 | MSXCCI40 | 1    | 202,79 |  |
| 450 | MSXCCI45 | 1    | 231,70 |  |
| 500 | MSXCCI50 | 1    | 270,55 |  |
| 550 | MSXCCI55 | 1    | 326,73 |  |
| 600 | MSXCCI60 | 1    | 377,80 |  |
| 650 | MSXCCI65 | 1    | 416,10 |  |
| 700 | MSXCCI70 | 1    | 499,52 |  |
| 750 | MSXCCI75 | 1    | 607,14 |  |
| 800 | MSXCCI80 | 1    | 762,81 |  |

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa




| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | H mm | EURO   |
|-----|----------|------|------|--------|
| 60  | MSXC2006 | 1    | 200  | 33,91  |
| 80  | MSXC2008 | 1    | 200  | 26,34  |
| 100 | MSXC2010 | 1    | 200  | 30,24  |
| 110 | MSXC2011 | 1    | 200  | 32,04  |
| 120 | MSXC2012 | 1    | 200  | 33,81  |
| 130 | MSXC2013 | 1    | 200  | 35,60  |
| 140 | MSXC2014 | 1    | 200  | 37,72  |
| 150 | MSXC2015 | 1    | 200  | 39,51  |
| 160 | MSXC2016 | 1    | 250  | 41,30  |
| 180 | MSXC2018 | 1    | 250  | 44,84  |
| 200 | MSXC2020 | 1    | 250  | 48,77  |
| 220 | MSXC2022 | 1    | 300  | 106,43 |
| 250 | MSXC2025 | 1    | 350  | 106,43 |
| 300 | MSXC2030 | 1    | 400  | 125,42 |
| 350 | MSXC2035 | 1    | 450  | 138,08 |
| 400 | MSXC2040 | 1    | 500  | 198,45 |
| 450 | MSXC2045 | 1    | 500  | 239,88 |
| 500 | MSXC2050 | 1    | 500  | 283,44 |


TAGLIO A 45°



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | UAXSST08 | 1    | 21,33  |
| 100 | UAXSST10 | 1    | 22,76  |
| 110 | UAXSST11 | 1    | 22,84  |
| 120 | UAXSST12 | 1    | 24,50  |
| 130 | UAXSST13 | 1    | 24,93  |
| 140 | UAXSST14 | 1    | 26,24  |
| 150 | UAXSST15 | 1    | 28,05  |
| 160 | UAXSST16 | 1    | 31,50  |
| 180 | UAXSST18 | 1    | 36,75  |
| 200 | UAXSST20 | 1    | 39,88  |
| 220 | UAXSST22 | 1    | 42,94  |
| 250 | UAXSST25 | 1    | 46,06  |
| 300 | UAXSST30 | 1    | 52,56  |
| 350 | UAXSST35 | 1    | 73,89  |
| 400 | UAXSST40 | 1    | 88,11  |
| 450 | UAXSST45 | 1    | 97,08  |
| 500 | UAXSST50 | 1    | 108,94 |
| 550 | UAXSST55 | 1    | 121,78 |
| 600 | UAXSST60 | 1    | 133,68 |
| 650 | UAXSST65 | 1    | 178,81 |
| 700 | UAXSST70 | 1    | 205,87 |
| 750 | UAXSST75 | 1    | 248,81 |
| 800 | UAXSST80 | 1    | 307,86 |



| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|---------|----------|------|--------|
| 80/280  | UAXROF08 | 1    | 53,68  |
| 100/300 | UAXROF10 | 1    | 54,50  |
| 120/320 | UAXROF12 | 1    | 55,32  |
| 130/330 | UAXROF13 | 1    | 55,76  |
| 140/340 | UAXROF14 | 1    | 56,70  |
| 150/350 | UAXROF15 | 1    | 56,70  |
| 160/360 | UAXROF16 | 1    | 58,16  |
| 180/380 | UAXROF18 | 1    | 60,23  |
| 200/400 | UAXROF20 | 1    | 65,19  |
| 220/420 | UAXROF22 | 1    | 72,15  |
| 230/430 | UAXROF23 | 1    | 77,36  |
| 250/450 | UAXROF25 | 1    | 91,14  |
| 300/500 | UAXROF30 | 1    | 104,70 |
| 350/550 | UAXROF35 | 1    | 125,92 |
| 400/600 | UAXROF40 | 1    | 155,37 |



| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|---------|----------|------|-------|
| 80/180  | UAXROP08 | 1    | 51,13 |
| 100/200 | UAXROP10 | 1    | 51,90 |
| 120/220 | UAXROP12 | 1    | 52,68 |
| 130/230 | UAXROP13 | 1    | 53,10 |
| 140/240 | UAXROP14 | 1    | 53,99 |
| 150/250 | UAXROP15 | 1    | 53,99 |
| 160/260 | UAXROP16 | 1    | 55,39 |
| 180/280 | UAXROP18 | 1    | 55,39 |
| 200/300 | UAXROP20 | 1    | 56,39 |
| 220/320 | UAXROP22 | 1    | 57,44 |
| 230/330 | UAXROP23 | 1    | 58,05 |
| 250/350 | UAXROP25 | 1    | 59,10 |
| 300/400 | UAXROP30 | 1    | 62,11 |
| 350/450 | UAXROP35 | 1    | 65,43 |
| 400/500 | UAXROP40 | 1    | 69,05 |



| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|---------|----------|------|-------------|
| 80/170  | UAXROS08 | 1    | 51,13       |
| 100/190 | UAXROS10 | 1    | 51,90       |
| 110/200 | UAXROS11 | 1    | 52,68       |
| 120/210 | UAXROS12 | 1    | 52,68       |
| 130/220 | UAXROS13 | 1    | 53,10       |
| 140/230 | UAXROS14 | 1    | 53,99       |
| 150/240 | UAXROS15 | 1    | 53,99       |
| 160/250 | UAXROS16 | 1    | 55,39       |
| 180/270 | UAXROS18 | 1    | 55,39       |
| 200/290 | UAXROS20 | 1    | 56,39       |
| 220/310 | UAXROS22 | 1    | 57,44       |
| 230/320 | UAXROS23 | 1    | 57,98       |
| 250/340 | UAXROS25 | 1    | 59,10       |
| 300/390 | UAXROS30 | 1    | 62,11       |
| 350/440 | UAXROS35 | 1    | 65,43       |
| 400/490 | UAXROS40 | 1    | 69,05       |
| 450/540 | UAXROS45 | 1    | 72,98       |
| 500/590 | UAXROS50 | 1    | 77,21       |
| 550/640 | UAXROS55 | 1    | 83,20       |
| 600/690 | UAXROS60 | 1    | A RICHIESTA |
| 650/740 | UAXROS65 | 1    | A RICHIESTA |
| 700/790 | UAXROS70 | 1    | A RICHIESTA |
| 750/840 | UAXROS75 | 1    | A RICHIESTA |
| 800/890 | UAXROS80 | 1    | A RICHIESTA |



| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|---------|----------|------|-------------|
| 80/170  | UAXROI08 | 1    | 51,84       |
| 100/190 | UAXROI10 | 1    | 52,65       |
| 110/200 | UAXROI11 | 1    | 53,51       |
| 120/210 | UAXROI12 | 1    | 53,51       |
| 130/220 | UAXROI13 | 1    | 53,94       |
| 140/230 | UAXROI14 | 1    | 54,87       |
| 150/240 | UAXROI15 | 1    | 54,87       |
| 160/250 | UAXROI16 | 1    | 56,37       |
| 180/270 | UAXROI18 | 1    | 56,37       |
| 200/290 | UAXROI20 | 1    | 57,40       |
| 220/310 | UAXROI22 | 1    | 58,50       |
| 230/320 | UAXROI23 | 1    | 59,07       |
| 250/340 | UAXROI25 | 1    | 60,24       |
| 300/390 | UAXROI30 | 1    | 63,37       |
| 350/440 | UAXROI35 | 1    | 66,83       |
| 400/490 | UAXROI40 | 1    | 70,57       |
| 450/540 | UAXROI45 | 1    | 74,62       |
| 500/590 | UAXROI50 | 1    | 78,97       |
| 550/640 | UAXROI55 | 1    | A RICHIESTA |
| 600/690 | UAXROI60 | 1    | A RICHIESTA |
| 650/740 | UAXROI65 | 1    | A RICHIESTA |
| 700/790 | UAXROI70 | 1    | A RICHIESTA |
| 750/840 | UAXROI75 | 1    | A RICHIESTA |
| 800/890 | UAXROI80 | 1    | A RICHIESTA |

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE  
SUL MASCHIO (TENUTA P1)


GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa





GSV04

| Ø   | CODICE   | Dim. mm   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|-----------|------|--------|--|
| 80  | UAXFAI08 | 750x450   | 1    | 61,66  |  |
| 100 | UAXFAI10 | 750x450   | 1    | 61,66  |  |
| 110 | UAXFAI11 | 750x450   | 1    | 71,90  |  |
| 120 | UAXFAI12 | 850x550   | 1    | 71,90  |  |
| 130 | UAXFAI13 | 850x550   | 1    | 71,90  |  |
| 140 | UAXFAI14 | 850x550   | 1    | 79,11  |  |
| 150 | UAXFAI15 | 850x550   | 1    | 79,11  |  |
| 160 | UAXFAI16 | 850x550   | 1    | 79,11  |  |
| 180 | UAXFAI18 | 1000x650  | 1    | 97,11  |  |
| 200 | UAXFAI20 | 1000x650  | 1    | 97,11  |  |
| 220 | UAXFAI22 | 1000x650  | 1    | 97,11  |  |
| 250 | UAXFAI25 | 1000x650  | 1    | 125,95 |  |
| 300 | UAXFAI30 | 1000x750  | 1    | 125,95 |  |
| 350 | UAXFAI35 | 1000x750  | 1    | 135,56 |  |
| 400 | UAXFAI40 | 1000x1000 | 1    | 263,91 |  |
| 450 | UAXFAI45 | 1000x1000 | 1    | 379,72 |  |
| 500 | UAXFAI50 | 1000x1000 | 1    | 423,85 |  |
| 550 | UAXFAI55 | 1000x1000 | 1    | 433,93 |  |
| 600 | UAXFAI60 |           | 1    | 444,44 |  |
| 650 | UAXFAI65 |           | 1    | 457,24 |  |
| 700 | UAXFAI70 |           | 1    | 561,89 |  |
| 750 | UAXFAI75 |           | 1    | 690,00 |  |
| 800 | UAXFAI80 |           | 1    | 860,06 |  |



GSV04

| Ø   | CODICE   | Dim. mm   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|-----------|------|--------|--|
| 80  | UAXFAP08 | 450x550   | 1    | 60,22  |  |
| 100 | UAXFAP10 | 450x550   | 1    | 60,22  |  |
| 110 | UAXFAP11 | 450x550   | 1    | 65,21  |  |
| 120 | UAXFAP12 | 550x650   | 1    | 70,16  |  |
| 130 | UAXFAP13 | 550x650   | 1    | 70,16  |  |
| 140 | UAXFAP14 | 550x650   | 1    | 77,23  |  |
| 150 | UAXFAP15 | 550x650   | 1    | 77,23  |  |
| 160 | UAXFAP16 | 550x650   | 1    | 77,23  |  |
| 180 | UAXFAP18 | 650x750   | 1    | 94,78  |  |
| 200 | UAXFAP20 | 650x750   | 1    | 94,78  |  |
| 220 | UAXFAP22 | 650x750   | 1    | 94,78  |  |
| 250 | UAXFAP25 | 650x750   | 1    | 122,88 |  |
| 300 | UAXFAP30 | 750x850   | 1    | 122,88 |  |
| 350 | UAXFAP35 | 750x850   | 1    | 135,56 |  |
| 400 | UAXFAP40 | 1000x1000 | 1    | 227,56 |  |
| 450 | UAXFAP45 | 1000x1000 | 1    | 379,72 |  |
| 500 | UAXFAP50 | 1000x1000 | 1    | 423,85 |  |
| 550 | UAXFAP55 | 1000x1000 | 1    | 434,16 |  |
| 600 | UAXFAP60 |           | 1    | 444,44 |  |
| 650 | UAXFAP65 |           | 1    | 457,24 |  |
| 700 | UAXFAP70 |           | 1    | 561,89 |  |
| 750 | UAXFAP75 |           | 1    | 759,00 |  |
| 800 | UAXFAP80 |           | 1    | 946,06 |  |



GSV04

| Ø   | CODICE   | Dim. mm   | Q.TÀ | EURO        |  |
|-----|----------|-----------|------|-------------|--|
| 80  | UAXFPI08 | 600x500   | 1    | 120,44      |  |
| 100 | UAXFPI10 | 600x500   | 1    | 120,44      |  |
| 110 | UAXFPI11 | 600x500   | 1    | 123,76      |  |
| 120 | UAXFPI12 | 600x500   | 1    | 127,24      |  |
| 130 | UAXFPI13 | 600x600   | 1    | 132,56      |  |
| 140 | UAXFPI14 | 600x600   | 1    | 132,56      |  |
| 150 | UAXFPI15 | 600x600   | 1    | 198,99      |  |
| 160 | UAXFPI16 | 600x600   | 1    | 198,99      |  |
| 180 | UAXFPI18 | 800x800   | 1    | 213,15      |  |
| 200 | UAXFPI20 | 800x800   | 1    | 213,15      |  |
| 220 | UAXFPI22 | 800x800   | 1    | 213,15      |  |
| 250 | UAXFPI25 | 800x800   | 1    | 221,72      |  |
| 300 | UAXFPI30 | 800x800   | 1    | 245,98      |  |
| 350 | UAXFPI35 | 1000x800  | 1    | 259,84      |  |
| 400 | UAXFPI40 | 1000x800  | 1    | 374,06      |  |
| 450 | UAXFPI45 | 1000x1000 | 1    | 509,58      |  |
| 500 | UAXFPI50 | 1000x1000 | 1    | 677,96      |  |
| 550 | UAXFPI55 |           | 1    | A RICHIESTA |  |
| 600 | UAXFPI60 |           | 1    | A RICHIESTA |  |
| 650 | UAXFPI65 |           | 1    | A RICHIESTA |  |
| 700 | UAXFPI70 |           | 1    | A RICHIESTA |  |
| 750 | UAXFPI75 |           | 1    | A RICHIESTA |  |
| 800 | UAXFPI80 |           | 1    | A RICHIESTA |  |



GSV04

| Ø   | CODICE     | Dim. mm   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|------------|-----------|------|--------|--|
| 80  | UAXFPMI08  | 1000x700  | 1    | 208,30 |  |
| 100 | UAXFPMI10  | 1000x700  | 1    | 208,30 |  |
| 120 | UAXFPMI12  | 1000x700  | 1    | 208,30 |  |
| 125 | UAXFPMI125 | 1000x700  | 1    | 208,30 |  |
| 130 | UAXFPMI13  | 1000x700  | 1    | 208,30 |  |
| 140 | UAXFPMI14  | 1000x700  | 1    | 208,30 |  |
| 150 | UAXFPMI15  | 1000x700  | 1    | 208,30 |  |
| 160 | UAXFPMI16  | 1000x700  | 1    | 225,31 |  |
| 180 | UAXFPMI18  | 1000x800  | 1    | 225,31 |  |
| 200 | UAXFPMI20  | 1000x800  | 1    | 225,31 |  |
| 220 | UAXFPMI22  | 1000x800  | 1    | 225,31 |  |
| 250 | UAXFPMI25  | 1000x800  | 1    | 259,32 |  |
| 300 | UAXFPMI30  | 1100x1000 | 1    | 301,83 |  |
| 350 | UAXFPMI35  |           |      | 595,15 |  |
| 400 | UAXFPMI40  |           |      | 616,41 |  |
| 450 | UAXFPMI45  |           |      | 658,92 |  |
| 500 | UAXFPMI50  |           |      | 807,71 |  |



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 80  | UAXCOL08 | 6    | 21,68  |  |
| 100 | UAXCOL10 | 6    | 23,65  |  |
| 110 | UAXCOL11 | 6    | 23,65  |  |
| 120 | UAXCOL12 | 6    | 23,65  |  |
| 130 | UAXCOL13 | 6    | 24,35  |  |
| 140 | UAXCOL14 | 6    | 27,44  |  |
| 150 | UAXCOL15 | 6    | 29,10  |  |
| 160 | UAXCOL16 | 1    | 29,92  |  |
| 180 | UAXCOL18 | 1    | 32,58  |  |
| 200 | UAXCOL20 | 1    | 34,32  |  |
| 220 | UAXCOL22 | 1    | 36,25  |  |
| 250 | UAXCOL25 | 1    | 39,73  |  |
| 300 | UAXCOL30 | 1    | 43,28  |  |
| 350 | UAXCOL35 | 1    | 44,64  |  |
| 400 | UAXCOL40 | 1    | 124,83 |  |
| 450 | UAXCOL45 | 1    | 124,87 |  |
| 500 | UAXCOL50 | 1    | 184,19 |  |
| 550 | UAXCOL55 | 1    | 187,55 |  |
| 600 | UAXCOL60 | 1    | 193,81 |  |
| 650 | UAXCOL65 | 1    | 216,58 |  |
| 700 | UAXCOL70 | 1    | 223,61 |  |
| 750 | UAXCOL75 | 1    | 265,31 |  |
| 800 | UAXCOL80 | 1    | 288,23 |  |



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--|
| 60  | UAXCOF06 | 6    | 20,75  |  |
| 80  | UAXCOF08 | 6    | 16,88  |  |
| 100 | UAXCOF10 | 6    | 17,28  |  |
| 120 | UAXCOF12 | 6    | 18,32  |  |
| 130 | UAXCOF13 | 6    | 19,06  |  |
| 140 | UAXCOF14 | 6    | 20,02  |  |
| 150 | UAXCOF15 | 6    | 21,02  |  |
| 160 | UAXCOF16 | 1    | 22,11  |  |
| 180 | UAXCOF18 | 1    | 24,08  |  |
| 200 | UAXCOF20 | 1    | 25,89  |  |
| 220 | UAXCOF22 | 1    | 26,59  |  |
| 250 | UAXCOF25 | 1    | 29,45  |  |
| 300 | UAXCOF30 | 1    | 33,12  |  |
| 350 | UAXCOF35 | 1    | 33,74  |  |
| 400 | UAXCOF40 | 1    | 81,16  |  |
| 450 | UAXCOF45 | 1    | 88,27  |  |
| 500 | UAXCOF50 | 1    | 91,55  |  |
| 550 | UAXCOF55 | 1    | 94,80  |  |
| 600 | UAXCOF60 | 1    | 98,70  |  |
| 650 | UAXCOF65 | 1    | 104,65 |  |
| 700 | UAXCOF70 | 1    | 111,19 |  |
| 750 | UAXCOF75 | 1    | 120,93 |  |
| 800 | UAXCOF80 | 1    | 130,82 |  |

H = 40 mm

★★ FISSO - NON REGOLABILE

DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



 Fascetta a muro inox con tassello  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | UAXCOT08 | 1    | 6,03  |
| 100 | UAXCOT10 | 1    | 6,73  |
| 110 | UAXCOT11 | 1    | 6,73  |
| 120 | UAXCOT12 | 1    | 6,96  |
| 130 | UAXCOT13 | 1    | 7,00  |
| 140 | UAXCOT14 | 1    | 7,23  |
| 150 | UAXCOT15 | 1    | 7,38  |
| 160 | UAXCOT16 | 1    | 7,73  |
| 180 | UAXCOT18 | 1    | 8,12  |
| 200 | UAXCOT20 | 1    | 8,77  |
| 250 | UAXCOT25 | 1    | 11,09 |
| 300 | UAXCOT30 | 1    | 12,25 |

 Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | UAXFAS08 | 6    | 3,36  |
| 100 | UAXFAS10 | 6    | 3,48  |
| 110 | UAXFAS11 | 6    | 3,48  |
| 120 | UAXFAS12 | 6    | 3,51  |
| 130 | UAXFAS13 | 6    | 3,63  |
| 140 | UAXFAS14 | 6    | 3,63  |
| 150 | UAXFAS15 | 6    | 3,76  |
| 160 | UAXFAS16 | 1    | 3,82  |
| 180 | UAXFAS18 | 1    | 3,82  |
| 200 | UAXFAS20 | 1    | 3,89  |
| 220 | UAXFAS22 | 1    | 4,16  |
| 250 | UAXFAS25 | 1    | 4,46  |
| 300 | UAXFAS30 | 1    | 4,83  |
| 350 | UAXFAM35 | 1    | 10,18 |
| 400 | UAXFAM40 | 1    | 10,30 |
| 450 | UAXFAM45 | 1    | 12,97 |
| 500 | UAXFAM50 | 1    | 13,86 |
| 550 | UAXFAM55 | 1    | 14,70 |
| 600 | UAXFAM60 | 1    | 15,10 |
| 650 | UAXFAM65 | 1    | 15,78 |
| 700 | UAXFAM70 | 1    | 16,58 |
| 750 | UAXFAM75 | 1    | 17,37 |
| 800 | UAXFAM80 | 1    | 18,89 |

 Profilo angolare  GSV04

CODICE Dim. mm Q.TÀ EURO

ANG0001 200X200X1000 52,27

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



➡ H = 20 mm da dn 80 a dn 300 - H = 30 mm da dn 350 a dn 800

 Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa  GSV04

| Ø1  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | UAX3GN08 | 6    | 1,00  |
| 100 | UAX3GN10 | 6    | 1,83  |
| 110 | UAX3GN11 | 6    | 2,01  |
| 120 | UAX3GN12 | 6    | 2,29  |
| 130 | UAX3GN13 | 6    | 2,51  |
| 140 | UAX3GN14 | 6    | 2,93  |
| 150 | UAX3GN15 | 6    | 3,30  |
| 160 | UAX3GN16 | 1    | 3,62  |
| 180 | UAX3GN18 | 1    | 4,45  |
| 200 | UAX3GN20 | 1    | 5,77  |
| 220 | UAX3GN22 | 1    | 6,25  |
| 250 | UAX3GN25 | 1    | 8,18  |
| 300 | UAX3GN30 | 1    | 10,48 |
| 350 | UAX3GN35 | 1    | 15,74 |
| 400 | UAX3GN40 | 1    | 22,09 |
| 450 | UAX3GN45 | 1    | 32,27 |
| 500 | UAX3GN50 | 1    | 34,41 |

 Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione  GSV18

| CODICE | Q.TÀ | EURO |
|--------|------|------|
| UAXTOT | 1    | 5,25 |

 Tappo per prelievo fumi  GSV04

| CODICE | Q.TÀ | EURO  |
|--------|------|-------|
| UAXTPF | 1    | 26,14 |

 Coppia prolunghe per fascetta a muro  GSV04

| L mm | CODICE | Q.TÀ | EURO COPPIA |
|------|--------|------|-------------|
| 230  | UAXDI2 | 1    | 44,98       |
| 460  | UAXDI4 | 1    | 55,99       |

H = 40 mm

| L mm | CODICE  | Q.TÀ | EURO COPPIA |
|------|---------|------|-------------|
| 230  | UAXDI2M | 1    | 101,07      |
| 460  | UAXDI4M | 1    | 126,66      |

H = 100 mm da Ø 400

➡ PEZZO DI RICAMBIO

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



➡ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

Coppia prolunghe per fascetta a muro

| L mm | CODICE  | Q.TÀ | EURO COPPIA |
|------|---------|------|-------------|
| 205  | UAXDI20 | 1    | 9,64        |

Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350

Distanziale regolabile per collare a muro

| L mm | CODICE | Q.TÀ | EURO CAD. |
|------|--------|------|-----------|
| 660  | UAXDIS | 1    | 55,47     |

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

| CODICE | Q.TÀ | EURO |
|--------|------|------|
| UAXTAS | 1    | 5,54 |

Fascetta per cavi tiranti

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | UAXCAV08 | 1    | 24,08  |
| 100 | UAXCAV10 | 1    | 25,14  |
| 110 | UAXCAV11 | 1    | 27,38  |
| 120 | UAXCAV12 | 1    | 28,48  |
| 130 | UAXCAV13 | 1    | 29,50  |
| 140 | UAXCAV14 | 1    | 30,60  |
| 150 | UAXCAV15 | 1    | 31,64  |
| 160 | UAXCAV16 | 1    | 32,69  |
| 180 | UAXCAV18 | 1    | 33,73  |
| 200 | UAXCAV20 | 1    | 34,21  |
| 220 | UAXCAV22 | 1    | 34,52  |
| 250 | UAXCAV25 | 1    | 34,83  |
| 300 | UAXCAV30 | 1    | 35,80  |
| 350 | UAXCAV35 | 1    | 41,04  |
| 400 | UAXCAV40 | 1    | 98,65  |
| 450 | UAXCAV45 | 1    | 107,31 |
| 500 | UAXCAV50 | 1    | 111,30 |
| 550 | UAXCAV55 | 1    | 115,25 |
| 600 | UAXCAV60 | 1    | 119,96 |
| 650 | UAXCAV65 | 1    | 127,18 |
| 700 | UAXCAV70 | 1    | 135,12 |
| 750 | UAXCAV75 | 1    | 147,01 |
| 800 | UAXCAV80 | 1    | 158,95 |

H = 30 mm

Crociera di centraggio

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 80  | UAXCEN08 | 1    | 15,68       |
| 100 | UAXCEN10 | 1    | 15,84       |
| 110 | UAXCEN11 | 1    | 15,86       |
| 120 | UAXCEN12 | 1    | 16,16       |
| 130 | UAXCEN13 | 1    | 16,70       |
| 140 | UAXCEN14 | 1    | 18,47       |
| 150 | UAXCEN15 | 1    | 20,56       |
| 160 | UAXCEN16 | 1    | 22,14       |
| 180 | UAXCEN18 | 1    | 23,13       |
| 200 | UAXCEN20 | 1    | 26,35       |
| 220 | UAXCEN22 | 1    | 26,50       |
| 250 | UAXCEN25 | 1    | 28,02       |
| 300 | UAXCEN30 | 1    | 30,76       |
| 350 | UAXCEN35 | 1    | 32,26       |
| 400 | UAXCEN40 | 1    | 41,73       |
| 450 | UAXCEN45 | 1    | A RICHIESTA |
| 500 | UAXCEN50 | 1    | A RICHIESTA |
| 550 | UAXCEN55 | 1    | A RICHIESTA |
| 600 | UAXCEN60 | 1    | A RICHIESTA |
| 650 | UAXCEN65 | 1    | A RICHIESTA |
| 700 | UAXCEN70 | 1    | A RICHIESTA |
| 750 | UAXCEN75 | 1    | A RICHIESTA |
| 800 | UAXCEN80 | 1    | A RICHIESTA |

Collare con asole per discesa camino

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 80  | UAXRIT08 | 1    | 15,06       |
| 100 | UAXRIT10 | 1    | 15,90       |
| 110 | UAXRIT11 | 1    | 15,90       |
| 120 | UAXRIT12 | 1    | 16,94       |
| 130 | UAXRIT13 | 1    | 17,59       |
| 140 | UAXRIT14 | 1    | 19,42       |
| 150 | UAXRIT15 | 1    | 21,66       |
| 160 | UAXRIT16 | 1    | 23,29       |
| 180 | UAXRIT18 | 1    | 24,40       |
| 200 | UAXRIT20 | 1    | 27,71       |
| 220 | UAXRIT22 | 1    | 27,87       |
| 250 | UAXRIT25 | 1    | 29,54       |
| 300 | UAXRIT30 | 1    | 32,29       |
| 350 | UAXRIT35 | 1    | 35,18       |
| 400 | UAXRIT40 | 1    | A RICHIESTA |
| 450 | UAXRIT45 | 1    | A RICHIESTA |
| 500 | UAXRIT50 | 1    | A RICHIESTA |
| 550 | UAXRIT55 | 1    | A RICHIESTA |
| 600 | UAXRIT60 | 1    | A RICHIESTA |
| 650 | UAXRIT65 | 1    | A RICHIESTA |
| 700 | UAXRIT70 | 1    | A RICHIESTA |
| 750 | UAXRIT75 | 1    | A RICHIESTA |
| 800 | UAXRIT80 | 1    | A RICHIESTA |

Piastra di chiusura terminale 400X400 mm per cavedi

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | UAXPTH08 | 1    | 61,44  |
| 100 | UAXPTH10 | 1    | 61,95  |
| 110 | UAXPTH11 | 1    | 62,66  |
| 120 | UAXPTH12 | 1    | 62,66  |
| 130 | UAXPTH13 | 1    | 63,18  |
| 140 | UAXPTH14 | 1    | 64,21  |
| 150 | UAXPTH15 | 1    | 65,87  |
| 160 | UAXPTH16 | 1    | 67,98  |
| 180 | UAXPTH18 | 1    | 68,46  |
| 200 | UAXPTH20 | 1    | 70,01  |
| 220 | UAXPTH22 | 1    | 70,71  |
| 250 | UAXPTH25 | 1    | 72,97  |
| 300 | UAXPTH30 | 1    | 75,16  |
| 350 | UAXPTH35 | 1    | 82,40  |
| 400 | UAXPTH40 | 1    | 135,85 |
| 450 | UAXPTH45 | 1    | 139,10 |
| 500 | UAXPTH50 | 1    | 141,40 |

**DAL Ø 350 AL Ø 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

 Elemento lineare 1000 mm 

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5X10M08 | 6    | 27,04 |                                                                                   |
| 100 | M5X10M10 | 6    | 33,14 |                                                                                   |
| 110 | M5X10M11 | 6    | 34,63 |                                                                                   |
| 120 | M5X10M12 | 6    | 37,39 |                                                                                   |
| 130 | M5X10M13 | 6    | 39,93 |                                                                                   |
| 140 | M5X10M14 | 6    | 42,61 |                                                                                   |
| 150 | M5X10M15 | 6    | 45,28 |                                                                                   |
| 160 | M5X10M16 | 6    | 48,00 |                                                                                   |
| 180 | M5X10M18 | 6    | 53,30 |                                                                                   |
| 200 | M5X10M20 | 1    | 58,65 |                                                                                   |

 Elemento lineare 500 mm 

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5X05M08 | 6    | 16,84 |                                                                                    |
| 100 | M5X05M10 | 6    | 19,67 |                                                                                    |
| 110 | M5X05M11 | 6    | 20,30 |                                                                                    |
| 120 | M5X05M12 | 6    | 21,69 |                                                                                    |
| 130 | M5X05M13 | 6    | 23,15 |                                                                                    |
| 140 | M5X05M14 | 6    | 24,52 |                                                                                    |
| 150 | M5X05M15 | 6    | 25,94 |                                                                                    |
| 160 | M5X05M16 | 6    | 27,32 |                                                                                    |
| 180 | M5X05M18 | 6    | 30,08 |                                                                                    |
| 200 | M5X05M20 | 1    | 37,29 |                                                                                    |

 Elemento lineare 250 mm 

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5X02M08 | 6    | 9,94  |                                                                                     |
| 100 | M5X02M10 | 6    | 11,45 |                                                                                     |
| 110 | M5X02M11 | 6    | 11,70 |                                                                                     |
| 120 | M5X02M12 | 6    | 12,32 |                                                                                     |
| 130 | M5X02M13 | 6    | 13,07 |                                                                                     |
| 140 | M5X02M14 | 6    | 13,82 |                                                                                     |
| 150 | M5X02M15 | 6    | 14,45 |                                                                                     |
| 160 | M5X02M16 | 6    | 15,16 |                                                                                     |
| 180 | M5X02M18 | 6    | 16,50 |                                                                                     |
| 200 | M5X02M20 | 1    | 20,24 |                                                                                     |

 Elemento telescopico / regolabile 260 - 390 mm 

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5XTEL08 | 1    | 33,93 |                                                                                    |
| 100 | M5XTEL10 | 1    | 38,37 |                                                                                    |
| 110 | M5XTEL11 | 1    | 38,61 |                                                                                    |
| 120 | M5XTEL12 | 1    | 40,79 |                                                                                    |
| 130 | M5XTEL13 | 1    | 42,77 |                                                                                    |
| 140 | M5XTEL14 | 1    | 44,92 |                                                                                    |
| 150 | M5XTEL15 | 1    | 46,78 |                                                                                    |
| 160 | M5XTEL16 | 1    | 49,05 |                                                                                    |
| 180 | M5XTEL18 | 1    | 53,18 |                                                                                    |
| 200 | M5XTEL20 | 1    | 57,30 |                                                                                    |

 Elemento telescopico / regolabile solo scorrevole 

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|-----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5XTEL08A | 1    | 23,98 |                                                                                     |
| 100 | M5XTEL10A | 1    | 26,94 |                                                                                     |
| 110 | M5XTEL11A | 1    | 27,72 |                                                                                     |
| 120 | M5XTEL12A | 1    | 28,49 |                                                                                     |
| 130 | M5XTEL13A | 1    | 29,69 |                                                                                     |
| 140 | M5XTEL14A | 1    | 31,08 |                                                                                     |
| 150 | M5XTEL15A | 1    | 32,33 |                                                                                     |
| 160 | M5XTEL16A | 1    | 33,88 |                                                                                     |
| 180 | M5XTEL18A | 1    | 36,68 |                                                                                     |
| 200 | M5XTEL20A | 1    | 39,35 |                                                                                     |

 Elemento prelievo fumi monoforo 

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5XPFS08 | 1    | 29,84 |                                                                                      |
| 100 | M5XPFS10 | 1    | 32,02 |                                                                                      |
| 110 | M5XPFS11 | 1    | 32,02 |                                                                                      |
| 120 | M5XPFS12 | 1    | 33,70 |                                                                                      |
| 130 | M5XPFS13 | 1    | 34,92 |                                                                                      |
| 140 | M5XPFS14 | 1    | 36,28 |                                                                                      |
| 150 | M5XPFS15 | 1    | 37,50 |                                                                                      |
| 160 | M5XPFS16 | 1    | 38,81 |                                                                                      |
| 180 | M5XPFS18 | 1    | 41,39 |                                                                                      |
| 200 | M5XPFS20 | 1    | 44,05 |                                                                                      |

 Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

 Elemento prelievo fumi due fori con termometro 

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5XPFT08 | 1    | 79,77  |                                                                                     |
| 100 | M5XPFT10 | 1    | 82,39  |                                                                                     |
| 110 | M5XPFT11 | 1    | 82,46  |                                                                                     |
| 120 | M5XPFT12 | 1    | 86,67  |                                                                                     |
| 130 | M5XPFT13 | 1    | 89,13  |                                                                                     |
| 140 | M5XPFT14 | 1    | 91,75  |                                                                                     |
| 150 | M5XPFT15 | 1    | 94,33  |                                                                                     |
| 160 | M5XPFT16 | 1    | 98,38  |                                                                                     |
| 180 | M5XPFT18 | 1    | 103,49 |                                                                                     |
| 200 | M5XPFT20 | 1    | 108,61 |                                                                                     |

 Elemento lineare con valvola 

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5XSAR08 | 1    | 116,38 |                                                                                      |
| 100 | M5XSAR10 | 1    | 123,60 |                                                                                      |
| 110 | M5XSAR11 | 1    | 132,96 |                                                                                      |
| 120 | M5XSAR12 | 1    | 141,98 |                                                                                      |
| 130 | M5XSAR13 | 1    | 143,49 |                                                                                      |
| 140 | M5XSAR14 | 1    | 145,83 |                                                                                      |
| 150 | M5XSAR15 | 1    | 155,68 |                                                                                      |
| 160 | M5XSAR16 | 1    | 161,19 |                                                                                      |
| 180 | M5XSAR18 | 1    | 174,40 |                                                                                      |
| 200 | M5XSAR20 | 1    | 189,69 |                                                                                      |

 Tappo per prelievo fumi 

|  | CODICE | Q.TÀ | EURO  |  |
|--|--------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | UAXTPF | 1    | 26,14 |  |
|  |        |      |       |                                                                                       |
|  |        |      |       |                                                                                       |
|  |        |      |       |                                                                                       |
|  |        |      |       |                                                                                       |
|  |        |      |       |                                                                                       |
|  |        |      |       |                                                                                       |
|  |        |      |       |                                                                                       |
|  |        |      |       |                                                                                       |

 H = 190 mm

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

Elemento ispezione con portello

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | M5XIRC08 | 1    | 163,83 |
| 100 | M5XIRC10 | 1    | 175,49 |
| 110 | M5XIRC11 | 1    | 119,67 |
| 120 | M5XIRC12 | 1    | 105,82 |
| 130 | M5XIRC13 | 1    | 110,89 |
| 140 | M5XIRC14 | 1    | 112,49 |
| 150 | M5XIRC15 | 1    | 113,98 |
| 160 | M5XIRC16 | 1    | 116,79 |
| 180 | M5XIRC18 | 1    | 122,40 |
| 200 | M5XIRC20 | 1    | 127,86 |

TENUTA N1

Chiavetta per ispezione

| Ø | CODICE | Q.TÀ | EURO |
|---|--------|------|------|
|   | UAXCHI | 1    | 5,24 |

Elemento ispezione con tappo T 200°

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | M5X12E08 | 1    | 58,27  |
| 100 | M5X12E10 | 1    | 65,06  |
| 110 | M5X12E11 | 1    | 66,13  |
| 120 | M5X12E12 | 1    | 69,93  |
| 130 | M5X12E13 | 1    | 73,79  |
| 140 | M5X12E14 | 1    | 78,66  |
| 150 | M5X12E15 | 1    | 82,20  |
| 160 | M5X12E16 | 1    | 90,18  |
| 180 | M5X12E18 | 1    | 114,48 |
| 200 | M5X12E20 | 1    | 124,01 |

TENUTA P1

Elemento ispezione con tappo T 600°

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | M5X16E08 | 1    | 115,45 |
| 100 | M5X16E10 | 1    | 124,39 |
| 110 | M5X16E11 | 1    | 125,84 |
| 120 | M5X16E12 | 1    | 127,37 |
| 130 | M5X16E13 | 1    | 133,27 |
| 140 | M5X16E14 | 1    | 141,48 |
| 150 | M5X16E15 | 1    | 161,33 |
| 160 | M5X16E16 | 1    | 154,00 |
| 180 | M5X16E18 | 1    | 165,82 |
| 200 | M5X16E20 | 1    | 174,70 |

TENUTA N1

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 80  | M5XT9I208 | 1    | 106,74 |
| 100 | M5XT9I210 | 1    | 120,40 |
| 110 | M5XT9I211 | 1    | 124,27 |
| 120 | M5XT9I212 | 1    | 128,14 |
| 130 | M5XT9I213 | 1    | 135,08 |
| 140 | M5XT9I214 | 1    | 144,05 |
| 150 | M5XT9I215 | 1    | 150,52 |
| 160 | M5XT9I216 | 1    | 162,26 |
| 180 | M5XT9I218 | 1    | 211,71 |
| 200 | M5XT9I220 | 1    | 229,33 |

TENUTA P1

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 80  | M5XT9I608 | 1    | 115,32 |
| 100 | M5XT9I610 | 1    | 130,01 |
| 110 | M5XT9I611 | 1    | 134,19 |
| 120 | M5XT9I612 | 1    | 138,38 |
| 130 | M5XT9I613 | 1    | 145,68 |
| 140 | M5XT9I614 | 1    | 155,60 |
| 150 | M5XT9I615 | 1    | 163,02 |
| 160 | M5XT9I616 | 1    | 175,25 |
| 180 | M5XT9I618 | 1    | 228,69 |
| 200 | M5XT9I620 | 1    | 247,66 |

TENUTA N1

Tappo per basse temperature T 200°

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | UAXI2T08 | 1    | 30,88 |
| 100 | UAXI2T10 | 1    | 35,35 |
| 110 | UAXI2T11 | 1    | 37,01 |
| 120 | UAXI2T12 | 1    | 38,68 |
| 130 | UAXI2T13 | 1    | 41,44 |
| 140 | UAXI2T14 | 1    | 43,71 |
| 150 | UAXI2T15 | 1    | 45,77 |
| 160 | UAXI2T16 | 1    | 55,19 |
| 180 | UAXI2T18 | 1    | 60,22 |
| 200 | UAXI2T20 | 1    | 65,24 |

TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO

Tappo per alte temperature T 600°

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | UAXI6T08 | 1    | 53,63 |
| 100 | UAXI6T10 | 1    | 56,25 |
| 110 | UAXI6T11 | 1    | 58,61 |
| 120 | UAXI6T12 | 1    | 61,00 |
| 130 | UAXI6T13 | 1    | 63,76 |
| 140 | UAXI6T14 | 1    | 66,37 |
| 150 | UAXI6T15 | 1    | 71,34 |
| 160 | UAXI6T16 | 1    | 74,74 |
| 180 | UAXI6T18 | 1    | 81,96 |
| 200 | UAXI6T20 | 1    | 90,40 |

TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO

Cassetto raccolta cenere

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXCAS08 | 1    | 105,94 |
| 100 | MSXCAS10 | 1    | 106,94 |
| 120 | MSXCAS12 | 1    | 107,38 |
| 130 | MSXCAS13 | 1    | 108,31 |
| 140 | MSXCAS14 | 1    | 109,38 |
| 150 | MSXCAS15 | 1    | 110,29 |
| 160 | MSXCAS16 | 1    | 111,42 |
| 180 | MSXCAS18 | 1    | 130,59 |
| 200 | MSXCAS20 | 1    | 131,50 |

TENUTA N1

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



➡ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

  GSV04

Raccordo a T 90°

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | M5XT9M08 | 6    | 33,48 |
| 100 | M5XT9M10 | 6    | 37,89 |
| 110 | M5XT9M11 | 6    | 38,10 |
| 120 | M5XT9M12 | 6    | 40,21 |
| 130 | M5XT9M13 | 6    | 42,16 |
| 140 | M5XT9M14 | 6    | 45,20 |
| 150 | M5XT9M15 | 6    | 47,14 |
| 160 | M5XT9M16 | 6    | 49,29 |
| 180 | M5XT9M18 | 1    | 67,46 |
| 200 | M5XT9M20 | 1    | 73,07 |

  GSV04

Raccordo a T 90° derivazione femmina

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | M5XT9F08 | 1    | 33,48 |
| 100 | M5XT9F10 | 1    | 37,89 |
| 110 | M5XT9F11 | 1    | 38,10 |
| 120 | M5XT9F12 | 1    | 40,21 |
| 130 | M5XT9F13 | 1    | 42,16 |
| 140 | M5XT9F14 | 1    | 45,20 |
| 150 | M5XT9F15 | 1    | 47,14 |
| 160 | M5XT9F16 | 1    | 49,29 |
| 180 | M5XT9F18 | 1    | 67,46 |
| 200 | M5XT9F20 | 1    | 73,07 |

  GSV04

Raccordo a T 90° derivazione Ø 80 mm maschio

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| -   | -         | -    | -     |
| 100 | M5XT9RM10 | 1    | 29,69 |
| 110 | M5XT9RM11 | 1    | 31,11 |
| 120 | M5XT9RM12 | 1    | 34,13 |
| 130 | M5XT9RM13 | 1    | 35,48 |
| 140 | M5XT9RM14 | 1    | 36,99 |
| 150 | M5XT9RM15 | 1    | 38,45 |
| 160 | M5XT9RM16 | 1    | 39,88 |
| 180 | M5XT9RM18 | 1    | 58,42 |
| 200 | M5XT9RM20 | 1    | 62,66 |

  GSV04

Raccordo a T 90° derivazione Ø 80 mm femmina

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| -   | -         | -    | -     |
| 100 | M5XT9RF10 | 1    | 29,69 |
| 110 | M5XT9RF11 | 1    | 31,11 |
| 120 | M5XT9RF12 | 1    | 34,13 |
| 130 | M5XT9RF13 | 1    | 35,48 |
| 140 | M5XT9RF14 | 1    | 36,99 |
| 150 | M5XT9RF15 | 1    | 38,45 |
| 160 | M5XT9RF16 | 1    | 39,88 |
| 180 | M5XT9RF18 | 1    | 58,42 |
| 200 | M5XT9RF20 | 1    | 62,66 |

  GSV04

Raccordo a T 135°

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | M5XT4M08 | 1    | 107,10 |
| 100 | M5XT4M10 | 1    | 110,94 |
| 110 | M5XT4M11 | 1    | 88,52  |
| 120 | M5XT4M12 | 1    | 115,20 |
| 130 | M5XT4M13 | 1    | 121,02 |
| 140 | M5XT4M14 | 1    | 126,36 |
| 150 | M5XT4M15 | 1    | 131,75 |
| 160 | M5XT4M16 | 1    | 132,92 |
| 180 | M5XT4M18 | 1    | 153,81 |
| 200 | M5XT4M20 | 1    | 167,21 |

  GSV04

Tappo con maniglia cieco

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | MSXTCI08 | 6    | 27,55 |
| 100 | MSXTCI10 | 6    | 27,65 |
| 110 | MSXTCI11 | 6    | 35,80 |
| 120 | MSXTCI12 | 6    | 30,40 |
| 130 | MSXTCI13 | 6    | 32,74 |
| 140 | MSXTCI14 | 6    | 34,37 |
| 150 | MSXTCI15 | 6    | 35,05 |
| 160 | MSXTCI16 | 1    | 36,10 |
| 180 | MSXTCI18 | 1    | 38,78 |
| 200 | MSXTCI20 | 1    | 42,51 |

  GSV04

Tappo con drenaggio 3/4"

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |
|-----|-----------|------|-------|
| 80  | MSXSACA08 | 6    | 26,20 |
| 100 | MSXSACA10 | 6    | 26,31 |
| 110 | MSXSACA11 | 6    | 34,05 |
| 120 | MSXSACA12 | 6    | 28,91 |
| 130 | MSXSACA13 | 6    | 31,17 |
| 140 | MSXSACA14 | 6    | 32,71 |
| 150 | MSXSACA15 | 6    | 33,33 |
| 160 | MSXSACA16 | 1    | 34,35 |
| 180 | MSXSACA18 | 1    | 36,90 |
| 200 | MSXSACA20 | 1    | 40,43 |

  GSV04

Tappo con scarico condensa laterale

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 80  | MSXSCL08 | 1    | 47,94       |
| 100 | MSXSCL10 | 1    | 50,05       |
| 110 | MSXSCL11 | 1    | A RICHIESTA |
| 120 | MSXSCL12 | 1    | 51,83       |
| 130 | MSXSCL13 | 1    | 53,82       |
| 140 | MSXSCL14 | 1    | 56,22       |
| 150 | MSXSCL15 | 1    | 56,89       |
| 160 | MSXSCL16 | 1    | 58,59       |
| 180 | MSXSCL18 | 1    | 65,32       |
| 200 | MSXSCL20 | 1    | 69,64       |

  GSV18

Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

|  | CODICE | Q.TÀ | EURO |
|--|--------|------|------|
|  | UAXTOT | 1    | 5,25 |
|  |        |      |      |
|  |        |      |      |
|  |        |      |      |
|  |        |      |      |
|  |        |      |      |
|  |        |      |      |
|  |        |      |      |
|  |        |      |      |
|  |        |      |      |





 GSV04

Elemento con scarico condensa laterale per montaggio verticale

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXSCV08 | 1    | 99,38  |
| 100 | MSXSCV10 | 1    | 104,43 |
| 110 | MSXSCV11 | 1    | 107,06 |
| 120 | MSXSCV12 | 1    | 109,13 |
| 130 | MSXSCV13 | 1    | 112,08 |
| 140 | MSXSCV14 | 1    | 117,42 |
| 150 | MSXSCV15 | 1    | 122,10 |
| 160 | MSXSCV16 | 1    | 128,76 |
| 180 | MSXSCV18 | 1    | 143,80 |
| 200 | MSXSCV20 | 1    | 156,83 |

 GSV04

Elemento con scarico condensa laterale per montaggio orizzontale

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXSCO08 | 1    | 85,76  |
| 100 | MSXSCO10 | 1    | 86,46  |
| 110 | MSXSCO11 | 1    | 88,94  |
| 120 | MSXSCO12 | 1    | 91,41  |
| 130 | MSXSCO13 | 1    | 95,27  |
| 140 | MSXSCO14 | 1    | 97,39  |
| 150 | MSXSCO15 | 1    | 100,92 |
| 160 | MSXSCO16 | 1    | 104,11 |
| 180 | MSXSCO18 | 1    | 110,09 |
| 200 | MSXSCO20 | 1    | 116,81 |

 GSV04

Regolatore di tiraggio con adattatore femmina

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO   |
|-----|-----------|------|--------|
| 80  | UAXTIRF08 | 1    | 229,39 |
| 100 | UAXTIRF10 | 1    | 229,39 |
| 120 | UAXTIRF12 | 1    | 240,87 |
| 130 | UAXTIRF13 | 1    | 214,84 |
| 140 | UAXTIRF14 | 1    | 214,01 |
| 150 | UAXTIRF15 | 1    | 203,85 |
| 160 | UAXTIRF16 | 1    | 217,52 |
| 180 | UAXTIRF18 | 1    | 218,36 |
| 200 | UAXTIRF20 | 1    | 221,77 |

 GSV04

Regolatore di tiraggio Ø 150

| Ø   | CODICE | Q.TÀ | EURO   |
|-----|--------|------|--------|
| 150 | UAXTIR | 1    | 210,05 |

 GSV04

Manicotto maschio - maschio

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | M5XMMA08 | 1    | 10,04 |
| 100 | M5XMMA10 | 1    | 11,71 |
| 110 | M5XMMA11 | 1    | 11,94 |
| 120 | M5XMMA12 | 1    | 12,66 |
| 130 | M5XMMA13 | 1    | 14,25 |
| 140 | M5XMMA14 | 1    | 15,87 |
| 150 | M5XMMA15 | 1    | 16,70 |
| 160 | M5XMMA16 | 1    | 17,38 |
| 180 | M5XMMA18 | 1    | 18,77 |
| 200 | M5XMMA20 | 1    | 20,40 |

 GSV04

Manicotto femmina - femmina

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | M5XFFA08 | 1    | 10,04 |
| 100 | M5XFFA10 | 1    | 11,71 |
| 110 | M5XFFA11 | 1    | 11,94 |
| 120 | M5XFFA12 | 1    | 12,66 |
| 130 | M5XFFA13 | 1    | 14,25 |
| 140 | M5XFFA14 | 1    | 15,87 |
| 150 | M5XFFA15 | 1    | 16,70 |
| 160 | M5XFFA16 | 1    | 17,38 |
| 180 | M5XFFA18 | 1    | 18,77 |
| 200 | M5XFFA20 | 1    | 20,40 |

ACCESSORIO ADATTABILE

 GSV04

Gomito a 90°

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | M5X90G08 | 6    | 29,84 |
| 100 | M5X90G10 | 6    | 34,55 |
| 110 | M5X90G11 | 6    | 36,40 |
| 120 | M5X90G12 | 6    | 38,54 |
| 130 | M5X90G13 | 6    | 40,15 |
| 140 | M5X90G14 | 6    | 45,53 |
| 150 | M5X90G15 | 6    | 47,24 |
| 160 | M5X90G16 | 1    | 48,98 |
| 180 | M5X90G18 | 1    | 55,36 |
| 200 | M5X90G20 | 1    | 58,52 |

 GSV04

Gomito a 45°

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | M5X45G08 | 6    | 20,71 |
| 100 | M5X45G10 | 6    | 22,86 |
| 110 | M5X45G11 | 6    | 24,32 |
| 120 | M5X45G12 | 6    | 25,56 |
| 130 | M5X45G13 | 6    | 26,47 |
| 140 | M5X45G14 | 6    | 29,96 |
| 150 | M5X45G15 | 6    | 31,19 |
| 160 | M5X45G16 | 1    | 33,25 |
| 180 | M5X45G18 | 1    | 36,03 |
| 200 | M5X45G20 | 1    | 38,54 |

 GSV04

Gomito a 30°

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | M5X30G08 | 1    | 20,71 |
| 100 | M5X30G10 | 1    | 22,86 |
| 110 | M5X30G11 | 1    | 24,32 |
| 120 | M5X30G12 | 1    | 25,56 |
| 130 | M5X30G13 | 1    | 26,47 |
| 140 | M5X30G14 | 1    | 29,96 |
| 150 | M5X30G15 | 1    | 31,19 |
| 160 | M5X30G16 | 1    | 33,25 |
| 180 | M5X30G18 | 1    | 36,03 |
| 200 | M5X30G20 | 1    | 38,54 |



 Gomito a 15°  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5X15G08 | 1    | 22,22 |                                                                                   |
| 100 | M5X15G10 | 1    | 24,59 |                                                                                   |
| 110 | M5X15G11 | 1    | 26,18 |                                                                                   |
| 120 | M5X15G12 | 1    | 27,52 |                                                                                   |
| 130 | M5X15G13 | 1    | 28,50 |                                                                                   |
| 140 | M5X15G14 | 1    | 32,19 |                                                                                   |
| 150 | M5X15G15 | 1    | 33,52 |                                                                                   |
| 160 | M5X15G16 | 1    | 35,77 |                                                                                   |
| 180 | M5X15G18 | 1    | 38,77 |                                                                                   |
| 200 | M5X15G20 | 1    | 41,37 |                                                                                   |

 Gomito regolabile 0° - 90°  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5XREG08 | 1    | 52,07 |                                                                                    |
| 100 | M5XREG10 | 1    | 55,28 |                                                                                    |
| 110 | M5XREG11 | 1    | 56,68 |                                                                                    |
| 120 | M5XREG12 | 1    | 59,72 |                                                                                    |
| 130 | M5XREG13 | 1    | 64,08 |                                                                                    |
| 140 | M5XREG14 | 1    | 69,37 |                                                                                    |
| 150 | M5XREG15 | 1    | 72,69 |                                                                                    |
| 160 | M5XREG16 | 1    | 75,42 |                                                                                    |
| 180 | M5XREG18 | 1    | 71,57 |                                                                                    |
| 200 | M5XREG20 | 1    | 78,23 |                                                                                    |

 Gomito a 90° con ispezione  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5X90I08 | 1    | 112,55 |                                                                                     |
| 100 | M5X90I10 | 1    | 126,66 |                                                                                     |
| 110 | M5X90I11 | 1    | 133,52 |                                                                                     |
| 120 | M5X90I12 | 1    | 140,37 |                                                                                     |
| 130 | M5X90I13 | 1    | 146,82 |                                                                                     |
| 140 | M5X90I14 | 1    | 160,51 |                                                                                     |
| 150 | M5X90I15 | 1    | 166,57 |                                                                                     |
| 160 | M5X90I16 | 1    | 179,12 |                                                                                     |
| 180 | M5X90I18 | 1    | 214,65 |                                                                                     |
| 200 | M5X90I20 | 1    | 229,10 |                                                                                     |

 Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5XPBA08 | 1    | 57,23 |                                                                                   |
| 100 | M5XPBA10 | 1    | 63,91 |                                                                                   |
| 110 | M5XPBA11 | 1    | 63,37 |                                                                                   |
| 120 | M5XPBA12 | 1    | 65,42 |                                                                                   |
| 130 | M5XPBA13 | 1    | 67,37 |                                                                                   |
| 140 | M5XPBA14 | 1    | 71,97 |                                                                                   |
| 150 | M5XPBA15 | 1    | 74,40 |                                                                                   |
| 160 | M5XPBA16 | 1    | 82,50 |                                                                                   |
| 180 | M5XPBA18 | 1    | 87,01 |                                                                                   |
| 200 | M5XPBA20 | 1    | 94,45 |                                                                                   |

 Piastra intermedia supporto a muro  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | M5XPIN08 | 1    | 50,75 |                                                                                    |
| 100 | M5XPIN10 | 1    | 58,54 |                                                                                    |
| 110 | M5XPIN11 | 1    | 58,78 |                                                                                    |
| 120 | M5XPIN12 | 1    | 61,32 |                                                                                    |
| 130 | M5XPIN13 | 1    | 63,73 |                                                                                    |
| 140 | M5XPIN14 | 1    | 70,06 |                                                                                    |
| 150 | M5XPIN15 | 1    | 72,89 |                                                                                    |
| 160 | M5XPIN16 | 1    | 81,34 |                                                                                    |
| 180 | M5XPIN18 | 1    | 86,79 |                                                                                    |
| 200 | M5XPIN20 | 1    | 92,68 |                                                                                    |

 Coppia spalle supporto a muro  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | UAXPCS08 | 6    | 37,84 | →                                                                                   |
| 100 | UAXPCS10 | 6    | 39,55 | →                                                                                   |
| 110 | UAXPCS10 | 6    | 39,55 | →                                                                                   |
| 120 | UAXPCS12 | 6    | 41,53 | →                                                                                   |
| 130 | UAXPCS13 | 6    | 43,03 | →                                                                                   |
| 140 | UAXPCS14 | 6    | 44,46 | →                                                                                   |
| 150 | UAXPCS15 | 6    | 46,02 | →                                                                                   |
| 160 | UAXPCS16 | 1    | 47,81 | →                                                                                   |
| 180 | UAXPCS18 | 1    | 51,18 | →                                                                                   |
| 200 | UAXPCS20 | 1    | 54,76 | →                                                                                   |

 Terminale controventato  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | MSXCBO08 | 1    | 42,11  | →                                                                                   |
| 100 | MSXCBO10 | 1    | 46,62  | →                                                                                   |
| 110 | MSXCBO11 | 1    | 49,52  | →                                                                                   |
| 120 | MSXCBO12 | 1    | 57,25  | →                                                                                   |
| 130 | MSXCBO13 | 1    | 57,66  | →                                                                                   |
| 140 | MSXCBO14 | 1    | 69,04  | →                                                                                   |
| 150 | MSXCBO15 | 1    | 70,34  | →                                                                                   |
| 160 | MSXCBO16 | 1    | 79,61  | →                                                                                   |
| 180 | MSXCBO18 | 1    | 81,31  | →                                                                                   |
| 200 | MSXCBO20 | 1    | 105,86 | →                                                                                   |

 Terminale parapioggia  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | MSXCCI08 | 6    | 31,93 | →                                                                                    |
| 100 | MSXCCI10 | 6    | 33,09 | →                                                                                    |
| 110 | MSXCCI11 | 6    | 36,00 | →                                                                                    |
| 120 | MSXCCI12 | 6    | 36,59 | →                                                                                    |
| 130 | MSXCCI13 | 6    | 37,03 | →                                                                                    |
| 140 | MSXCCI14 | 6    | 39,93 | →                                                                                    |
| 150 | MSXCCI15 | 6    | 40,43 | →                                                                                    |
| 160 | MSXCCI16 | 1    | 40,98 | →                                                                                    |
| 180 | MSXCCI18 | 1    | 57,96 | →                                                                                    |
| 200 | MSXCCI20 | 1    | 60,16 | →                                                                                    |

 Cono terminale  GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | MSXCCO08 | 1    | 32,50 | →                                                                                     |
| 100 | MSXCCO10 | 1    | 35,13 | →                                                                                     |
| 110 | MSXCCO11 | 1    | 39,15 | →                                                                                     |
| 120 | MSXCCO12 | 1    | 44,56 | →                                                                                     |
| 130 | MSXCCO13 | 1    | 44,91 | →                                                                                     |
| 140 | MSXCCO14 | 1    | 53,45 | →                                                                                     |
| 150 | MSXCCO15 | 1    | 53,84 | →                                                                                     |
| 160 | MSXCCO16 | 1    | 56,92 | →                                                                                     |
| 180 | MSXCCO18 | 1    | 58,43 | →                                                                                     |
| 200 | MSXCCO20 | 1    | 77,25 | →                                                                                     |

**Terminale architettonico** GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXCAR08 | 1    | 55,42  |
| 100 | MSXCAR10 | 1    | 57,01  |
| 120 | MSXCAR12 | 1    | 87,07  |
| 130 | MSXCAR13 | 1    | 88,54  |
| 140 | MSXCAR14 | 1    | 89,31  |
| 150 | MSXCAR15 | 1    | 90,63  |
| 160 | MSXCAR16 | 1    | 95,73  |
| 180 | MSXCAR18 | 1    | 123,90 |
| 200 | MSXCAR20 | 1    | 146,59 |

**Terminale a T con rete antivolatile** GSV04

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | L mm | EURO   |
|----|----------|------|------|--------|
| 80 | MSXC5T08 | 1    | 500  | 108,45 |

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | L mm | EURO   |
|----|----------|------|------|--------|
| 80 | MSXC3T08 | 1    | 330  | 108,45 |

**Terminale orizzontale con rete antintrusione A RICHIESTA L 500 mm** GSV04

| Ø   | CODICE   | H mm | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|------|-------|
| 80  | MSXC2008 | 200  | 1    | 29,52 |
| 100 | MSXC2010 | 200  | 1    | 30,24 |
| 110 | MSXC2011 | 200  | 1    | 32,04 |
| 120 | MSXC2012 | 200  | 1    | 33,81 |
| 130 | MSXC2013 | 200  | 1    | 35,60 |
| 140 | MSXC2014 | 200  | 1    | 37,72 |
| 150 | MSXC2015 | 200  | 1    | 39,51 |
| 160 | MSXC2016 | 250  | 1    | 41,30 |
| 180 | MSXC2018 | 250  | 1    | 44,84 |
| 200 | MSXC2020 | 250  | 1    | 48,77 |

TAGLIO A 45°

**Griglia per aria di compensazione** GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | UAXGCO08 | 1    | 52,60 |
| 100 | UAXGCO10 | 1    | 57,09 |
| 110 | UAXGCO11 | 1    | 57,76 |
| 120 | UAXGCO12 | 1    | 61,77 |
| 130 | UAXGCO13 | 1    | 73,90 |
| 140 | UAXGCO14 | 1    | 75,66 |
| 150 | UAXGCO15 | 1    | 76,52 |
| 160 | UAXGCO16 | 1    | 80,45 |
| 180 | UAXGCO18 | 1    | 86,91 |
| 200 | UAXGCO20 | 1    | 98,02 |

**Terminale biconico** GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO        |
|-----|----------|------|-------------|
| 80  | MSXCBI08 | 1    | A RICHIESTA |
| 100 | MSXCBI10 | 1    | A RICHIESTA |
| 110 | MSXCBI11 | 1    | A RICHIESTA |
| 120 | MSXCBI12 | 1    | A RICHIESTA |
| 130 | MSXCBI13 | 1    | A RICHIESTA |
| 140 | MSXCBI14 | 1    | A RICHIESTA |
| 150 | MSXCBI15 | 1    | A RICHIESTA |
| 160 | MSXCBI16 | 1    | A RICHIESTA |
| 180 | MSXCBI18 | 1    | A RICHIESTA |
| 200 | MSXCBI20 | 1    | A RICHIESTA |

**Terminale eolico** GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO   |
|-----|----------|------|--------|
| 80  | MSXCEO08 | 1    | 152,34 |
| 100 | MSXCEO10 | 1    | 105,66 |
| 110 | MSXCEO11 | 1    | 129,35 |
| 120 | MSXCEO12 | 1    | 102,07 |
| 130 | MSXCEO13 | 1    | 103,18 |
| 140 | MSXCEO14 | 1    | 104,70 |
| 150 | MSXCEO15 | 1    | 107,36 |
| 160 | MSXCEO16 | 1    | 113,70 |
| 180 | MSXCEO18 | 1    | 124,59 |
| 200 | MSXCEO20 | 1    | 129,31 |

**Terminale controventato con base quadrata** GSV04

| Ø   | CODICE       | Q.TÀ | mm      | EURO   |
|-----|--------------|------|---------|--------|
| 150 | MSXCB0152222 | 1    | 220X220 | 80,75  |
| 180 | MSXCB0182727 | 1    | 270X270 | 94,17  |
| 220 | MSXCB0223232 | 1    | 320X320 | 126,43 |
| 220 | MSXCB0153737 | 1    | 370X370 | 129,74 |
| 250 | MSXCB0254242 | 1    | 420X420 | 183,36 |
| 300 | MSXCB0305252 | 1    | 520X520 | 192,02 |

**Terminale eolico girevole con base quadrata** GSV04

| Ø   | CODICE       | Q.TÀ | mm      | EURO   |
|-----|--------------|------|---------|--------|
| 150 | MSXCEO152222 | 1    | 220X220 | 323,86 |
| 180 | MSXCEO182727 | 1    | 270X270 | 373,88 |
| 220 | MSXCEO223232 | 1    | 320X320 | 432,84 |
| 220 | MSXCEO223737 | 1    | 370X370 | 446,21 |
| 250 | MSXCEO254242 | 1    | 420X420 | 465,70 |
| 300 | MSXCEO304747 | 1    | 470X470 | 615,38 |
| 300 | MSXCEO305252 | 1    | 520X520 | 617,37 |

**Griglia di aspirazione aria inox** GSV19

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | UAXGAS08 | 1    | 10,80 |
| 100 | UAXGAS10 | 1    | 12,15 |




 Griglia di aspirazione  
aria PPs nero



GSV10

| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO |  |
|----|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | UANGAS08A | 50   | 5,64 |  |
|    | UANGAS08  | 1    | 7,04 |  |
|    |           |      |      |                                                                                   |
|    |           |      |      |                                                                                   |
|    |           |      |      |                                                                                   |
|    |           |      |      |                                                                                   |
|    |           |      |      |                                                                                   |
|    |           |      |      |                                                                                   |
|    |           |      |      |                                                                                   |
|    |           |      |      |                                                                                   |

 Griglia di aspirazione  
aria PPs bianco



GSV10

| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO |  |
|----|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | UABGAS08A | 50   | 5,64 |  |
|    | UABGAS08  | 1    | 7,04 |  |
|    |           |      |      |                                                                                    |
|    |           |      |      |                                                                                    |
|    |           |      |      |                                                                                    |
|    |           |      |      |                                                                                    |
|    |           |      |      |                                                                                    |
|    |           |      |      |                                                                                    |
|    |           |      |      |                                                                                    |
|    |           |      |      |                                                                                    |

 Terminale orizzontale  
inox espulsione fumi



GSV19

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | UAXGTE08 | 1    | 12,15 |  |
| 100 | UAXGTE10 | 1    | 14,95 |  |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |
|     |          |      |       |                                                                                     |

 Terminale orizzontale  
PPs nero  
espulsione fumi



GSV10

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |   |
|-----|-----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | UANGTE06  | 1    | 10,43 |  |
| 80  | UANGTE08A | 50   | 5,64  |  |
| 80  | UANGTE08  | 1    | 7,04  |  |
| 100 | UANGTE10  | 1    | 8,81  |  |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |
|     |           |      |       |                                                                                     |

 Terminale orizzontale  
PPs bianco  
espulsione fumi



GSV10

| Ø  | CODICE    | Q.TÀ | EURO |   |
|----|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | UABGTE08A | 50   | 5,80 |  |
|    | UABGTE08  | 1    | 7,24 |  |
|    |           |      |      |                                                                                      |
|    |           |      |      |                                                                                      |
|    |           |      |      |                                                                                      |
|    |           |      |      |                                                                                      |
|    |           |      |      |                                                                                      |
|    |           |      |      |                                                                                      |
|    |           |      |      |                                                                                      |
|    |           |      |      |                                                                                      |

 Griglia scarico fumi  
con antigoccia



GSV10

| Ø  | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |   |
|----|----------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | UANGTA06 | 1    | 14,29 |  |
| 80 | UANGTA08 | 1    | 15,46 |  |
|    |          |      |       |                                                                                       |
|    |          |      |       |                                                                                       |
|    |          |      |       |                                                                                       |
|    |          |      |       |                                                                                       |
|    |          |      |       |                                                                                       |
|    |          |      |       |                                                                                       |
|    |          |      |       |                                                                                       |
|    |          |      |       |                                                                                       |

 Fascetta  
anti intemperie  
standard



GSV04

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | UAXSST10 | 1    | 21,33 |  |
| 100 | UAXSST11 | 1    | 22,76 |  |
| 110 | UAXSST12 | 1    | 22,84 |  |
| 120 | UAXSST13 | 1    | 24,50 |  |
| 130 | UAXSST14 | 1    | 24,93 |  |
| 140 | UAXSST15 | 1    | 26,24 |  |
| 150 | UAXSST16 | 1    | 28,05 |  |
| 160 | UAXSST18 | 1    | 31,50 |  |
| 180 | UAXSST20 | 1    | 36,75 |  |
| 200 | UAXSST20 | 1    | 39,88 |  |


 Fascetta  
anti intemperie  
semipiana



GSV04


| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | UAXSPI08 | 1    | 21,33 |  |
| 100 | UAXSPI10 | 1    | 22,76 |  |
| 130 | UAXSPI13 | 1    | 24,93 |  |
| 150 | UAXSOI15 | 1    | 28,05 |  |
| 180 | UAXSPI18 | 1    | 36,75 |  |
| 200 | UAXSPI20 | 1    | 39,88 |  |
|     |          |      |       |                                                                                      |
|     |          |      |       |                                                                                      |
|     |          |      |       |                                                                                      |
|     |          |      |       |                                                                                      |

 Rosone coprimuro inox  
forato AISI 304 BA  
(in 2 pezzi)



GSV04

| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|---------|----------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80/280  | UAXROF08 | 1    | 53,68 |  |
| 100/300 | UAXROF10 | 1    | 54,50 |  |
| 120/320 | UAXROF12 | 1    | 55,32 |  |
| 130/330 | UAXROF13 | 1    | 55,76 |  |
| 140/340 | UAXROF14 | 1    | 56,70 |  |
| 150/350 | UAXROF15 | 1    | 56,70 |  |
| 160/360 | UAXROF16 | 1    | 58,16 |  |
| 180/380 | UAXROF18 | 1    | 60,23 |  |
| 200/400 | UAXROF20 | 1    | 65,19 |  |




| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|---------|----------|------|-------|--|
| 80/180  | UAXROP08 | 1    | 51,13 |  |
| 100/200 | UAXROP10 | 1    | 51,90 |  |
| 120/220 | UAXROF12 | 1    | 52,68 |  |
| 130/230 | UAXROF13 | 1    | 53,10 |  |
| 140/240 | UAXROF14 | 1    | 53,99 |  |
| 150/250 | UAXROF15 | 1    | 53,99 |  |
| 160/260 | UAXROF16 | 1    | 55,39 |  |
| 180/280 | UAXROF18 | 1    | 55,39 |  |
| 200/300 | UAXROF20 | 1    | 56,39 |  |



| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|---------|----------|------|-------|--|
| 80/170  | UAXROS08 | 1    | 51,13 |  |
| 100/190 | UAXROS10 | 1    | 51,90 |  |
| 110/200 | UAXROS11 | 1    | 52,68 |  |
| 120/210 | UAXROS12 | 1    | 52,68 |  |
| 130/220 | UAXROS13 | 1    | 53,10 |  |
| 140/230 | UAXROS14 | 1    | 53,99 |  |
| 150/240 | UAXROS15 | 1    | 53,99 |  |
| 160/250 | UAXROS16 | 1    | 55,39 |  |
| 180/270 | UAXROS18 | 1    | 55,39 |  |
| 200/290 | UAXROS20 | 1    | 56,39 |  |



| Ø       | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|---------|----------|------|-------|--|
| 80/170  | UAXROI08 | 1    | 51,84 |  |
| 100/190 | UAXROI10 | 1    | 52,65 |  |
| 110/200 | UAXROI11 | 1    | 53,51 |  |
| 120/210 | UAXROI12 | 1    | 53,51 |  |
| 130/220 | UAXROI13 | 1    | 53,94 |  |
| 140/230 | UAXROI14 | 1    | 54,87 |  |
| 150/240 | UAXROI15 | 1    | 54,87 |  |
| 160/250 | UAXROI16 | 1    | 56,37 |  |
| 180/270 | UAXROI18 | 1    | 56,37 |  |
| 200/290 | UAXROI20 | 1    | 57,40 |  |



| Ø   | CODICE   | Dim. mm  | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|----------|------|-------|--|
| 80  | UAXFAI08 | 750x450  | 1    | 61,66 |  |
| 100 | UAXFAI10 | 750x450  | 1    | 61,66 |  |
| 110 | UAXFAI11 | 750x450  | 1    | 71,90 |  |
| 120 | UAXFAI12 | 850x550  | 1    | 71,90 |  |
| 130 | UAXFAI13 | 850x550  | 1    | 71,90 |  |
| 140 | UAXFAI14 | 850x550  | 1    | 79,11 |  |
| 150 | UAXFAI15 | 850x550  | 1    | 79,11 |  |
| 160 | UAXFAI16 | 850x550  | 1    | 79,11 |  |
| 180 | UAXFAI18 | 1000x650 | 1    | 97,11 |  |
| 200 | UAXFAI20 | 1000x650 | 1    | 97,11 |  |



| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|---------|------|-------|--|
| 80  | UAXFAP08 | 450x550 | 1    | 60,22 |  |
| 100 | UAXFAP10 | 450x550 | 1    | 60,22 |  |
| 110 | UAXFAP11 | 450x550 | 1    | 65,21 |  |
| 120 | UAXFAP12 | 550x650 | 1    | 70,16 |  |
| 130 | UAXFAP13 | 550x650 | 1    | 70,16 |  |
| 140 | UAXFAP14 | 550x650 | 1    | 77,23 |  |
| 150 | UAXFAP15 | 550x650 | 1    | 77,23 |  |
| 160 | UAXFAP16 | 550x650 | 1    | 77,23 |  |
| 180 | UAXFAP18 | 650x750 | 1    | 94,78 |  |
| 200 | UAXFAP20 | 650x750 | 1    | 94,78 |  |




| Ø   | CODICE   | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|----------|---------|------|--------|--|
| 80  | UAXFPI08 | 600x500 | 1    | 120,44 |  |
| 100 | UAXFPI10 | 600x500 | 1    | 120,44 |  |
| 110 | UAXFPI11 | 600x500 | 1    | 123,76 |  |
| 120 | UAXFPI12 | 600x500 | 1    | 127,24 |  |
| 130 | UAXFPI13 | 600x600 | 1    | 132,56 |  |
| 140 | UAXFPI14 | 600x600 | 1    | 132,56 |  |
| 150 | UAXFPI15 | 600x600 | 1    | 198,99 |  |
| 160 | UAXFPI16 | 600x600 | 1    | 198,99 |  |
| 180 | UAXFPI18 | 800x800 | 1    | 213,15 |  |
| 200 | UAXFPI20 | 800x800 | 1    | 213,15 |  |



| Ø   | CODICE    | Dim. mm | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|-----------|---------|------|--------|--|
| 130 | UAXFAEI13 | 900x900 | 1    | 227,45 |  |
| 150 | UAXFAEI15 | 900x900 | 1    | 249,32 |  |
| 180 | UAXFAEI18 | 900x900 | 1    | 279,93 |  |
| 200 | UAXFAEI20 | 900x900 | 1    | 310,55 |  |
|     |           |         |      |        |  |
|     |           |         |      |        |  |
|     |           |         |      |        |  |
|     |           |         |      |        |  |
|     |           |         |      |        |  |
|     |           |         |      |        |  |



| Ø   | CODICE     | Dim. mm  | Q.TÀ | EURO   |  |
|-----|------------|----------|------|--------|--|
| 80  | UAXFPMI08  | 1000x700 | 1    | 208,30 |  |
| 100 | UAXFPMI10  | 1000x700 | 1    | 208,30 |  |
| 120 | UAXFPMI12  | 1000x700 | 1    | 208,30 |  |
| 125 | UAXFPMI125 | 1000x700 | 1    | 208,30 |  |
| 130 | UAXFPMI13  | 1000x700 | 1    | 208,30 |  |
| 140 | UAXFPMI14  | 1000x700 | 1    | 208,30 |  |
| 150 | UAXFPMI15  | 1000x700 | 1    | 208,30 |  |
| 160 | UAXFPMI16  | 1000x700 | 1    | 225,31 |  |
| 180 | UAXFPMI18  | 1000x800 | 1    | 225,31 |  |
| 200 | UAXFPMI20  | 1000x800 | 1    | 225,31 |  |



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | UAXCOL08 | 1    | 21,68 |  |
| 100 | UAXCOL10 | 1    | 23,65 |  |
| 110 | UAXCOL11 | 1    | 23,65 |  |
| 120 | UAXCOL12 | 1    | 23,65 |  |
| 130 | UAXCOL13 | 1    | 24,35 |  |
| 140 | UAXCOL14 | 1    | 27,44 |  |
| 150 | UAXCOL15 | 1    | 29,10 |  |
| 160 | UAXCOL16 | 1    | 29,92 |  |
| 180 | UAXCOL18 | 1    | 32,58 |  |
| 200 | UAXCOL20 | 1    | 34,32 |  |





 Fascetta / collare a muro fisso 50 mm 



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | UAXCOF08 | 1    | 16,88 |
| 100 | UAXCOF10 | 1    | 17,28 |
| 120 | UAXCOF12 | 1    | 18,32 |
| 130 | UAXCOF13 | 1    | 19,06 |
| 140 | UAXCOF14 | 1    | 20,02 |
| 150 | UAXCOF15 | 1    | 21,02 |
| 160 | UAXCOF16 | 1    | 22,11 |
| 180 | UAXCOF18 | 1    | 24,08 |
| 200 | UAXCOF20 | 1    | 25,89 |

 Collare a muro inox con tassello 



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO |
|-----|----------|------|------|
| 80  | UAXCOT08 | 1    | 6,03 |
| 100 | UAXCOT10 | 1    | 6,73 |
| 110 | UAXCOT11 | 1    | 6,73 |
| 120 | UAXCOT12 | 1    | 6,96 |
| 130 | UAXCOT13 | 1    | 7,00 |
| 140 | UAXCOT14 | 1    | 7,23 |
| 150 | UAXCOT15 | 1    | 7,38 |
| 160 | UAXCOT16 | 1    | 7,73 |
| 180 | UAXCOT18 | 1    | 8,12 |
| 200 | UAXCOT20 | 1    | 8,77 |

 Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi 



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO |
|-----|----------|------|------|
| 80  | UAXFAS08 | 6    | 3,36 |
| 100 | UAXFAS10 | 6    | 3,48 |
| 110 | UAXFAS11 | 6    | 3,48 |
| 120 | UAXFAS12 | 6    | 3,51 |
| 130 | UAXFAS13 | 6    | 3,63 |
| 140 | UAXFAS14 | 6    | 3,63 |
| 150 | UAXFAS15 | 6    | 3,76 |
| 160 | UAXFAS16 | 1    | 3,82 |
| 180 | UAXFAS18 | 1    | 3,82 |
| 200 | UAXFAS20 | 1    | 3,89 |

H = 20 mm


 Profilo angolare 



| CODICE  | Dim. mm      | Q.TÀ | EURO  |
|---------|--------------|------|-------|
| ANG0001 | 200X200X1000 |      | 52,27 |

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapoggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice silconico.



 Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa 



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO |
|-----|----------|------|------|
| 80  | UAX3GN08 | 6    | 1,00 |
| 100 | UAX3GN10 | 6    | 1,83 |
| 110 | UAX3GN11 | 6    | 2,01 |
| 120 | UAX3GN12 | 6    | 2,29 |
| 130 | UAX3GN13 | 6    | 2,51 |
| 140 | UAX3GN14 | 6    | 2,93 |
| 150 | UAX3GN15 | 6    | 3,30 |
| 160 | UAX3GN16 | 1    | 3,62 |
| 180 | UAX3GN18 | 1    | 4,45 |
| 200 | UAX3GN20 | 1    | 5,77 |


PEZZO DI RICAMBIO

 Guarnizione per condensazione azzurra Tenuta H1 - 5000 Pa 



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO |
|-----|----------|------|------|
| 80  | UAX3GB08 | 6    | 1,06 |
| 100 | UAX3GB10 | 6    | 1,93 |
| 110 | UAX3GB11 | 6    | 2,22 |
| 120 | UAX3GB12 | 6    | 2,42 |
| 130 | UAX3GB13 | 6    | 2,65 |
| 140 | UAX3GB14 | 6    | 3,09 |
| 150 | UAX3GB15 | 6    | 3,49 |
| 160 | UAX3GB16 | 1    | 3,76 |
| 180 | UAX3GB18 | 1    | 4,67 |
| 200 | UAX3GB20 | 1    | 6,06 |

 Coppia prolunghe per collare a muro 



| L mm | CODICE | Q.TÀ | EURO COPPIA |
|------|--------|------|-------------|
| 230  | UAXDI2 | 1    | 44,98       |
| 460  | UAXDI4 | 1    | 55,99       |

 Coppia prolunghe per fascetta a muro regolabile 



| L mm | CODICE  | Q.TÀ | EURO COPPIA |
|------|---------|------|-------------|
| 205  | UAXDI20 | 1    | 9,64        |

Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350

 Distanziale regolabile per collare a muro 



| L mm | CODICE | Q.TÀ | EURO CAD. |
|------|--------|------|-----------|
| 660  | UAXDIS | 1    | 55,47     |

 Fascetta per cavi tiranti 



| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |
|-----|----------|------|-------|
| 80  | UAXCAV08 | 1    | 24,08 |
| 100 | UAXCAV10 | 1    | 25,14 |
| 110 | UAXCAV11 | 1    | 27,38 |
| 120 | UAXCAV12 | 1    | 28,48 |
| 130 | UAXCAV13 | 1    | 29,50 |
| 140 | UAXCAV14 | 1    | 30,60 |
| 150 | UAXCAV15 | 1    | 31,64 |
| 160 | UAXCAV16 | 1    | 32,69 |
| 180 | UAXCAV18 | 1    | 33,73 |
| 200 | UAXCAV20 | 1    | 34,21 |

H = 40 mm

H = 30 mm

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

 GSV04

Crociera di centraggio

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | UAXCEN08 | 1    | 15,68 |  |
| 100 | UAXCEN10 | 1    | 15,84 |  |
| 110 | UAXCEN11 | 1    | 15,86 |  |
| 120 | UAXCEN12 | 1    | 16,16 |  |
| 130 | UAXCEN13 | 1    | 16,70 |  |
| 140 | UAXCEN14 | 1    | 18,47 |  |
| 150 | UAXCEN15 | 1    | 20,56 |  |
| 160 | UAXCEN16 | 1    | 22,14 |  |
| 180 | UAXCEN18 | 1    | 23,13 |  |
| 200 | UAXCEN20 | 1    | 26,35 |  |

 GSV04

Collare con asole per discesa camino

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | UAXRIT08 | 1    | 15,06 |  |
| 100 | UAXRIT10 | 1    | 15,90 |  |
| 110 | UAXRIT11 | 1    | 15,90 |  |
| 120 | UAXRIT12 | 1    | 16,94 |  |
| 130 | UAXRIT13 | 1    | 17,59 |  |
| 140 | UAXRIT14 | 1    | 19,42 |  |
| 150 | UAXRIT15 | 1    | 21,66 |  |
| 160 | UAXRIT16 | 1    | 23,29 |  |
| 180 | UAXRIT18 | 1    | 24,40 |  |
| 200 | UAXRIT20 | 1    | 27,71 |  |

 GSV04

Piastra di chiusura terminale 400X400 mm per cavedi

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 80  | UAXPTH08 | 1    | 61,44 |  |
| 100 | UAXPTH10 | 1    | 61,95 |  |
| 110 | UAXPTH11 | 1    | 62,66 |  |
| 120 | UAXPTH12 | 1    | 62,66 |  |
| 130 | UAXPTH13 | 1    | 63,18 |  |
| 140 | UAXPTH14 | 1    | 64,21 |  |
| 150 | UAXPTH15 | 1    | 65,87 |  |
| 160 | UAXPTH16 | 1    | 67,98 |  |
| 180 | UAXPTH18 | 1    | 68,46 |  |
| 200 | UAXPTH20 | 1    | 70,01 |  |

 GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12 bullone m 8x60 inox

| CODICE | Q.TÀ | EURO |  |
|--------|------|------|--|
| UAXTAS | 1    | 5,54 |  |
|        |      |      |  |
|        |      |      |  |
|        |      |      |  |
|        |      |      |  |
|        |      |      |  |
|        |      |      |  |
|        |      |      |  |
|        |      |      |  |
|        |      |      |  |

 GSV18

Portello ispezione canna fumaria

| DIM. mm    | CODICE  | Q.TÀ | EURO        |  |
|------------|---------|------|-------------|--|
| 150x150x50 | UAXPOR1 | 1    | A RICHIESTA |  |
| 200x200x50 | UAXPOR2 | 1    | 41,74       |  |
| 225x255x50 | UAXPOR3 | 1    | 52,56       |  |
| 250x250x50 | UAXPOR4 | 1    | 56,03       |  |
| 300x300x50 | UAXPOR5 | 1    | 59,90       |  |
|            |         |      |             |  |
|            |         |      |             |  |
|            |         |      |             |  |
|            |         |      |             |  |
|            |         |      |             |  |

 GSV04

Sella per raccordo "T" con derivazione 100 femmina

| Ø   | CODICE   | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|----------|------|-------|--|
| 100 | UAXSEL10 | 1    | 26,33 |  |
| 130 | UAXSEL13 | 1    | 29,64 |  |
| 150 | UAXSEL15 | 1    | 34,57 |  |
| 160 | UAXSEL16 | 1    | 35,15 |  |
| 180 | UAXSEL18 | 1    | 39,63 |  |
| 200 | UAXSEL20 | 1    | 41,64 |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |
|     |          |      |       |  |

 GSV04

Sella per raccordo "T" con derivazione 80 maschio

| Ø   | CODICE    | Q.TÀ | EURO  |  |
|-----|-----------|------|-------|--|
| 100 | UAXSELT10 | 1    | 26,33 |  |
| 120 | UAXSELT12 | 1    | 29,64 |  |
| 130 | UAXSELT13 | 1    | 29,64 |  |
| 140 | UAXSELT14 | 1    | 34,57 |  |
| 150 | UAXSELT15 | 1    | 34,57 |  |
| 160 | UAXSELT16 | 1    | 35,15 |  |
| 180 | UAXSELT18 | 1    | 39,63 |  |
| 200 | UAXSELT20 | 1    | 41,64 |  |
|     |           |      |       |  |
|     |           |      |       |  |

 Elemento lineare  
1000 mm

 GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X510M08 | 105,76 |
| 100 | 150 | D2X510M10 | 123,29 |
| 130 | 180 | D2X510M13 | 146,38 |
| 150 | 200 | D2X510M15 | 163,38 |
| 180 | 230 | D2X510M18 | 186,91 |
| 200 | 250 | D2X510M20 | 205,28 |

 Elemento lineare  
750 mm

 GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X507M08 | 84,62  |
| 100 | 150 | D2X507M10 | 98,63  |
| 130 | 180 | D2X507M13 | 117,10 |
| 150 | 200 | D2X507M15 | 130,71 |
| 180 | 230 | D2X507M18 | 149,53 |
| 200 | 250 | D2X507M20 | 164,22 |

 Elemento lineare  
500 mm

 GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X505M08 | 68,31  |
| 100 | 150 | D2X505M10 | 77,29  |
| 130 | 180 | D2X505M13 | 91,26  |
| 150 | 200 | D2X505M15 | 100,86 |
| 180 | 230 | D2X505M18 | 112,63 |
| 200 | 250 | D2X505M20 | 124,12 |

 Elemento lineare  
330 mm

 GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |
|-----|-----|-----------|-------|
| 80  | 130 | D2X503M08 | 54,03 |
| 100 | 150 | D2X503M10 | 60,01 |
| 130 | 180 | D2X503M13 | 69,89 |
| 150 | 200 | D2X503M15 | 77,07 |
| 180 | 230 | D2X503M18 | 85,84 |
| 200 | 250 | D2X503M20 | 95,66 |

 Elemento lineare  
250 mm

 GSV21

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |
|-----|-----|-----------|-------|
| 80  | 130 | D2X502M08 | 42,94 |
| 100 | 150 | D2X502M10 | 47,75 |
| 130 | 180 | D2X502M13 | 52,38 |
| 150 | 200 | D2X502M15 | 57,27 |
| 180 | 230 | D2X502M18 | 61,90 |
| 200 | 250 | D2X502M20 | 64,33 |

 Elemento telescopico /  
regolabile  
260 - 390 mm

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X5TEL08 | 98,58  |
| 100 | 150 | D2X5TEL10 | 109,37 |
| 130 | 180 | D2X5TEL13 | 118,68 |
| 150 | 200 | D2X5TEL15 | 129,40 |
| 180 | 230 | D2X5TEL18 | 151,39 |
| 200 | 250 | D2X5TEL20 | 159,57 |

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso Ø della canna fumaria e 1 di un Ø inferiore della canna fumaria

 Elemento prelievo  
fumi monoforo

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X5PFS08 | 112,82 |
| 100 | 150 | D2X5PFS10 | 120,66 |
| 130 | 180 | D2X5PFS13 | 135,36 |
| 150 | 200 | D2X5PFS15 | 144,25 |
| 180 | 230 | D2X5PFS18 | 159,73 |
| 200 | 250 | D2X5PFS20 | 172,19 |

 Tappo per prelievo  
fumi

 GSV01

|  | CODICE  | EURO  |
|--|---------|-------|
|  | UAXT2PF | 32,94 |

 Elemento lineare  
con saracinesca

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X5SAR08 | 437,54 |
| 100 | 150 | D2X5SAR10 | 437,54 |
| 130 | 180 | D2X5SAR13 | 481,59 |
| 150 | 200 | D2X5SAR15 | 550,08 |
| 180 | 230 | D2X5SAR18 | 618,49 |
| 200 | 250 | D2X5SAR20 | 618,49 |

 Elemento prelievo  
fumi due fori con  
termometro

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X5PFT08 | 186,00 |
| 100 | 150 | D2X5PFT10 | 200,15 |
| 130 | 180 | D2X5PFT13 | 225,80 |
| 150 | 200 | D2X5PFT15 | 244,29 |
| 180 | 230 | D2X5PFT18 | 272,59 |
| 200 | 250 | D2X5PFT20 | 287,47 |

 Elemento prelievo  
fumi con termometro  
e piastra

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2XPFP08 | 364,80 |
| 100 | 150 | D2XPFP10 | 392,56 |
| 130 | 180 | D2XPFP13 | 372,89 |
| 150 | 200 | D2XPFP15 | 382,53 |
| 180 | 230 | D2XPFP18 | 404,36 |
| 200 | 250 | D2XPFP20 | 414,09 |

 Elemento ispezione  
con portello

 GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2XIRC08 | 287,96 |
| 100 | 150 | D2XIRC10 | 297,85 |
| 130 | 180 | D2XIRC13 | 272,25 |
| 150 | 200 | D2XIRC15 | 280,62 |
| 180 | 230 | D2XIRC18 | 299,46 |
| 200 | 250 | D2XIRC20 | 307,91 |

TENUTA N1

TENUTA N1

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

Elemento ispezione con tappo T200°

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X5I2E08 | 148,03 |
| 100 | 150 | D2X5I2E10 | 164,08 |
| 130 | 180 | D2X5I2E13 | 206,03 |
| 150 | 200 | D2X5I2E15 | 223,08 |
| 180 | 230 | D2X5I2E18 | 272,91 |
| 200 | 250 | D2X5I2E20 | 295,72 |

TENUTA N1

Elemento ispezione con tappo per alte temperature T 600°

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X5I6E08 | 173,75 |
| 100 | 150 | D2X5I6E10 | 187,71 |
| 130 | 180 | D2X5I6E13 | 231,26 |
| 150 | 200 | D2X5I6E15 | 251,98 |
| 180 | 230 | D2X5I6E18 | 287,99 |
| 200 | 250 | D2X5I6E20 | 324,16 |

TENUTA P1

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE     | EURO   |
|-----|-----|------------|--------|
| 80  | 130 | D2X5T9I208 | 398,12 |
| 100 | 150 | D2X5T9I210 | 438,15 |
| 130 | 180 | D2X5T9I213 | 545,99 |
| 150 | 200 | D2X5T9I215 | 588,52 |
| 180 | 230 | D2X5T9I218 | 711,85 |
| 200 | 250 | D2X5T9I220 | 769,89 |

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE     | EURO   |
|-----|-----|------------|--------|
| 80  | 130 | D2X5T9I608 | 429,96 |
| 100 | 150 | D2X5T9I610 | 473,19 |
| 130 | 180 | D2X5T9I613 | 589,69 |
| 150 | 200 | D2X5T9I615 | 635,59 |
| 180 | 230 | D2X5T9I618 | 768,77 |
| 200 | 250 | D2X5T9I620 | 831,50 |

Tappo per basse temperature T 200°

GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXI2T08 | 30,88 |
| 100 | 150 | UAXI2T10 | 35,35 |
| 130 | 180 | UAXI2T13 | 41,44 |
| 150 | 200 | UAXI2T15 | 45,77 |
| 180 | 230 | UAXI2T18 | 60,22 |
| 200 | 250 | UAXI2T20 | 65,24 |

TENUTA P1 • PEZZO DI RICAMBIO

Tappo per alte temperature T 600°

GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXI6T08 | 53,63 |
| 100 | 150 | UAXI6T10 | 56,25 |
| 130 | 180 | UAXI6T13 | 63,76 |
| 150 | 200 | UAXI6T15 | 71,34 |
| 180 | 230 | UAXI6T18 | 81,96 |
| 200 | 250 | UAXI6T20 | 90,40 |

TENUTA N1 • PEZZO DI RICAMBIO

Raccordo a T 90°

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X5T9M08 | 127,74 |
| 100 | 150 | D2X5T9M10 | 139,40 |
| 130 | 180 | D2X5T9M13 | 172,14 |
| 150 | 200 | D2X5T9M15 | 184,55 |
| 180 | 230 | D2X5T9M18 | 220,14 |
| 200 | 250 | D2X5T9M20 | 237,56 |

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm maschio

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE     | EURO   |
|-----|-----|------------|--------|
| 80  | 130 | D2X5T9RM08 | 110,69 |
| 100 | 150 | D2X5T9RM10 | 119,42 |
| 130 | 180 | D2X5T9RM13 | 127,16 |
| 150 | 200 | D2X5T9RM15 | 137,94 |
| 180 | 230 | D2X5T9RM18 | 172,51 |
| 200 | 250 | D2X5T9RM20 | 184,55 |

H UTILE = 190 mm

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm femmina

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE     | EURO   |
|-----|-----|------------|--------|
| 80  | 130 | D2X5T9RF08 | 120,22 |
| 100 | 150 | D2X5T9RF10 | 112,83 |
| 130 | 180 | D2X5T9RF13 | 127,16 |
| 150 | 200 | D2X5T9RF15 | 137,94 |
| 180 | 230 | D2X5T9RF18 | 172,51 |
| 200 | 250 | D2X5T9RF20 | 184,55 |

H UTILE = 190 mm

Raccordo a T 90° derivazione 80/100 mm

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE     | EURO   |
|-----|-----|------------|--------|
| 80  | 130 | D2X5T9RA08 | 170,20 |
| 100 | 150 | D2X5T9RA10 | 178,98 |
| 130 | 180 | D2X5T9RA13 | 179,63 |
| 150 | 200 | D2X5T9RA15 | 197,48 |
| 180 | 230 | D2X5T9RA18 | 232,06 |
| 200 | 250 | D2X5T9RA20 | 244,10 |

Sella per raccordo "T" con derivazione 100 femmina

GSV04

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXSEL13 | 29,64 |
| 100 | 150 | UAXSEL15 | 34,57 |
| 130 | 180 | UAXSEL18 | 39,63 |
| 150 | 200 | UAXSEL20 | 41,64 |
| 180 | 230 | UAXSEL23 | 51,45 |
| 200 | 250 | UAXSEL25 | 65,19 |

Raccordo a T 135°

GSV01

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X5T4M08 | 311,85 |
| 100 | 150 | D2X5T4M10 | 334,85 |
| 130 | 180 | D2X5T4M13 | 419,47 |
| 150 | 200 | D2X5T4M15 | 434,34 |
| 180 | 230 | D2X5T4M18 | 478,81 |
| 200 | 250 | D2X5T4M20 | 555,91 |



 Tappo con drenaggio 3/4" 



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2XSCA08 | 72,37  |  |
| 100 | 150 | D2XSCA10 | 74,77  |  |
| 130 | 180 | D2XSCA13 | 89,80  |  |
| 150 | 200 | D2XSCA15 | 96,49  |  |
| 180 | 230 | D2XSCA18 | 107,21 |  |
| 200 | 250 | D2XSCA20 | 118,80 |  |

 Tappo scarico condensa laterale 



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2XSCL08 | 156,08 |  |
| 100 | 150 | D2XSCL10 | 104,68 |  |
| 130 | 180 | D2XSCL13 | 125,72 |  |
| 150 | 200 | D2XSCL15 | 177,84 |  |
| 180 | 230 | D2XSCL18 | 236,85 |  |
| 200 | 250 | D2XSCL20 | 254,85 |  |

 Tappo ottone nichelato Ø 3/4" femmina compreso di guarnizione 



|  | CODICE | EURO |  |
|--|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | UAXTOT | 5,25 |  |

 Regolatore di tiraggio con adattatore maschio 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2XTIRM13 | 214,84 |  |
| 100 | 150 | D2XTIRM15 | 203,85 |  |
| 130 | 180 | D2XTIRM18 | 218,36 |  |
| 150 | 200 | D2XTIRM20 | 221,77 |  |
| 180 | 230 | D2XTIRM23 | 224,38 |  |
| 200 | 250 | D2XTIRM25 | 259,06 |  |

 Regolatore di tiraggio Ø 150 



|  | Øe  | CODICE | EURO   |  |
|--|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 150 | UAXTIR | 210,05 |  |

 Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia) 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2X5RMD08 | 57,71  |  |
| 100 | 150 | D2X5RMD10 | 63,46  |  |
| 130 | 180 | D2X5RMD13 | 73,88  |  |
| 150 | 200 | D2X5RMD15 | 84,10  |  |
| 180 | 230 | D2X5RMD18 | 93,51  |  |
| 200 | 250 | D2X5RMD20 | 101,36 |  |

 ACCESSORIO ADATTABILE

 Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia) 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2X5RMD08 | 63,47  |  |
| 100 | 150 | D2X5RMD10 | 69,81  |  |
| 130 | 180 | D2X5RMD13 | 81,27  |  |
| 150 | 200 | D2X5RMD15 | 92,51  |  |
| 180 | 230 | D2X5RMD18 | 102,87 |  |
| 200 | 250 | D2X5RMD20 | 111,47 |  |

 Adattatore doppia (M) monoparete (F) 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO  |  |
|-----|-----|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2X5RDM08 | 56,47 |  |
| 100 | 150 | D2X5RDM10 | 62,05 |  |
| 130 | 180 | D2X5RDM13 | 72,38 |  |
| 150 | 200 | D2X5RDM15 | 82,34 |  |
| 180 | 230 | D2X5RDM18 | 91,49 |  |
| 200 | 250 | D2X5RDM20 | 99,17 |  |

 Bicchieri di montaggio 




| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |  |
|-----|-----|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | UAXBMO13 | 19,89 |  |
| 100 | 150 | UAXBMO15 | 22,48 |  |
| 130 | 180 | UAXBMO18 | 25,14 |  |
| 150 | 200 | UAXBMO20 | 27,04 |  |
| 180 | 230 | UAXBMO23 | 31,22 |  |
| 200 | 250 | UAXBMO25 | 31,22 |  |

 Piastra intermedia supporto a muro 



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2XPIN08 | 128,98 |  |
| 100 | 150 | D2XPIN10 | 132,56 |  |
| 130 | 180 | D2XPIN13 | 155,89 |  |
| 150 | 200 | D2XPIN15 | 167,31 |  |
| 180 | 230 | D2XPIN18 | 189,76 |  |
| 200 | 250 | D2XPIN20 | 207,13 |  |

 Piastra ancoraggio con drenaggio laterale 



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |  |
|-----|-----|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2XPBA08 | 136,72 |  |
| 100 | 150 | D2XPBA10 | 144,96 |  |
| 130 | 180 | D2XPBA13 | 172,06 |  |
| 150 | 200 | D2XPBA15 | 181,35 |  |
| 180 | 230 | D2XPBA18 | 205,27 |  |
| 200 | 250 | D2XPBA20 | 216,18 |  |

 Piastra intermedia mono - doppia 



| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |  |
|-----|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 130 | D2XPIMD08 | 153,19 |  |
| 100 | 150 | D2XPIMD10 | 155,94 |  |
| 130 | 180 | D2XPIMD13 | 157,81 |  |
| 150 | 200 | D2XPIMD15 | 181,04 |  |
| 180 | 230 | D2XPIMD18 | 226,54 |  |
| 200 | 250 | D2XPIMD20 | 253,45 |  |





Coppia spalle supporto a muro

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | D2XPCS08 | 51,07 |
| 100 | 150 | D2XPCS10 | 55,46 |
| 130 | 180 | D2XPCS13 | 62,25 |
| 150 | 200 | D2XPCS15 | 67,18 |
| 180 | 230 | D2XPCS18 | 76,22 |
| 200 | 250 | D2XPCS20 | 82,01 |

Tappo con maniglia cieco

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2XTCI08 | 79,40  |
| 100 | 150 | D2XTCI10 | 81,76  |
| 130 | 180 | D2XTCI13 | 89,99  |
| 150 | 200 | D2XTCI15 | 99,38  |
| 180 | 230 | D2XTCI18 | 115,96 |
| 200 | 250 | D2XTCI20 | 121,60 |

Gomito a 90°

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X590G08 | 124,77 |
| 100 | 150 | D2X590G10 | 132,56 |
| 130 | 180 | D2X590G13 | 153,00 |
| 150 | 200 | D2X590G15 | 175,79 |
| 180 | 230 | D2X590G18 | 206,86 |
| 200 | 250 | D2X590G20 | 227,28 |

Gomito a 45°

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X545G08 | 70,64  |
| 100 | 150 | D2X545G10 | 75,25  |
| 130 | 180 | D2X545G13 | 87,09  |
| 150 | 200 | D2X545G15 | 100,18 |
| 180 | 230 | D2X545G18 | 117,68 |
| 200 | 250 | D2X545G20 | 129,32 |

Gomito a 30°

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X530G08 | 70,64  |
| 100 | 150 | D2X530G10 | 75,25  |
| 130 | 180 | D2X530G13 | 87,09  |
| 150 | 200 | D2X530G15 | 100,18 |
| 180 | 230 | D2X530G18 | 117,68 |
| 200 | 250 | D2X530G20 | 129,32 |

Gomito a 15°

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X515G08 | 70,64  |
| 100 | 150 | D2X515G10 | 75,25  |
| 130 | 180 | D2X515G13 | 87,09  |
| 150 | 200 | D2X515G15 | 100,18 |
| 180 | 230 | D2X515G18 | 117,68 |
| 200 | 250 | D2X515G20 | 129,32 |

Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

| Øi  | Øe  | CODICE     | EURO   |
|-----|-----|------------|--------|
| 80  | 130 | D2X590I208 | 269,13 |
| 100 | 150 | D2X590I210 | 302,98 |
| 130 | 180 | D2X590I213 | 351,19 |
| 150 | 200 | D2X590I215 | 398,14 |
| 180 | 230 | D2X590I215 | 427,75 |
| 200 | 250 | D2X590I220 | 456,63 |

Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|-----------|--------|
| 80  | 130 | D2X90I608 | 290,57 |
| 100 | 150 | D2X90I610 | 327,16 |
| 130 | 180 | D2X90I613 | 354,30 |
| 150 | 200 | D2X90I615 | 397,15 |
| 180 | 230 | D2X90I618 | 431,57 |
| 200 | 250 | D2X90I620 | 484,60 |

Terminale controventato

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2XCBO08 | 111,46 |
| 100 | 150 | D2XCBO10 | 126,44 |
| 130 | 180 | D2XCBO13 | 147,59 |
| 150 | 200 | D2XCBO15 | 178,44 |
| 180 | 230 | D2XCBO18 | 204,66 |
| 200 | 250 | D2XCBO20 | 227,61 |

TENUTA P1 Terminale parapioggia

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2XCCI08 | 80,07  |
| 100 | 150 | D2XCCI10 | 86,20  |
| 130 | 180 | D2XCCI13 | 106,28 |
| 150 | 200 | D2XCCI15 | 117,91 |
| 180 | 230 | D2XCCI18 | 137,22 |
| 200 | 250 | D2XCCI20 | 148,04 |

TENUTA N1 Cono terminale

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2XCCO08 | 62,65  |
| 100 | 150 | D2XCCO10 | 74,08  |
| 130 | 180 | D2XCCO13 | 81,46  |
| 150 | 200 | D2XCCO15 | 104,03 |
| 180 | 230 | D2XCCO18 | 110,17 |
| 200 | 250 | D2XCCO20 | 124,50 |

Terminale biconico

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |
|-----|-----|----------|-------------|
| 80  | 130 | D2XCBI08 | A RICHIESTA |
| 100 | 150 | D2XCBI10 | A RICHIESTA |
| 130 | 180 | D2XCBI13 | A RICHIESTA |
| 150 | 200 | D2XCBI15 | A RICHIESTA |
| 180 | 230 | D2XCBI18 | A RICHIESTA |
| 200 | 250 | D2XCBI20 | A RICHIESTA |



 Terminale eolico 



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2XCE008 | 218,12 |
| 100 | 150 | D2XCE010 | 197,91 |
| 130 | 180 | D2XCE013 | 218,62 |
| 150 | 200 | D2XCE015 | 224,54 |
| 180 | 230 | D2XCE018 | 247,10 |
| 200 | 250 | D2XCE020 | 256,22 |

 Terminale orizzontale con rete antintrusione 



| Øi  | Øe  | H mm | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|------|----------|--------|
| 80  | 130 | 200  | D2XC2008 | 89,20  |
| 100 | 150 | 200  | D2XC2010 | 103,50 |
| 130 | 180 | 200  | D2XC2013 | 115,28 |
| 150 | 200 | 200  | D2XC2015 | 127,11 |
| 180 | 230 | 200  | D2XC2018 | 129,27 |
| 200 | 250 | 250  | D2XC2020 | 131,43 |

 Griglia per aria di compensazione 



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|--------|
| 80  | 130 | D2XGC008 | 133,49 |
| 100 | 150 | D2XGC010 | 136,63 |
| 130 | 180 | D2XGC013 | 148,94 |
| 150 | 200 | D2XGC015 | 163,94 |
| 180 | 230 | D2XGC018 | 190,97 |
| 200 | 250 | D2XGC020 | 199,07 |

 Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio 



| Øi  | Øe  | Dim. mm  | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|----------|----------|--------|
| 80  | 130 | 850x550  | UAXFAI13 | 71,90  |
| 100 | 150 | 850x550  | UAXFAI15 | 79,11  |
| 130 | 180 | 1000x650 | UAXFAI18 | 97,11  |
| 150 | 200 | 1000x650 | UAXFAI20 | 97,11  |
| 180 | 230 | 1000x650 | UAXFAI23 | 111,49 |
| 200 | 250 | 1000x650 | UAXFAI25 | 125,95 |

 Faldale piatto con base in alluminio 



| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|---------|----------|--------|
| 80  | 130 | 550x650 | UAXFAP13 | 70,16  |
| 100 | 150 | 550x650 | UAXFAP15 | 77,23  |
| 130 | 180 | 650x750 | UAXFAP18 | 94,78  |
| 150 | 200 | 650x750 | UAXFAP20 | 94,78  |
| 180 | 230 | 650x750 | UAXFAP23 | 108,87 |
| 200 | 250 | 650x750 | UAXFAP25 | 122,88 |

 Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo 



| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE   | EURO   |
|-----|-----|---------|----------|--------|
| 80  | 130 | 600x600 | UAXFPI13 | 132,56 |
| 100 | 150 | 600x600 | UAXFPI15 | 198,99 |
| 130 | 180 | 800x800 | UAXFPI18 | 213,15 |
| 150 | 200 | 800x800 | UAXFPI20 | 213,15 |
| 180 | 230 | 800x800 | UAXFPI23 | 213,15 |
| 200 | 250 | 800x800 | UAXFPI25 | 221,72 |

 Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato 



| Øi  | Øe  | Dim. mm | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|---------|-----------|--------|
| 80  | 130 | 900x900 | UAXFAEI13 | 227,45 |
| 100 | 150 | 900x900 | UAXFAEI15 | 249,32 |
| 130 | 180 | 900x900 | UAXFAEI18 | 279,93 |
| 150 | 200 | 900x900 | UAXFAEI20 | 310,55 |
| 200 | 250 | 900x900 | UAXFAEI25 | 388,41 |

 Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata 



| Øi  | Øe  | Dim. mm  | CODICE    | EURO   |
|-----|-----|----------|-----------|--------|
| 80  | 130 | 1000x700 | UAXFPMI13 | 208,30 |
| 100 | 150 | 1000x700 | UAXFPMI15 | 208,30 |
| 130 | 180 | 1000x800 | UAXFPMI18 | 225,31 |
| 150 | 200 | 1000x800 | UAXFPMI20 | 225,31 |
| 180 | 230 | 1000x800 | UAXFPMI23 | 259,32 |
| 200 | 250 | 1000x800 | UAXFPMI25 | 259,32 |

 Fascetta anti intemperie standard 



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXSST13 | 24,93 |
| 100 | 150 | UAXSST15 | 28,05 |
| 130 | 180 | UAXSST18 | 36,75 |
| 150 | 200 | UAXSST20 | 39,88 |
| 180 | 230 | UAXSST23 | 42,94 |
| 200 | 250 | UAXSST25 | 46,06 |

 Fascetta anti intemperie semipiana 



| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXSPI13 | 24,93 |
| 100 | 150 | UAXSOI15 | 28,05 |
| 130 | 180 | UAXSPI18 | 36,75 |
| 150 | 200 | UAXSPI20 | 39,88 |
| 180 | 230 | UAXSPI23 | 44,06 |
| 200 | 250 | UAXSPI25 | 46,06 |

 Piastra a soffitto ventilata 



| Øe  | CODICE   | EURO        |
|-----|----------|-------------|
| 130 | UAXPVE13 | A RICHIESTA |
| 150 | UAXPVE15 | A RICHIESTA |
| 180 | UAXPVE18 | A RICHIESTA |
| 200 | UAXPVE20 | A RICHIESTA |
| 230 | UAXPVE23 | A RICHIESTA |
| 250 | UAXPVE25 | A RICHIESTA |
| 300 | UAXPVE30 | A RICHIESTA |
| 350 | UAXPVE35 | A RICHIESTA |

 Profilo angolare 




| CODICE  | Dim. mm      | Q.TÀ | EURO  |
|---------|--------------|------|-------|
| ANG0001 | 200X200X1000 |      | 52,27 |

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapigioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastiche siliconiche.




 Piastra tagliafuoco zincata  

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO        |
|-----|-----|----------|-------------|
| 80  | 130 | UAXPFU13 | A RICHIESTA |
| 100 | 150 | UAXPFU15 | A RICHIESTA |
| 130 | 180 | UAXPFU18 | A RICHIESTA |
| 150 | 200 | UAXPFU20 | A RICHIESTA |
| 180 | 230 | UAXPFU23 | A RICHIESTA |
| 200 | 250 | UAXPFU25 | A RICHIESTA |

 Supporto a tetto  

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXSUT13 | 44,55 |
| 100 | 150 | UAXSUT15 | 57,89 |
| 130 | 180 | UAXSUT18 | 44,55 |
| 150 | 200 | UAXSUT20 | 47,61 |
| 180 | 230 | UAXSUT23 | 48,58 |
| 200 | 250 | UAXSUT25 | 49,64 |

 Supporto a tetto rinforzato  


| Øi  | Øe  | CODICE    | EURO        |
|-----|-----|-----------|-------------|
| 80  | 130 | UAXSUTR13 | A RICHIESTA |
| 100 | 150 | UAXSUTR15 | A RICHIESTA |
| 130 | 180 | UAXSUTR18 | A RICHIESTA |
| 150 | 200 | UAXSUTR20 | A RICHIESTA |
| 180 | 230 | UAXSUTR23 | A RICHIESTA |
| 200 | 250 | UAXSUTR25 | A RICHIESTA |

 Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto  45 mm 

| Ø       | CODICE   | EURO  |
|---------|----------|-------|
| 130/220 | UAXROS13 | 53,10 |
| 150/240 | UAXROS15 | 53,99 |
| 180/270 | UAXROS18 | 55,39 |
| 200/290 | UAXROS20 | 56,39 |
| 230/320 | UAXROS23 | 57,98 |
| 250/340 | UAXROS25 | 59,10 |

 Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato  45 mm 

| Ø       | CODICE   | EURO  |
|---------|----------|-------|
| 130/220 | UAXROI13 | 53,94 |
| 150/240 | UAXROI15 | 54,87 |
| 180/270 | UAXROI18 | 56,37 |
| 200/290 | UAXROI20 | 57,40 |
| 230/320 | UAXROI23 | 59,07 |
| 250/340 | UAXROI25 | 60,24 |

 Rosone coprimuro inox forato AISI 304 BA (in 2 pezzi)  

| Ø       | CODICE   | EURO  |
|---------|----------|-------|
| 130/330 | UAXROF13 | 55,76 |
| 150/350 | UAXROF15 | 56,70 |
| 180/380 | UAXROF18 | 60,23 |
| 200/400 | UAXROF20 | 65,19 |
| 230/430 | UAXROF23 | 77,36 |
| 250/450 | UAXROF25 | 91,14 |

 Rosone coprimuro inox semplice AISI 304 BA (in 2 pezzi)  

| Ø       | CODICE   | EURO  |
|---------|----------|-------|
| 130/230 | UAXROP13 | 53,10 |
| 150/250 | UAXROP15 | 53,99 |
| 180/280 | UAXROP18 | 55,39 |
| 200/300 | UAXROP20 | 56,39 |
| 230/330 | UAXROP23 | 58,05 |
| 250/350 | UAXROP25 | 59,10 |

 Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi  

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO |
|-----|-----|----------|------|
| 80  | 130 | UAXFAM13 | 8,08 |
| 100 | 150 | UAXFAM15 | 8,18 |
| 130 | 180 | UAXFAM18 | 8,51 |
| 150 | 200 | UAXFAM20 | 8,74 |
| 180 | 230 | UAXFAM23 | 9,15 |
| 200 | 250 | UAXFAM25 | 9,34 |

 Guarnizione per condensazione Tenuta P1 - 200 Pa  

| Øi  | CODICE   | EURO |
|-----|----------|------|
| 80  | UAX3GN08 | 1,00 |
| 100 | UAX3GN10 | 1,83 |
| 130 | UAX3GN13 | 2,51 |
| 150 | UAX3GN15 | 3,30 |
| 180 | UAX3GN18 | 4,45 |
| 200 | UAX3GN20 | 5,77 |

 Guarnizione per condensazione azzurra Tenuta H1 - 5000 Pa  

| Øi  | CODICE   | EURO |
|-----|----------|------|
| 80  | UAX3GB08 | 1,06 |
| 100 | UAX3GB10 | 1,93 |
| 130 | UAX3GB13 | 2,65 |
| 150 | UAX3GB15 | 3,49 |
| 180 | UAX3GB18 | 4,67 |
| 200 | UAX3GB20 | 6,06 |

 H = 30 mm  Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm  

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXCOL13 | 24,35 |
| 100 | 150 | UAXCOL15 | 29,10 |
| 130 | 180 | UAXCOL18 | 32,58 |
| 150 | 200 | UAXCOL20 | 34,32 |
| 180 | 230 | UAXCOL23 | 37,99 |
| 200 | 250 | UAXCOL25 | 39,73 |

 PEZZO DI RICAMBIO  Fascetta / collare a muro fisso 50 mm  

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |
|-----|-----|----------|-------|
| 80  | 130 | UAXCOF13 | 19,06 |
| 100 | 150 | UAXCOF15 | 21,02 |
| 130 | 180 | UAXCOF18 | 24,08 |
| 150 | 200 | UAXCOF20 | 25,89 |
| 180 | 230 | UAXCOF23 | 27,83 |
| 200 | 250 | UAXCOF25 | 29,45 |


 H = 40 mm

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

 GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

| L mm                | CODICE  | EURO COPPIA |  |
|---------------------|---------|-------------|--|
| 230                 | UAXDI2  | 44,98       |  |
| 460                 | UAXDI4  | 55,99       |  |
| H = 40 mm           |         |             |  |
| 230                 | UAXDI2M | 101,07      |  |
| 460                 | UAXDI4M | 126,66      |  |
| H = 100 mm da Ø 400 |         |             |  |

 GSV04

Coppia prolunghe per fascetta a muro

| L mm                                | CODICE  | Q.TÀ | EURO COPPIA |  |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|--|
| 205                                 | UAXDI20 |      | 9,64        |  |
|                                     |         |      |             |  |
|                                     |         |      |             |  |
|                                     |         |      |             |  |
|                                     |         |      |             |  |
|                                     |         |      |             |  |
|                                     |         |      |             |  |
|                                     |         |      |             |  |
|                                     |         |      |             |  |
| Per fascette a muro da Ø 80 a Ø 350 |         |      |             |  |

 GSV04

Distanziale regolabile per collare a muro

| L mm | CODICE | Q.TÀ | EURO CAD. |  |
|------|--------|------|-----------|--|
| 660  | UAXDIS |      | 55,47     |  |
|      |        |      |           |  |
|      |        |      |           |  |
|      |        |      |           |  |
|      |        |      |           |  |
|      |        |      |           |  |
|      |        |      |           |  |
|      |        |      |           |  |
|      |        |      |           |  |

 GSV04

Fascetta per cavi tiranti

| Øi  | Øe  | CODICE   | EURO  |  |
|-----|-----|----------|-------|--|
| 80  | 130 | UAXCAV13 | 29,50 |  |
| 100 | 150 | UAXCAV15 | 31,64 |  |
| 130 | 180 | UAXCAV18 | 33,73 |  |
| 150 | 200 | UAXCAV20 | 34,21 |  |
| 180 | 230 | UAXCAV23 | 34,52 |  |
| 200 | 250 | UAXCAV25 | 34,83 |  |
|     |     |          |       |  |
|     |     |          |       |  |

 GSV04

Tasselli fissaggio Ø 12  
bullone m 8x60  
inox



| CODICE | EURO |  |
|--------|------|--|
| UAXTAS | 5,54 |  |
|        |      |  |
|        |      |  |
|        |      |  |
|        |      |  |
|        |      |  |
|        |      |  |
|        |      |  |



## stella

### ACCESSORI DI DESIGN

per stufe a legna, stufe a pellet e caminetti





GSV15



| DESCRIZIONE                                                                          | CODICE           | colore    | pz. | EURO pz.      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----|---------------|--|
| <b>MEDIA</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI<br>H 60 cm - Peso 4,5 kg         | <b>5650509</b>   | nero      | 1   | <b>212,87</b> |  |
| <b>MEROPA</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 3 ACCESSORI<br>H 67 cm - Peso 4,0 kg        | <b>5650535MC</b> | nero      | 1   | <b>194,24</b> |  |
| <b>ELNATH</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI<br>H 62 cm - Peso 6,0 kg        | <b>5650531N</b>  | nero      | 1   | <b>180,09</b> |  |
|                                                                                      | <b>5660631</b>   | antracite |     | <b>188,03</b> |  |
| <b>DOFIDA</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI<br>H 43 cm - Peso 3,0 kg        | <b>5650567N</b>  | nero      | 1   | <b>74,52</b>  |  |
| <b>SIRIUS</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 3 ACCESSORI<br>H 42 cm - Peso 1,7 kg        | <b>5650559A</b>  | nero      | 1   | <b>107,30</b> |  |
|                                                                                      | <b>5660659A</b>  | antracite |     | <b>114,89</b> |  |
| <b>MARFIC</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI<br>H 69 cm - Peso 4,0 kg        | <b>5650517C</b>  | nero      | 1   | <b>206,66</b> |  |
| <b>UNUK</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 3 ACCESSORI<br>H 58 cm - Peso 4,0 kg          | <b>5650203</b>   | nero      | 1   | <b>203,21</b> |  |
| <b>ACHERNAR</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI<br>H 58 cm - Peso 5,0 kg      | <b>5650206</b>   | nero      | 1   | <b>225,29</b> |  |
| <b>MIRFAK</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI<br>H 60 cm - Peso 4,5 kg        | <b>5650615L</b>  | nero      | 1   | <b>169,40</b> |  |
|                                                                                      | <b>5670615</b>   | sabbia    |     | <b>188,03</b> |  |
| <b>ACRUX</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI<br>H 60 cm - Peso 7,4 kg         | <b>5650516C</b>  | nero      | 1   | <b>247,02</b> |  |
|                                                                                      | <b>5660616</b>   | antracite |     | <b>247,02</b> |  |
|                                                                                      | <b>5670516IS</b> | sabbia    |     | <b>267,03</b> |  |
| <b>ALYA</b><br>ATTREZZO PER CAMINO CON 4 ACCESSORI<br>H 60 cm - Peso 4,3 kg          | <b>5650508C</b>  | nero      | 1   | <b>215,97</b> |  |
|                                                                                      | <b>5660608</b>   | antracite |     | <b>225,29</b> |  |
| <b>PROCYON</b><br>SET DI 2 ALARI PER LEGNA DA CAMINO<br>H 22 x P 38 cm - Peso 4,3 kg | <b>5650521N</b>  | nero      | 1   | <b>127,31</b> |  |
| <b>ALNAIR</b><br>SET DI 2 ALARI PER LEGNA DA CAMINO<br>H 21 x P 38 cm - Peso 3,5 kg  | <b>5650685</b>   | nero      | 1   | <b>107,30</b> |  |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

(GSV15)



| DESCRIZIONE                                                                                      | CODICE          | colore    | pz. | EURO pz.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----|---------------|
| <b>FELIS</b><br>SET DI 2 ALARI PER LEGNA<br>H 25 x P 38 cm - Peso 3,5 kg                         | <b>5660680</b>  | antracite | 1   | <b>113,51</b> |
| <b>SPICA</b><br>PARASCINTILLE 3 ANTE<br>L 105 x H 48 cm - Peso 4,0 kg                            | <b>5650480</b>  | nero      | 1   | <b>163,19</b> |
|                                                                                                  | <b>5660480</b>  | antracite |     | <b>170,78</b> |
| <b>MIMOSA</b><br>PARASCINTILLE 2 ANTE<br>L 110 x H 80 cm - Peso 8,0 kg                           | <b>5650407</b>  | nero      | 1   | <b>214,25</b> |
| <b>RANA</b><br>PARASCINTILLE<br>L 30 x I 10 x H 40 cm - Peso 2,0 kg                              | <b>5650408</b>  | nero      | 1   | <b>77,63</b>  |
| <b>RIGEL</b><br>PARASCINTILLE 3 ANTE<br>L 99 x H 80 cm - Peso 9,0 kg                             | <b>5650420</b>  | nero      | 1   | <b>181,82</b> |
|                                                                                                  | <b>5660420</b>  | antracite |     | <b>189,41</b> |
| <b>OKDA</b><br>PORTALEGNA CON RUOTE<br>L 38 x I 38 x H 80 cm - Peso 14,0 kg<br>Capacità 35 kg    | <b>5650101</b>  | nero      | 1   | <b>341,55</b> |
|                                                                                                  | <b>5660101</b>  | antracite |     | <b>341,55</b> |
|                                                                                                  | <b>5670101</b>  | sabbia    |     | <b>341,55</b> |
| <b>CANOPUS</b><br>PORTALEGNA CON RUOTE<br>L 43 x I 40 x H 94 cm - Peso 18,0 kg - Capacità 50 kg  | <b>5650102</b>  | nero      | 1   | <b>434,70</b> |
|                                                                                                  | <b>5660102</b>  | antracite |     | <b>434,70</b> |
| <b>PELAG</b><br>PORTALEGNA CON RUOTE<br>L 39 x I 39 x H 58 cm - Peso 15,0 kg - Capacità 40 kg    | <b>5650150</b>  | nero      | 1   | <b>162,84</b> |
| <b>JUZA</b><br>PORTALEGNA CON RUOTE<br>L 42 x I 59 x H 87 cm - Peso 30,0 kg - Capacità 50 kg     | <b>5650500F</b> | nero      | 1   | <b>464,03</b> |
| <b>POLLUX</b><br>PORTALEGNA<br>L 58 x I 39 x H 30 cm - Peso 9,0 kg                               | <b>5650108</b>  | nero      | 1   | <b>169,05</b> |
| <b>CÉLÉNO</b><br>PORTALEGNA<br>L 50 x I 36 x H 43 cm - Peso 4,0 kg                               | <b>5650501</b>  | nero      | 1   | <b>136,62</b> |
|                                                                                                  | <b>5660501</b>  | antracite |     | <b>140,07</b> |
| <b>MIAPLACIDUS</b><br>PORTALEGNA A GRIGLIA PER CAMINO - L 40 cm - Peso 8,5 kg                    | <b>56K200B</b>  | nero      | 1   | <b>145,94</b> |
| PORTALEGNA A GRIGLIA PER CAMINO - L 60 cm - Peso 8,5 kg                                          | <b>56K200C</b>  | antracite |     | <b>173,88</b> |
| <b>LIBERTAS</b><br>PORTALEGNA CON RUOTE<br>L 35 x I 40 x H 84 cm - Peso 14,0 kg - Capacità 60 kg | <b>5650152</b>  | nero      | 1   | <b>293,25</b> |
|                                                                                                  | <b>5660152</b>  | antracite |     | <b>293,60</b> |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15



| DESCRIZIONE                                                                                                | CODICE                                                                     | colore          | pz.           | EURO pz.      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AVIOR</b><br>PORTALEGNA<br>L 60 x l 39 x H 35 cm - Peso 5,5 kg                                          | <b>5650048N</b>                                                            | nero            | 1             | <b>234,60</b> |                                                                                     |
| <b>ALSEPHINA</b><br>PORTALEGNA<br>L 60 x l 32 x H 42 cm - Peso 12,5 kg - Capacità 40 kg                    | <b>5650504</b>                                                             | nero            | 1             | <b>200,45</b> |                                                                                     |
|                                                                                                            | <b>5660604</b>                                                             | antracite       |               | <b>209,76</b> |                                                                                     |
| <b>ZOSCA</b><br>PORTALEGNA<br>L 118 x l 32 x P 34 cm - Peso 15,4 kg                                        | <b>561000</b>                                                              | nero            | 1             | <b>264,27</b> |                                                                                     |
| <b>ISIS</b><br>PORTALEGNA<br>L 110 x l 30 x P 30 cm - Peso 8,4 kg                                          | <b>561001</b>                                                              | nero            | 1             | <b>213,56</b> |                                                                                     |
| <b>BÉCRUX</b><br>PORTALEGNA<br>L 75 x l 35 x P 55 cm - Peso 18,6 kg                                        | <b>561002</b>                                                              | nero            | 1             | <b>243,57</b> |                                                                                     |
| <b>CURSA</b><br>CESTO PORTALEGNA CON RUOTE<br>Ø 44 x H 44 cm - Peso 9,5 kg - Capacità 30 kg                | <b>5650505</b>                                                             | nero            | 1             | <b>263,93</b> |                                                                                     |
|                                                                                                            | <b>5660605</b>                                                             | antracite       |               | <b>279,45</b> |                                                                                     |
| <b>CASTOR</b><br>CESTO PORTALEGNA CON RUOTE<br>L 59 x l 35 x H 43 cm - Peso 12,0 kg - Capacità 40 kg       | <b>5650504D</b>                                                            | nero            | 1             | <b>153,87</b> |                                                                                     |
|                                                                                                            | <b>5660504D</b>                                                            | antracite       |               | <b>170,78</b> |                                                                                     |
| <b>WEZEN</b><br>CESTO PORTALEGNA IN PELLE<br>Ø 39 x H 55 cm - Peso 4,0 kg                                  | <b>5650042N</b>                                                            | nero            | 1             | <b>434,70</b> |                                                                                     |
|                                                                                                            | <b>TALITA</b><br>CESTO PORTALEGNA IN PELLE<br>Ø 38 x H 50 cm - Peso 4,0 kg | <b>5650040N</b> | nero          | 1             | <b>322,92</b>                                                                       |
| <b>5650040M</b>                                                                                            |                                                                            | marrone         | <b>322,92</b> |               |                                                                                     |
| <b>5650040P</b>                                                                                            |                                                                            | sabbia          | <b>322,92</b> |               |                                                                                     |
| <b>CAPELLA</b><br>CONTENITORE PER PELLE CON RUOTE<br>L 39 x l 39 x H 50 cm - Peso 7,5 kg - Capacità 40 kg  | <b>5650155</b>                                                             | nero            | 1             | <b>232,88</b> |                                                                                     |
| <b>PIKOK</b><br>CONTENITORE PER PELLE CON RUOTE<br>L 39 x l 39 x H 52 cm - Peso 6,5 kg - Capacità 35 kg    | <b>5650118</b>                                                             | nero            | 1             | <b>210,45</b> |                                                                                     |
| <b>POLARIS</b><br>CONTENITORE PER PELLE CON RUOTE<br>Ø 38 x H 50 cm - Peso 7,5 kg - Capacità 35 kg         | <b>5650153</b>                                                             | nero            | 1             | <b>229,77</b> |                                                                                     |
| <b>ALPHARD</b><br>CONTENITORE PER PELLE CON RUOTE<br>L 59 x l 35 x H 43 cm - Peso 12,0 kg - Capacità 40 kg | <b>5650504N</b>                                                            | nero            | 1             | <b>254,61</b> |                                                                                     |
|                                                                                                            | <b>5660504N</b>                                                            | grigio          |               | <b>267,03</b> |                                                                                     |



 **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

Prezzi in Euro IVA esclusa

(GSV15)



| DESCRIZIONE                                                                                                                                   | CODICE            | colore    | pz. | EURO pz.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|---------------|
| <b>SHAULA</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA CON RUOTE E 2 ACCESSORI (BROCCA + SCOPINO)<br>L 78 x l 40 x H 65 cm - Peso 24,0 kg - Capacità 60 kg | <b>5650104</b>    | nero      | 1   | <b>465,75</b> |
|                                                                                                                                               | <b>5670104</b>    | sabbia    |     | <b>465,75</b> |
| <b>BELLATRIX</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA CON RUOTE<br>Ø 40 x H 70 cm - Peso 15,0 kg - Capacità 45 kg                                      | <b>5650156</b>    | nero      | 1   | <b>278,07</b> |
| <b>DANA</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA CON RUOTE<br>Ø 39 x H 53,5 cm - Peso 8,0 kg - Capacità 35 kg                                          | <b>5650153G</b>   | nero      | 1   | <b>251,51</b> |
| <b>HADAR</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA CON RUOTE<br>L 58 x l 40 x H 49 cm - Peso 15,0 kg - Capacità 45 kg                                   | <b>5650503</b>    | nero      | 1   | <b>308,95</b> |
| <b>DIADÈME</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA<br>Ø 29 x H 49 cm - Peso 5,0 kg - Capacità 15 kg                                                   | <b>5650113</b>    | nero      | 1   | <b>116,61</b> |
| <b>ANTARES</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA CON RUOTE<br>L 65 x l 35 x H 45 cm - Peso 14,0 kg - Capacità 30 kg                                 | <b>5650504L</b>   | nero      | 1   | <b>309,12</b> |
| <b>POLIS</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA CON RUOTE<br>L 65 x l 35 x H 85 cm - Peso 20,0 kg - Capacità 60 kg                                   | <b>5650504GL</b>  | nero      | 1   | <b>357,08</b> |
| <b>ADHARA</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA CON RUOTE<br>Ø 38 x H 50 cm - Peso 7,5 kg - Capacità 32 kg                                          | <b>5650154</b>    | nero      | 1   | <b>203,55</b> |
|                                                                                                                                               | <b>5660154</b>    | antracite |     | <b>203,55</b> |
|                                                                                                                                               | <b>5670154</b>    | sabbia    |     | <b>203,55</b> |
| <b>ORKA</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA CON RUOTE E BROCCA<br>L 36 x l 32 x H 50 cm - Peso 7,0 kg - Capacità 15 kg                            | <b>5650157H50</b> | nero      | 1   | <b>232,88</b> |
|                                                                                                                                               | <b>5660157H50</b> | antracite |     | <b>232,88</b> |
| <b>MIRA</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA CON RUOTE E BROCCA<br>L 39 x l 34 x H 65 cm - Peso 11,0 kg - Capacità 30 kg                           | <b>5650157H65</b> | nero      | 1   | <b>256,34</b> |
|                                                                                                                                               | <b>5660157H65</b> | antracite |     | <b>256,34</b> |
| <b>MENKA</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA<br>Ø 45,5 x H 53,8 cm - Peso 16,0 kg                                                                 | <b>561003</b>     | nero      | 1   | <b>232,88</b> |
| <b>NAOS</b><br>CONTENITORE PER PELLETTA<br>L 46 x P 31 x H 66 cm - Peso 17,6 kg                                                               | <b>561004</b>     | nero      | 1   | <b>434,36</b> |
| <b>GRENAT</b><br>BROCCA PER PELLETTA<br>Ø 12 x H 23 cm - Peso 0,5 kg                                                                          | <b>5650553</b>    | nero      | 1   | <b>23,46</b>  |
| <b>GIENA</b><br>SACCO PER PELLETTA IN PELLE<br>L 46 x P 30 x H 60 cm - Peso 3,5 kg - Capacità 15 kg                                           | <b>5650047M</b>   | marrone   | 1   | <b>414,00</b> |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa





stella

stella





| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | CODICE    | pz. | EURO pz. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|--|
| LEVAMUFFA PROFESSIONALE PER EDILIZIA con nebulizzatore                                                                                                                         | S401005   | 1   | 8,21     |  |
|                                                                                                                                                                                |           | 24  | 7,38     |  |
| SCIVOLANTE PER FUMISTERIA con nebulizzatore. Ideale per facilitare l'accoppiamento dei condotti fumari, garantendo maggiore tenuta ai fumi e alle condense.<br>Spray da 150 ml | S401006   | 1   | 9,80     |  |
|                                                                                                                                                                                |           | 24  | 8,82     |  |
| LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI                                                                                                                                                   | S401120   | 1   | 9,44     |  |
| SBLOCCANTE PROFESSIONALE per viti/bulloni/tubazioni.<br>Spray da 400 ml                                                                                                        | S401008   | 1   | 11,40    |  |
|                                                                                                                                                                                |           | 24  | 10,25    |  |
| SANIFICANTE BATTERICIDA per vasche idromassaggio, senza schiuma e con nebulizzatore.<br>Spray da 750 ml                                                                        | S401009   | 1   | 11,40    |  |
|                                                                                                                                                                                |           | 24  | 10,25    |  |
| SANIFICANTE SPECIFICO PER LA PULIZIA DI BATTERIE E FILTRI CONDIZIONAMENTO                                                                                                      | AT0060002 | 1   | 22,00    |  |
|                                                                                                                                                                                |           | 24  | 20,33    |  |
| SANIFICANTE PER FILTRI DELLE UNITÀ INTERNE DEGLI IMPIANTI ACQUA/AIR                                                                                                            | AT0060001 | 1   | 14,88    |  |
|                                                                                                                                                                                |           | 24  | 20,64    |  |
| DETERGENTE PER FUMISTERIA ideale per la pulizia di canne fumarie, stufe, caminetti, barbecue, piastre e griglie di cottura, forni per pizza e cappe cucina.<br>Spray da 200 ml | S401100   | 1   | 9,12     |  |
|                                                                                                                                                                                |           | 24  | 8,21     |  |
| DETERGENTE PROFESSIONALE per la pulizia dei vetri di caminetti e stufe. Rimuove facilmente e senza fatica residui di fumi, fuliggine e residui carboniosi.<br>Spray da 750 ml  | S401004   | 1   | 10,49    |  |
|                                                                                                                                                                                |           | 12  | 9,44     |  |
| PULITORE FORNO & GRIGLIE.<br>Bombola da 400 g                                                                                                                                  | S401011   | 12  | 15,20    |  |
| PULITORE VETRI "BANNERT".<br>Spray da 500 ml                                                                                                                                   | 5242016   | 1   | 9,98     |  |
| MULTICLEAN SCHIUMA PULIZIA                                                                                                                                                     | 5243006   | 1   | 20,07    |  |
| RIMUOVI TUTTO SPRAY.<br>Spray da 400 ml                                                                                                                                        | 5242011   | 1   | 12,76    |  |
| SCIOGLI SILICONE - COLLE - RESINE.<br>Spray da 200 ml                                                                                                                          | 5242010   | 1   | 12,44    |  |

**FINO A  
ESAURIMENTO  
SCORTE**



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

G5V15



| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CODICE  | pz.             | EURO pz. |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|---|
|  <p>PULIGHISA.<br/>Barattolo da 500 g</p> <p><b>FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b></p>                                                                                                                                                  | S401012 | 8               | 26,74    |   |
|  <p>ANTIFULIGGINE. Barattolo da 400 g<br/>(Sconsigliato per camini in acciaio inox)</p> <p><b>FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b></p>                                                                                                    | S401013 | 8               | 45,00    |   |
| <p>ANTIFULIGGINE. 12 bustine da 50 g cad.<br/>(box da 8 pz.)<br/>(Sconsigliato per camini in acciaio inox)</p> <p><b>FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b></p>                                                                                                                                                              | S401014 | 8               | 51,74    |   |
|  <p>TRONCHETTO ANTIFULIGGINE da 800 g<br/>(Sconsigliato per camini in acciaio inox)</p> <p><b>FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b></p>                                                                                                     | S401015 | 6               | 25,31    |   |
|  <p>ANTIFULIGGINE.<br/>Barattolo da 400 g</p>                                                                                                                                                                                      | S242004 | 1               | 22,72    | → |
|  <p>SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE ANTIMUFFA -<br/>ANTINGIALLIMENTO E UV RESISTENTE.<br/>Consigliato per siliconatura scossaline esterne e solare termico.<br/>COLORI DISPONIBILI:<br/>Ral 7037 - 9002 - 8019 - 6005 - 8004</p>     | S401017 | 310 ml          | 13,36    |   |
|  <p>BOMBOLETTA SCHIUMA POLIURETANICA.<br/>EI180 Manuale fuoco ritardante 750 ml</p>                                                                                                                                               | S401019 | 1               | 26,85    |   |
|  <p>SIGILL REI 240.<br/>Sigillante acrilico resistente al fuoco secondo<br/>EN 1366-4.<br/>Aderisce a metalli, mattoni e cemento</p> <p><b>FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b></p>                                                     | S401020 | 24              | 12,25    |   |
|  <p>SILCOFLEX.<br/>Sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico,<br/>caldaie e stufe. Temperatura di esercizio da - 60 °C a + 280 °C,<br/>punta massima + 350 °C.<br/>Quantità per confezione 12 pz.</p> | S45706  | Rosso<br>300 ml | 17,11    | → |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S45707  | Nero<br>310 ml  | 17,53    | → |
|  <p>SIGILLANTE REFRATTARIO COLORE NERO 500 g.<br/>Mastice sigillante a presa rapida e inodore.<br/>Temperatura massima di esercizio 1100 °C.<br/>Classificato REI 180, non contiene amianto</p>                                  | S45708  | 40              | 10,25    | → |
|  <p>SILICONE NERO ALTE TEMPERATURE 300 °C.<br/>280 ml</p>                                                                                                                                                                        | S45709  | 1               | 14,88    | → |
|  <p>SIGILLANTE TRASPARENTE ALTE TEMPERATURE<br/>max 330 °C. 310 ml</p> <p><b>FINO A ESAURIMENTO SCORTE</b></p>                                                                                                                   | S243008 | 1               | 23,46    |   |
|  <p>SIGILLANTE BITUMINOSO</p>                                                                                                                                                                                                    | S243007 | 1               | 20,13    | → |



MERCÉ IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15

| DESCRIZIONE                                                                               | CODICE  | pz. | EURO pz. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|
| COMPOSTO REFRATTARIO GRIGIO SCURO.<br>CARTUCCIA da 500 g                                  | S401021 | 24  | 14,49    |
| NO SMOKE *ALLUMIN* m 4 x 40 mm.<br>NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.                     | S401023 | 6   | 12,83    |
| NO SMOKE *MARRONE* m 4 x 40 mm.<br>NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.                     | S401024 | 6   | 12,83    |
| NO SMOKE *NERO* m 4 x 40 mm.<br>NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.                        | S401025 | 6   | 12,83    |
| NO SMOKE *BIANCO* m 4 x 40 mm.<br>NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.                      | S401026 | 6   | 12,83    |
| FIBROCEP DIAM. 6 GUARNIZIONE SEMIELASTICA                                                 | S401027 | 6   | 15,20    |
| FIBROCEP DIAM. 8 GUARNIZIONE SEMIELASTICA                                                 | S401028 | 6   | 14,69    |
| FIBROCEP DIAM. 10 GUARNIZIONE SEMIELASTICA                                                | S401029 | 6   | 21,19    |
| FIBROCEP DIAM. 12 GUARNIZIONE SEMIELASTICA                                                | S401030 | 6   | 24,15    |
| FIBROCEP PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA<br>mm 10, lungh. 2,5 m                            | S401031 | 6   | 21,19    |
| FIBROCEP PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA<br>mm 15, lungh. 2,5 m                            | S401032 | 6   | 20,18    |
| KIT FIBROCEP GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 6<br>CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m | S401033 | 1   | 19,75    |
| KIT FIBROCEP GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 8<br>CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m | S401034 | 1   | 18,93    |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15



| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | CODICE    | pz.  | EURO pz. |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|---|
| KIT ARTICA NERA Dn 6 mm + Thermofix 17 ml.<br>Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C<br>e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C  | S453101   | 5    | 35,09    | → |
| KIT ARTICA NERA Dn 8 mm + Thermofix 17 ml.<br>Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C<br>e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C  | S453102   | 5    | 33,05    | → |
| KIT ARTICA NERA Dn 10 mm + Thermofix 17 ml.<br>Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C<br>e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C | S453103   | 5    | 37,59    | → |
| KIT ARTICA NERA Dn 12 mm + Thermofix 17 ml.<br>Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C<br>e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C | S453104   | 5    | 45,12    | → |
| ADESIVO REFRATTARIO PER TRECCE da 17 ml                                                                                                                                      | S453301   | 10   | 11,21    | → |
| TRECCIA ARTICA NERA Dn 6 mm. Guarnizione di tenuta realizzata<br>mediante trecciatura di fili di vetro.<br>Resistente sino a 750 °C                                          | S453201   | m    | €/ m     | → |
|                                                                                                                                                                              |           | 200  | 3,01     |   |
| TRECCIA ARTICA NERA Dn 8 mm. Guarnizione di tenuta realizzata<br>mediante trecciatura di fili di vetro.<br>Resistente sino a 750 °C                                          | S453202   | 100  | 4,09     | → |
| TRECCIA ARTICA NERA Dn 10 mm. Guarnizione di tenuta realizzata<br>mediante trecciatura di fili di vetro.<br>Resistente sino a 750 °C                                         | S453203   | 100  | 5,07     | → |
| TRECCIA ARTICA NERA Dn 12 mm. Guarnizione di tenuta realizzata<br>mediante trecciatura di fili di vetro.<br>Resistente sino a 750 °C"                                        | S453204   | 50   | 8,15     | → |
| TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 8 x 2 mm.<br>Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro.<br>Resistente sino a 750 °C                   | S453205   | 100  | 2,93     |   |
| TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 10 x 2 mm.<br>Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro.<br>Resistente sino a 750 °C                  | S453206   | 100  | 3,26     |   |
| TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 12 x 2 mm.<br>Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro.<br>Resistente sino a 750 °C                  | S453207   | 100  | 3,78     |   |
| GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 10 mm                                                                                                                           | NASTROV01 | 25 m | 1,36     | → |
| GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 20 mm                                                                                                                           | NASTROV02 | 25 m | 2,36     | → |
| GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 50 mm                                                                                                                           | NASTROV05 | 25 m | 4,90     | → |
| ACCENDIFUOCO INODORE ECOLOGICO                                                                                                                                               | 5242012   | pz.  | €/ pz.   | → |
|                                                                                                                                                                              |           | 1    | 11,69    |   |
| ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 32 accensioni.<br>Legno impregnato con olio di colza di alta qualità.<br>Non inquina, non è tossico ed è inodore                                      | S453401   | 24   | 3,26     |   |
| ACCENDIFUOCO 48 accensioni a cubetti.<br>Accensioni a cubetti per barbecue, camini, fuochi aperti e stufe                                                                    | S453402   | 24   | 4,02     |   |
| ACCENDIFUOCO LIQUIDO in bottiglia da 1000 ml.<br>Adatto per griglie caminetti. Dotato di tappo di sicurezza per una<br>brace uniforme. È inodore e insapore                  | S453403   | 12   | 11,28    |   |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15



| DESCRIZIONE                                                                    | CODICE   | pz. | EURO pz. |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|
| SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 200 x 200                                          | S401046  | 12  | 24,11    |                           |
| SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 250 x 250                                          | S401047  | 12  | 24,93    |                           |
| SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 300 x 300                                          | S401048  | 12  | 27,02    |                           |
| SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 200 x 350                                      | S401049  | 12  | 26,16    |                           |
| SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 250 x 400                                      | S401050  | 12  | 27,66    |                           |
| SCOVOLO AD ELICA SEMPLICE Dn 80 in nylon bianco liscio                         | S401126  | 1   | 10,76    |                           |
| SCOVOLO AD ELICA SEMPLICE Dn 100 in nylon bianco liscio                        | S401127  | 1   | 11,18    |                           |
| SCOVOLO Dn 100 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm                                    | S401128  | 1   | 11,98    |                           |
| SCOVOLO Dn 120 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm                                    | S401129  | 1   | 12,78    |                           |
| SCOVOLO Dn 150 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm                                    | S401130  | 1   | 13,19    |                           |
| SCOVOLO Dn 180 in nylon ondulato 1,3x1,8 mm                                    | S401131  | 1   | 13,45    |                           |
| SCOVOLO Dn 200 in nylon liscio 2 mm                                            | S401132  | 1   | 13,62    |                           |
| SCOVOLO Dn 250 in nylon liscio 2 mm                                            | S401133  | 1   | 15,13    |                           |
| SCOVOLO Dn 300 in nylon liscio 2 mm                                            | S401134  | 1   | 15,47    |                           |
| ASPO METALLICO + asta con terminale flessibile + sfera e anelli Dn 80 e Dn 100 | S401135  | 1   | 257,37   |                           |
| ATTACCO FLESSIBILE m 12 - L. 240 mm                                            | S401136  | 1   | 10,84    |                           |
| SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 120                                          | S401037  | 1   | 12,54    | FINO A ESAURIMENTO SCORTE |
| SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 150                                          | S401038  | 1   | 10,43    |                           |
| SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 200                                          | S401039  | 1   | 17,95    |                           |
| SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 250                                          | S401040  | 1   | 11,60    |                           |
| SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 300                                          | S401041  | 1   | 17,11    | FINO A ESAURIMENTO SCORTE |
| SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 120                                            | S401042  | 1   | 12,79    |                           |
| SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 150                                            | S401043  | 1   | 13,18    |                           |
| SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 200                                            | S401044  | 1   | 13,61    |                           |
| SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 250                                            | S401045  | 1   | 22,25    | FINO A ESAURIMENTO SCORTE |
| ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 1,4 m                                               | S401051  | 1   | 7,90     | →                         |
| ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 1 m                                                 | S401051A | 1   | 6,05     | →                         |
| ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 2 m                                                 | S401051B | 1   | 8,63     | →                         |
| ASTA DIAMETRO 18 lunghezza 1,4 m AUTOBLOCCANTE VERDE                           | S401052  | 1   | 40,70    | →                         |
| ECO KIT 200 SPAZZACAMINO 5 ASTE 1400 1 SC DIAMETRO 200                         | S401053  | 1   | 96,46    | FINO A ESAURIMENTO SCORTE |




→ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.


Prezzi in Euro IVA esclusa



GSV15



| DESCRIZIONE                                                                                                           | CODICE          | pz. | EURO pz.           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------|---|
| LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 225 kg/mc Sp. 25 mm - Colore grigio                       | <b>S45423B</b>  | 1   | <b>33,71</b>       | → |
| LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 25 mm, 1000 x 500 mm. Colore bianco         | <b>S45423</b>   | 1   | <b>29,11</b>       | → |
| LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 40 mm, 1000 x 500 mm. Colore grigio         | <b>S45424B</b>  | 1   | <b>51,02</b>       | → |
| LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 50 mm, 1000 x 500 mm. Colore bianco         | <b>S45427</b>   | 1   | <b>58,22</b>       | → |
| ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 64 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz  | <b>S45403</b>   | 1   | <b>143,01</b>      | → |
| ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 13 mm, 14640 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz | <b>S45406</b>   | 1   | <b>195,39</b>      | → |
| ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 19 mm, 9760 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz  | <b>S45407A</b>  | 1   | <b>a richiesta</b> |   |
| ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz  | <b>S45408</b>   | 1   | <b>175,23</b>      | → |
| ISOLANTE biosolubile con rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz    | <b>S45408A</b>  | 1   | <b>214,51</b>      | → |
| ISOLANTE biosolubile con rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 13 mm, 14.640 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz  | <b>S45406A</b>  | 1   | <b>300,66</b>      | → |
| SUPERISOLANTE MICROPOROSO con involucri in tessuto. Dens. 240 kg/mc Sp. 10 mm, 1200 x 600 mm. Q.tà per pallet 10 pz   | <b>S45442</b>   | 1   | <b>196,26</b>      | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 80 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                      | <b>S455080S</b> | 12  | <b>34,28</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 80 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G 90                                                | <b>S455080G</b> | 7   | <b>21,02</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 100 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455100S</b> | 10  | <b>37,19</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 100 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                | <b>S455100G</b> | 6   | <b>22,13</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 120 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455120S</b> | 8   | <b>44,64</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 120 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                | <b>S455120G</b> | 6   | <b>23,70</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 130 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455130S</b> | 8   | <b>47,22</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 130 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                | <b>S455130G</b> | 6   | <b>24,96</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 140 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455140S</b> | 7   | <b>49,79</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 140 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                | <b>S455140G</b> | 6   | <b>26,83</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 150 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455150S</b> | 7   | <b>48,71</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn150 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                 | <b>S455150G</b> | 6   | <b>27,78</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 160 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455160S</b> | 7   | <b>50,95</b>       | ✓ |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 160 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                | <b>S455160G</b> | 5   | <b>28,56</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 180 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455180S</b> | 6   | <b>56,03</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn180 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                 | <b>S455180G</b> | 4   | <b>29,81</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 200 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455200S</b> | 6   | <b>61,24</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 200 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                | <b>S455200G</b> | 4   | <b>31,86</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 220 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455220S</b> | 6   | <b>65,57</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 220 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                | <b>S455220G</b> | 3   | <b>33,43</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 250 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455250S</b> | 6   | <b>73,17</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 250 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                | <b>S455250G</b> | 3   | <b>37,35</b>       | → |
| COPPELLA 1000 °C Dn 300 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90                                                     | <b>S455300S</b> | 4   | <b>86,30</b>       | → |
| COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 300 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90                                                | <b>S455300G</b> | 2   | <b>40,33</b>       | → |



1000 °C - G90  
H 1000 mm - SP. 13 mm

**COD. S455...S**  
Fibra di vetro



1000 °C - G90  
H 1000 mm - SP. 30 mm

**COD. S455...G**  
Lana di roccia




→ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15



| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CODICE      | pz. | EURO pz. |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|---|
| COPPELLA Rígida T600 Dn 80 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S455080R    | 10  | 22,55    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 100 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455100R    | 8   | 25,82    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 120 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto Sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455120R    | 6   | 28,67    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 130 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455130R    | 6   | 30,07    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 140 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455140R    | 5   | 31,48    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 150 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455150R    | 5   | 33,82    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 160 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455160R    | 4   | 35,25    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 180 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455180R    | 4   | 38,99    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 200 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455200R    | 4   | 41,56    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 220 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455220R    | 3   | 46,04    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 250 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455250R    | 2   | 52,38    |   |
| COPPELLA Rígida T600 Dn 300 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S455300R    | 2   | 56,60    |   |
| <p>PANNELLO LR FIREROCK 1000X600X300 mm</p> <p>Pannello rígido in lana di roccia a medio-alta densità, rivestito su un lato con un film in alluminio per l'isolamento termico ed acustico.</p> <p>Firerock è incombustibile ed è stato studiato per l'isolamento termico delle cappe dei caminetti a legna.</p> <p>Il pannello isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita con il foglio di alluminio rivolta verso la canna fumaria.</p> | ATE101030   | 1   | 23,49    | → |
| <p>PANNELLO VERMART IN VERMICULITE.</p> <p>Densità 750 kg/mc sp. 25 mm - 1250X1000X250 mm.</p> <p>Classificazione DIN 4102: A1 - Non combustibile</p> <p>Classificazione EN 13501-1: A1 - Non combustibile.</p> <p>Tenuta fino a 1150 °C.</p>                                                                                                                                                                                                          | ATE10401025 | 1   | 183,01   | → |
| <p>ISOLCART NA/K 85-B - WT sp. 5 mm - 1000X1250X5 mm - T 1100 °C</p> <p>Cartone isolante esente da amianto e da fibre ceramiche refrattarie.</p> <p>Pannello rígido ad elevata densità adatto a varie applicazioni industriali per la tenuta e la resistenza al calore.</p> <p>Temperatura di esercizio fino a 850 °C.</p>                                                                                                                             | ATE10401505 | 1   | 48,41    | → |
| <p>ISOFIRE AGUGLIATO - MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA.</p> <p>Densità 110 kg/mc - sp. 25 mm - 7000X1000X25 mm.</p> <p>Alu retinato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATE101025   | 1   | 253,49   |   |
| <p>MICROBIFIRE 1000° SLATTED.</p> <p>PANNELLO ISOLANTE FLESSIBILE ALLUMINIZZATO 1020X610X15 mm.</p> <p>Densità 270 kg/mc sp. 15 mm.</p> <p>Composto da cellule micronizzate di polveri a base di ossidi di silice imbustato in tessuto di vetro per alte temperature. Non risente di shocks termici, è incombustibile e totalmente esente da amianto.</p>                                                                                              | ATE00880    | 1   | 74,52    |   |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

| DESCRIZIONE                                                                                  | pz. | CODICE             | EURO pz. | CODICE          | EURO pz.        | CODICE            | EURO pz.         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|---|
|                                                                                              |     | ALLUMINIO NATURALE |          | VERNICIATO NERO |                 | VERNICIATO BIANCO |                  |   |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 50 estensibile in barre da 3 m              | 1   | ALFLEX050          | 23,04    | ALFLEX050N      | 26,47           | ALFLEX050B        | 26,47            | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 60 estensibile in barre da 3 m              | 1   | ALFLEX060          | 23,04    | ALFLEX060N      | 26,47           | ALFLEX060B        | 26,47            | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 80 estensibile in barre da 3 m              | 1   | ALFLEX080          | 14,22    | ALFLEX080N      | 20,43           | ALFLEX080B        | 30,10            | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 100 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX100          | 16,69    | ALFLEX100N      | 35,08           | ALFLEX100B        | 23,31            | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 110 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX110          | 19,10    | ALFLEX110N      | non disponibile | ALFLEX110B        | 20,50            | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 120 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX120          | 19,74    | ALFLEX120N      | non disponibile | ALFLEX120B        | 27,49            | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 130 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX130          | 21,71    | ALFLEX130N      | non disponibile | ALFLEX130B        | non disponibile  | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 140 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX140          | 24,01    | ALFLEX140N      | non disponibile | ALFLEX140B        | non disponibile  | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 150 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX150          | 25,66    | ALFLEX150N      | non disponibile | ALFLEX150B        | non disponibile  | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 160 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX160          | 27,70    | ALFLEX160N      | non disponibile | ALFLEX160B        | non disponibile  | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 180 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX180          | 31,97    | ALFLEX180N      | non disponibile | ALFLEX180B        | non disponibile  | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 200 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX200          | 36,20    | ALFLEX200N      | non disponibile | ALFLEX200B        | non disponibile  | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 220 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX220          | 48,81    | ALFLEX220N      | non disponibile | ALFLEX220B        | non disponibile  | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 250 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX250          | 49,36    | ALFLEX250N      | non disponibile | ALFLEX250B        | non disponibile  | → |
| TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 300 estensibile in barre da 3 m             | 1   | ALFLEX300          | 64,49    | ALFLEX300N      | non disponibile | ALFLEX300B        | non disponibile  | → |
| TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia.<br>Rotolo da 25 m Dn 60                           |     | ALFLEX25060        |          |                 |                 | metro<br>15,22    | rotolo<br>380,59 | → |
| TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia.<br>Rotolo da 30 m Dn 80                           |     | ALFLEX30080        |          |                 |                 | metro<br>19,03    | rotolo<br>570,80 |   |
| TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia.<br>Rotolo da 30 m Dn 100                          |     | ALFLEX30100        |          |                 |                 | metro<br>23,27    | rotolo<br>698,00 |   |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 60 lunghezza 10 m<br>-30 °C a +140 °C               |     | ALFLEX060A         |          |                 |                 |                   | 107,10           | → |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 82 lunghezza 10 m<br>-30 °C a +140 °C               |     | ALFLEX082A         |          |                 |                 |                   | 165,89           | → |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 102 lunghezza 10 m<br>-30 °C a +140 °C              |     | ALFLEX102A         |          |                 |                 |                   | 175,01           | → |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 127 lunghezza 10 m<br>-30 °C a +140 °C              |     | ALFLEX127A         |          |                 |                 |                   | 195,51           | → |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 152 lunghezza 10 m<br>-30 °C a +140 °C              |     | ALFLEX152A         |          |                 |                 |                   | 224,68           | → |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 160 lunghezza 10 m<br>-30 °C a +140 °C              |     | ALFLEX160A         |          |                 |                 |                   | 233,34           | → |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 180 lunghezza 10 m<br>-30 °C a +140 °C              |     | ALFLEX180A         |          |                 |                 |                   | 273,45           | → |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 82 lunghezza 10 m<br>Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C  |     | ALFLEX082M         |          |                 |                 |                   | 140,83           | → |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 102 lunghezza 10 m<br>Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C |     | ALFLEX102M         |          |                 |                 |                   | 144,02           | → |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 127 lunghezza 10 m<br>Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C |     | ALFLEX127M         |          |                 |                 |                   | 162,24           | → |
| TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 152 lunghezza 10 m<br>Classe M0-M1 -30 °C a +250 °C |     | ALFLEX152M         |          |                 |                 |                   | 193,23           | → |



GSV15

| DESCRIZIONE                                                                                            | CODICE   | pz. | EURO pz.    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|---|
| Raccordo a T in lamiera zincata Dn 60                                                                  | Z420060  |     | 66,08       | ➔ |
| Raccordo a T in lamiera zincata Dn 80                                                                  | Z420080  |     | 66,08       | ➔ |
| Raccordo a T in lamiera zincata Dn 100                                                                 | Z420100  |     | 68,36       | ➔ |
| Raccordo a T in lamiera zincata Dn 120                                                                 | Z420120  |     | 68,36       | ➔ |
| Raccordo a T in lamiera zincata Dn 140                                                                 | Z420140  |     | 86,59       | ➔ |
| Raccordo a T in lamiera zincata Dn 150                                                                 | Z420150  |     | 111,24      | ➔ |
| Raccordo a T in lamiera zincata Dn 160                                                                 | Z420160  |     | 128,68      | ➔ |
| Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 60                                                                  | Z421060  |     | 65,17       | ➔ |
| Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 80                                                                  | Z421080  |     | 63,35       | ➔ |
| Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 100                                                                 | Z421100  |     | 65,39       | ➔ |
| Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 120                                                                 | Z421120  |     | 66,08       | ➔ |
| Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 140                                                                 | Z421140  |     | 88,64       | ➔ |
| Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 150                                                                 | Z421150  |     | 72,46       | ➔ |
| Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 160                                                                 | Z421160  |     | 82,04       | ➔ |
| Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 60                                     | Z425060  |     | 24,15       | ➔ |
| Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 80                                     | Z425080  |     | 10,49       | ➔ |
| Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 100                                    | Z425100  |     | 13,22       | ➔ |
| Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 120                                    | Z425120  |     | 9,84        | ➔ |
| Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 140                                    | Z425140  |     | 13,68       | ➔ |
| Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 150                                    | Z425150  |     | 20,28       | ➔ |
| Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 160                                    | Z425160  |     | 22,78       | ➔ |
| Fascetta di chiusura a nastro continuo stampato h 9 mm - rotolo L 25 m                                 | NASNR25  |     | 68,05       |   |
| Fascetta di chiusura a nastro continuo stampato h 9 mm - rotolo L 30 m                                 | NASNR30  |     | 81,67       |   |
| Carrello ribaltabile H 9 mm (confezione da 25 pz.)                                                     | CARRCR25 |     | 38,89       |   |
| Pinza riduci diametro passo corto - capacità 35 mm - L 245 mm - kg 0,49                                | M495007  |     | 134,90      |   |
| Pinza riduci diametro passo lungo - capacità 52 mm - L 265 mm - kg 0,75                                | M495008  |     | 207,82      |   |
| Terminale camino con finestrelle dn 120 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm | R534120  |     | 225,69      |   |
| Terminale camino con finestrelle dn 140 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm | R534140  |     | 225,69      |   |
| Terminale camino con finestrelle dn 160 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm | R534160  |     | a richiesta |   |
| Terminale camino con finestrelle dn 180 rame con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm | R534180  |     | a richiesta |   |
| Terminale mono rame con rete dn 120 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm          | R535120  |     | 282,11      |   |
| Terminale mono rame con rete dn 140 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm          | R535140  |     | 282,11      |   |
| Terminale mono rame con rete dn 160 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm          | R535160  |     | a richiesta |   |
| Terminale mono rame con rete dn 180 con conversa in piombo per sfiato - sp. 0,4 mm - H 440 mm          | R535180  |     | a richiesta |   |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15

|                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CODICE        | pz. | EURO pz.      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|---|
| <br>                                                                                         | <b>ASPIRACENERE elettrico Mod. Basic</b><br>Aspiracenere compatto, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue.<br>Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; fusto in acciaio verniciato.                                                                                        | <b>ASP001</b> | 1   | <b>80,89</b>  | → |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Accessori in dotazione:<br>1 filtro panno ceneri; 1 tubo flex in metallo rivestito da 1 m<br><b>Attenzione:</b> non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.                                                                                                                                        |               | 36  | <b>72,80</b>  | → |
|                                                                                                                                                                               | <b>FILTRO PANNOCENERI PERASPIRATORE Mod. Basic</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ASP004</b> | 1   | <b>21,59</b>  | → |
| <br><br> | <b>ASPIRACENERE elettrico Mod. Professional</b><br>Studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue.<br>Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; fusto in acciaio verniciato.                                                                          | <b>ASP002</b> | 1   | <b>199,05</b> |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Accessori:<br>porta cavo elettrico; filtro a cartuccia lavabile; prefiltro polveri fini; scuotifiltro pneumatico; tubo flex in metallo da 1,5 m; robusto carrello a 4 ruote; ganci professionali in metallo; cavo elettrico 5 m.<br><b>Attenzione:</b> non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi. |               | 24  | <b>179,15</b> |   |
|                                                                                                                                                                             | <b>FILTRO A CARTUCCIA PERASPIRATORE Mod. Professional</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ASP005</b> | 1   | <b>23,43</b>  | → |
|                                                                                                                                                                             | <b>PREFILTRO POLVERI FINI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ASP006</b> | 1   | <b>35,49</b>  |   |
|                                                                                                                                                                              | <b>BI-ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI</b><br>Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; sistema aspirante con raffreddamento by-pass; vano portaccessori; fusto in acciaio inox.                                                                                                                      | <b>ASP003</b> | 1   | <b>514,03</b> |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Accessori:<br>porta cavo elettrico; 4 ruote pivotanti; presa per elettrodomestici (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore; tubi di prolunga in acciaio; ganci professionali in metallo; cavo elettrico 5 m; tubo flex 5 m                                                    |               |     |               |   |



MERCÉ IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



GSV15

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                              | CODICE          | pz. | EURO pz.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|
| MINIASPO pulizia<br>Pulizia e controllo di canali o condotti dello scarico di caldaie e tubi piccola ventilazione; molto leggero e compatto; pulizia                                     | <b>S401064</b>  | 1   | <b>452,09</b>   |
| MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 70                                                                                                                                                 | <b>S401068</b>  | 1   | <b>44,34</b>    |
| MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 100                                                                                                                                                | <b>S401069</b>  | 1   | <b>44,34</b>    |
| MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 130                                                                                                                                                | <b>S401070</b>  | 1   | <b>44,34</b>    |
| MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 150                                                                                                                                                | <b>S401071</b>  | 1   | <b>44,34</b>    |
| MINISPAZZOLA HT con foro Dn 6 mm - Dn 200                                                                                                                                                | <b>S401072</b>  | 1   | <b>47,83</b>    |
| MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 70                                                                                                                                                        | <b>S401073</b>  | 1   | <b>49,00</b>    |
| MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 100                                                                                                                                                       | <b>S401074</b>  | 1   | <b>52,06</b>    |
| MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 130                                                                                                                                                       | <b>S401075</b>  | 1   | <b>58,19</b>    |
| MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 150                                                                                                                                                       | <b>S401076</b>  | 1   | <b>61,25</b>    |
| MINISPAZZOLA TERMINALE HT - Dn 200                                                                                                                                                       | <b>S401077</b>  | 1   | <b>73,50</b>    |
| ASPO digitale L. 20 m<br>ASTA GFK ROSSA Dn 7 mm, lunghezza 20 m<br><br>Attrezzatura professionale con metratura digitale per la pulizia di sistemi fumari, canali da fumo e ventilazione | <b>S401115</b>  | 1   | <b>1.093,77</b> |
| ASPO pulizia L. 20 m<br>Attrezzo ideale per la pulizia di canne fumarie, canali da fumo fino a Dn 250 mm                                                                                 | <b>S401117</b>  | 1   | <b>918,76</b>   |
| SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 150                                                                                                                                     | <b>S401078</b>  | 1   | <b>25,96</b>    |
| SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 180                                                                                                                                     | <b>S401079</b>  | 1   | <b>31,50</b>    |
| SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 200                                                                                                                                     | <b>S401080</b>  | 1   | <b>28,58</b>    |
| SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 250                                                                                                                                     | <b>S401081</b>  | 1   | <b>31,79</b>    |
| SPAZZOLA SINTETICA HT 250 °C con foro 28 mm - Dn 300                                                                                                                                     | <b>S401082</b>  | 1   | <b>34,71</b>    |
| SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 150                                                                                                                                           | <b>S401083</b>  | 1   | <b>35,88</b>    |
| SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 180                                                                                                                                           | <b>S401084</b>  | 1   | <b>41,71</b>    |
| SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 200                                                                                                                                           | <b>S401085</b>  | 1   | <b>37,63</b>    |
| SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 250                                                                                                                                           | <b>S401086</b>  | 1   | <b>40,55</b>    |
| SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 300                                                                                                                                           | <b>S401087</b>  | 1   | <b>53,96</b>    |
| SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 500                                                                                                                                           | <b>S401088</b>  | 1   | <b>204,17</b>   |
| SPAZZOLA INOX ONDULATO con foro Dn 28 - Dn 700                                                                                                                                           | <b>S401089</b>  | 1   | <b>245,01</b>   |
| NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO                                                                                                                                                              | <b>S45599</b>   | 1   | <b>16,53</b>    |
| NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO CON RETE DI RINFORZO<br>H 50 mm - lunghezza 50 m                                                                                                             | <b>S45599R</b>  | 1   | <b>31,58</b>    |
| NASTRO IN ALLUMINIO 40 MICRON - H 75 mm                                                                                                                                                  | <b>84011050</b> | 1   | <b>27,90</b>    |
| NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO CON COLLA SPECIALE PER ALTE TEMPERATURE<br>H 50 mm - lunghezza 50 m                                                                                          | <b>S45599C</b>  | 1   | <b>31,58</b>    |
| NASTRO ADESIVO PER COPPELLE G90 (COD. S455...G) + sALU H 40                                                                                                                              | <b>S45599G</b>  | 1   | <b>49,23</b>    |
| VERNICE TERMICA NERO OPACO 500 °C - ml 400                                                                                                                                               | <b>5242008</b>  | 1   | <b>27,28</b>    |
| VERNICE TERMICA ANTRACITE 500 °C - ml 400                                                                                                                                                | <b>5242009</b>  | 1   | <b>27,28</b>    |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15



| DESCRIZIONE                                                                                          | CODICE                | pz.       | EURO pz.      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|---|
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70  | <b>B01B120120070</b>  | Bianco    | <b>58,73</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01A120120070</b>  | Argento   | <b>47,40</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01O120120070</b>  | Bronzo    | <b>63,81</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80  | <b>B01B120120080</b>  | Bianco    | <b>58,76</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01A120120080</b>  | Argento   | <b>56,45</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01O120120080</b>  | Bronzo    | <b>57,87</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80  | <b>B01B154145080</b>  | Bianco    | <b>58,76</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01A154145080</b>  | Argento   | <b>51,20</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01O154145080</b>  | Bronzo    | <b>52,01</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100 | <b>B01B154145100</b>  | Bianco    | <b>58,73</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01A154145100</b>  | Argento   | <b>56,45</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01O154145100</b>  | Bronzo    | <b>57,87</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120 | <b>B01B154145120</b>  | Bianco    | <b>58,76</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01A154145120</b>  | Argento   | <b>56,45</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01O154145120</b>  | Bronzo    | <b>52,01</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120 | <b>B01B172172120</b>  | Bianco    | <b>65,67</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01A172172120</b>  | Argento   | <b>51,45</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01O172172120</b>  | Bronzo    | <b>64,77</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140 | <b>B01B172172140</b>  | Bianco    | <b>65,67</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01A172172140</b>  | Argento   | <b>57,25</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150 | <b>B01B198198150</b>  | Bianco    | <b>72,58</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01A198198150</b>  | Argento   | <b>69,58</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01O198198150</b>  | Bronzo    | <b>64,77</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160 | <b>B01B198198160</b>  | Bianco    | <b>72,58</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01A198198160</b>  | Argento   | <b>56,71</b>  | ➡ |
|                                                                                                      | <b>B01O198198160</b>  | Bronzo    | <b>64,40</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 100 x 100 Dn 60  | <b>B01AL100100060</b> | Alluminio | <b>76,57</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 60  | <b>B01AL140130060</b> | Alluminio | <b>76,57</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 80  | <b>B01AL140130080</b> | Alluminio | <b>77,84</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 100 | <b>B01AL140130100</b> | Alluminio | <b>77,84</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 100 | <b>B01AL160150100</b> | Alluminio | <b>85,76</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 120 | <b>B01AL160150120</b> | Alluminio | <b>85,76</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 100 | <b>B01AL180180100</b> | Alluminio | <b>94,94</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 120 | <b>B01AL180180120</b> | Alluminio | <b>94,94</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 140 | <b>B01AL180180140</b> | Alluminio | <b>94,94</b>  | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 120 | <b>B01AL200200120</b> | Alluminio | <b>118,42</b> | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 140 | <b>B01AL200200140</b> | Alluminio | <b>118,42</b> | ➡ |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 150 | <b>B01AL200200150</b> | Alluminio | <b>118,42</b> | ➡ |



➡ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15

| DESCRIZIONE                                                                                          | CODICE        | pz.    | EURO pz. |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|---|
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 100 x 100 Dn 60  | B01B100100060 | Bianco | 83,71    | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 60  | B01B140130060 | Bianco | 83,71    | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 80  | B01B140130080 | Bianco | 83,71    | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 140 x 130 Dn 100 | B01B140130100 | Bianco | 83,71    | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 100 | B01B160150100 | Bianco | 94,94    | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 150 Dn 120 | B01B160150120 | Bianco | 94,94    | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 100 | B01B180180100 | Bianco | 114,34   | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 120 | B01B180180120 | Bianco | 114,34   | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 180 x 180 Dn 140 | B01B180180140 | Bianco | 114,34   | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 120 | B01B200200120 | Bianco | 145,98   | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 140 | B01B200200140 | Bianco | 145,98   | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 200 Dn 150 | B01B200200150 | Bianco | 145,98   | → |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 200 x 145        | B01B200145    | Bianco | 131,27   | → |
|                                                                                                      | B01N200145    | Nero   | 131,27   |   |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 190 x 170        | B01B190170    | Bianco | 150,55   | → |
|                                                                                                      | B01N190170    | Nero   | 150,55   |   |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 240 x 170        | B01B240170    | Bianco | 160,91   | → |
|                                                                                                      | B01N240170    | Nero   | 160,91   |   |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 220 x 220        | B01B220220    | Bianco | 190,59   | → |
|                                                                                                      | B01N220220    | Nero   | 190,59   |   |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 325 x 195        | B01B325195    | Bianco | 203,20   | → |
|                                                                                                      | B01N325195    | Nero   | 203,20   |   |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 450 x 220        | B01B450220    | Bianco | 271,42   | → |
|                                                                                                      | B01N450220    | Nero   | 271,42   |   |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 450 x 240        | B01B450240    | Bianco | 296,64   | → |
|                                                                                                      | B01N450240    | Nero   | 296,64   |   |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15



| DESCRIZIONE                                                                                                                  | CODICE        | pz.     | EURO pz. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--|
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70                      | B02B120120070 | Bianco  | 48,38    |  |
|                                                                                                                              | B02A120120070 | Argento | 37,94    |  |
|                                                                                                                              | B02O120120070 | Bronzo  | 43,00    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80                      | B02B120120080 | Bianco  | 43,88    |  |
|                                                                                                                              | B02A120120080 | Argento | 37,94    |  |
|                                                                                                                              | B02O120120080 | Bronzo  | 43,00    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80                      | B02B154145080 | Bianco  | 48,38    |  |
|                                                                                                                              | B02A154145080 | Argento | 48,38    |  |
|                                                                                                                              | B02O154145080 | Bronzo  | 43,00    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100                     | B02B154145100 | Bianco  | 53,27    |  |
|                                                                                                                              | B02A154145100 | Argento | 37,94    |  |
|                                                                                                                              | B02O154145100 | Bronzo  | 43,00    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120                     | B02B154145120 | Bianco  | 48,38    |  |
|                                                                                                                              | B02A154145120 | Argento | 37,94    |  |
|                                                                                                                              | B02O154145120 | Bronzo  | 57,87    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120                     | B02B172172120 | Bianco  | 55,28    |  |
|                                                                                                                              | B02A172172120 | Argento | 48,27    |  |
|                                                                                                                              | B02O172172120 | Bronzo  | 60,36    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140                     | B02B172172140 | Bianco  | 45,07    |  |
|                                                                                                                              | B02A172172140 | Argento | 43,37    |  |
|                                                                                                                              | B02O172172140 | Bronzo  | 49,20    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150                     | B02B198198150 | Bianco  | 62,19    |  |
|                                                                                                                              | B02A198198150 | Argento | 54,33    |  |
|                                                                                                                              | B02O198198150 | Bronzo  | 55,38    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160                     | B02B198198160 | Bianco  | 50,69    |  |
|                                                                                                                              | B02A198198160 | Argento | 48,81    |  |
|                                                                                                                              | B02O198198160 | Bronzo  | 55,38    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 120 x 120 Dn 70       | B03120120070  |         | 58,73    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI, SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 120 x 120 Dn 70 | B04120120070  |         | 57,92    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 80                                      | B05B160151080 | Bianco  | 55,06    |  |
|                                                                                                                              | B05A160151080 | Argento | 52,98    |  |
|                                                                                                                              | B05O160151080 | Bronzo  | 48,81    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 100                                     | B05B160151100 | Bianco  | 44,88    |  |
|                                                                                                                              | B05A160151100 | Argento | 43,19    |  |
|                                                                                                                              | B05O160151100 | Bronzo  | 48,81    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 120                                     | B05B160151120 | Bianco  | 49,93    |  |
|                                                                                                                              | B05A160151120 | Argento | 43,19    |  |
|                                                                                                                              | B05O160151120 | Bronzo  | 48,81    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 120                                     | B05B178178120 | Bianco  | 50,14    |  |
|                                                                                                                              | B05A178178120 | Argento | 59,21    |  |
|                                                                                                                              | B05O178178120 | Bronzo  | 54,45    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 140                                     | B05A178178140 | Argento | 48,26    |  |
|                                                                                                                              | B05O178178140 | Bronzo  | 54,45    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 150                                     | B05B204204150 | Bianco  | 55,38    |  |
|                                                                                                                              | B05A204204150 | Argento | 53,53    |  |
|                                                                                                                              | B05O204204150 | Bronzo  | 60,08    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 160                                     | B05B204204160 | Bianco  | 55,38    |  |
|                                                                                                                              | B05A204204160 | Argento | 53,53    |  |
|                                                                                                                              | B05O204204160 | Bronzo  | 60,08    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 80                                  | B06B160151080 | Bianco  | 36,60    |  |
|                                                                                                                              | B06A160151080 | Argento | 35,11    |  |
|                                                                                                                              | B06O160151080 | Bronzo  | 39,99    |  |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



GSV15



| DESCRIZIONE                                                                                                                   | CODICE        | pz.     | EURO pz. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA<br>SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 100                               | B06B160151100 | Bianco  | 36,60    |
|                                                                                                                               | B06A160151100 | Argento | 35,11    |
|                                                                                                                               | B06O160151100 | Bronzo  | 39,99    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA<br>SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 120                               | B06B160151120 | Bianco  | 36,60    |
|                                                                                                                               | B06A160151120 | Argento | 35,11    |
|                                                                                                                               | B06O160151120 | Bronzo  | 39,99    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA<br>SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 120                               | B06B178178120 | Bianco  | 45,07    |
|                                                                                                                               | B06A178178120 | Argento | 40,56    |
|                                                                                                                               | B06O178178120 | Bronzo  | 49,20    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA<br>SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 140                               | B06B178178140 | Bianco  | 41,87    |
|                                                                                                                               | B06A178178140 | Argento | 40,56    |
|                                                                                                                               | B06O178178140 | Bronzo  | 45,62    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA<br>SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 150                               | B06B204204150 | Bianco  | 46,95    |
|                                                                                                                               | B06A204204150 | Argento | 45,07    |
|                                                                                                                               | B06O204204150 | Bronzo  | 51,08    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA<br>SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 160                               | B06B204204160 | Bianco  | 46,95    |
|                                                                                                                               | B06A204204160 | Argento | 50,15    |
|                                                                                                                               | B06O204204160 | Bronzo  | 51,08    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI<br>FISSE, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE<br>250 x 100 Dn 70   | B07B250100070 | Bianco  | 120,95   |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI<br>FISSE, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO POSTERIORE<br>250 x 100 Dn 70 | B08B250100070 | Bianco  | 92,15    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE<br>DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPP 200 x 101                                  | B09B200101    | Bianco  | 39,20    |
|                                                                                                                               | B09A200101    | Argento | 30,92    |
|                                                                                                                               | B09O200101    | Bronzo  | 33,23    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE<br>DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPP 250 x 125                                  | B09B250125    | Bianco  | 46,21    |
|                                                                                                                               | B09A250125    | Argento | 32,73    |
|                                                                                                                               | B09O250125    | Bronzo  | 48,16    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE<br>DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPP 300 x 149                                  | B09B300149    | Bianco  | 53,49    |
|                                                                                                                               | B09A300149    | Argento | 42,13    |
|                                                                                                                               | B09O300149    | Bronzo  | 55,51    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE<br>DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPP 300 x 173                                  | B09B300173    | Bianco  | 60,48    |
|                                                                                                                               | B09A300173    | Argento | 42,99    |
|                                                                                                                               | B09O300173    | Bronzo  | 51,45    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE<br>DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPP 400 x 197                                  | B09B400197    | Bianco  | 70,04    |
|                                                                                                                               | B09A400197    | Argento | 60,95    |
|                                                                                                                               | B09O400197    | Bronzo  | 59,52    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE<br>INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPP 200 x 101                           | B11B200101    | Bianco  | 32,73    |
|                                                                                                                               | B11A200101    | Argento | 25,70    |
|                                                                                                                               | B11O200101    | Bronzo  | 30,71    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE<br>INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPP 250 x 125                           | B11B250125    | Bianco  | 36,64    |
|                                                                                                                               | B11A250125    | Argento | 31,79    |
|                                                                                                                               | B11O250125    | Bronzo  | 34,47    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE<br>INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPP 300 x 149                           | B11B300149    | Bianco  | 43,07    |
|                                                                                                                               | B11A300149    | Argento | 37,33    |
|                                                                                                                               | B11O300149    | Bronzo  | 44,70    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE<br>INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPP 300 x 173                           | B11B300173    | Bianco  | 48,60    |
|                                                                                                                               | B11A300173    | Argento | 42,16    |
|                                                                                                                               | B11O300173    | Bronzo  | 50,68    |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE<br>INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPP 400 x 197                           | B11B400197    | Bianco  | 59,21    |
|                                                                                                                               | B11A400197    | Argento | 51,39    |
|                                                                                                                               | B11O400197    | Bronzo  | 61,75    |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



G5V15



| DESCRIZIONE                                                                                                                                     | CODICE         | pz.     | EURO pz. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|--|
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 200 x 101                                                                                              | B10200101      |         | 9,46     |  |
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 250 x 125                                                                                              | B10250125      |         | 11,21    |  |
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 300 x 149                                                                                              | B10300149      |         | 13,22    |  |
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 300 x 173                                                                                              | B10300173      |         | 13,71    |  |
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 400 x 197                                                                                              | B10400197      |         | 14,72    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 400x74                                            | B12B400074     | Bianco  | 64,51    |  |
|                                                                                                                                                 | B12A400074     | Argento | 56,22    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 600 x 74                                          | B12B600074     | Bianco  | 88,01    |  |
|                                                                                                                                                 | B12A600074     | Argento | 62,51    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 800 x 74                                          | B12B800074     | Bianco  | 104,37   |  |
|                                                                                                                                                 | B12A800074     | Argento | 82,32    |  |
| SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 400 x 74                                                                                                      | B13400074... * |         | 94,42    |  |
| SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 600 x 74                                                                                                      | B13600074... * |         | 113,82   |  |
| SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 800 x 74                                                                                                      | B13800074... * |         | 130,75   |  |
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 400 x 74                                                                                                       | B14400074      |         | 13,04    |  |
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 600 x 74                                                                                                       | B14600074      |         | 12,21    |  |
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 800 x 74                                                                                                       | B14800074      |         | 14,08    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 400 x 80                                                | B15B400080     | Bianco  | 60,12    |  |
|                                                                                                                                                 | B15A400080     | Argento | 47,43    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 600 x 80                                                | B15B600080     | Bianco  | 75,10    |  |
|                                                                                                                                                 | B15A600080     | Argento | 53,32    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 800 x 80                                                | B15B800080     | Bianco  | 89,84    |  |
|                                                                                                                                                 | B15A800080     | Argento | 64,97    |  |
| SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 400 x 80                                                                                                      | B13400080... * |         | 94,42    |  |
| SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 600 x 80                                                                                                      | B13600080... * |         | 113,82   |  |
| SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 800 x 80                                                                                                      | B13800080... * |         | 130,75   |  |
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 400 x 80                                                                                                       | B14400080      |         | 11,81    |  |
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 600 x 80                                                                                                       | B14600080      |         | 13,98    |  |
| TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 800 x 80                                                                                                       | B14800080      |         | 16,11    |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 100 | B16B154145100  | Bianco  | 193,05   |  |
|                                                                                                                                                 | B16A154145100  | Argento | 155,76   |  |
|                                                                                                                                                 | B16O154145100  | Bronzo  | 173,48   |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 120 | B16B154145120  | Bianco  | 193,05   |  |
|                                                                                                                                                 | B16A154145120  | Argento | 155,76   |  |
|                                                                                                                                                 | B16O154145120  | Bronzo  | 173,48   |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m³/h; 172 x 172 Dn 120 | B16B172172120  | Bianco  | 319,29   |  |
|                                                                                                                                                 | B16A172172120  | Argento | 240,52   |  |
|                                                                                                                                                 | B16O172172120  | Bronzo  | 260,24   |  |
| BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m³/h; 172 x 172 Dn 140 | B16B172172140  | Bianco  | 319,29   |  |
|                                                                                                                                                 | B16A172172140  | Argento | 267,65   |  |
|                                                                                                                                                 | B16O172172140  | Bronzo  | 260,24   |  |
| REGOLATORE ELETTRONICO MONOFASE                                                                                                                 | B17REM         | 1       | 227,28   |  |

\* PER LE BOCCHETTE / GRIGLIE PER LE QUALI SI NECESSITA DELLA SCATOLA INDICARE IL DN DI IMBOCCO



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15

## DESCRIZIONE

## CODICE

## pz.

## EURO pz.



GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 80

**B21A080**

Argento

**11,14**

**B21B080**

Bronzo

**9,77**

**B21R080**

Rame

**15,13**

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 100

**B21A100**

Argento

**11,90**

**B21B100**

Bronzo

**12,73**

**B21A120**

Argento

**12,98**

**B21B120**

Bronzo

**13,56**

**B21OT120**

Ottone

**16,13**

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 120

**B21A140**

Argento

**15,91**

**B21B140**

Bronzo

**16,66**

**B21OT140**

Ottone

**20,20**

**B21R140**

Rame

**21,14**

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 140

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 150

**B21A150**

Argento

**18,31**

**B21OT150**

Ottone

**21,14**

**B21R150**

Rame

**27,74**

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 154

**B21A160**

Argento

**17,82**

**B21OT160**

Ottone

**22,44**

**B21R160**

Rame

**23,21**

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 80

**B22A080**

Argento

**12,77**

**B22OT080**

Ottone

**13,35**

**B22R080**

Rame

**15,53**

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 100

**B22A100**

Argento

**16,97**

**B22B100**

Bronzo

**16,27**

**B22OT100**

Ottone

**18,53**



GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 120

**B22A120**

Argento

**17,60**

**B22B120**

Bronzo

**16,33**

**B22OT120**

Ottone

**18,99**

**B22R120**

Rame

**19,49**

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 140

**B22A140**

Argento

**21,27**

**B22B140**

Bronzo

**19,72**

**B22OT140**

Ottone

**23,70**

**B22R140**

Rame

**24,35**

GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 150

**B22A150**

Argento

**22,20**

**B22B150**

Bronzo

**20,63**

**B22OT150**

Ottone

**24,90**

**B22R150**

Rame

**32,34**

GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 150 x 150

**B23AL150150**

Alluminio

**8,48**

**B23A150150**

Argento

**11,57**

**B23O150150**

Bronzo

**13,97**

**B23R150150**

Rame

**15,77**



GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 270 x 150

**B23AL270150**

Alluminio

**11,78**

**B23A270150**

Argento

**14,55**

**B23O270150**

Bronzo

**20,30**

**B23R270150**

Rame

**24,83**

GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 390 x 150

**B23AL390150**

Alluminio

**15,35**

**B23A390150**

Argento

**23,20**

**B23O390150**

Bronzo

**29,35**

**B23R390150**

Rame

**33,71**



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15



| DESCRIZIONE                                                                | CODICE      | pz.       | EURO pz. |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 200 x 200 | B23AL200200 | Alluminio | 14,13    |
|                                                                            | B23A200200  | Argento   | 15,70    |
|                                                                            | B23O200200  | Bronzo    | 19,83    |
|                                                                            | B23R200200  | Rame      | 30,88    |
| GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 230 x 230 | B23AL230230 | Alluminio | 15,90    |
|                                                                            | B23A230230  | Argento   | 17,62    |
|                                                                            | B23O230230  | Bronzo    | 20,60    |
| GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 370 x 200 | B23AL370200 | Alluminio | 18,12    |
|                                                                            | B23A370200  | Argento   | 24,72    |
|                                                                            | B23O370200  | Bronzo    | 31,20    |
|                                                                            | B23R370200  | Rame      | 40,36    |
| GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 540 x 200 | B23AL540200 | Alluminio | 26,90    |
|                                                                            | B23A540200  | Argento   | 36,74    |
|                                                                            | B23O540200  | Bronzo    | 44,10    |
|                                                                            | B23R540200  | Rame      | 56,32    |
| GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 204 x 230 | B23B204230  | Bianco    | 10,35    |
| GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 227 x 227 | B23B227227  | Bianco    | 10,90    |
| GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 150 x 150                                 | B24A150150  | Argento   | 30,72    |
|                                                                            | B24O150150  | Bronzo    | 38,66    |
|                                                                            | B24B150150  | Bianco    | 36,77    |
| GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 187 x 190                                 | B24A187190  | Argento   | 28,00    |
|                                                                            | B24O187190  | Bronzo    | 43,21    |
|                                                                            | B24B187190  | Bianco    | 41,15    |
| GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 130                                 | B24A250130  | Argento   | 26,03    |
|                                                                            | B24O250130  | Bronzo    | 40,17    |
|                                                                            | B24B250130  | Bianco    | 38,23    |
| GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 150                                 | B24A250150  | Argento   | 28,61    |
|                                                                            | B24O250150  | Bronzo    | 44,23    |
|                                                                            | B24B250150  | Bianco    | 42,09    |
| GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 190                                 | B24A250190  | Argento   | 28,61    |
|                                                                            | B24O250190  | Bronzo    | 28,61    |
|                                                                            | B24B250190  | Bianco    | 34,31    |
| GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 250                                 | B24A250250  | Argento   | 31,76    |
|                                                                            | B24O250250  | Bronzo    | 46,70    |
|                                                                            | B24B250250  | Bianco    | 46,70    |
| GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 130                                 | B24A350130  | Argento   | 29,57    |
|                                                                            | B24O350130  | Bronzo    | 45,78    |
|                                                                            | B24B350130  | Bianco    | 43,55    |
| GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 150                                 | B24A350150  | Argento   | 32,73    |
|                                                                            | B24O350150  | Bronzo    | 50,60    |
|                                                                            | B24B350150  | Bianco    | 39,23    |
| GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 190                                 | B24A350190  | Argento   | 40,16    |
|                                                                            | B24O350190  | Bronzo    | 48,19    |
|                                                                            | B24B350190  | Bianco    | 74,50    |



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

GSV15

| DESCRIZIONE                                                                     | CODICE            | pz. | EURO pz. |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|---|
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 150 x 150                           | B25150150         | 1   | 5,66     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 187 x 190                           | B25187190         | 1   | 8,21     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 130                           | B25250130         | 1   | 6,31     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 150                           | B25250150         | 1   | 6,71     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 190                           | B25250190         | 1   | 7,31     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 250                           | B25250250         | 1   | 8,28     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 130                           | B25350130         | 1   | 8,08     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 150                           | B25350150         | 1   | 8,28     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 190                           | B25350190         | 1   | 8,59     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 150 x 150                  | B26150150         | 1   | 6,91     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 187 x 190                  | B26187190         | 1   | 11,20    |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 130                  | B26250130         | 1   | 8,49     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 150                  | B26250150         | 1   | 9,06     |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 190                  | B26250190         | 1   | 10,46    |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 250                  | B26250250         | 1   | 12,44    |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 130                  | B26350130         | 1   | 11,04    |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 150                  | B26350150         | 1   | 11,83    |   |
| TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 190                  | B26350190         | 1   | 13,22    |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 80                 | B27080            | 1   | 2,72     |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 100                | B27100            | 1   | 3,50     |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 120                | B27120            | 1   | 4,09     |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 140                | B27140            | 1   | 3,86     |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 150                | B27150            | 1   | 4,16     |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 154                | B27160            | 1   | 6,44     |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 200                | B27200            | 1   | 9,12     |   |
| GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 195 x 185                     | B28195185         | 1   | 5,61     |   |
| GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 215 x 195                     | B28215195         | 1   | 6,27     |   |
| GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 255 x 235                     | B28255235         | 1   | 7,78     |   |
| GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 160       | B29160            | 1   | 9,80     |   |
| GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 180       | B29180            | 1   | 11,98    |   |
| GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 200       | B29200            | 1   | 15,98    |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 100           | B30100            | 1   | 8,92     |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 125           | B30125            | 1   | 8,92     |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 130           | B30130            | 1   | 8,92     |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 160           | B30160            | 1   | 9,92     |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 188           | B30188            | 1   | 10,64    |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 200           | B30200            | 1   | 12,96    |   |
| GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 235           | B30235            | 1   | 14,29    |   |
| GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 200 x 158 | B31200158         | 1   | 11,99    |   |
| GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 230 x 230 | B31230230         | 1   | 12,85    |   |
| GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 430 x 230 | B31430230         | 1   | 22,97    |   |
| GRIGLIA RETTANGOLARE PVC BIANCO 230X200 CON RETE                                | 5242013           |     | 9,42     | → |
| GRIGLIA TONDA PVC Dn 125 CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI              | 5242014           |     | 8,98     | → |
| GRIGLIA TONDA PVC Dn 160 CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI              | 5242015           |     | 11,42    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 200X100                                            | 66121BLAF15200100 |     | 33,12    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X100                                            | 66121BLAF15300100 |     | 49,92    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X150                                            | 66121BLAF15300150 |     | 76,66    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X200                                            | 66121BLAF15300200 |     | 82,02    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X250                                            | 66121BLAF15300250 |     | 94,89    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X100                                            | 66121BLAF15400100 |     | 58,32    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X150                                            | 66121BLAF15400150 |     | 82,02    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X200                                            | 66121BLAF15400200 |     | 112,37   | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 500X100                                            | 66121BLAF15500100 |     | 76,66    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 600X100                                            | 66121BLAF15600100 |     | 72,53    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 800X75                                             | 66121BLAF1580075  |     | 74,11    | → |
| GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 800X100                                            | 66121BLAF15800100 |     | 83,72    | → |



→ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



GSV15

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | CODICE        | pz.     | EURO pz. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 180 x 120 Dn 80                                                                                                                                                                                    | B32N180120080 | Nero    | 23,21    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 180 x 120 Dn 100                                                                                                                                                                                   | B32N180120100 | Nero    | 23,21    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 100                                                                                                                                                                                   | B32N170145100 | Nero    | 25,80    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 125                                                                                                                                                                                   | B32N170145125 | Nero    | 25,80    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 140                                                                                                                                                                                   | B32N170145140 | Nero    | 25,80    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 170 x 145 Dn 150                                                                                                                                                                                   | B32N170145150 | Nero    | 25,80    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 100                                                                                                                                                                                   | B32N220145100 | Nero    | 31,81    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 125                                                                                                                                                                                   | B32N220145125 | Nero    | 31,81    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 140                                                                                                                                                                                   | B32N220145140 | Nero    | 31,81    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 220 x 145 Dn 150                                                                                                                                                                                   | B32N220145150 | Nero    | 31,81    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 100                                                                                                                                                                                   | B32N200195100 | Nero    | 37,82    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 125                                                                                                                                                                                   | B32N200195125 | Nero    | 37,82    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 140                                                                                                                                                                                   | B32N200195140 | Nero    | 37,82    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 200 x 195 Dn 150                                                                                                                                                                                   | B32N200195150 | Nero    | 37,82    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 100                                                                                                                                                                                   | B32N305170100 | Nero    | 50,73    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 125                                                                                                                                                                                   | B32N305170125 | Nero    | 50,73    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 140                                                                                                                                                                                   | B32N305170140 | Nero    | 50,73    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 305 x 170 Dn 150                                                                                                                                                                                   | B32N305170150 | Nero    | 50,73    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 100                                                                                                                                                                                   | B32N430195100 | Nero    | 88,57    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 125                                                                                                                                                                                   | B32N430195125 | Nero    | 88,57    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 140                                                                                                                                                                                   | B32N430195140 | Nero    | 88,57    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 195 Dn 150                                                                                                                                                                                   | B32N430195150 | Nero    | 88,57    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 100                                                                                                                                                                                   | B32N430215100 | Nero    | 98,02    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 125                                                                                                                                                                                   | B32N430215125 | Nero    | 98,02    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 140                                                                                                                                                                                   | B32N430215140 | Nero    | 98,02    |
| IMBOCCO UNIVERSALE PER GRIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO 430 x 215 Dn 150                                                                                                                                                                                   | B32N430215150 | Nero    | 98,02    |
| LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 200 x 60 x 97                                                                                                                                                                                                  | B33B200060    | Bianco  | 151,74   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | B33N200060    | Nero    | 151,74   |
| LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 400 x 60 x 97                                                                                                                                                                                                  | B33B400060    | Bianco  | 170,64   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | B33N400060    | Nero    | 170,64   |
| LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 400 x 90 x 130                                                                                                                                                                                                 | B33B400090    | Bianco  | 237,12   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | B33N400090    | Nero    | 237,12   |
| LISTELLI DI VENTILAZIONE CON IMBOCCO 45° 600 x 90 x 80                                                                                                                                                                                                  | B33B600090    | Bianco  | 265,45   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | B33N600090    | Nero    | 265,45   |
| VALVOLE TONDE DI MANDATA E RIPRESA REGOLABILI<br>Realizzate in alluminio che conferisce al prodotto robustezza, rigidità e valenza estetica. Idonee per la mandata dell'aria. Ideali per sistemi di condizionamento. Complete di collarino di fissaggio |               |         |          |
| dn esterno 140 mm - portata aria m³/h 20-40 - dn imbocco 100 mm                                                                                                                                                                                         | VTMRR100B     | Bianco  | 97,57    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | VTMRR100N     | Nero    | 97,57    |
| dn esterno 170 mm - portata aria m³/h 30-70 - dn imbocco 125 mm                                                                                                                                                                                         | VTMRR125B     | Bianco  | 117,35   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | VTMRR125N     | Nero    | 117,35   |
| dn esterno 205 mm - portata aria m³/h 50-110 - dn imbocco 150 mm                                                                                                                                                                                        | VTMRR150B     | Bianco  | 136,45   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | VTMRR150N     | Nero    | 136,45   |
| SPORELLO ACQUA 300 x 400                                                                                                                                                                                                                                | M511300400AZ  | zincato | 18,61    |
| SPORELLO ACQUA 350 x 450                                                                                                                                                                                                                                | M511350450AZ  | zincato | 20,42    |
| SPORELLO ACQUA 400 x 550                                                                                                                                                                                                                                | M511400550AZ  | zincato | 24,87    |
| SPORELLO ACQUA 450 x 600                                                                                                                                                                                                                                | M511450600AZ  | zincato | 27,60    |
| SPORELLO ACQUA 450 x 700                                                                                                                                                                                                                                | M511450700AZ  | zincato | 28,50    |
| SPORELLO ACQUA 500 x 500                                                                                                                                                                                                                                | M511500500AZ  | zincato | 25,80    |
| SPORELLO ACQUA 500 x 700                                                                                                                                                                                                                                | M511500700AZ  | zincato | 31,19    |
| SPORELLO ACQUA 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                | M511600600AZ  | zincato | 31,19    |
| SPORELLO GAS 300 x 400                                                                                                                                                                                                                                  | M511300400GZ  | zincato | 19,55    |
| SPORELLO GAS 350 x 450                                                                                                                                                                                                                                  | M511350450GZ  | zincato | 21,42    |
| SPORELLO GAS 400 x 550                                                                                                                                                                                                                                  | M511400550GZ  | zincato | 26,14    |
| SPORELLO GAS 450 x 600                                                                                                                                                                                                                                  | M511450600GZ  | zincato | 28,96    |
| SPORELLO GAS 450 x 700                                                                                                                                                                                                                                  | M511450700GZ  | zincato | 29,91    |
| SPORELLO GAS 500 x 500                                                                                                                                                                                                                                  | M511500500GZ  | zincato | 27,07    |
| SPORELLO GAS 500 x 700                                                                                                                                                                                                                                  | M511500700GZ  | zincato | 32,76    |
| SPORELLO GAS 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                  | M511600600GZ  | zincato | 32,76    |




➔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa



GSV15



| DESCRIZIONE                                                                                                     | CODICE  | pz. | EURO pz. |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|---|
| PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX 160X240 mm                                                                       | 3247E37 | 1   | 92,65    | → |
| PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX 160X320 mm                                                                       | 3247E38 | 1   | 102,65   | → |
| PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 160X240 mm                                                          | 3247E39 | 1   | 55,41    | → |
| PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 160X320 mm                                                          | 3247E40 | 1   | 58,82    | → |
| PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX misura nicchia h 285 - L 280 mm                                                  | 360550  | 1   | 95,95    | → |
| PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 123X190 mm                                                          | 360551  | 1   | 80,08    | → |
| GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO INOX DN 80                                                                    | B32I080 | 1   | 30,08    |   |
| GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO INOX DN 100                                                                   | B32I100 | 1   | 36,00    |   |
| GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO INOX DN 120                                                                   | B32I120 | 1   | 40,13    |   |
| GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO RAME DN 80                                                                    | B32R080 | 1   | 33,59    |   |
| GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO RAME DN 100                                                                   | B32R100 | 1   | 40,83    |   |
| GRIGLIE TONDE CON IMBOCCO MASCHIO RAME DN 120                                                                   | B32R120 | 1   | 57,88    |   |
| GRIGLIE TONDE PIANE INOX CON FORI DI FISSAGGIO DN 80                                                            | B33I080 | 1   | 18,00    |   |
| GRIGLIE TONDE PIANE INOX CON FORI DI FISSAGGIO DN 100                                                           | B33I100 | 1   | 20,60    |   |
| GRIGLIE TONDE PIANE INOX CON FORI DI FISSAGGIO DN 120                                                           | B33I120 | 1   | 23,53    |   |
| GRIGLIE TONDE PIANE RAME CON FORI DI FISSAGGIO DN 80                                                            | B33R080 | 1   | 27,98    |   |
| GRIGLIE TONDE PIANE RAME CON FORI DI FISSAGGIO DN 100                                                           | B33R100 | 1   | 33,52    |   |
| GRIGLIE TONDE PIANE RAME CON FORI DI FISSAGGIO DN 120                                                           | B33R120 | 1   | 40,13    |   |
| GRIGLIA TONDA IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 80                                                  | B34F080 | 1   | 33,38    |   |
| GRIGLIA TONDA IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 100                                                 | B34F100 | 1   | 37,52    |   |
| GRIGLIA TONDA IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 120                                                 | B34F120 | 1   | 41,82    |   |
| GRIGLIA QUADRA PIANA CON FORI DI FISSAGGIO IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 80 (L x H 125X125 mm)  | B35F080 | 1   | 36,46    |   |
| GRIGLIA QUADRA PIANA CON FORI DI FISSAGGIO IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 100 (L x H 145X145 mm) | B35F100 | 1   | 37,83    |   |
| GRIGLIA QUADRA PIANA CON FORI DI FISSAGGIO IN FERRO VERNICIATA BIANCA IMBOCCO MASCHIO DN 120 (L x H 165X165 mm) | B35F120 | 1   | 38,74    |   |



→ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

## Kit per prelievo fumi

GSV04



| CODICE  | Q.TÀ | EURO  |
|---------|------|-------|
| UAFKPF  | 1    | 15,12 |
| UAFKPFA | 5    | 10,92 |
| UAFKPFB | 50   | 5,88  |

Kit composto da:

- 1 vite M10 x 16 mm
- 1 rivetto filettato M10
- 1 guarnizione

## Punta elicoidale Ø 13 mm

GSV04



| CODICE  | Q.TÀ | EURO  |
|---------|------|-------|
| UAFKPEX | 1    | 51,65 |
| UAFKPEF | 1    | 30,16 |

• Per acciaio inox

▲ Per acciaio al carbonio

## Rivettatrice a leva per rivetti filettati

GSV04



| CODICE  | Q.TÀ | EURO   |
|---------|------|--------|
| UAFKRIV | 1    | 537,23 |

**NOVITÀ**

## NORMA UNI 10389-2 - aprile 2022

- Prescrizione procedure per la misurazione del tiraggio.
- Metodologia misurazione del tiraggio per tutti gli apparecchi a **legna e pellets - stufe e caminetti**.
- Prelievo e analisi dei prodotti della combustione per **stufe a pellets e caldaie pellets / legna** (UNI EN 303-5).
- Applicabile a **tutti i generatori di calore a biocombustibile solido** destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con o senza cottura cibi.
- Il **foro di campionamento/misura** deve essere ubicato ad una distanza dal generatore **non inferiore a 2 diametri del canale da fumo** e comunque non superiore a 1 metro.
- Al fine di consentire l'allineamento dei filetti fluidi, il foro dovrà sempre essere posto a una distanza **non inferiore a 2 diametri da cambi di direzione, curve o T 90°**.
- Ricordiamo l'obbligatorietà della manutenzione dell'impianto.

### Periodicità delle operazioni di manutenzione

|                                                               |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Legna e pellets                                               | 15 kW                          | 15-35 kW                       |
| • Apparecchio a pellet                                        | 2 anni                         | 1 anno                         |
| • Apparecchio a focolare aperto ad aria                       | 2 anni                         | 1 anno                         |
| • Apparecchio a focolare chiuso ad aria                       | 2 anni                         | 1 anno                         |
| • Apparecchio ad acqua (termocamini, termostufe, termocucine) | 2 anni                         | 1 anno                         |
| • Caldaie                                                     | 1 anno                         | 1 anno                         |
| • Sistema evacuazione fumi                                    | 4 t di combustibile utilizzato | 4 t di combustibile utilizzato |
| • Impianti a gas metano o GPL                                 | 10-100 kW                      | 100 kW                         |
| • Impianti con generatore di calore a fiamma                  | 4 anni                         | 2 anni                         |
| • Impianti a combustibile liquido                             | 10-100 kW                      | 100 kW                         |
| • Impianti con generatore di calore a fiamma                  | 2 anni                         | 1 anno                         |

## COME REALIZZARE IN OPERA IL FORO DI CAMPIONATURA / MISURA "PRELIEVO FUMI"

**1** Generatore

**2** Zona di campionamento

**d** Diametro del canale da fumo

**1** Praticare un foro utilizzando l'apposita punta per acciaio inox, diametro 13 mm

**2** Rispettare le distanze minime richieste "2d" dai cambi di direzione, max 1000 mm dall'uscita del generatore

**3** Inserire il **rivetto** inox nel foro e rivettare con l'apposita **rivettatrice**

**4** Inserire la **guarnizione** e avvitare il tappo a vite inox di chiusura

**5** Effettuare **periodicamente** la misurazione del tiraggio e l'analisi della combustione nonché la **manutenzione** del sistema di evacuazione fumi (canale da fumo e canna fumaria)



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Prezzi in Euro IVA esclusa

**ABBATTITORE DI FULIGGINE**

Abbattitore di polveri e fuliggini prodotte dalla combustione della legna. Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10 mm con saldature TIG in continuo.

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q.TÀ CONF. | €/ pz.          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>ABB200</b>  | Abbattitore di fuliggine e impurità sospese AH Ø 200.<br>Ingresso Dx, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, potenza 0,55 kW. Costruzione in acciaio inox. Dichiarazione di conformità CE-IMQ. Manuale d'uso e manutenzione.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | <b>4.701,35</b> |
| <b>ABB250</b>  | Abbattitore di fuliggine e impurità sospese AH Ø 250.<br>Ingresso Dx, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, potenza 0,55 kW. Costruzione in acciaio inox. Scarico manuale. Dichiarazione di conformità CE-IMQ. Manuale d'uso e manutenzione.                                                                                                                                                                                                                                               | 1          | <b>5.171,48</b> |
| <b>ABB300</b>  | Abbattitore di fuliggine e impurità sospese AH Ø 300.<br>Ingresso DX, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, potenza maggiorata 0,9 kW. Costruzione in acciaio inox. Dichiarazione di conformità CE-IMQ. Manuale d'uso e manutenzione.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | <b>6.205,78</b> |
| <b>ABB250L</b> | Abbattitore di fuliggine Clineax Ø 250 L.<br>Ingresso Dx, ideale per abbattimento delle impurità sospese, con doppio lavaggio, autolavaggio galleggiante, pompa 0,55 kW. Costruzione in acciaio inox. Dichiarazione conformità CE-IMQ. Manuale uso e manutenzione.                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | <b>5.639,49</b> |
| <b>BOX200</b>  | Copertura per esterno totale AH 200.<br>Struttura di profili estrusi di alluminio con coibentazione sandwich 20 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | <b>1.147,13</b> |
| <b>BOX250</b>  | Copertura per esterno totale AH 250.<br>Struttura di profili estrusi di alluminio con coibentazione sandwich 20 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | <b>1.382,20</b> |
| <b>BOX300</b>  | Copertura per esterno totale AH 300.<br>Struttura di profili estrusi di alluminio con coibentazione sandwich 20 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | <b>1.617,27</b> |
| <b>ELETVT</b>  | HS 84819000 90 - QDCST.230+VVM.INOX.CI.1"1/4.<br>Valvola motorizzata elettrica inox 304 Din Ø 32, 230 volt.<br>Passaggio totale 1"1/4 con apertura anche manuale. (Per modelli da AH Ø 200 mm a AH Ø 300 mm) + Quadro di comando accensione/spegnimento macchina 230 V, con timer.                                                                                                                                                                                                                   | 1          | <b>1.015,49</b> |
| <b>FIL500</b>  | FILTERPACK 500 è un dispositivo antinquinamento post trattamento ad acqua.<br>Utilizzabile su sistemi di abbattimento del micro particolato molto efficaci per dare risultati ottimali con portata d'aria massima fino a 500 mc/h. Utilizzabile su AH 250.                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | <b>1.645,47</b> |
| <b>ASP800</b>  | Aspiratore centrifugo EBM250/2.<br>0,37 kW trifase, 880 Pa a 800 mc/h. In acciaio inox AISI 304, LG spessore 15/10 con flange saldate e scarico condensa. T. max 90°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | <b>2.134,41</b> |
| <b>ASP4000</b> | Aspiratore in acciaio inox 304 in B5 rotazione LG modello INOX.4.EBM350, con portate medie e prevalenza medio alte.<br>Spessore delle basi 20/10; acciaio inox 304 satinato, saldato con TIG stagno tutta la carcassa. Portata d'aria da 4000 mc/h con 95 H <sub>2</sub> O fino a 7000 mc/h con prevalenza finale 64 H <sub>2</sub> O. Motore da 2800 g/m, potenza 3 kW 380 volt. Ingresso con Ø 348 esterno. Uscita con Ø 353 interno. Adatti per collegamento con canne fumarie tonde. T. max 90°. | 1          | <b>5.295,60</b> |
| <b>INV230</b>  | Inverter Toshiba.<br>Ingresso V. 230 mono fase, uscita V. 230 trefase.<br>Assorbimento a 50 °C 0,75 kW/4,2 A. IP22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | <b>438,16</b>   |
| <b>PANNC24</b> | Pannello di controllo e programmazione remoto DISPLAY 24 VOLT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          | <b>154,20</b>   |



L'abbattitore di fuliggine è un apparecchio in grado di **eliminare le particelle di fuliggine presenti nei fumi di forni a legna per pizzeria**. L'installazione dell'apparecchio riduce il rischio di incendio di fuliggine e l'inquinamento atmosferico da polveri e fuliggini prodotte dalla combustione della legna.

L'abbattitore ottiene eccellenti risultati grazie ad un doppio sistema di filtraggio, a sfioro e attraverso una serie di ugelli nebulizzatori che impiegano acqua di rete pressurizzata.

L'acqua impiegata, per ridurre consumi e sprechi, viene più volte riciclata nel processo di filtraggio.

**L'abbattitore di fuliggine** è realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10 mm con saldature TIG in continuo.

Un galleggiante controlla il giusto livello di acqua nell'apparecchio per garantire il corretto funzionamento. Per il ricambio dell'acqua è necessario intervenire periodicamente su una valvola di scarico manuale collegata all'impianto di scarico, a richiesta è possibile installare una elettrovalvola o una elettrovalvola temporizzata per rendere meno impegnative le operazioni di manutenzione ordinarie. L'impianto elettrico a bordo macchina è conforme alla normativa CE. A corredo viene fornito un condotto in gomma per facilitare le normali operazioni di pulizia degli ugelli e del serbatoio.

### Principio di funzionamento

Il fumo viene fatto passare, attraverso tubazioni, dalla fonte di combustione alla macchina.

La velocità dei fumi rallenta per effetto dell'allargamento della sezione, e l'acqua nebulizzata presente all'interno dell'impianto ingloba le impurità e le abbate verso il basso.

Un altro fattore pulente è dato dalla tensione superficiale dell'acqua presente sul fondo, che attrae le particelle più leggere quando la corrente di fumi è forzata a passarci vicino.

Le sezioni della macchina attraverso cui i fumi vengono puliti, sono essenzialmente due:



- canale cilindrico all'ingresso, munito di due ugelli;
  - la sezione tra le due paratie, munita di una serie di tre ugelli in linea.
- La riserva d'acqua presente sul fondo viene pompata verso gli ugelli, che la nebulizzano all'interno della macchina.

Le sezioni dove sono presenti gli ugelli sono studiate in modo che l'effetto pulente dell'acqua nebulizzata sia massimizzato.

Grazie all'energia liberata nel pompaggio dell'acqua, l'impianto può contare su un tiraggio autonomo.

### Parti della macchina


- 1 Flangia
- 2 Sportello di ispezione
- 3 Distribuzione acqua ugelli ingresso
- 4 Distribuzione acqua ugelli centrali
- 5 Scarico reflui
- 6 Immissione acqua
- 7 Pompa
- 8 Scatola elettrica del galleggiante








### Esempi di installazioni

È possibile allacciarsi ad una **canna fumaria munita di scarico condensa**, che in quel caso funziona normalmente.



▶ In questa installazione, **direttamente sopra il forno**, l'abbattitore è allacciato alla canna fumaria in modo diretto. Configurato in questa maniera, l'impianto non richiede uno scarico di condensa: essa si ferma nell'abbattitore stesso.



▶ L'installazione esterna è analoga a quella interna, ma richiede il cassone di copertura ed il comando remoto dell'elettrovalvola.

#### Dati tecnici


|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Funzionamento:                 | Automatico con acqua di ricircolo   |
| Efficienza media abbattimento: | 98%                                 |
| Portata acqua:                 | AFA250 35 l/m - AFA300 55l/m        |
| Temperatura uscita fumi:       | 50 °C circa                         |
| Dati elettrici:                | kW 0,55 - Amp. 4,5 - V 230/1/50 Hz  |
| Massa a vuoto / pieno:         | AFA250 60/150 kg - AFA300 80/215 kg |
| Innesto tubi acqua:            | Ø 1/2"                              |
| Tubo scarico:                  | PVC Ø 40 mm                         |

#### Costruzione

- Il cassone è costruito in acciaio inox con spessore 15/10 a saldatura TIG continua.
- Il controllo di livello e di ripartizione comandi è gestito tramite un galleggiante automatico in acciaio inox.
- Il quadro elettrico montato è composto di materiale infrangibile e antideflagrazione.
- I filtri in acciaio inox aumentano il trattamento e diminuiscono la fuoriuscita di vapori acquei.
- È dotato di un ugello ausiliario che in caso di black-out garantisce il tiraggio e il trattamento evitando problemi di fumi e di fuliggine.
- Macchina canalizzata.
- Conforme alla normativa europea 2006/42/CE.
- Certificato dall'istituto IMQ.

#### Dimensioni (mm)

|    |      |
|----|------|
| L: | 700  |
|    | 850  |
| P: | 1100 |
|    | 1100 |
| H: | 630  |
|    | 650  |
| Ø: | 250  |
|    | 300  |







**VERNICIATURA  
STANDARD  
+35%**



**VERNICIATURA FUORI  
STANDARD  
+50%**



### **COLORI VERNICI RAL STANDARD**

|                 |                 |                 |             |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1001 LUCIDO     | 6005 LUCIDO     | 7035 OPACO      | 8022 OPACO  |
| 1002 LUCIDO     | 6011 LUCIDO     | 7036 OPACO      | 8023 LUCIDO |
| 1011 OPACO      | 6011 OPACO      | 7037 LUCIDO     | 8025 LUCIDO |
| 1013 LUCIDO     | 6013 LUCIDO     | 7037 OPACO      | 8028 LUCIDO |
| 1013 OPACO      | 6019 LUCIDO     | 7038 OPACO      | 8028 OPACO  |
| 1014 OPACO      | 6033 LUCIDO     | 7040 OPACO      | 9001 OPACO  |
| 1015 LUCIDO     | 6037 LUCIDO     | 7042 LUCIDO     | 9002 LUCIDO |
| 1015 OPACO      | 7000 SEMILUCIDO | 7043 OPACO      | 9002 OPACO  |
| 1017 SEMILUCIDO | 7004 LUCIDO     | 7044 OPACO      | 9003 LUCIDO |
| 1023 SEMILUCIDO | 7004 OPACO      | 7047 LUCIDO     | 9003 OPACO  |
| 2003 LUCIDO     | 7012 LUCIDO     | 7047 OPACO      | 9004 OPACO  |
| 3002 LUCIDO     | 7012 OPACO      | 8002 SEMILUCIDO | 9005 LUCIDO |
| 3002 OPACO      | 7015 LUCIDO     | 8003 OPACO      | 9005 OPACO  |
| 3005 OPACO      | 7016 OPACO      | 8004 LUCIDO     | 9006 LUCIDO |
| 3012 LUCIDO     | 7016 LUCIDO     | 8004 OPACO      | 9006 OPACO  |
| 3012 OPACO      | 7016 SEMILUCIDO | 8007 OPACO      | 9010 LUCIDO |
| 3016 LUCIDO     | 7021 OPACO      | 8011 LUCIDO     | 9010 OPACO  |
| 3017 LUCIDO     | 7022 LUCIDO     | 8014 OPACO      | 9016 LUCIDO |
| 3020 LUCIDO     | 7022 OPACO      | 8017 LUCIDO     | 9016 OPACO  |
| 3020 OPACO      | 7024 OPACO      | 8017 OPACO      | 9018 LUCIDO |
| 5015 LUCIDO     | 7030 OPACO      | 8019 LUCIDO     |             |
| 5017 SEMILUCIDO | 7031 LUCIDO     | 8019 OPACO      |             |



La verniciatura è garantita per temperature sino a 180 °C.


In ogni caso, la temperatura esterna della canna fumaria non dovrà mai superare tale valore.



**AN CAMINI**  
*GROUP*




# Canali **Microforati**

.....ad alta induzione



.....

### GALLERY



# CANALI MICROFORATI AD ALTA INDUZIONE

## LA TECNOLOGIA

I canali microforati sfruttano il principio di diffusione dell'aria ad induzione.

Una sequenza di fori calibrati consente all'aria di fuoriuscire dal canale ad una determinata temperatura e velocità e di miscelarsi poi in maniera omogenea secondo le specifiche esigenze del cliente. Grazie ad un sofisticato sistema di progettazione, è possibile ottenere un elevato comfort sfruttando l'induzione generata dall'aria in uscita dei fori iniettori e l'effetto leva sull'aria ambiente movimentata. Il nostro software consente inoltre di visualizzare in anteprima graficamente l'effetto in ambiente dei getti d'aria.

Il calcolo verifica la temperatura dei flussi d'aria lungo tutta la lunghezza del canale e in particolare in prossimità dei fori iniettori, al fine di eliminare gli spiacevoli fenomeni di condensazione nel condotto stesso.


Rispetto ai sistemi tradizionali utilizzanti bocchette e diffusori, la temperatura ambiente risulta più omogenea e il movimento dell'aria meno percepibile, oltre ad una notevole riduzione del fenomeno

della stratificazione mettendo in movimento l'intero volume dell'aria in ambiente.

Le dimensioni dei fori iniettori vengono calcolate di volta in volta in funzione delle caratteristiche del generatore (temperatura, portata, aria...), dalle caratteristiche dei locali (volume - altezza tubazioni da terra...) e delle specifiche esigenze del cliente. Velocità dell'aria e temperatura ad altezza uomo vengono verificate secondo UNI 10339 e EN 13182.

I canali microforati sono utilizzati oggi in numerosi contesti sia civili che industriali, grazie alla loro elevata performance termica e per il gradevole aspetto estetico. I canali microforati possono essere impiegati abbinati ad appositi ventilatori per destratificare l'aria in ambienti molto alti, con notevole aumento del comfort in ambiente e risparmio energetico.

Per ogni singolo impianto viene progettata la forometria ottimale, utilizzando un evoluto software dedicato, che valuta percorsi, perdite di carico ed esigenze specifiche del cliente.







Il massimo del comfort viene garantito dal controllo dell'induzione generata e dal movimento dell'aria, verificati i parametri di temperatura e velocità in tutti i tratti dell'impianto, ed è grazie a questi che il sistema viene progettato affinché non condensi anche quando utilizzato per il raffrescamento.

Particolare attenzione viene posta nel controllo dei valori di temperatura e velocità dell'aria ad altezza d'uomo, affinché possa essere garantito il massimo del comfort in ogni singola zona climatizzata.

Soluzione innovativa per la diffusione dell'aria in ambiente che garantisce:

- Affidabilità;
- Economia: leggero da staffare, veloce da posare, minori costi di trasporto e movimentazione nella versione a circonferenza aperta, flessibilità di progettazione e lunga durata nel tempo;
- Omogeneità di distribuzione dell'aria in ambiente rispetto ai sistemi di distribuzione aria che utilizzano bocchette e diffusori - silenzioso;
- Riduzione dei fenomeni di stratificazione dell'aria;
- Aspetto estetico gradevole e rispondente alle moderne necessità di design;
- Ideale per qualsiasi esigenza di climatizzazione e refrigerazione.




## Diffusori **microforati** in metallo


I moduli vengono forniti in versione aperta per ridurre l'impatto ambientale ed i costi del trasporto. Diametri 200 e 250 vengono forniti chiusi. La chiusura risulta particolarmente agevole, grazie al sistema di allineamento costituito da sedi preformate nei punti di rivettatura. Ciò consente un veloce posizionamento dei moduli e dona grande stabilità e rigidità ad ogni singolo modulo, agevolandone l'installazione su tutta la gamma di diametri.

I tratti di canale non diffondenti sono dotati di foratura anticondensa, saldo diversa specifica richiesta.

Il numero di collari ad omega necessari per il collegamento dei moduli viene calcolato per ogni singola commessa ed è sempre compreso nelle forniture. In caso di necessità possono essere ordinati ulteriori collari.




### SEZIONE CIRCOLARE


| LUNGHEZZA MODULI                                                                              | DIAMETRI - Stato di fornitura                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1,25 m | Da 200 mm fino a 1000 mm<br><br>Fornito aperto con sistema di chiusura a rivetti<br><br>A richiesta disponibile chiuso con extra costi di trasporto |

| MATERIALI               | TRATTAMENTO SUPERFICIALE                       | FINITURA                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acciaio zincato         | Zincatura a caldo                              | Microfiore                                                                    |
| Acciaio pre-verniciato  | Primer anticorrosivo e verniciatura poliesteri | Bianco RAL 9010<br>Grigio antracite RAL 7016<br>Nero RAL 9005<br>Blu RAL 5010 |
| Acciaio verniciato      | Verniciatura a polveri                         | Scala RAL CLASSIC                                                             |
| Acciaio inox AISI 430   | -----                                          | BA o scotch brite (satinato e altre finiture a richiesta)                     |
| Acciaio inox AISI 304   |                                                |                                                                               |
| Acciaio inox AISI 316 L |                                                |                                                                               |


## ALTRI ELEMENTI DEL SISTEMA




TAPPO CHIUSURA CONDOTTO




CURVA 15° - 30°




CURVA 45° - 60°




CURVA 90°




ROSONE COPRIFORO



RIDUZIONE FUORI ASSE




RIDUZIONE CONCENTRICA



RACCORDO A TEE

Tutte le curve sono producibili a richiesta con specifica angolazione.

AN CAMINI GROUP è in grado di fornire, secondo specifiche personalizzate, i raccordi alle unità interne canalizzabili, sia in versione coibentata che con foratura anticondensa. I raccordi Quadro/Tondo possono essere realizzati anche asimmetrici, a filo basso, a filo alto, oppure in asse di simmetria.





## SEZIONE SEMICIRCOLARE

I diffusori microforati possono essere prodotti anche in versione con sezione semicircolare.


Trova la sua ideale collocazione in tutti quegli ambienti con altezze ridotte e con soffitto piano.

In caso di lancio unidirezionale è possibile anche l'installazione a parete.

| LUNGHEZZA MODULI                                                                                | DIAMETRI - Stato di fornitura                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1,25 m</p> | <p>Da 200 mm fino a 1000 mm</p> <p>Forniti in 2 pezzi:<br/>TOP per fissaggio a soffitto e semicirconferenza</p> |









## ALTRI ELEMENTI DEL SISTEMA SEMICIRCOLARE




L'imbocco dall'alto può avere imbocco circolare o rettangolare, per ottimizzare le velocità in ingresso sulla base della portata d'aria totale

## Sistema di fissaggio




## Trasporto moduli aperti per riduzione costi e basso impatto ambientale

-  Riduzione costi di trasporto
-  Riduzione costi di imballo
-  Facile da installare



## Diffusori microforati in tessuto poliestere



### SEZIONE CIRCOLARE



La fornitura dei diffusori tessili con sezione circolare è sempre completa di sistema di fissaggio, costituito da cavetto in acciaio zincato per la pendinatura. Dal diametro 550 mm, la pendinatura è con doppio cavo.

I tratti, della lunghezza massima di ca. 10 m, sono collegati tra loro da cerniere con zip a scomparsa.


All'inizio di ogni canale viene di norma previsto un cono equalizzatore.

|            | COLORI DISPONIBILI                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLIESTERE | RAL 9010<br> | RAL 7040<br> | RAL 6016<br> | RAL 5010<br> |
|            | RAL 1018<br> | RAL 3002<br> | RAL 9005<br> | RAL 2002<br> |

| MATERIALE  | COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ                                                      | RESISTENZA AL FUOCO (EN 13501-1) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| POLIESTERE | 75% POLIESTERE<br>25% Spalmatura ACRILICO/POLIURETANO                         | Euroclasse B s1, d0              |
|            | A richiesta:<br>con trattamento<br>ANTISTATICO/ANTIBATTERICO -<br>solo BIANCO |                                  |



### SEZIONE SEMICIRCOLARE



La fornitura dei diffusori tessili a sezione SEMICIRCOLARE è sempre completa di sistema di fissaggio di serie, costituito da doppi PROFILI IN ALLUMINIO per il fissaggio a tetto.


### DETTAGLIO IN SEZIONE DEI SISTEMI DI FISSAGGIO

Le quote riportano le lunghezze standard previste per le pendinature, salvo diversa specifica richiesta.



Per i canali circolari, se non diversamente richiesto, viene fornito di serie il cavo necessario per le tesate ed i rompitratta. Per i canali semicircolari vengono sempre previsti i profili in alluminio, necessari per l'installazione a soffitto.




Fino a diametro 500



Dal diametro 550 mm






## Dati necessari per la progettazione



|           |                                                                                                                                  |                      |                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | Temperatura ambiente in riscaldamento                                                                                            | <input type="text"/> | °C                 |
| <b>2</b>  | Temperatura ambiente in raffrescamento                                                                                           | <input type="text"/> | °C                 |
| <b>3</b>  | Temperatura aria in mandata riscaldamento                                                                                        | <input type="text"/> | °C                 |
| <b>4</b>  | Temperatura aria in mandata raffrescamento                                                                                       | <input type="text"/> | °C                 |
| <b>5</b>  | Lunghezza del diffusore                                                                                                          | <input type="text"/> | m                  |
| <b>6</b>  | Portata aria                                                                                                                     | <input type="text"/> | m <sup>3</sup> / h |
| <b>7</b>  | Pressione totale disponibile                                                                                                     | <input type="text"/> | Pa                 |
| <b>8</b>  | <b>H</b> Altezza ambiente - Zona di influenza                                                                                    | <input type="text"/> | mm                 |
| <b>9</b>  | <b>H1</b> Altezza di installazione all'asse                                                                                      | <input type="text"/> | mm                 |
| <b>10</b> | <b>L1</b> Zona da trattare a Dx del ramo (indicare distanza parete a Dx)                                                         | <input type="text"/> | mm                 |
| <b>11</b> | <b>L2</b> Zona da trattare a Sx del ramo (indicare distanza parete a Sx)                                                         | <input type="text"/> | mm                 |
| <b>12</b> | Diametro richiesto                                                                                                               | <input type="text"/> | Note               |
| <b>13</b> | Caratteristiche dell'ambiente (presenza di vetrate da trattare, particolari requisiti di abitabilità come zone "protette", ecc.) | <input type="text"/> | mm                 |
| <b>14</b> | <b>H2</b> Distanza dal suolo (in alternativa a H1)                                                                               | <input type="text"/> | mm                 |
| <b>15</b> | <b>L3</b> Distanza dalla parete Dx (in alternativa a L1)                                                                         | <input type="text"/> | mm                 |
| <b>16</b> | <b>L4</b> Distanza dalla parete Sx (in alternativa a L2)                                                                         | <input type="text"/> | mm                 |

## TABELLE PER IL DIMENSIONAMENTO





Stabilita la portata di ogni diffusore si procede al dimensionamento del canale, scegliendone il diametro con i grafici riportati nella pagina accanto, in base alla sezione del diffusore.

Individuata la portata sull'asse delle ordinate, si ricavano i diametri ammissibili, le relative velocità interne dell'aria.

Come evidenziato in tabella, per i canali tessili, è opportuno mantenersi su velocità interne inferiori ai 10m/s, allo scopo di evitare eccessive turbolenze che potrebbero far vibrare anche vistosamente le pareti in tessuto del canale.



Inoltre, con eccessive velocità, si genera un flusso sbilanciato con componenti assiali indesiderate che tendono a portare l'aria immessa verso la parte terminale del locale da trattare.

Per i canali metallici è consigliabile non superare i 7m/s per evitare lo sviluppo di rumorosità dovuto all'attrito dell'aria con la superficie interna del diffusore.

Si dovrà inoltre selezionare la pressione ottimale (minima) che dovrà essere disponibile all'imbocco del canale, utilizzando l'ultimo grafico.






# AN CAMINI GROUP




## AN SYSTEM EI

CONDOTTI DI VENTILAZIONE EI  
CANNA FUMARIA CE  
SISTEMI DI CONTROLLO FUMI

► EI 30  
EI 60  
EI 120







## PANORAMA NORMATIVO E DEFINIZIONI

*Le attività di prevenzione dagli incendi hanno un elevato interesse perché hanno lo scopo di tutelare la sicurezza dei beni, delle persone e dell'ambiente.*

L'acronimo REI definisce tutti quei componenti che hanno le seguenti caratteristiche:


- R** → **Resistenza meccanica strutturale**  
Capacità portante del componente
- E** → **Ermeticità**  
Capacità del componente di non lasciar passare e di non produrre gas e vapori
- I** → **Isolamento**  
Capacità del componente di non trasmettere il calore
- XXX** → **Tempo in minuti** durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita.

| GRADO DI COMBUSTIBILITÀ                                                     | PRODUZIONE DI FUMO                                           | GOCCIOLAMENTO                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A1</b> = incombustibile, nessun contributo all'incendio                  | <b>S1</b> = emissione di fumi molto limitata, bassa velocità | <b>D0</b> = assenza di gocciolamento |
| <b>A2</b> = combustibilità limitata, contributo all'incendio molto limitato | <b>S2</b> = emissione di fumi moderata, media velocità       | <b>D1</b> = gocciolamento limitato   |
| <b>B</b> = combustibile, contributo all'incendio molto limitato             | <b>S3</b> = emissione di fumi elevata, alta velocità         | <b>D2</b> = non classificato         |
| <b>C</b> = combustibile, basso contributo all'incendio                      |                                                              |                                      |
| <b>D</b> = combustibile, medio contributo all'incendio                      |                                                              |                                      |
| <b>E</b> = combustibile, elevato contributo all'incendio                    |                                                              |                                      |
| <b>F</b> = combustibile, estremamente infiammabile                          |                                                              |                                      |

In alcuni casi, come per le canne fumarie, condotti di ventilazione e sistemi di controllo fumi non si esprime la Resistenza strutturale in quanto le tubazioni non sono un elemento portante dell'edificio, pertanto è necessaria solo l'ermeticità e l'isolamento.

La compartimentazione dei locali senza ulteriori opere murarie è garantita dall'elemento **passaggio a muro**.

Questo elemento è parte integrante del sistema SYSTEM EI e permette di dare continuità di certificazione alla compartimentazione che si sta attraversando.




## CERTIFICAZIONE PRODOTTI

- **EN 1856** Funzionamento come canna fumaria metallica tradizionale
- **EN 1366**
  - parte 1: Test laboratorio per Condotto di ventilazione resistente al fuoco 30 - 60 - 120 min
  - parte 8: Test laboratorio per Controllo dei fumi resistente al fuoco 30 - 60 - 120 min
  - parte 13: Test laboratorio per Canna fumaria resistente al fuoco 30 - 60 - 120 min
- **EN 13501** Classificazione resistenza al fuoco da interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno per uso Verticale (Ve I → O e Ve O → I)  
Classificazione resistenza al fuoco da interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno per uso Orizzontale (Ho I → O e Ho O → I)

### NORME EUROPEE RESISTENZA AL FUOCO

|                                           | CANNE FUMARIE | CONDOTTI DI VENTILAZIONE | SISTEMI DI CONTROLLO DEL FUMO                         |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>NORMA DI PROVA RESISTENZA AL FUOCO</b> | EN 1366-13    | EN 1366-1                | EN 1366-1<br>+<br>EN 1366-8 Multi<br>EN 1366-9 Single |
| <b>NORMA DI CLASSIFICAZIONE</b>           | EN 13501-2    | EN 13501-3               | EN 13501-4                                            |
| <b>NORMA DI MARCATURA CE</b>              | EN 1856-1     | non classificato         | EN 12101-7                                            |

## CAMPI DI APPLICAZIONE



**SYSTEM EI è un sistema "completo"**, realizzato in fabbrica e pronto per l'installazione, non necessita di ulteriori accorgimenti tecnici o aggiustamenti durante le fasi di posa in opera. Fondamentale l'uso dei passaggi parete, facenti parte integrante del sistema, per ripristinare la compartimentazione dei locali attraversati.

- Leggero, facile da montare con semplici utensili (avvitatori, cacciaviti, etc.)
- Ideale per la realizzazione di tratti orizzontali
- Protetto dagli agenti atmosferici da una camicia esterna metallica
- Installabile all'aperto
- Classificato EI 30 - 60 - 120

**SYSTEM EI 30 - 60 - 120** è l'ideale per la realizzazione di camini/canali da fumo, i quali partendo dall'interno della centrale termica attraversano il muro di compartimentazione e, durante il proprio percorso, attraversano locali o vani non compartimentati (cantine e/o corridoi di passaggio, vie di esodo o altro). Questo materiale comporta **un notevole risparmio di tempo** in fase di installazione in quanto il collegamento tra le tubazioni è ad innesto maschio femmina, il kit di passaggio a muro è completo di tutti i componenti necessari per terminare il lavoro in un'unica fase di installazione.


Nell'ambito edilizio si pone la necessità di suddividere le varie zone dell'edificio in funzione del carico d'incendio previsto e del tempo necessario per l'evacuazione delle persone.

È necessario **progettare la resistenza al fuoco dei condotti di ventilazione** considerando le esigenze dell'intero edificio e i tempi di resistenza delle pareti murarie, delle porte, etc.

È importante approfondire le reali esigenze impiantistiche valutando la fonte dell'incendio, e/o del rischio di incendio, in configurazione "dall'interno verso l'esterno", nel caso in cui l'incendio possa entrare nel condotto attraverso le griglie di ventilazione, oppure "dall'esterno verso l'interno", nel caso di mero attraversamento di un locale a rischio incendio, quando il fuoco incide sulla sola parete esterna della tubazione.



## CONDOTTO PRESSURIZZAZIONE LOCALI FILTRI FUMO




**SYSTEM EI** è componente di un sistema di **pressurizzazione locali filtri fumo**.

Il condotto SYSTEM EI a tenuta dell'aria può essere utilizzato per la realizzazione del collegamento tra l'unità di pressurizzazione (posizionata nel locale filtro fumi) e la presa d'aria posizionata sul perimetro esterno dell'edificio. Particolare attenzione andrà posta nel posizionamento della presa d'aria che dovrà essere lontana da fonti di inquinamento, come ad esempio scarico fumi, griglie di ventilazione autorimesse e cappe di estrazione vapori di cucina. I materiali che compongono il sistema SYSTEM EI appartengono alla classe di reazione al fuoco A1 incombustibili. Materiale isolante: lana minerale a bassa densità, pareti interna/esterna in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.

Il decreto ministeriale 30 novembre 1983, in riferimento ai **locali filtri fumo**, indica per le strutture una resistenza minima REI non inferiore al 60''... *dotato di un camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0.10 m<sup>2</sup> sfociante al di sopra della copertura dell'edificio o mantenuto in sovrappressione ad almeno 0.30 mbar anche in condizioni di emergenza, oppure areato direttamente all'esterno con aperture libere con superficie non inferiore a 1 m<sup>2</sup>''.*

## CONDOTTO DI EVACUAZIONE PER CAPPE CUCINE



**SYSTEM EI** trova impiego specifico anche come **condotto di evacuazione per cappe cucine**.


I condotti di scarico di cucine industriali sono elementi ad elevato rischio di incendio, il quale una volta innescato nel locale cucina o all'interno del condotto stesso a causa del grasso che si deposita sulla parete interna, potrebbe diffondersi nei diversi ambienti e locali attraversati dal condotto di ventilazione e scarico. Per questo motivo, oltre a raccomandare la pulizia periodica del condotto, è necessario prevedere l'utilizzo di un'adeguata coibentazione/protezione così da ridurre il rischio di condensazione e consolidamento dei vapori grassi di cucina.

In fase di progettazione è possibile scegliere tra le tre versioni disponibili di resistenza al fuoco:  
EI 30 - EI 60 - EI 120 minuti.



COMPARTIMENTAZIONE  
AMBIENTI


## CASO 1



Nel caso in cui il condotto debba attraversare locali a rischio, il condotto stesso dovrà avere la **medesima resistenza al fuoco** delle pareti e/o soffitti attraversati.

## COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI

### CASO 2




Nel caso in cui il condotto debba attraversare locali a rischio, il condotto stesso dovrà avere la **medesima resistenza al fuoco** delle pareti e/o soffitti attraversati.

COMPARTIMENTAZIONE  
AMBIENTI

## CASO 3

*Quando è necessaria  
la doppia certificazione?*



Nel caso in cui l'incendio divampi in un locale diverso dalla centrale termica, la canna fumaria deve avere anche una resistenza al fuoco dall'esterno verso l'interno poiché le fiamme potrebbero entrare in canna fumaria e dirigersi a tetto, oppure, se ci sono le condizioni, andare in caldaia e mettere a rischio tutto il locale.

La doppia certificazione del nostro sistema fumario SYSTEM EI è fondamentale sia per rendere sicuro il caso sopra indicato (**resistenza al fuoco dall'esterno all'interno**) sia nel caso in cui l'incendio si propaghi dalla centrale termica verso altri ambienti e quindi di proteggere i locali interessati dall'attraversamento della canna fumaria **dall'interno verso l'esterno**.

**La gamma EI 120** è stata testata come **condotto di ventilazione** secondo la norma EN 1366-1 e possiede le classificazioni di resistenza al fuoco sia per installazione verticale che orizzontale secondo la norma EN 13501-3: 2005: EI 120 (ve → io) EI 120 (or → io).

Oltre alla classificazione come condotto di ventilazione, la gamma EI 120 ha ottenuto la classificazione come **canna fumaria di controllo del fumo** secondo la norma EN 1366-8, per installazioni sia verticali che orizzontali. In questo caso la designazione è la seguente: EI120 S500multi.

I test per la classificazione del controllo del fumo da incendio sono più esigenti di quelli relativi alle applicazioni di ventilazione e il condotto deve essere conforme oltre alle necessità per la ventilazione anche alle seguenti caratteristiche:

- Tenuta (S)
- Test di pressione più elevata (500 Pa)
- Attraversamento di elementi di compartimentazione, pertanto non è possibile in alcun caso utilizzare un condotto di ventilazione per un'applicazione espulsione del fumo.

La gamma EI 120 prevede un elemento di tenuta in acciaio inossidabile, durante il montaggio, viene applicato un sigillante siliconico neutro resistente alle alte temperature sulla parete esterna dell'estremità femmina,

che garantisce una perfetta tenuta dei raccordi e consente di raggiungere una temperatura massima dei gas: 600 °C con sovrappressione massima consentita di 5000 Pa.

La classificazione EI (t) è definita, secondo la norma EN 13501-3, come il periodo t in minuti durante i quali sono soddisfatti i criteri di integrità e isolamento.

"E" indica la capacità di evitare la trasmissione di incendi in seguito ad una grande quantità di fiamme o gas caldi che passano tra la parte esposta al fuoco e quella non esposta al fuoco.

"I" è la capacità del camino di sopportare l'esposizione al fuoco quando la trasmissione del calore non è significativa.

La classificazione di un condotto di ventilazione deve anche indicare se sono state testate usando il fuoco nella parete interna (i → o), nella parete esterna (o → i) o in entrambi (i ↔ o).

L'orientamento della canna fumaria durante la prova deve anche essere indicato: verticale "ve" o orizzontale "or".

Secondo queste classificazioni, la gamma EI 120 può passare attraverso gli elementi di compartimentazione antincendio EI120, verticalmente e orizzontalmente.

La sigillatura di questi elementi nei punti in cui sono attraversati dalla EI 120 viene eseguita utilizzando un elemento specifico, progettato e sviluppato appositamente per questa applicazione.

## Condotti resistenti al fuoco EI 30 - 60 - 120

### Descrizione

- La gamma EI 30 - 60 - 120 è un condotto a doppia parete con 100 mm o 50 mm di isolamento termico resistente alla fiamma interna per 30 - 60 - 120 minuti sia per installazioni verticali che orizzontali

### Applicazioni principali

- Caldaie a condensazione - Dispositivi di produzione energia a legna - Gruppi di generatori - Forni per uso industriale - Ventilazione - Fumi di incendio - Compartimentazione locali - Cappe cucina - Motopompe - Gruppi elettrogeni

### Materiali

- Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301) (Ventilazione aria o fumi d'incendio)
- Parete interna acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404), per gas altamente corrosivi (Canna fumaria)
- Spessore parete interna fino a 0,6 mm

- Parete esterna acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301), lucidatura a specchio
- Acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404), per ambienti marittimi o altamente corrosivi, lucidatura a specchio - Spessore parete esterna fino a 0,6 mm
- Opzionalmente verniciato a polvere su gamma RAL
- Disponibilità gamma dal Ø 80 al Ø 800 mm

### Giunzione

- Elemento di tenuta maschio-femmina

### Isolamento

- Lana minerale a bassa densità con almeno 100 o 50 mm di spessore
- Isolamento punto di giunzione - Fibra ceramica bi-componente

### Designazione CE

- EN 13501-3: 2005 EI 30 - 60 - 120  
ve (i ↔ o) or (i ↔ o)

## CHIARIMENTI NORMATIVI

### EN 13501-3:2009

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco. Data entrata in vigore: 26 novembre 2009.

La norma specifica il procedimento per la classificazione della prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione utilizzati come componenti per impianti di fornitura servizi negli edifici, in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente.

### UNI EN 1856-1

Specifica i requisiti di prestazione per i sistemi camino a parete singola e multiparete con condotti interni metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti per la marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità.



# PASSAMURO Certificato EI



Elemento fondamentale per garantire  
la compartimentazione dei locali ed impedire  
il propagarsi dell'incendio nei locali attigui.



## CANNE FUMARIE AUTOPORTANTI



**TORRI DI  
VENTILAZIONE /  
ESTRAZIONI  
FUMI**

**Esempio di dichiarazione del prodotto secondo la norma EN 1856**
**CAMINI METALLICI**

|                   |                         |        |      |    |   |    |        |     |
|-------------------|-------------------------|--------|------|----|---|----|--------|-----|
| 0476 - CPR - 3167 | SISTEMA CAMINO          | 1856-1 | T600 | N1 | W | V2 | L50060 | G   |
| 0476 - CPR - 3168 | CONDOTTO CANALE DA FUMO | 1856-2 | T200 | P1 | W | V2 | L50040 | 030 |

Certificato n.

Descrizione del prodotto

Numero della norma

Livello di temperatura

Livello di pressione

Resistenza alla condensa (W: umido; D: secco)

Resistenza alla corrosione

Specifiche della parete interna

Resistenza al fuoco da dentro (G: sì; O: no) e distanza dai materiali combustibili (in mm)

**Esempio di dichiarazione del prodotto secondo la norma EN 14471**
**CAMINI PLASTICI**

|              |                                 |       |      |    |   |   |    |     |   |   |    |
|--------------|---------------------------------|-------|------|----|---|---|----|-----|---|---|----|
| 0476 - CPR - | CONDOTTO FLESSIBILE IN PLASTICA | 14471 | T120 | P1 | O | W | V2 | 030 | I | E | LO |
|--------------|---------------------------------|-------|------|----|---|---|----|-----|---|---|----|

Certificato n.

Descrizione del prodotto

Numero della norma

Livello di temperatura

Livello di pressione

Resistenza al fuoco da dentro

Resistenza alla condensa (W: umido; D: secco)

Resistenza alla corrosione

Distanza dai materiali combustibili (in mm)

Tipo di installazione I = interna

Classe di reazione al fuoco

Tipo di cavedio

## SERVIZI

### Preventivazione - Sopralluoghi - Dimensionamenti - Chiarimenti tecnico normativi - Prodotti specifici

Per preventivi, sopralluoghi in cantiere e verifica preventiva delle sezioni, potrete rivolgerVi al nostro **ufficio tecnico**. Il servizio viene garantito su tutto il territorio grazie al prezioso contributo di oltre 70 validi Agenti, tecnicamente preparati e pronti a seguirVi da vicino nella progettazione del camino.

Raccomandiamo di usufruire di questo servizio gratuito, che solleva il Vostro ufficio tecnico da calcoli impegnativi. I nostri Tecnici Vi proporranno i modelli e gli articoli più opportuni per soddisfare le Vostre esigenze e velocizzare le Vostre installazioni. Avrete inoltre la garanzia di progettare i Vostri camini, canne fumarie e condotti intubati secondo le normative di riferimento più aggiornate.

## SOFTWARE

### Preventivazione - Dimensionamenti

INOX KIT gratuitamente mette a disposizione di tutti i Tecnici che ne facciano richiesta un esclusivo software di calcolo per la verifica di:

- Camini/canne fumarie in depressione secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384-1 - UNI EN 13384 - 2 (pressione positiva) per canne fumarie collettive, come previsto alla UNI 7129/2015.
- Camini/condotti con pressione positiva rispetto all'ambiente, caldaie a condensazione, motori endotermici, gruppi elettrogeni, cappe cucina civili e industriali.

- CRM - Per velocizzare i processi gestionali. Tutte le agenzie e i depositi periferici sono collegati in rete. Grazie ad un CRM-SAP possono inserire ordini e conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle commesse, le disponibilità della merce a magazzino, ecc.

Il programma CRM è disponibile anche per i Clienti che ne facciano richiesta.



## AGGIORNAMENTI

### Norme tecniche di installazione - Calcolo - Prodotti specifici

Con AINOX KIT si è sempre aggiornati, collegandosi al sito **www.inoxkit.it** e registrandosi, è possibile scaricare gratuitamente le ultime versioni dei nostri software (Astergen 2018), nostri cataloghi, i listini e nella sezione news conoscere le ultime novità riferite ai nostri prodotti e al panorama tecnico/normativo/legislativo italiano.



Un servizio **iweb** sempre più evoluto per garantire risposte e consegne più rapide ...

**"Ordini la sera, ricevi entro le successive 24/48 ore" ...**

I nostri centri logistici sono attivi anche nelle ore serali per garantire le consegne ai corrieri veloci ed espressi.

## Commercio interaziendale (B2B )

### Il CRM - INOX KIT Web su piattaforma SAP

Un software evoluto, gratuito, accessibile facilmente da Personal Computer (PC) e dispositivi mobili (tablet, smartphone ...) operativo 24 ore al giorno, in grado di rispondere alle esigenze operative dei clienti tecnologicamente più evoluti ed esigenti per avere sotto controllo tutti i processi e le informazioni sugli acquisti.

#### FUNZIONALITÀ

- preventivi e calcolo costi (Offerte) dettagliati
- inserimento ordini
- verifica immediata disponibilità merce a magazzino
- verifica stato avanzamento ordini
- copia documenti di trasporto
- copia conferme d'ordine
- copia fatture di vendita
- verifica andamento acquisti e confronti rispetto agli anni precedenti e ai target assegnati
- verifica linea di credito disponibile
- appunti e documentazione tecnica nell'area riservata

Definite le modalità di pagamento e le linee di credito (Fidi), alla clientela che farà esplicita richiesta verrà trasmessa la password.



### Il CRM - INOX KIT è accessibile dal sito [www.inoxkit.it](http://www.inoxkit.it)

Funzionari INOX KIT sono disponibili a recarsi presso le sedi dei Clienti per effettuare assieme i primi ordini.

Inoltre, per illustrare meglio le funzionalità del sistema CRM, è attivo un servizio di assistenza telefonica dalla sede.

La celerità delle consegne e l'autonomia nel reperire le informazioni che servono "al lavoro" (la merce è disponibile? quanto costa? quando è stata spedita? quali sono i riferimenti del corriere e il numero dei documenti di spedizione? ...) rendono il CRM - INOX KIT uno strumento indispensabile per l'attività delle aziende moderne che mirano ad aumentare la marginalità contenendo tempi e costi.

Il CRM - INOX KIT si aggiunge a software sempre aggiornatissimi per il dimensionamento ed il disegno tecnico delle canne fumarie indispensabili per la progettazione e la certificazione degli impianti fumari.



**CATALOGO ON-LINE** è la nuova **piattaforma on-line smart** ideata per semplificare ai professionisti la fase di **preventivo e ordine** dei prodotti inclusi nel catalogo.


*è semplice e immediato!*

## CATALOGHI

I prodotti, tra cui canne fumarie, isolanti e articoli specifici per fumisteria, sono organizzati in:

- ✓ **famiglia**
- ✓ **categoria**

*Selezioni i prodotti semplicemente, attraverso l'analisi delle immagini e delle descrizioni dei prodotti presenti.*



- ✓ Indicazioni di **pronta consegna**.
- ✓ Scelta della **tipologia di spedizione o ritiro**: in deposito o tramite corriere.

## Prodotti CORRELATI

**Non potrai dimenticare MAI** gli accessori necessari per un corretto funzionamento della canna fumaria, come fascette di chiusura, guarnizioni, targhe camino ...

*Il programma calcola e consiglia gli accessori necessari alla realizzazione della canna fumaria, secondo le normative vigenti.*

|                                                           | Qtà | Subtotale       |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Prodotti singoli                                          | 37  | € 518,58        |
| AN mono-parete (inox-PP+Al) = AN PLUS - acciaio AISI 316L |     | € 518,58        |
| Configurazioni                                            | 0   | € 0,00          |
| <b>Totale:</b>                                            |     | <b>€ 518,58</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tempistiche di consegna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pronta consegna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Disponibile a magazzino al 99% a.v., 1 o 2 giorni lavorativi per recuperare materiale da altri magazzini                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Disponibilità fornitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Articoli a bassa rotazione, se non disponibili a magazzino 10 giorni lavorativi per approvvigionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prezzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Richiesta valorizzazione dell'elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Trasporto, prezzi netti e disponibilità del materiale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I prezzi sono di listino e verranno applicate le condizioni commerciali riservate tramite la comunicazione della conferma ordine ufficiale. La disponibilità si intende di carattere indicativo e non aggiornata con l'esistente dei magazzini. Verrà comunicato tramite conferma d'ordine la disponibilità reale del materiale. Il prezzo di trasporto verrà comunicato tramite conferma d'ordine ufficiale. |



## CONFIGURATORE

Scegliendo il tipo di canna fumaria, **singola o collettiva**, sarà creato uno schema della canna fumaria con dei **render**.

*Il CATALOGO ON-LINE con un'area tecnico-commerciale altamente specializzata*



- ✓ Suggerimenti per ogni singolo articolo delle **possibili varianti tecnico/estetiche**.

## ORDINI & PREVENTIVI

- ✓ **EXCEL**  
Per ordini e preventivi è possibile **importare una tabella excel** contenente codice e quantità. In automatico tutti i prodotti vengono caricati nel carrello.
- ✓ **ASTER programma di calcolo canne fumarie**  
Utilizzando questo programma, una volta realizzato **il file della distinta del materiale**, lo si può caricare nel catalogo on-line.
- ✓ **CERCA**  
In un opportuno campo interattivo, è possibile **inserire il codice articolo** e aggiungerlo nel carrello.

## PREVENTIVI PERSONALIZZATI

La stampa della sezione preventivi può essere personalizzata **con il logo e i dati aziendali del cliente**.

*Un preventivo professionale con una particolare attenzione all'aspetto grafico.*







This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





**1 IMPIEGO DI FORNITURA**

Le ordinazioni anche se da noi confermate per iscritto, si intendono sempre condizionate alla conferma dei rispettivi ordini da parte dei nostri fornitori. In particolare per la merce di importazione, esse sono subordinate all'ottenimento dei permessi di esportazione dei paesi di origine e di importazione in Italia. Nei casi di ritardo nella consegna da parte della Fabbrica per difficoltà di approvvigionamento di materie prime, guasti agli impianti, scioperi, interruzioni o ritardi nei trasporti sarà a nostra scelta, nostra facoltà ridurre il quantitativo della fornitura, differire il termine di consegna o risolvere il contratto, senza che da ciò derivi per il committente diritto a danni, compensi o risarcimenti di sorta, eccezione fatta per la sola restituzione, senza interessi, di quanto eventualmente corrisposto in anticipo.

**2 PREZZI**

I prezzi indicati, anche se riportati nella conferma d'ordine, hanno solo carattere indicativo e non ci impegnano in alcun modo alla fornitura. Ci riserviamo il diritto di apportare ad essi le variazioni adeguate agli eventuali intervenuti aumenti della mano d'opera, materie prime, trasporto, diritti doganali, o altri elementi di costo che si fossero verificati nel corso del contratto fino al giorno di spedizione della merce. Dai prezzi è sempre esclusa l'IVA e, salvo patti in contratto, l'eventuale imballo e trasporto.

**3 DATI TECNICI**

Dimensioni, prestazioni, rendimenti, pesi e in genere tutti i dati tecnici contenuti in cataloghi, offerte o conferme d'ordine, devono intendersi come indicazione approssimativa. Ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento, e senza preavviso, a tali dati quelle modifiche non sostanziali che ritenessimo utili e convenienti.

**4 TERMINI DI CONSEGNA**

I termini di consegna, anche se riportati sulla nostra conferma d'ordine, si intendono sempre "salvo imprevisti" e hanno carattere puramente indicativo. Le disponibilità di magazzino devono sempre intendersi alle condizioni "salvo il venduto". Eventuali ritardi non possono dar luogo né a risoluzioni, anche parziali, del contratto da parte dell'acquirente, né a pretese di danni.

**5 RESA DELLA MERCE**

Salvo il caso di particolari accordi scritti in proposito, la resa della merce si intende sempre franco nostro magazzino, imballo escluso. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Non rispondiamo di perdite parziali o totali, né di avarie occorse dopo il ritiro dai nostri magazzini. Dal giorno in cui noi comunichiamo al committente l'approntamento della fornitura, la merce si intende giacente a tutto rischio e pericolo di quest'ultimo e pertanto da quel momento gravano su di esso tutti i rischi.

**6 RECLAMI**

Qualsiasi reclamo deve, sotto pena di decadenza, esserci proposto per iscritto entro il termine di otto giorni dal ricevimento della merce. Nel caso di ammacco o avaria, è dovere dell'acquirente fare al vettore, all'atto della consegna, le debite riserve sul documento di consegna; la merce deve tassativamente essere accettata con riserva specifica scritta sul cedolino di consegna, sia esso cartaceo o elettronico.

**7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Le nostre condizioni di pagamento sono quelle indicate al retro. Nel caso esse non venissero rispettate, ci riserviamo il diritto di spiccare sul nominativo dell'acquirente, senz'altro avviso, tratta a vista gravata dell'importo di eventuali spese di ritorno, insoluti e degli interessi di mora. L'eventuale pagamento a mezzo tratta costituisce una facoltà che ci riserviamo per agevolare il regolamento del prezzo. È ben chiaro che con tale agevolazione non intendiamo rinunciare alla regola del pagamento al nostro domicilio (Art. 1182 C.C.).

**8 PAGAMENTI**

I pagamenti dovranno essere effettuati per contanti al nostro domicilio o a mezzo Banca, alla scadenza stabilita. La proprietà del materiale resta comunque a noi riservata fino ad integrale pagamento del prezzo di fornitura, più spese accessorie.

L'inosservanza da parte dell'acquirente del termine stabilito per il pagamento lo costituisce senz'altro in mora e ci dà il diritto di ritenere risolto il contratto per colpa dell'acquirente, salva sempre la nostra facoltà di chiedere, anche giudizialmente, il pagamento del dovuto con gli interessi bancari e i danni. L'eventuale quota del prezzo già pagato in conto verrà da noi incamerata a tutela del nostro credito. Il mancato o ritardato pagamento, anche se si adducono a giustificazione pretese nostre adempienze, importa liberazione da ogni nostra obbligazione, fatto salvo il nostro diritto di reclamare i danni. Il mancato rispetto dei pagamenti provocherà un addebito fisso forfettario per le spese vive di gestione insoluto pari ad € 20,00 e l'addebito degli interessi di mora al tasso corrente.

Per i pagamenti in contrassegno, l'addebito fisso per le spese di incasso è pari ad € 10,00.

L'invio cartaceo della fattura dovrà essere richiesto in fase d'ordine, l'addebito per l'invio a mezzo posta è pari ad € 2,50.

Per fatture inferiori ad € 100,00 verranno tassativamente addebitati costi per emissione R.B.

**9 INTERESSI DI MORA**

Per i ritardi di pagamento decorrono a carico dell'acquirente gli interessi al tasso in vigore all'atto della scadenza.

**10 GARANZIA**

I nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per un anno dalla data della consegna; durante tale periodo ci impegniamo a riparare o, a nostra scelta, sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempreché ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia o negligenza del committente, da sovraccarichi oltre i limiti da noi indicati, da interventi non giustificati, da manomissioni o da causa di forza maggiore. Il periodo di garanzia termina 12 mesi dopo la fornitura anche se i materiali non sono stati messi in servizio per qualsiasi ragione. La mano d'opera relativa alle operazioni eseguite in garanzia resta a carico dell'acquirente, così come i trasporti che hanno luogo a sue spese, rischio e pericolo.

**11 MERCE DI RITORNO**

Non accettiamo merce di ritorno. In casi particolari la merce per la quale l'acquirente abbia presentato reclamo scritto nel termine di 8 giorni dal ricevimento, e la cui restituzione sia stata da noi autorizzata, sarà da noi normalmente accettata per la sostituzione se pervenuta al nostro magazzino, franca di ogni spesa di trasporto e in perfetto stato, entro 30 gg. dalla data di consegna all'acquirente.

**12 RESI**

Eventuali RESI dovranno essere PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI dal nostro Ufficio Vendite. A titolo di rimborso spese per le operazioni di carico e scarico verrà addebitato il 15% del valore della merce resa.

**13 FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano: non costituisce deroga l'agevolazione che possiamo riservare al compratore di eseguire il pagamento a mezzo tratta.

LA SOCIETÀ SI RISERVA DI MODIFICARE IL CONTENUTO DEL PRESENTE LISTINO IN TUTTO O IN PARTE SENZA PREAVVISO.

## ECCELLENZA NEI SISTEMI PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

INOX KIT è oggi in grado di offrire la più **vasta gamma di sistemi per l'evacuazione dei fumi**.

Lo sviluppo tecnologico per la ricerca di generatori di calore ad alto rendimento con temperature fumi sempre più basse, sin sotto la soglia della condensazione, e la sempre maggiore attenzione alla sicurezza degli impianti (DM 37/08) ci impongono di proporvi prodotti all'avanguardia, sicuri ed affidabili nel tempo, nonché leggeri, semplici e rapidi da montare.

Una canna fumaria efficiente contribuisce al raggiungimento delle performance dei generatori di calore ad essa collegati, alla qualità dei fumi immessi in atmosfera e al buon funzionamento del generatore stesso.

La costruzione dei nostri sistemi fumari modulari, con processi rigorosamente industriali in regime di **QUALITÀ totale ISO 9002** (la marcatura CE), garantisce la costanza delle caratteristiche fisiche, meccaniche e termodinamiche dei nostri prodotti, consentendone il corretto dimensionamento in ottemperanza alle normative tecniche di riferimento (Decreto Legislativo 152/2006 - UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384/1 e UNI 13384/2).

L'accurata progettazione dei sistemi di giunzione dei componenti limita al minimo l'intervento manuale ed esclude l'apporto di materiali sigillanti in fase di montaggio, consentendo così di garantire le caratteristiche di tenuta (anche con pressione dei fumi positiva rispetto all'ambiente) e di resistenza alle condense del condotto fumario come prescritto dalle normative vigenti.

**L'impiego di materiali pregiati** quali l'acciaio inox AISI 316 L e AISI 316 Ti, nonché il PP (Polipropilene S), insensibili agli acidi presenti nella condensa dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, è garanzia di durata nel tempo.

La nostra gamma di sistemi fumari, di altissima qualità, è **certificata da importanti istituti di collaudo**, riconosciuti a livello internazionale, quali il TÜV, GASTEC, VKF - AEAI.

La nostra esperienza ultra ventennale, specifica nel settore dello smaltimento dei fumi, è a disposizione di tutti i clienti gratuitamente per preventivi e consulenze per la progettazione d'impianti a regola d'arte in ottemperanza alle norme e alle leggi vigenti: UNI 7129/08, UNI 10640, UNI 10641, UNI 10845, UNI 10683, UNI 11071, DM 37/2008 - dichiarazione di conformità.



# *Pensare & agire global....* *Pensare & agire local*

**SOLUZIONI  
TECNOLOGICHE PER  
L'EVACUAZIONE  
DEI FUMI**

**AN CAMINI**  
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

## **CANNE FUMARIE** CONFORMI - SICURE - CERTIFICATE

**Progettare e  
installare canne  
fumarie con  
AN CAMINI è  
più facile!**

**AN CAMINI...  
vicini e organizzati.**

Oltre **200**

- tecnici commerciali
- agenti
- store specialist point
- depositi di vicinanza



[www.ancamini.it](http://www.ancamini.it)



**BERGAMO**

Zingonia di Verdellino  
Via Vienna, 16  
035 051051  
ordini.bergamo@ancamini.it  
preventivi.bergamo@ancamini.it

**COMO**

Guanzate  
Via Puccini, 6  
031 976523  
ordini.como@ancamini.it  
preventivi.como@ancamini.it

**ROMA**

Via S. Pietro in Guarano snc  
0461 263069  
ordini.roma@ancamini.it  
preventivi.roma@ancamini.it

**BOLOGNA**

Via del Mobiliere, 10/A  
Zona Roveri  
051 462373  
ordini.bologna@ancamini.it  
preventivi.bologna@ancamini.it

**MILANO**

Cesano Boscone  
Via M. Buonarroti, 1  
02 45866485  
ordini.milano@ancamini.it  
preventivi.milano@ancamini.it

**TRENTO**

Mattarello  
Località Le Basse, 14  
0461 263069  
ordini@ancamini.it  
preventivi@ancamini.it

**BRESCIA**

Castenedolo  
Via dei Ponticelli, 57  
335 6129309  
ordini.brescia@ancamini.it  
preventivi.brescia@ancamini.it

**RAVENNA**

Bagnacavallo  
Via Libeccio, 9/11  
0545 62475  
ordini.ravenna@ancamini.it  
preventivi.ravenna@ancamini.it

**UDINE**

Campoformido  
Via Pietro Zorutti, 145/6  
0432 632133  
ordini.udine@ancamini.it  
preventivi.udine@ancamini.it

**CESENA**

Via Rovescio, 185  
054 71938265  
ordini.cesena@ancamini.it  
preventivi.cesena@ancamini.it

**REGGIO EMILIA**

fr. Fogliano  
Via Enrico Fermi, 63/L  
334 6861722  
ordini@ancamini.it  
preventivi@ancamini.it

**VERONA**

San Bonifacio  
Località Villabella, 24/D  
045 11170271  
ordini.verona@ancamini.it  
preventivi.verona@ancamini.it